

Алкометры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Alco-Screen (арт. 45121)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (Canada). Имеет встроенный насос для отбора пробы воздуха, что позволяет произвести контроль воздуха в помещении. (в комплекте анализатор - 1 шт., батарейки тип AA - 4 шт., чехол - 1 шт., инструкция по эксплуатации - 1 шт.)	шт	37 050
Alcolock V3 (12B) (арт. 47175)	Алкоблокиратор (в комплекте: измерительный блок - 1 шт; контрольный блок - 1 шт; кабель соединительный - 1 шт; мундштук - 25 шт; инструкция по эксплуатации - 1 шт).	шт	117 910
Alcolock V3 (24B) (арт. 48069)	Алкоблокиратор (в комплекте: измерительный блок - 1 шт; контрольный блок - 1 шт; кабель соединительный - 1 шт; мундштук - 25 шт; инструкция по эксплуатации - 1 шт).	шт	117 009
Alcoscan AL-1100 (арт. 20167)	Индикатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер). Алкотестер удобен для многочисленных измерений, так как даже без выключения быстро возвращается в состояние готовности и нет необходимости применения мундштуков. (в комплекте анализатор - 1 шт., адаптер питания от сети 220В - 1 шт., адаптер питания от сети 12В - 1 шт., чехол - 1 шт., инструкция по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	14 560
Draeger Alcotest 5000 (арт. 53399)	Анализатор паров этанола. Оснащен электрохимическим датчиком. 2-х уровневая индикация, дисплей, мундштук-воронка (в комплекте алкотестер, мундштуки - 3 шт., батарейки тип AA - 3 шт, ремешок наручный - 1 шт., инструкция - 1 шт., упаковка - 1 шт.)	шт	65 628
Draeger Alcotest 5510 (арт. 42514)	Анализатор алкоголя (Draeger, Германия) (без возможности подключения принтера). Все сообщения об этапах подготовки и проведения теста выводятся на полнотекстовый дисплей на русском языке и сопровождаются звуковыми сигналами. (в комплекте алкотестер, мундштуки - 3 шт., батарейки AA-2 шт, ремешок наручный - 1 шт., кейс - 1 шт.)	шт	72 760
Draeger Alcotest 6820 (арт. 43229)	Анализатор с кабелем для подключения к ПК. Предназначен для определения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе в медицинских учреждениях, а также для применения в профессиональной практике врачами, фельдшерами, осуществляющими медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, медработниками для проведения предрейсовых осмотров водителей, а также для проведения сотрудниками ГИБДД процедуры освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. (в комплекте алкотестер, мундштуки - 3 шт., батарейки AA-2 шт., ремешок наручный - 1 шт., кабель для подключения к ПК - 1 шт., кейс - 1 шт.)	шт	90 802
Draeger Alcotest 6820 (с принтером) (арт. 43230)	Анализатор с принтером. Предназначен для определения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе в медицинских учреждениях, а также для применения в профессиональной практике врачами, фельдшерами, осуществляющими медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, медработниками для проведения предрейсовых осмотров водителей, а также для проведения сотрудниками ГИБДД процедуры освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.	шт	167 441
Draeger Alcotest 7510 (арт. 36904)	Анализатор алкоголя, без принтера (Draeger, Германия). Отличительные особенности: Дифференцированное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе и во рту, работа при отрицательных температурах. (в комплекте алкотестер, наручный ремешок - 1 шт., мундштуки - 3 шт., 4 батареи AA, кейс - 1 шт., паспорт с отметкой о первичной поверке (свидетельство о поверке) - 1 шт.)	шт	176 554
Draeger Alcotest 7510 (с принтером) (арт. 36905)	Анализатор алкоголя, в комплекте беспроводной принтер (Draeger, Германия). Отличительные особенности: дифференцированное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе и во рту, работа при отрицательных температурах (до -10С). (в комплекте алкотестер, принтер - 1 шт., наручный ремешок - 1 шт., мундштуки - 3 шт., 4 батареи AA, кейс - 1 шт., паспорт с отметкой о первичной поверке (свидетельство о поверке)- 1 шт.)	шт	259 688
Draeger Interlock 5000 (арт. 49409)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкоблокираторы автомобильные), напряжение 12 В	шт	128 479
Draeger Interlock 7000 (арт. 47173)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкоблокираторы автомобильные), напряжение 12 В	шт	163 189
Drivesafe II (арт. 20207)	Портативный тестер дыхания на алкоголь (рекомендован для предрейсового осмотра) (Канада). Помимо цифровой индикации, в зависимости от результата, изменяется цвет подсветки дисплея. (в комплекте алкометр, 5 мундштуков, кейс - 1 шт., батарейки AA — 2 шт., инструкция по эксплуатации - 1 шт., паспорт с отметкой о первичной поверке (свидетельство о поверке) - 1 шт.)	шт	32 500
Lion AlcoBlow (арт. 38904)	Пороговый сигнализатор паров этанола без мундштуков. Рекомендуется использовать в ходе медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения, предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве. (в комплекте защитный чехол 1шт., батареи питания типа AA 4 шт.)	шт	36 205

Lion Alcometer 500 (арт. 45706)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Рекомендуется использовать в ходе медицинского осведетельствования водителей на состояние опьянения, предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве. (в комплекте индивидуальный мундштуки - 5 шт., чехол - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	48 750
Lion Alcometer 500 (P) (арт. 45707)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с возможностью подключения принтера. Рекомендуется использовать в ходе медицинского осведетельствования водителей на состояние опьянения, предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве. (в комплекте индивидуальный мундштуки - 5 шт., чехол - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	83 200
SAF'IR Evolution (арт. 43231)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Прибор с инфракрасным датчиком, совершенно не подверженным износу и рассчитанным на долгий срок службы. Алкотестер имеет множество настроек, возможность моментальной (беспроводной) распечатки результатов теста по Bluetooth, привязку к GPS координатам. (в комплекте Анализатор, адаптер для подзарядки 220 В - 1 шт., мундштуки - 6шт., кейс, защитный чехол - 1 шт.)	шт	423 306
SAF'IR Evolution (с принтером) (арт. 43232)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером. Прибор с инфракрасным датчиком, совершенно не подверженным износу и рассчитанным на долгий срок службы. Алкотестер имеет множество настроек, возможность моментальной (беспроводной) распечатки результатов теста по Bluetooth, привязку к GPS координатам. (в комплекте анализатор, принтере - 1 шт., адаптер для подзарядки 220 В - 1 шт., мундштуки - 6шт., кейс - 1 шт, защитный чехол - 1 шт.)	шт	521 755
Tigon M-3003 (арт. 55451)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, возможность работы в двух режимах и цифровой дисплей. (в комплекте алкотестер, чехол - 1 шт., мундштуки - 100шт., мундштуки с обратным клапаном - 25 шт., кабель для ПК, адаптеры для подзарядки от 220 В и от 12 В, ремешок на руку)	шт	48 646
Tigon M-3003 с принтером (арт. 55452)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, возможность работы в двух режимах и цифровой дисплей. (в комплекте алкотестер, принтер - 1 шт., чехол - 1 шт., мундштуки - 100шт., мундштуки с обратным клапаном - 25 шт., кабель для ПК, адаптеры для подзарядки от 220 В и от 12 В, ремешок на руку)	шт	81 120
Tigon P-6000 (арт. 55453)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, возможность работы в двух режимах и цифровой дисплей, встроенный стилус. (в комплекте алкотестер с принтером - 1 шт., сумка - 1 шт., мундштуки - 100шт., мундштуки с обратным клапаном - 25 шт., кабель для ПК, адаптеры для подзарядки от 220 В и от 12 В, ремешок на руку)	шт	90 870
Tigon P-8800 (арт. 55454)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, возможность работы в двух режимах и цифровой дисплей, встроенный принтер, камера. (в комплекте алкотестер, принтер - 1 шт., сумка - 1 шт., мундштуки - 100шт., мундштуки с обратным клапаном - 25 шт., кабель для ПК, адаптеры для подзарядки от 220 В и от 12 В, ремешок на руку)	шт	107 146
АКПЭ-01.01 (арт. 47746)	Переносной спектрофотометрический анализатор алкоголя, со встроенным принтером, без клавиатуры	шт	124 313
АКПЭ-01.01-01 (арт. 42663)	Переносной спектрофотометрический анализатор алкоголя, со встроенным принтером и встроенной клавиатурой	шт	124 313
АКПЭ-01.01М (арт. 47748)	Малогабаритный спектрофотометрический анализатор алкоголя, со встроенным принтером, без клавиатуры	шт	105 749
АКПЭ-01.01М-01 (арт. 47749)	Малогабаритный спектрофотометрический анализатор алкоголя, со встроенным принтером и встроенной клавиатурой	шт	105 749
АКПЭ-01М (арт. 40160)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя, с внешним принтером и встроенной клавиатурой	шт	99 229
АКПЭ-01М-01 (арт. 47744)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя, с внешним принтером, без клавиатуры	шт	84 754
АКПЭ-01М-02 (арт. 47743)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя, с внешним принтером (входит в комплект поставки по отдельному заказу), без клавиатуры	шт	77 240
АКПЭ-01М-03 (арт. 44389)	Портативный спектрофотометрический анализатор алкоголя, со встроенным принтером и встроенной клавиатурой	шт	107 738
Алкогран АМ-525 (арт. 47174)	Алкоблокиратор предназначен для определения содержания уровня алкоголя в крови водителя по выдыхаемому воздуху и, в случае превышения допустимого значения, блокировки запуска двигателя автомобиля.	шт	42 159
Алкогран АМ-565 (арт. 44310)	Алкоблокиратор предназначен для определения содержания уровня алкоголя в крови водителя по выдыхаемому воздуху и, в случае превышения допустимого значения, блокировки запуска двигателя автомобиля. Работа при низких температурах.	шт	69 511
АЛКОПРО АТ011 (арт. 47754)	Персональный алкотестер с электрохимической ячейкой: цифр. индикация, с аккумуляторами	шт	7 724
АЛКОПРО-03 (арт. 47750)	Блокиратор управления в нетрезвом состоянии	шт	138 125
АЛКОТЕКТОР Mark V (арт. 41694)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с электрохимическим датчиком. Может применяться при проведении предрейсовых осмотров и при проведении медицинского осведетельствования на состояние опьянения. (в комплекте мундштук 105 шт., мундштук-воронка 1 шт., батареи питания типа ААА 4 шт., кейс 1 шт.)	шт	30 490

АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K (с принтером) (арт. 45709)	Портативный автоматический анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Его применение обеспечивает достоверность, датированность и документированность результатов. Анализатор снабжен встроенным GPS-приемником. (в комплекте индивидуальные мундштуки - 105 шт., мундштук-воронка -1 шт., аккумуляторный блок Li-ion 7, 4В. 4300 мА - 1 шт., адаптер питания алкометра от сети переменного тока напряжением 220 В - 1 шт., адаптер питания алкометра от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В - 1 шт., кабель связи с компьютером - 1 шт., чехол - 1 шт., кейс - 1 шт., термобумага для термопринтера (в рулонах) - 6 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	76 700
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M (без принтера) (арт. 42221)	Алкометр с сенсорным экраном и возможностью ввода данных в память прибора с сенсорной русифицированной клавиатуры, без возможности подключения принтера. Рекомендуется к применению при осуществлении деятельности в области здравоохранения и мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. (в комплекте индивидуальные мундштуки - 105 шт., мундштук-воронка -1 шт., батареи питания типа AA - 4 шт., адаптер питания анализатора - 1 шт., кабель связи с компьютером - 1 шт., чехол - 1 шт., кейс - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	31 200
АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M (с принтером) (арт. 43080)	Алкометр с беспроводным принтером, сенсорным экраном и возможностью ввода данных в память прибора с сенсорной русифицированной клавиатуры. Рекомендуется к применению при осуществлении деятельности в области здравоохранения и мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. (в комплекте индивидуальные мундштуки - 105 шт., мундштук-воронка -1 шт., батареи питания типа AA - 4 шт., адаптер питания анализатора - 1 шт., кабель связи с компьютером - 1 шт., чехол - 1 шт., кейс - 1 шт., беспроводной термопринтер - 1 шт., аккумуляторный блок (для термопринтера), термобумага для беспроводного термопринтера (в рулонах) - 2 шт., зарядное устройство для принтера - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	61 425
АЛКОТЕКТОР Стопка (арт. 45710)	Персональный алкотестер STOPCAR с электрохимическим сенсорным датчиком предназначен для самоконтроля водителей транспортных средств. Не предназначен для использования в официальных целях. (в комплекте мундштук 5 шт., батареи питания типа AAA 3 шт., чехол 1 шт., руководство по эксплуатации -1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	7 800
АЛКОТЕКТОР Юпитер (арт. 43079)	Алкометр предназначенный для экспрессного измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, с сенсорным экраном, без принтера (не совместим с системой АСПО). Рекомендуется к применению при осуществлении деятельности в области здравоохранения и мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. (в комплекте мундштук - 10600 шт., мундштук-воронка 5 шт., зарядное устройство, аккумуляторный блок - 5, зарядное устройство 1 - шт., сетевой адаптер питания - 1 шт., бортовой адаптер питания - 1 шт., кабель USB - 1 шт., чехол - 1 шт., кейс - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	68 900
АЛКОТЕКТОР Юпитер (совместим с АСПО) (арт. 43081)	Алкометр предназначенный для экспрессного измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, с сенсорным экраном, без принтера. Версия V2.01, V2.11 с передачей данных по Bluetooth на ПК. Совместим с системой АСПО. Рекомендуется к применению при осуществлении деятельности в области здравоохранения и мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. (в комплекте мундштук - 10600 шт., мундштук-воронка 5 шт., зарядное устройство, аккумуляторный блок - 5, зарядное устройство 1 - шт., сетевой адаптер питания - 1 шт., бортовой адаптер питания - 1 шт., кабель USB - 1 шт., чехол - 1 шт., кейс - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	78 000
АЛКОТЕКТОР Юпитер-K (арт. 42413)	Алкометр предназначенный для экспрессного измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, со встроенным принтером, встроенной клавиатурой и сенсорным экраном. Рекомендуется к применению при осуществлении деятельности в области здравоохранения и мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. (в комплекте мундштук - 10600 шт., мундштук-воронка 5 шт., термобумага - 20 шт., зарядное устройство, аккумуляторный блок - 5, зарядное устройство 1 - шт., сетевой адаптер питания - 1 шт., бортовой адаптер питания - 1 шт., кабель USB - 1 шт., чехол - 1 шт., кейс - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	87 100
АЛКОТЕКТОР Юпитер-П (арт. 43078)	Алкометр предназначенный для экспрессного измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, с сенсорным экраном, с отдельным беспроводным принтером. Рекомендуется к применению при осуществлении деятельности в области здравоохранения и мероприятий государственного контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения. (в комплекте мундштук - 10600 шт., мундштук-воронка 5 шт., внешний термопринтер - 1 шт., термобумага - 20 шт., зарядное устройство, аккумуляторный блок - 5, зарядное устройство 1 - шт., сетевой адаптер питания - 1 шт., бортовой адаптер питания - 1 шт., кабель USB - 1 шт., чехол - 1 шт., кейс - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	87 100
АЛКОТЕСТЕР 01 (арт. 47751)	Индикатор алкоголя: цифр. индикация, с аккумуляторами + 3У	шт	12 597
АЛКОТЕСТЕР 01.01 (арт. 47753)	Миниатюрный цифровой индикатор алкоголя с аккумуляторами + 3У	шт	21 990
АЛКОТЕСТЕР 02 (электрохимический) (арт. 47752)	Индикатор алкоголя с электрохимической ячейкой: цифр. индикация, с аккумуляторами + 3У	шт	19 780

Динго iblow 10 (арт. 45734)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Основное предназначение данного анализатора – экспресс анализ. Анализатор имеет внутреннюю память, данные из которой можно выгрузить в компьютер. С помощью встроенных магнитов анализатор надежно крепится к любой металлической поверхности. (в комплекте анализатор - 1 шт., батарейки типа AA - 6 шт., сменные воронки - 3 шт., ремень научный - 1 шт., кабель для подключения к ПК - 1 шт., инструкция по эксплуатации - 1 шт.)	шт	43 111
Динго SCREEN (арт. 44311)	Безконтактный алкометр. Электрохимический сенсор обеспечивает точный тест, сохраняя быстродействие прибора. Для удобства оператора есть дополнительные светодиодные индикаторы. (в комплекте анализатор - 1 шт., адаптер от сети 220В - 1 шт., адаптер от сети 12В - 1 шт., ремень научный - 1 шт., кейс - 1 шт., инструкция по эксплуатации - 1 шт.)	шт	26 910
Динго В-01 (арт. 45719)	Алкотестер для проходной, применяется для контроля сотрудников на входе в предприятие. Прибор оснащен высокоточным электрохимическим сенсором, рассчитанный на постоянную работу на большом потоке людей. (в комплекте анализатор, адаптер питания от сети 220В - 1 шт., кабель соединительный - 1 шт., воронка сменная на лицевую панель - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	81 146
Динго В-02 (арт. 44309)	Алкотестер для проходной, применяется для контроля сотрудников на входе в предприятие. Прибор оснащен высокоточным электрохимическим сенсором, рассчитанный на постоянную работу на большом потоке людей. (в комплекте анализатор, адаптер питания от сети 220В - 1 шт., кабель соединительный - 1 шт., воронка сменная на лицевую панель - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт., паспорт - 1 шт.)	шт	94 094
Динго Е-010 (арт. 41953)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, систему контроля выдоха с датчиком давления, возможность работы в двух режимах и цифровой дисплей. (в комплекте алкотестер, чехол - 1 шт., батарейки AAA - 2шт., мундштуки - 5шт., картонный кейс - 1 шт.)	шт	12 896
Динго Е-010 ПК (кейс, кабель, мундштук 5 шт) (арт. 43233)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, систему контроля выдоха с датчиком давления, возможность работы в двух режимах и цифровой дисплей. (в комплекте алкотестер, чехол, батарейки AAA - 2шт., мундштуки - 5шт., пластиковый кейс - 1 шт., кабель для соединения с ПК - 1 шт.)	шт	18 928
Динго Е-030 (арт. 53271)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, цифровой дисплей. (в комплекте алкотестер, чехол - 1 шт., батарейки AAA - 2шт., мундштуки - 5шт., картонный кейс - 1 шт.)	шт	29 016
Динго Е-030 (В) (арт. 53274)	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Имеет электрохимический сенсор, цифровой дисплей. Bluetooth подключение к смартфону (в комплекте алкотестер, чехол - 1 шт., батарейки AAA - 2шт., мундштуки - 5шт., картонный кейс - 1 шт.)	шт	31 278
Динго Е-200 (арт. 42974)	Алкотестер, оснащенный сменным электрохимическим сенсорным элементом. Прибор предназначен для быстрого и точного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. (в комплекте алкотестер, батарейки AA-2 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс - 1 шт., кабель для ПК - 1 шт.)	шт	38 090
Динго Е-200 (В) (арт. 43228)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. Может применяться для проведения медицинского освидетельствования, в предсменных и предрейсовых осмотрах сотрудников, а также для самоконтроля. (в комплекте алкотестер, батарейки AA-2 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс - 1 шт., кабель для ПК - 1 шт.)	шт	43 160
Динго Е-200 (В) (с принтером и слотом для SD-карты) (арт. 55450)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером. Есть функция Bluetooth и возможность подключения принтера по беспроводному каналу связи. Динго Е-200 (В) оснащен электрохимическим сенсором с повышенной износоустойчивостью, может использоваться как для самоконтроля, так и для проведения медицинского освидетельствования, или в предсменном и предрейсовом осмотре сотрудников. Со слотом для SD-карты (в комплекте алкотестер, принтер - 1 шт., батарейки AA-6 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс, кабель для ПК - 1 шт., кабель и адаптеры для принтера от 220 В и от 12 В)	шт	82 160
Динго Е-200 (В) (с принтером) (арт. 43227)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером. Есть функция Bluetooth и возможность подключения принтера по беспроводному каналу связи. Динго Е-200 (В) оснащен электрохимическим сенсором с повышенной износоустойчивостью, может использоваться как для самоконтроля, так и для проведения медицинского освидетельствования, или в предсменном и предрейсовом осмотре сотрудников. (в комплекте алкотестер, принтер - 1 шт., батарейки AA-6 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс, кабель для ПК - 1 шт., кабель и адаптеры для принтера от 220 В и от 12 В)	шт	80 795
Динго Е-200 (В) (со слотом для SD-карты) (арт. 55726)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. Может применяться для проведения медицинского освидетельствования, в предсменных и предрейсовых осмотрах сотрудников, а также для самоконтроля. Со слотом для SD-карты (в комплекте алкотестер, батарейки AA-2 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс - 1 шт., кабель для ПК - 1 шт.)	шт	44 416
Динго Е-200 (с принтером) (арт. 43226)	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с принтером. Динго Е-200 оснащен электрохимическим сенсором с повышенной износоустойчивостью, может использоваться как для самоконтроля, так и для проведения медицинского освидетельствования, или в предсменном и предрейсовом осмотре сотрудников. (в комплекте алкотестер, принтер - 1 шт., батарейки AA-6 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс - 1 шт., кабель для ПК - 1 шт., кабель и адаптеры для принтера от 220 В и от 12 В)	шт	75 517

Динго Е-200 (со слотом для SD-карты) (арт. 55449)	Алкотестер, оснащенный сменным электрохимическим сенсорным элементом. Прибор предназначен для быстрого и точного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. Со слотом для SD-карты. (в комплекте алкотестер, батарейки AA-2 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка - 1 шт., кейс - 1 шт., кабель для ПК - 1 шт.)	шт	42 120
---	--	----	--------

Мундштуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Сменные воронки на лицевую панель к ДИНГО В-01 (арт. 54257)		шт	230
Воронки сменные на лицевую панель к Динго В-01 (арт. 45732)		шт	270
Мундштук ARIDES D5 для алкометра Draeger Alcotest: 5510/6510/6810/6820/7510 (арт. 56115)		шт	24
Мундштук для алкометра Draeger Alcotest: 5510, 6510, 6810, 6820, 7510 (арт. 14298)		шт	34
Мундштук для алкометра Drivesafe II (короткий) (арт. 14299)		шт	20
Мундштук для алкометра Lion Alkometer 500, SD-2 (арт. 42453)	(с отверстием)	шт	25
Мундштук для алкометра Lion Alkometer SD-400/SD-400P (арт. 38906)	(с патрубком)	шт	25
Мундштук для алкометра АКПЭ 01.01 (арт. 13216)		шт	30
Мундштук для алкометра Алкотектор: Mark V, PRO-100, PRO-100 combi (арт. 36181)	(с двумя патрубками)	шт	25
Мундштук для алкометра Алкотектор: Юпитер, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M (арт. 36763)	(с двумя отверстиями)	шт	25
Мундштук для алкометра Динго А-025 (арт. 45729)		шт	47
Мундштук для алкотестера Динго Е-010 (арт. 43234)		шт	17
Мундштук для алкотестера Динго Е-200, Е-200(В) (арт. 41508)		шт	20
Мундштук для анализаторов и индикаторов алкоголя производства НПФ МЕТА (арт. 47742)		шт	38
Мундштук к алкоблокираторам Interlock 5000 / 7000 (арт. 53398)		шт	460
Мундштук к калибраторам AlcoSim (круглый) (арт. 56116)		шт	220
Мундштук квадратный к калибраторам (арт. 42448)		шт	220
Мундштук круглый универсальный для алкометра Alert, Drivesafe, Draeger 7410 (арт. 14122)		шт	12
Мундштук одноразовый к Tigon (арт. 55456)		шт	20
Мундштук с обратным клапаном для Динго В-01/В-02 (арт. 50502)		шт	1 500
Мундштук с обратным клапаном к Tigon (арт. 55457)		шт	77
Мундштук-воронка для алкотестера Динго iblow-10 (арт. 56117)		шт	360
Мундштук-воронка для алкотестера ДИНГО В-01, В-02 (арт. 55837)		шт	270

Мундштук-воронка для алкотестера Динго Е-200 (арт. 43056)	шт	360
---	----	-----

Видеодомофоны, вызывные панели

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Satvision SVM-1025AMD AHD (арт. 55425)	Цветной видеодомофон, 10" TFT LCD AHD монитор, PAL/NTSC, подключение двух вызывных панелей и двух камер, двух тревожных датчиков и 6 мониторов последовательно, поддержка SD-карт до 32 GB, функция интерком, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/DC 12V 600 мА, температура эксплуатации -0° +50°С, габаритные размеры 299(Д) × 185(В) × 23(Ш) мм	шт	16 285
Satvision SVM-414 (арт. 47658)	Цветной в/домофон 4.3. TFT LED монитор Hand Free, PAL/NTSC, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, потребляемая мощность 500 мА, температура эксплуатации 0°...+50°С, габаритные размеры 120 (д) x 170 (в) x 15 (ш) мм	шт	6 205
Satvision SVM-716 (арт. 45754)	Цветной видеодомофон 7". TFT LED монитор Hand Free, PAL/NTSC, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, управление механическими кнопками, потребляемая мощность 500 мА, температура эксплуатации 0°...+50°С, габаритные размеры 193 (д) x 122 (в) x 18 (ш) мм	шт	8 533
Satvision SVM-716AMD (арт. 49109)	Цветной видеодомофон, 7" TFT LCD AHD монитор, Hand Free, PAL/NTSC, функция интерком, подключение двух вызывных панелей и 2 аудиотрубок в параллель, поддержка SD-карт до 32GB, управление механическими кнопками, встроенный блок питания, настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/ DC 12V 500 мА, температура эксплуатации -0°+50°С, габаритные размеры 193 (д) x 122 (в) x 18 (ш) мм	шт	11 101
Satvision SVM-728AMD (арт. 55426)	Цветной видеодомофон, 7" TFT LCD AHD монитор, PAL/NTSC, функция интерком, подключение 2-х вызывных панелей, 2-х тревожных датчиков и 2-х камер видеонаблюдения, поддержка SD-карт до 32GB, настенное крепление в комплекте, питание AC 220V/ DC 500 мА, температура эксплуатации -0°+50°С, габаритные размеры 151×226×23 мм	шт	12 170
Satvision SVV-110A (арт. 49112)	Цветная вызывная панель AHD панель 1/3" CMOS, PAL, разрешение 1.3 Mpix, ИК до 5 м, угол обзора 110 °, потребляемая мощность 200 мА, степень защиты IP 54, температура эксплуатации -40° +50° С, габаритные размеры 122(В) × 44(Д) × 23(Ш) мм	шт	5 391
Satvision SVV-210A (арт. 55427)	Цветная вызывная панель AHD панель 1/3" CMOS, PAL, разрешение 2 Mpix, ИК до 5 м, угол обзора 110 °, потребляемая мощность 200 мА, степень защиты IP 65, температура эксплуатации -40° +50° С, габаритные размеры 134(В) × 54(Д) × 30(Ш) мм	шт	5 774
Satvision SVV-710 (арт. 47659)	Цветная вызывная панель. 1/3" CMOS, PAL, разрешение 700 Твл, ИК до 5 м, тип крепления врезная/накладная, возможность разворота на 30° градусов, потребляемая мощность 200 мА, степень защиты IP 54, температура эксплуатации -40° +50°С, цвет корпуса серебро/медь, габаритные размеры 122(В) × 44(Д) × 23(Ш) мм.	шт	3 653
МБК-327ц Эпика (арт. 50425)	Панель для цв. (PAL) видеодомофона. Антивандальная, уличная, накладная. С режимом "День/Ночь" и ИК-подсветкой. Совместима с "КОСОМ", "Сомтах", Hyundai" Управление замком. 500твл, 2лк/Ф2,5, 3,7мм (75°), DC12В, питание от монитора, не более 180мА, -50...+50°С.	шт	2 766

Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
DS-T226 HiWatch (арт. 40828)	Видеокамера TVI корпусная уличная, 1/2.7" CMOS, объектив 2.8-12мм, 1920x1080, 0.01лк, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка до 40 м, 62 дБ, DNR, BLC, OSD, IP66	шт	6 080
DS-T227 HiWatch (арт. 40829)	Видеокамера TVI купольная, 1/2.7" CMOS, объектив 2.8-12 мм, 1920x1080, 0.01 Лк, ИК-подсветка до 30 м, 62 дБ	шт	5 065
Satvision SVC-D272 V2.0 (2.8 мм) (арт. 55357)	Видеокамера антивандальная цветная купольная, матрица 1/2.7" CMOS SC2332, 2.0 Mpix, объектив 2.8 мм 0.05 Лк, ИК подсветка до 30 м, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор: авто, функция день/ночь, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66 (металл)	шт	2 680
Satvision SVC-D272A V2.0 (2.8 мм) (арт. 55358)	Видеокамера антивандальная цветная купольная, матрица 1/2.7" CMOS SC2332, 2.0 Mpix, объектив 2.8 мм 0.05 Лк, ИК подсветка до 30 м, встроенный микрофон - акустическая площадь 5 - 50 кв.м., DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор: авто, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66 (металл)	шт	3 031
Satvision SVC-D275 V2.0 (2.8 мм) (арт. 55359)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/2.7" Progressive CMOS SC5235, 5.0 Mpix, объектив 2.8 мм 0,05 Лк, ИК подсветка до 30 м, DIP/UTC, BLC, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/15с-1/50000с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8538M.	шт	4 275
Satvision SVC-D275G V2.0 (2.8 мм) (арт. 55360)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/2.7" Progressive CMOS SC5235, 5.0 Mpix, объектив 2.8 мм 0,05 Лк, ИК подсветка до 30 м, DIP/UTC, BLC, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/15с-1/50000с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8538M.	шт	4 275

Satvision SVC-D292 V5.0 (2.8 мм) (арт. 56180)	Видеокамера антивандальная цветная купольная, матрица 1/3.02" CMOS GC2083, 2 Мрiх, объектив 2.8 мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 30 м, BLC, Механический ИК-фильтр, электронный затвор 1/25с-1/50000с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 300 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор ХС5029.	шт	2 712
Satvision SVC-D292G V4.0 (2.8 мм) (UTC) (арт. 55363)	Видеокамера антивандальная цветная купольная, матрица 1/2.9" CMOS GC2083, 2 Мрiх, объектив 2.8 мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 30 м, UTC, BLC, Smart IR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25с-1/50000с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	2 712
Satvision SVC-D295 V3.0 (2.8 мм) (арт. 55364)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" CMOS GC4653, 5,0 Мрiх, объектив 2.8 мм 0,05 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, BLC, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25с-1/10000с, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8538E.	шт	4 275
Satvision SVC-D372V (2.8-12 мм) (арт. 53125)	Видеокамера купольная антивандальная погодозащищенная, 1/2.7" CMOS SC2335H, 2Мрiх, 0.05 Лк, объектив 2.8-12мм, ИК подсветка до 35м, механический ИК фильтр, UTC, DIP, DWDR, электронный затвор 1/15~1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дб, DC 12V/ 360 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66	шт	3 174
Satvision SVC-D392V V3.0 (2.8-12 мм) (арт. 50010)	Видеокамера купольная антивандальная погодозащищенная, 1/2.9" CMOS F23, 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, UTC, DWDR, электронный затвор 1/50~1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48дб, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	3 142
Satvision SVC-D392V V4.0 (2.8-12 мм) (арт. 55366)	Видеокамера купольная антивандальная погодозащищенная, 1/2.9" CMOS GC2083, 2Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 40м, механический ИК фильтр, UTC, DWDR, электронный затвор 1/50~1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48дб, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	4 003
Satvision SVC-D39V (2.8-12 мм) (OSD) (арт. 38884)	Видеокамера купольная антивандальная погодозащищенная, 1/4" CMOS, 1Мрiх, 0.01 люкс, объектив 2,8-12мм, ИК подсветка до 30м, механический ИК фильтр, OSD, WDR. электронный затвор 1/50~1/100000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48дб, DC 12V/500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66	шт	1 898
Satvision SVC-D695V V2.0 (2.7-13.5 мм) (OSD) (арт. 50001)	Видеокамера купольная цветная, 1/2.9" CMOS Sony IMX335, 5 Мрiх, объектив 2.7-13.5 мм, 0.001 Лк, ИК подсветка до 20м, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 54, размер Ø118 × 86(В) мм	шт	3 445
Satvision SVC-D792 V4.0 (2.8 мм) (арт. 55365)	Видеокамера антивандальная цветная купольная, матрица 1/2.9" CMOS GC2083, 2,0 Мрiх, объектив 2,8 мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 15м, DIP/UTC, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	2 712
Satvision SVC-D872 (2.8 мм) (арт. 53122)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/2.7" Progressive CMOS SC2335, 2,0 Мрiх, объектив 2.8 мм 0.05 Лк, ИК подсветка до 35 м, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66	шт	1 898
Satvision SVC-D872 V2.0 (2.8 мм) (арт. 55354)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" CMOS SC2332, 2,0 Мрiх, объектив 2.8 мм 0.05 Лк, ИК подсветка до 30 м, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	1 898
Satvision SVC-D872A V3.0 (2.8 мм) (арт. 55355)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" CMOS SC2336, 2,0 Мрiх, объектив 2.8 мм 0.05 Лк, ИК подсветка до 30 м, встроенный микрофон - акустическая площадь 5 - 50 кв.м., DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	2 600
Satvision SVC-D875A V2.0 (2.8 мм) (арт. 56289)	Видеокамера цветная купольная, матрица SC5238 1/2.7" Progressive CMOS, 5.0 Мрiх, объектив 2.8 мм, 0.04 Лк, ИК подсветка до 30 м, DWDR, Механический ИК-фильтр, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	4 083
Satvision SVC-D892 SL (2.8 мм) (OSD) (арт. 50008)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, 2,0 Мрiх, объектив 2,8 мм 0,001 Лк, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 20	шт	2 871
Satvision SVC-D892 V3.0 (2.8 мм) (арт. 50005)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/2.9" CMOS F23, 2,0 Мрiх, объектив 2,8 мм 0,001 Лк, ИК подсветка до 20м, DWDR. Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 20	шт	1 579
Satvision SVC-D892 V4.0 (2.8 мм) (арт. 55361)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/2.9" CMOS GC2083, 2,0 Мрiх, объектив 2,8 мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 30м, DWDR. Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дб, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+60 °С, степень защиты IP 20	шт	1 930

Satvision SVC-D895 V2.0 (2.8 мм) (арт. 49037)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/2.9" Sony 326CMOS, 5,0 Mpix, объектив 2,8 мм 0,01 Лк, ИК подсветка до 20м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дБ, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+50 °С, степень защиты IP 20, процессор NVP2477.	шт	2 855
Satvision SVC-D895 V3.0 (2.8 мм) (арт. 55356)	Видеокамера цветная купольная, матрица 1/3" GC4653 , 5,0 Mpix, объектив 2,8 мм 0,05 Лк, ИК подсветка до 30м, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/25-1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -10 ~+60 °С, степень защиты IP 20, процессор FH8538E.	шт	3 860
Satvision SVC-F12 (3.6 мм) (арт. 40450)	Цветная миниатюрная камера, матрица 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.001 люкс, 480 ТВ линий, объектив 3,6 мм, 12v DC, OSD-меню, с кронштейном со сквозной проводкой. Размеры 20*62 мм. Рабочая температура -10+ 45	шт	2 001
Satvision SVC-S172 V2.0 (2.8 мм) (арт. 55367)	Видеокамера антивандальная цветная, 1/3" CMOS SC2332, 2 Mpix, объектив 2.8 мм, 0.05 люкс, ИК подсветка до 30м, OTZ/UTC. DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	2 664
Satvision SVC-S172A V2.0 (2.8 мм) (арт. 55751)	Видеокамера антивандальная цветная, 1/3" CMOS SC2332, 2 Mpix, объектив 2.8 мм, 0.05 люкс, ИК подсветка до 30м, встроенный микрофон - акустическая площадь 5 - 50 кв.м.. DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	3 031
Satvision SVC-S172G V2.0 (2.8 мм) (арт. 55368)	Видеокамера антивандальная цветная, 1/3" CMOS SC2332, 2 Mpix, объектив 2.8 мм, 0.05 люкс, ИК подсветка до 30м, OTZ/UTC. DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	2 664
Satvision SVC-S172PA V3.0 (2.8 мм) (арт. 55370)	Видеокамера антивандальная цветная, 1/3" CMOS SC2332, 2 Mpix, объектив 2.8 мм, 0.05 люкс, ИК подсветка до 30м, встроенный микрофон - акустическая площадь 5 - 50 кв.м., OTZ/UTC. DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	2 632
Satvision SVC-S175 V2.0 (2.8 мм) (арт. 54560)	Видеокамера антивандальная цветная, 1/2.7" CMOS SC5235, 5 Mpix, объектив 2.8 мм, 0.05 люкс, ИК подсветка до 30м, DIP/UTC. DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	3 876
Satvision SVC-S175G V2.0 (2.8 мм) (арт. 55372)	Видеокамера антивандальная цветная, 1/2.7" CMOS SC5235, 5 Mpix, объектив 2.8 мм, 0.05 люкс, ИК подсветка до 30м, DIP/UTC. DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66	шт	3 876
Satvision SVC-S192 SL (3.6 мм) (OSD) (арт. 50015)	Видеокамера цветная уличная 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, 2 Mpix, объектив 3,6 мм, 0,001 люкс, ИК подсветка до 20м, OSD, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, процессор NVP2441H.	шт	2 958
Satvision SVC-S192 SL (3.6 мм) (UTC) (арт. 49056)	Видеокамера цветная уличная 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, 2 Mpix, объектив 3,6 мм, 0 люкс, ИК подсветка до 20м, UTC. WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, процессор NVP2441H.	шт	2 465
Satvision SVC-S192 V3.0 (2.8 мм) new корпус (арт. 53265)	Видеокамера цветная уличная, 1/2.9" CMOS F23, 2 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,01 люкс, ИК подсветка до 20м, UTC, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/300 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	2 313
Satvision SVC-S192 V4.0 (2.8 мм) (арт. 55374)	Видеокамера цветная уличная, 1/2.9" CMOS GC2083, 2 Mpix, объектив 2,8 мм, 0,01 люкс, ИК подсветка до 30 м, DIP/UTC, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дБ, DC 12V/300 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	2 664
Satvision SVC-S192FC (2.8 мм) (арт. 55373)	Видеокамера цветная уличная антивандальная, 1/2.9" CMOS 2.0M GC2053, 2 Mpix, объектив 2,8 мм, 0 люкс, ИК подсветка до 30м, UTC, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/300 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	3 381
Satvision SVC-S192P (2.8 мм) (арт. 55375)	Видеокамера цветная уличная, 1/2.9" CMOS SC200AP, 2 Mpix, объектив 2,8 мм, 0 люкс, ИК подсветка до 30 м, DIP/UTC, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/50-1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 50 дБ, DC 12V/300 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8536H.	шт	1 834
Satvision SVC-S192P V2.0 (2.8 мм) (арт. 55752)	Видеокамера цветная уличная, 1/3.0.2" CMOS GC2083, 2 Mpix, объектив 2,8 мм, 0 люкс, ИК подсветка до 30 м, UTC, DWDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/50-1/10000, отношение сигнал/шум 50 дБ, DC 12V/300 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор XC5029.	шт	1 930
Satvision SVC-S195 V3.0 (2.8 мм) (арт. 55376)	Видеокамера цветная уличная 1/3" CMOS GC4653, 5 Mpix, объектив 2,8 мм, 0.05 Лк (цвет) / 0.0001 Лк (ч/б) / 0 Лк (ИК-подсветка вкл.), ИК подсветка до 20м, OSD, VLC, WDR, Механический ИК-фильтр, цифровой зум, элетронный затвор 1/25-1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/350 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66, процессор FH8538E.	шт	3 876

Satvision SVC-S592V (5-50 мм) (OSD) (арт. 42284)	Видеокамера цветная погодозащищённая 2.0 Mpix (1920x1080), 0.01 Лк, объектив 5-50 мм, ИК-подсветка до 60 м, OSD, BLC, HLC, Smart IR, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000, 1/60-1/60000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 48 дБ, DC12V/500 мА, рабочая температура -40° +50° С, степень защиты IP 66, размер 293(Д) × 99(В) × 100(Ш) мм.	шт	7 637
Satvision SVC-S592V V4.0 (5-50 мм) (OSD) (арт. 55377)	Видеокамера цветная уличная, 1/2.9" CMOS GC2083, 2.0 Mpix (1920x1080), 0.01 Лк, объектив 5-50 мм, ИК-подсветка до 60 м, OSD, BLC, механический ИК-фильтр, цифровой зум, электронный затвор 1/50-1/50000 с, функция день/ночь, соотношение сигнал/шум - 48 дБ, DC12V/500 мА, рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 66. Процессор FH8536H.	шт	12 122
Satvision SVC-S672V (2.8-12 мм) (арт. 53131)	Видеокамера цветная уличная антивандальная, 1/2.7" CMOS SC2335H, 2.0 Mpix, объектив 2,8-12мм, 0.05 Лк, ИК подсветка до 35м, DIP/UTC, DWDR, Механический ИК-фильтр, электронный затвор 1/15-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 40 дБ, DC 12V/ 350 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66.	шт	3 557
Satvision SVC-S692V FC (2.8-12 мм) (арт. 55882)	Видеокамера цветная уличная антивандальная, 1/2.9 CMOS GC2053, 2.0 Mpix, объектив 2,8-12мм, 0.01Лк, LED подсветка до 40м, DWDR, Механический ИК-фильтр, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 400 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66.	шт	5 375
Satvision SVC-S692V SL (2.8-12 мм) (арт. 52608)	Видеокамера цветная уличная антивандальная, 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, 2.0 Mpix, объектив 2,8-12мм, 0.001Лк, ИК подсветка до 40м, OSD, DWDR, Механический ИК-фильтр, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66.	шт	5 168
Satvision SVC-S692V V3.0 (2.8-12 мм) (арт. 52609)	Видеокамера цветная уличная антивандальная, 1/2.9" CMOS F23, 2.0 Mpix, объектив 2,8-12мм, 0.01Лк, ИК подсветка до 40м, OSD, DWDR, Механический ИК-фильтр, электронный затвор 1/50-1/50000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+50 °С, степень защиты IP 66.	шт	3 557
Satvision SVC-S695V V3.0 (2.7-13.5 мм) (арт. 55379)	Видеокамера цветная уличная антивандальная, 1/3" CMOS GC4653,, 5.0 Mpix, объектив 2.7-13.5 мм, 0.05Лк (цвет) / 0.0001Лк (ч/б) / 0 Лк (ИК), ИК подсветка до 40м, OSD, DWDR, Механический ИК-фильтр, электронный затвор 1/25-1/10000, функция день/ночь, отношение сигнал/шум 48 дБ, DC 12V/ 500 мА, рабочая температура -40 ~+60 °С, степень защиты IP 66.	шт	6 683
Satvision SVI-C223AW V2.0 (2.8 мм) (арт. 52250)	IP видеокамера компактная, 1/2.8" CMOS SC2330, Разрешение 2 Mpix. Частота кадров 25 к/с, Объектив 2.8 мм, Механический ИК фильтр, DWDR, Удаленный доступ IE, UC Browser, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, NTP, RTSP, RTP, UPnP, HTTPS, UKIP, Wi-Fi (802.11b/g/n) 2.4 ГГц. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 10м, степень защиты IP 50, рабочая температура -10° +50° С, энергопотребление DC 12V/230 мА /PoE 2.8 Вт, размеры: Ø75,4×120,4×63 мм	шт	5 583
Satvision SVI-C223AW V3.0 (2.8 мм) (арт. 55422)	IP видеокамера компактная, 1/2.8" CMOS SC2330, Разрешение 2 Mpix. Частота кадров 25 к/с, Объектив 2.8 мм, Механический ИК фильтр, DWDR, microSD до 512 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, NTP, RTSP, RTP, UPnP, HTTPS, UKIP, Wi-Fi (802.11b/g/n) 2.4 ГГц. Дальность ИК подсветки 10м, Дальность LED подсветки 12м, степень защиты IP 50, рабочая температура -10° +50° С, энергопотребление DC 12V/375 мА /PoE 4.5 Вт, размеры: Ø75,4×120,4×63 мм.	шт	8 055
Satvision SVI-D223A SD AI SL MAX (2.8 мм) (арт. 56297)	IP видеокамера антивандальная купольная, 1/2.8 Starlight Sony IMX 307, 2 Mpix. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, 0.002Лк (цвет) / 0 Лк (ИК вкл.), ИК подсветка 30м, WDR, micro SD 512 Гб, встроенный микрофон. Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В(460 мА) / PoE (5.5 Вт), Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP67, процессор SSC30KQ.	шт	9 411
Satvision SVI-D223A SD FC (2.8 мм) (арт. 55398)	IP видеокамера антивандальная купольная, 1/2.7" CMOS SP2305, 2 Mpix. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, LED подсветка - 30 м, SmartIR, D-WDR, micro SD 512 Гб, встроенный микрофон - акустическая площадь 5-50 кв.м. Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/420 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP66.	шт	7 178
Satvision SVI-D223A SD SL MAX (2.8 мм) (арт. 55399)	IP видеокамера антивандальная купольная, 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, 2 Mpix. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, 0.002Лк (цвет) / 0 Лк (ИК вкл.), аудио вход, ИК подсветка 30м, D-WDR, micro SD 512 Гб, встроенный микрофон - акустическая площадь 5-50 кв.м. Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/460 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP66, процессор SSC327.	шт	8 294
Satvision SVI-D223A SD SL RU (2.8 мм) (арт. 55423)	IP видеокамера антивандальная купольная, 1/2.7 "CMOS Starlight SP2305, 2 Mpix. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, аудио вход, Механический ИК фильтр, ИК подсветка 30м, D-WDR, micro SD 512 Гб. Протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/350 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP66, процессор SSC335.	шт	7 098
Satvision SVI-D223A SD SL v2.0 (2.8 мм) (арт. 54310)	IP видеокамера антивандальная купольная, 1/2.7 "CMOS Starlight SP2305, 2 Mpix. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, ИК подсветка 30м, DWDR, micro SD 512 Гб. Протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/420 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP66, процессор SSC335.	шт	6 508

Satvision SVI-D223A SL V2.0 (2.8 мм) (арт. 55400)	IP видеочамера антивандальная купольная, 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, 2 Мрiх. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, Механический ИК фильтр, ИК подсветка 30м, D-WDR. Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/420 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP67, процессор SSC335.	шт	6 125
Satvision SVI-D223AP SD SL v2.0 (2.8 мм) (арт. 55401)	IP видеочамера антивандальная купольная, 1/3" SP2336, 2 Мрiх. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, 0,008 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.), Механический ИК фильтр, ИК подсветка 30м, D-WDR, micro SD 512 Гб, встроенный микрофон - акустическая площадь 5-50 кв.м. . Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/350 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP66, процессор SSC335.	шт	5 662
Satvision SVI-D283A SD SL (2.8 мм) (арт. 55402)	IP видеочамера антивандальная купольная, 1/2.8" CMOS Sony Starlight IMX415, 8 Мрiх. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, 0,0009 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.), аудио вход, Механический ИК фильтр, ИК подсветка 30м, D-WDR, micro SD 512 Гб, встроенный микрофон - акустическая площадь 5-50 кв.м. Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/540 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP67, процессор SSC339G.	шт	14 052
Satvision SVI-D322VA SD PRO (2.8-12 мм) (арт. 49950)	IP видеочамера антивандальная купольная , 1/2.9" CMOS SC2232H, 2 Мрiх. скорость записи 25 к/с, объектив 2,8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 50 м. WDR. Удаленный доступ IE, UC, Browser, NVMS-1000. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP. Энергопотребление 12В/500 мА. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP67, размеры Ø130 × 110 мм	шт	7 004
Satvision SVI-D323V SD AI SL MAX (2.8-12 мм) (арт. 56300)	IP видеочамера антивандальная уличная, 1/2.8 CMOS Sony Starlight IMX307, 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, ИК подсветка 40 м, аудио вход/выход, D-WDR, microSD до 512 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12В/670 мА, процессор SSC30KQ.	шт	12 282
Satvision SVI-D323V SD SL (2.8-12 мм) (арт. 49061)	IP видеочамера антивандальная уличная, 1/2.7" CMOS Starlight SC2315, 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 128 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12В/450 мА, процессор M256.	шт	8 454
Satvision SVI-D323V SD SL MAX (2.7-13.5 мм) (арт. 55404)	IP видеочамера антивандальная уличная, 1/2.8 CMOS Sony Starlight IMX307, 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, объектив 2.7-13.5 мм, Механический ИК фильтр, ИК подсветка 40 м, аудио вход/выход, D-WDR, microSD до 512 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12В/670 мА, процессор SSC327.	шт	10 910
Satvision SVI-D323V SD SL V2.0 (2.8-12 мм) (арт. 55405)	IP видеочамера антивандальная уличная, 1/2.7 "CMOS Starlight SP2305, 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 512 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12В/625 мА, процессор SSC335.	шт	8 773
Satvision SVI-D352VMA-SD-PRO (2.8-12 мм) (арт. 50571)	IP видеочамера антивандальная купольная, 1/2.5" CMOS AR0521, разрешение 5 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, HWD, Удаленный доступ IE, NVMS-1000. Поддержка карты microSD до 128 Гб. Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, FTP, NTP, UKIP. ИК подсветка 50 м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12В/750 мА, размеры: 130× 110 мм	шт	12 282
Satvision SVI-D353VM SD SL V2.0 (2.7-13.5 мм) (арт. 55406)	IP видеочамера антивандальная купольная, 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, разрешение 5 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.7-13.5 мм, Механический ИК фильтр, DWDR. SD карта до 512 Гб. Тревожная колодка. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12В/750 мА.	шт	12 425
Satvision SVI-D453A SD SL V2.0 (2.8 мм) (арт. 55403)	IP видеочамера антивандальная купольная, 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, 5 Мрiх. Скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, Механический ИК фильтр, ИК подсветка 30м, WDR, micro SD 512 Гб, встроенный микрофон - акустическая площадь 5-50 кв.м. Протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Энергопотребление 12В/460 мА, Рабочая температура -40 +60 °С, степень защиты IP66, процессор SSC327DE.	шт	8 916
Satvision SVI-S122-SL-PRO (2.8 мм) (арт. 45697)	IP видеочамера уличная Starlight, 1/2.8" CMOS IMX291, 2 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м. WDR. Удаленный доступ Safari, Chrome, Mozilla, IE, NVMS-1000. Протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP. Энергопотребление 12В/350 мА. Рабочая температура -40 +50 °С, степень защиты IP66, размеры 156 × 70 × 70 мм	шт	5 726

Satvision SVI-S123 SD SL RU (2.8 мм) (арт. 55424)	IP видекамера уличная. 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.05 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК), Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, D-WDR, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTP, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 66, энергопотребление DC 12V/350 мА, процессор SSC335.	шт	6 699
Satvision SVI-S123 SD SL V2.0 (2.8 мм) (арт. 55407)	IP видекамера уличная. 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, D-WDR, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 66, энергопотребление DC 12V/420 мА / PoE, процессор SSC335.	шт	6 364
Satvision SVI-S123A SD AI SL MAX (2.8 мм) (арт. 56301)	IP видекамера уличная антивандальная. 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.002 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.), Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, D-WDR, встроенный микрофон. Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 67, энергопотребление DC 12V/460 мА, процессор SSC30KQ.	шт	9 411
Satvision SVI-S123A SD FC (2.8 мм) (арт. 55409)	IP видекамера уличная антивандальная. 1/2.7" CMOS SP2305, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0,0009 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.), Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, D-WDR, встроенный микрофон, акустическая площадь 5-50 кв.м., Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30 м, LED подсветка 25 м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 66, энергопотребление DC 12V/460 мА, процессор SSC335.	шт	7 178
Satvision SVI-S123A SD SL MAX (2.8 мм) (арт. 55410)	IP видекамера уличная антивандальная. 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.002 Лк (цвет.), 0.0002 Лк (ч/б.), 0 Лк (ИК вкл.), Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, D-WDR, встроенный микрофон акустическая площадь 5-50 кв.м. Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 67, энергопотребление DC 12V/460 мА, процессор SSC327.	шт	8 294
Satvision SVI-S123A SD SL V2.0 (2.8 мм) (арт. 55408)	IP видекамера уличная. 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, D-WDR, встроенный микрофон акустическая площадь 5-50 кв.м. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 66, энергопотребление DC 12V/420 мА, процессор SSC335.	шт	6 508
Satvision SVI-S123A SL V2.0 (2.8 мм) (арт. 55411)	IP видекамера уличная антивандальная. 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, D-WDR, встроенный микрофон, акустическая площадь 5-50 кв.м. Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30 м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 67, энергопотребление DC 12V/350 мА, процессор SSC335.	шт	6 125
Satvision SVI-S123AG SD SL V2.0 (2.8 мм) (арт. 55756)	IP видекамера уличная. 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, Разрешение 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, D-WDR, встроенный микрофон акустическая площадь 5-50 кв.м. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 30м, Рабочая температура -40° +60° С, степень защиты IP 66, энергопотребление DC 12V/420 мА, процессор SSC335.	шт	6 508
Satvision SVI-S143A SD DT (2.8 мм) (арт. 56302)	IP видекамера уличная антивандальная, 1/3 SC401AI, Разрешение 4 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.002 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.). Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, DWDR, встроенный микрофон. Удаленный доступ IE, Satvision CMS v.2.0; Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, LED подсветка 25м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/350 мА, размеры: 152.3× 70.1 мм	шт	8 326
Satvision SVI-S153A SD SL V2.0 (2.8мм) (арт. 55412)	IP видекамера уличная антивандальная, 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, Разрешение 5 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 512 Гб, встроенный микрофон, акустическая площадь 5-50 кв.м. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/460 мА, процессор M256.	шт	8 916

Satvision SVI-S183A SD DT (2.8 мм) (арт. 56306)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.7 SC8238, Разрешение 8 Мрiх. Частота кадров 15к/с, Объектив 2.8 мм, 0.007 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.). Механический ИК фильтр, microSD до 512 Гб, DWDR, встроенный микрофон. Удаленный доступ IE, Satvision CMS v.2.0; Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, LED подсветка 25м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/350 мА, размеры: 152.3× 70.1 мм	шт	10 431
Satvision SVI-S183A SD SL (2.8мм) (арт. 55413)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.8" CMOS Sony Starlight IMX415, Разрешение 8 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 512 Гб, встроенный микрофон, акустическая площадь 5-50 кв.м. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, Дальность ИК подсветки 30м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/540 мА, процессор SSC339G.	шт	14 052
Satvision SVI-S323V SD AI SL MAX (2.8-12 мм) (арт. 56308)	IP видеочамера уличная, 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, StarLight, Процессор: SSC30KQ, Максимальное разрешение IP: 2 Мрiх, Объектив: 2.8-12 мм, Чувствительность: 0.002 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.), Режим День/Ночь: Авто/Расписание/День/Ночь, Электронный затвор: 1/5-1/20000 с, Баланс белого: Автоматический/Ручной, Расширенный динамический диапазон: DWDR, Дальность ИК подсветки: 45 м, Аудио вход: 1 RCA, Аудио выход: 1 RCA, Частота кадров: 25 к/с, SD карта памяти: до 512 Gb, Интеграция: IProject, IPEYE, Web-интерфейс: Internet Explorer, Приложение для ПК: Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS), Мобильное приложение: SatvisionMobilePRO (Android, iOS), Максимальное число пользователей: 3, Протокол подключения: ONVIF (Profile S/G/T), Степень защиты: IP 67 (металл), Рабочая температура: -40°...+60	шт	12 282
Satvision SVI-S323V SD AL FC (2.8-12 мм) (арт. 55414)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.8" CMOS SC200AI, 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, 0,0009 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК вкл.), Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 512 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, LED подсветка 25 м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/1000 мА, процессор SSC30KQ.	шт	17 657
Satvision SVI-S323V SD SL (2.8-12 мм) (арт. 49062)	IP видеочамера уличная, 1/2.7" CMOS Starlight SC2315, 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 128 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12V/450 мА, процессор M256.	шт	5 567
Satvision SVI-S323V SD SL MAX (2.7-13.5 мм) (арт. 55084)	Уличная антивандальная, Тип матрицы: 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, StarLight, Процессор: SSC327, Видеокодек сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Максимальное разрешение IP: 2 Мрiх, Объектив: 2.7-13.5 мм, Чувствительность: 0.002 Лк (цвет.), 0.0002 Лк (ч/б.), 0 Лк (ИК вкл.), Режим День/Ночь: Авто/Расписание/День/Ночь, Электронный затвор: 1/5-1/20000 с, Баланс белого: Автоматический/Ручной, Расширенный динамический диапазон: DWDR, Дальность ИК подсветки: 40 м, Регулировка мощности ИК подсветки: SmartIR, Аудио вход: 1 RCA, Аудио выход: 1 RCA, Битрейт: 256 - 8192 Кбит/с, Частота кадров: 25 к/с, SD карта памяти: до 512 Gb, Интеграция: IProject, IPEYE, Web-интерфейс: Internet Explorer, Приложение для ПК: Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS), Мобильное приложение: SatvisionMobilePRO (Android, iOS), Максимальное число пользователей: 3, Протокол подключения: Onvif v.2.6, Сетевой разъем: RJ-45 10/100Base-TX, Стандарт PoE: IEEE 802.3af, Степень защиты: IP 67 (металл), Рабочая температура: -40°...+60	шт	10 910
Satvision SVI-S323V SD SL V2.0 (2.8-12 мм) (арт. 55417)	IP видеочамера уличная, 1/2.7" CMOS Starlight SP2305, 2 Мрiх. Частота кадров 25к/с, объектив 2.8-12 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, D-WDR, microSD до 512 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. Мобильное приложение SatvisionmobilePRO, ИК подсветка 40 м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/625 мА / PoE, процессор SSC335.	шт	9 283
Satvision SVI-S353VM SD SL (2.8-12 мм) (арт. 49980)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, разрешение 5 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.8-12 мм, Механический ИК фильтр, DWDR, Удаленный доступ IE, Satvision CMS. Поддержка карты microSD до 128 Гб. Тревожная колодка. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP. ИК подсветка 40м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12V/540 мА, размеры: Ø84 × 239,4 × 89,8 мм	шт	9 889
Satvision SVI-S353VM SD SL v2.0 (2.7-13.5 мм) (арт. 55124)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.7" CMOS Starlight SC5235, разрешение 5 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.7-13.5мм, Механический ИК фильтр, DWDR, Удаленный доступ IE, Satvision CMS. Поддержка карты microSD до 128 Гб. Тревожная колодка. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP. ИК подсветка 40м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/750 мА, размеры: Ø66 × 242,12 × 87,4 мм	шт	12 425
Satvision SVI-S483VM SD SL (2.7-13.5 мм) (арт. 55418)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.8" CMOS Sony Starlight IMX415, разрешение 8 Мрiх. Частота кадров 25к/с, Объектив 2.7-13.5 мм, 0.01 Лк (цвет.), 0 Лк (ИК подсветка вкл.), Механический ИК фильтр, DWDR. Поддержка карты microSD до 512 Гб. Тревожная колодка. Сетевые протоколы TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP. ИК подсветка 40м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/840 мА.	шт	15 791

Satvision SVI-S523VM SD SL (5-50 мм) (арт. 49063)	IP видеочамера уличная, 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, 2 Mpix. Частота кадров 25к/с, объектив 5-50 мм, Механический ИК фильтр, WDR, microSD до 128 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP, P2P. Мобильное приложение SuperLive Plus, ИК подсветка 80 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +50° С, энергопотребление DC 12V/500 мА, процессор Hi3516AV200.	шт	16 748
Satvision SVI-S523VM SD SL V2.0 (5-50 мм) (арт. 55420)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.8" CMOS Sony StarLight IMX307, 2 Mpix. Частота кадров 25к/с, объектив 5-50 мм, Механический ИК фильтр, WDR, microSD до 256 Гб, Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP, P2P. Мобильное приложение SatvisionMobilePRO (Android, iOS), ИК подсветка 80 м, степень защиты IP 66, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/750 мА, процессор SSC30KQ.	шт	24 556
Satvision SVI-S724VM SD SL LPR (2.7-12 мм) (арт. 55421)	IP видеочамера уличная антивандальная, 1/2.8" CMOS Sony Starlight IMX290, 2 Mpix. Частота кадров 25к/с, объектив 2.7-12 мм, 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК вкл.), Механический ИК фильтр, WDR, microSD до 128 Гб, Сетевые протоколы IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, P2P, SNMP. Мобильное приложение SatView, ИК подсветка 60 м, степень защиты IP 67, рабочая температура -40° +60° С, энергопотребление DC 12V/400 мА, процессор Hi3516D.	шт	41 757
Tantos TSi-Beco25F (3.6 мм) (арт. 49339)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" F23 CMOS, 2 Mpix, скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, DWDR, DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø92 × 88 мм	шт	3 975
Tantos TSi-Beco25FP (3.6 мм) (арт. 49340)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" F23 CMOS, 2 Mpix, скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, DWDR, DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В/PoE IEEE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø92 × 88 мм	шт	4 650
Tantos TSi-De25FPA (4 мм) (арт. 49341)	IP видеочамера купольная, 1/2.9 SONY EXMOR, 2 Mpix, скорость записи 25 к/с, объектив 4 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура 0 +50 °С, размеры Ø112 × 88 мм	шт	8 250
Tantos TSi-De25VPA (2.8-12 мм) (арт. 49332)	IP видеочамера купольная, 1/2.8 SONY EXMOR IMX307, 2 Mpix, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура 0 +50 °С, размеры Ø112 × 88 мм	шт	9 900
Tantos TSi-De4VPA (2.8-12 мм) (арт. 49344)	IP видеочамера купольная, 1/3" CMOS, 4 Mpix, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м. BLC, WDR, DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура 0 +50 °С, размеры Ø112 × 88 мм	шт	11 550
Tantos TSi-Dn235FP (2.8 мм) (арт. 49351)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" SONY EXMOR IMX323, 2 Mpix, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 10 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, вход/выход из области, появившейся/пропавший объект, детектор скорости. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура -30 +50 °С, IP66, размеры 51 × 107 мм	шт	11 325
Tantos TSi-Dn236FP (3.6 мм) (арт. 49350)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Mpix, скорость записи 30 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м. BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры 114 × 90 мм	шт	12 350
Tantos TSi-Dn425FP (2.8 мм) (арт. 51499)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/3" CMOS, 4 Mpix, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 10 м. BLC, HLC, WDR, DWDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, вход/выход из области, появившейся/пропавший объект, детектор скорости. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура -30 +50 °С, IP66, размеры 51 × 107 мм	шт	14 025
Tantos TSi-Ee25FP (3.6 мм) (арт. 49349)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/2.8" SONY STARVIS, 2 Mpix, скорость записи 30 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø83 × 114 мм	шт	6 600
Tantos TSi-Ee25VP (2.8-12 мм) (арт. 49347)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" SONY EXMOR IMX323, 2 Mpix, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости. Энергопотребление 12В/PoE IEEE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø140 × 105 мм	шт	9 900
Tantos TSi-Ee40FP (3.6 мм) (арт. 49343)	IP видеочамера антивандальная купольная уличная, 1/3" CMOS, 4 Mpix, скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м. BLC, HLC, WDR, DWD. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В/PoE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø83 × 114 мм	шт	9 490

Tantos TSi-Ee50FP (3.6 мм) (арт. 49346)	IP видеокамера антивандальная купольная уличная, 1/2.7" CMOS, 5 Мрiх, скорость записи 15 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РoЕ IЕЕЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø83 × 114 мм	шт	11 250
Tantos TSi-Eeco25F (3.6 мм) (арт. 49338)	IP видеокамера купольная, 1/2.9" F23 CMOS, 2 Мрiх, скорость записи 20 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м. BLC, DWDR, DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В. Рабочая температура 0 +50 °С, размеры Ø110 × 90 мм	шт	3 450
Tantos TSi-Eeco25FP (3.6 мм) (арт. 49336)	IP видеокамера купольная, 1/2.9" F23 CMOS, 2 Мрiх, скорость записи 20 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, DWDR, DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура 0 +50 °С, размеры Ø110 × 90 мм	шт	4 200
Tantos TSi-Pe25FP (3.6 мм) (арт. 49357)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.8 SONY STARVIS сенсор IMX307, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, WDR, DWDR, DNR, ROI. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 62 × 164 мм	шт	6 900
Tantos TSi-Pe25VP (2.8-12 мм) (арт. 49356)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.8 SONY STARVIS сенсор IMX307, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 50 м. BLC, WDR, DWDR, DNR, ROI. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 76 × 211 мм	шт	10 725
Tantos TSi-Pe25VP (5-50 мм) (арт. 49368)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 5-50 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 50 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 80 × 324 мм	шт	22 275
Tantos TSi-Pe40FP (3.6 мм) (арт. 49361)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3 CMOS, 4 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, HLC, WDR, DWDR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 62 × 164 мм	шт	10 095
Tantos TSi-Pe50FP (3.6 мм) (арт. 49360)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.7 CMOS, 5 Мрiх, скорость записи 15 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 62 × 164 мм	шт	10 725
Tantos TSi-Pe50VP (2.8-12 мм) (арт. 49362)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.7 CMOS, 5 Мрiх, скорость записи 15 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 50 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 76 × 211 мм	шт	12 825
Tantos TSi-Pe80FP (3.6 мм) (арт. 49367)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.5" SONY EXMOR, 8 Мрiх, скорость записи 15 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м. BLC, HLC, WDR, DWDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 62 × 164 мм	шт	26 400
Tantos TSi-Peco25F (3.6 мм) (арт. 49358)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.9" F23 CMOS, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, DWDR, DNR. Видеоаналитика: Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц. Энергопотребление 12В. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 65 × 171 мм	шт	3 975
Tantos TSi-Peco25FP (3.6 мм) (арт. 49355)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.9" F23 CMOS, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, DWDR, DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 65 × 171 мм	шт	4 650
Tantos TSi-Pn235FP (3.6 мм) (арт. 49366)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, вход/выход из области, появившийся/пропавший объект, детектор скорости. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 67 × 210 мм	шт	13 200
Tantos TSi-Pn235VP (2.8-12 мм) (арт. 49369)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 35 м. BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	16 250
Tantos TSi-Pn235VPZ (2.8-12 мм) (арт. 49370)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 35 м. BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости. Энергопотребление 12В/РoЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	18 395

Tantos TSi-Pn425FP (3.6 мм) (арт. 49371)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3" CMOS, 4 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 3.6 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м. BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РоЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 76 × 211 мм	шт	14 040
Tantos TSi-Pn425VP (2.8-12 мм) (арт. 49364)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3 CMOS, 4 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 35 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: детектор лиц, детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки. Энергопотребление 12В/РоЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	17 680
Tantos TSi-Pn425VPZ (2.8-12 мм) (арт. 49374)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3 CMOS, 4 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 35 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/4А/РоЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	19 695
Tantos TSi-Pn425VPZH (2.8-12 мм) (арт. 49363)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3 CMOS, 4 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 35 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: детектор лиц, детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки. Энергопотребление 12В/4А/РоЕ 802.3af. Рабочая температура -55 +60 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	30 940
Tantos TSi-Pn525VP (3.6-11 мм) (арт. 49372)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/1.8" SONY EXMOR, 5 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 3.6-11 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 35 м. BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: детектор движения, вторжения, пересечения линии, оставленных и забытых предметов, входа в зону, выхода из зоны, движения с аномальной скоростью. Энергопотребление 12В/РоЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	38 285
Tantos TSi-Pn525VZ (2.7-13.5 мм) (арт. 51766)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.8" SONY STARVIS IMX335, 5 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 2.7-13.5 мм, Механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 50 м, белая подсветка до 10м. BLC, HLC, WDR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости. Энергопотребление 12В/РоЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +60 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	23 100
Tantos TSi-Pn825VP (3.6-11 мм) (арт. 49373)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/2.5" SONY EXMOR, 8 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 3.6-11 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 35 м. BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: детектор движения, вторжения, пересечения линии, оставленных и забытых предметов, входа в зону, выхода из зоны, движения с аномальной скоростью. Энергопотребление 12В/РоЕ 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, размеры 104 × 276 мм	шт	44 330
Tantos TSi-SDW431Z12IR (4.7-56.4 мм) (арт. 49331)	PTZ IP видеокамера 4 Мрiх, объектив ×12, Zoom f = 4.7 мм - 56.4 мм, ИК-подсветка до 80 м, механический ИК-фильтр, H.265/H.264, BLC/HLC/WDR (120dB), microSD, двухсторонний звук, день/ночь, вход-выход тревоги, безопасный холодный старт, DC12V/2 А, рабочая температура -60° +60° С, степень защиты IP 66, 332x222 мм с кронштейном.	шт	64 170
Tantos TSi-Ve25VPA (2.8-12 мм) (арт. 49345)	IP видеокамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы. Энергопотребление 12В/РоЕ IEEE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø133 × 100 мм	шт	9 900
Tantos TSi-Vn235VP (2.8-12 мм) (арт. 49353)	IP видеокамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, вход/выход из области, появившейся/пропавший объект, детектор скорости. Энергопотребление 12В/РоЕ IEEE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø140 × 105 мм	шт	15 275
Tantos TSi-Vn235VPZ (2.8-12 мм) (арт. 49348)	IP видеокамера антивандальная купольная уличная, 1/2.9" SONY EXMOR, 2 Мрiх, скорость записи 30 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. BLC, HLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, вход/выход из области, появившейся/пропавший объект, детектор скорости. Энергопотребление 12В/РоЕ IEEE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø140 × 105 мм	шт	17 550
Tantos TSi-Vn425VP (2.8-12 мм) (арт. 49354)	IP видеокамера антивандальная купольная уличная, 1/3" CMOS, 4 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. HLC, BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: детектор лиц, детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки. Энергопотребление 12В/РоЕ IEEE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø140 × 120 мм	шт	17 745
Tantos TSi-Vn425VPZ (2.8-12 мм) (арт. 49352)	IP видеокамера антивандальная купольная уличная, 1/3" CMOS, 4 Мрiх, скорость записи 25 к/с, объектив 2.8-12 мм, Механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м. HLC, BLC, WDR, 3DNR. Видеоаналитика: детектор лиц, детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки. Энергопотребление 12В/РоЕ IEEE 802.3af. Рабочая температура -40 +50 °С, IP66, размеры Ø140 × 120 мм	шт	20 735

Vesta VC-3321 POE (3.6 мм) (арт. 41471)	Режим день/ночь, Объектив M12, f:3,6мм; Цвет корпуса белый/титан M101; ИК-подсветка до 20 метров, Адаптер питание Power over Ethernet(POE) стандарта IEEE 802.3AF. Расстояние, на которое может передаваться напряжение в стандарте IEEE 802.3af, составляет 100 метров.	шт	3 591
Watec WAT-902H3 Ultimate (арт. 16603)	Видеокамера ч/б, 570твл, 0.0002lux, DC12V	шт	34 014
МВК-0862 ВТ (2.8-12 мм) (арт. 50434)	Уличная цветная видеокамера 960h-разрешения с подогревом стекла и с совместной передачей питания и видео по одной витой паре Cat5е диаметром 0,52 мм. на дистанции до 1200м. F = 2.8-12 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, Питание от приемника МВК ТР-16.1 - 1200. 76x145x178 мм.	шт	9 838
МВК-0862 ВТ (6-22 мм) (арт. 50435)	Уличная цветная видеокамера 960h-разрешения с подогревом стекла и с совместной передачей питания и видео по одной витой паре Cat5е диаметром 0,52 мм. на дистанции до 1200м. F = 6-22 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, Питание от приемника МВК ТР-08.1 - 1200. 76x145x178 мм.	шт	10 691
МВК-0882 (2.8/3.6/6.0/8.0/12.0 мм) (арт. 50424)	Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с подогревом стекла. F = 2.8/3.6/6.0/8.0/12.0 мм, 700 твл, 0.19лк/F1.8, 10.5-13.5В/180мА. 76x145x178 мм	шт	7 176
МВК-0882 В (2.8-12 мм) (арт. 50422)	Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с подогревом стекла. F = 2.8-12 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, 10.5-13.5В/150мА. 76x145x178 мм	шт	8 206
МВК-0882 В (6-22 мм) (арт. 50423)	Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с подогревом стекла. F = 6-22 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, 10.5-13.5В/150мА. 76x145x178 мм	шт	8 975
МВК-0882 ВИ (2.8-12 мм) (арт. 50418)	Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с подогревом стекла. F = 2.8-12 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, 12В/600мА. 168x145x190мм,	шт	11 899
МВК-0882 ВИ (6-22 мм) (арт. 50419)	Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с подогревом стекла. F = 6-22 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, 12В/600мА. 168x145x190мм,	шт	12 743
МВК-0882 ВП (2.8-10.8 мм) (арт. 50420)	Уличная цветная видеокамера полярного исполнения с подогревом стекла. F = 2.8-10.8 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, АС/DC15-33 В, до 7вт, 76x145x178мм.	шт	8 798
МВК-0882 ВП (6-22 мм) (арт. 50421)	Уличная цветная видеокамера полярного исполнения с подогревом стекла. F = 6-22 мм, 700 твл, день-0.12лк/F1.4, ночь-0.06лк/F1.4, АС/DC15-33 В, до 7вт, 76x145x178мм.	шт	9 568
МВК-0981 С (2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм) (арт. 50416)	Уличная антивандальная цветная видеокамера высокого разрешения накладного исполнения. 700 твл, 0.19лк/F2,0, 13.5В/110мА. Шар 52 мм, 74x82мм, мегапиксельный объектив M12 f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12 и 16 мм	шт	6 249
МВК-0981 ИС (2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм) (арт. 43890)	Уличная антивандальная цветная видеокамера высокого разрешения накладного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 3м, 75°). 700 твл, 0.19лк/F2,0, 13.5В/130мА. Шар 52 мм, 74x82мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12 и 16 мм	шт	7 254
МВК-0981 ИН (2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм) (арт. 50414)	Уличная антивандальная цветная видеокамера высокого разрешения врезного исполнения со встроенной ИК-подсветкой (до 3м, 75°). 700 твл, 0.19лк/F2,0, 13.5В/130мА. Шар 52 мм, 88x60мм, мегапиксельный объектив M12 с ИК-коррекцией: f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12 и 16 мм	шт	7 254
МВК-0981 Н (2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм) (арт. 50417)	Уличная антивандальная цветная видеокамера высокого разрешения врезного исполнения. 700 твл, 0.19лк/F2,0, 13.5В/110мА. Шар 52 мм, 88x60мм, мегапиксельный объектив M12: f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12 и 16 мм	шт	6 249
МВК-7181 (2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм) (арт. 50415)	Миниатюрная цв. 1080р-видеокамера для неотапливаемых помещений. CMOS 1/2,8" SONY Starvis, 700 твл, 0.19лк/F2,0. Объектив M12, f = 2.8, 3.6, 6, 8, 12, 16 мм (гор. 98°, 78°, 50°, 38°, 25°, 17°). Универсальный 2-х шарнирный кронштейн. t°С=-40°...+40°. Для помещений. Питание DC 10,5-13,5В/100мА. Габариты 38x38x70мм.	шт	3 641
МВК-9953ЦИ (6.0/2.8 мм) (арт. 42041)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
МВК-9983И (6.0/2.8 мм) (арт. 42451)	Аппаратный комплекс формирования аудио и видео информации с двумя встроенными видеокамерами для крепления на внутренней стороне лобового стекла транспортного средства. Курсовая видеокамера для наблюдения перед автомобилем: цв. изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19 лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=6мм. Видеокамера салона для наблюдения внутри автомобиля: цв., изображения, высокого разрешения 700 твл., 0.19лк/F1.8, ПЗС 1/3", объектив f=2,8 мм. Встроенная, автоматическая, салонная ИК подсветка. Встроенный микрофон, питание 12В/400мА.	шт	9 870
МВК-LIP 1080 Street (3.6 мм) (арт. 50325)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3" Sony Exmor CMOS, 2 Мрхл, скорость записи 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 25к/с; объектив 3.6 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. Н.264, 0.01лк/F1.2, день/ночь, поток 1024кб/с-8000кб/с, DualStream, питание 12V/PoE, -45°С...+50°С.	шт	7 883
МВК-LIP 1080 Strong (3.6 мм) (арт. 50327)	IP видеокамера купольная антивандальная уличная, 1/3" Sony Exmor CMOS, 2 Мрхл, скорость записи 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 25к/с; объектив 3.6 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. Н.264, 0.01лк/F1.2, день/ночь, поток 1024кб/с-8000кб/с, DualStream, питание 12V/PoE, -45°С...+50°С.	шт	7 883
МВК-LVIP 1080 Ball (2.8-12 мм) (арт. 50324)	IP видеокамера купольная, 1/3" Sony Exmor CMOS, 2 Мрхл, скорость записи 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 25к/с; объектив 2.8-12 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. Н.264, 0.01лк/F1.2, день/ночь, поток 1024кб/с-8000кб/с, DualStream, питание 12V/PoE, -10°С...+50°С.	шт	7 588

MBK-LVIP 1080 Ball (3.6 мм) (арт. 50323)	IP видеокамера купольная, 1/3" Sony Exmor CMOS, 2 Мрхl, скорость записи 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 25к/с; объектив 3.6 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. H.264, 0.01лк/F1.2, день/ночь, поток 1024кб/с-8000кб/с, DualStream, питание 12V/PoE, -10°C...+50°C.	шт	6 070
MBK-LVIP 1080 Street (2.8-12 мм) (арт. 50326)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3" Sony Exmor CMOS, 2 Мрхl, скорость записи 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 25к/с; объектив 2.8-12 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 30 м. H.264, 0.01лк/F1.2, день/ночь, поток 1024кб/с-8000кб/с, DualStream, питание 12V/PoE, -45°C...+50°C.	шт	9 857
MBK-LVIP 1080 Strong (2.8-12 мм) (арт. 50328)	IP видеокамера купольная антивандальная уличная, 1/3" Sony Exmor CMOS, 2 Мрхl, скорость записи 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 25к/с; объектив 2.8-12 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 30 м. H.264, 0.01лк/F1.2, день/ночь, поток 1024кб/с-8000кб/с, DualStream, питание 12V/PoE, -45°C...+50°C.	шт	8 575
MBK-SIP-4 Street (3.6 мм) (арт. 50329)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3" 4.0 Mega progressive scan CMOS, 4 Мрхl, скорость записи 2560*1440 - 25к/с, объектив 3.6 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. H.264/H.265, 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/PoE, -45°C...+60°C.	шт	10 910
MBK-SIP-4 Street-Z (2.8-12 мм) (арт. 50330)	IP видеокамера цилиндрическая уличная, 1/3" 4.0 Mega progressive scan CMOS, 4 Мрхl, скорость записи 2560*1440 - 25к/с, объектив 2.8-12 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. H.264/H.265, 2D/3D DNR, WDR, Anti-fog, день/ночь, питание 12V/PoE.	шт	19 656
MBK-SIP-4 Strong (3.6 мм) (арт. 50331)	IP видеокамера купольная антивандальная уличная, 1/3" 4.0 Mega progressive scan CMOS, 4 Мрхl, скорость записи 2560*1440 - 25к/с, объектив 3.6 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. H.264/H.265, 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/PoE, -45°C...+60°C.	шт	12 210
MBK-SIP-4 Strong-Z (2.8-12 мм) (арт. 50332)	IP видеокамера купольная антивандальная уличная, 1/3" 4.0 Mega progressive scan CMOS, 4 Мрхl, скорость записи 2560*1440 - 25к/с, объектив 2.8-12 мм. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 30 м. H.264/H.265, 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/PoE, -45°C...+60°C.	шт	19 656
MBK-M1080 Ball (3.6 мм) (арт. 50341)	Видеокамера аналоговая купольная, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 1920*1080P, объектив 3.6 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Экранное меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, Defog. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.01лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -10°C...+50°C, Ø112x79мм.	шт	2 839
MBK-M1080 Street (3.6 мм) (арт. 50343)	Видеокамера аналоговая цилиндрическая уличная, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 1920*1080P, объектив 3.6 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Экранное меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, Defog. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.01лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -45°C...+50°C, 66x59x150мм.	шт	3 258
MBK-M1080 Strong (3.6 мм) (арт. 50342)	Видеокамера аналоговая купольная антивандальная уличная, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 1920*1080P, объектив 3.6 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Экранное меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, Defog. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.01лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -45°C...+50°C, Ø93x76мм.	шт	3 258
MBK-M720 Ball (3.6 мм) (арт. 50333)	Видеокамера аналоговая купольная, 1/3" CMOS, 1280*720P, объектив 3.6 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -10°C...+50°C, Ø112x79мм.	шт	2 206
MBK-M720 Street (3.6 мм) (арт. 50338)	Видеокамера аналоговая цилиндрическая уличная, 1/3" CMOS, 1280*720P, объектив 3.6 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -45°C...+50°C, 66x59x150мм.	шт	2 839
MBK-M720 Strong (3.6 мм) (арт. 50337)	Видеокамера аналоговая купольная антивандальная уличная, 1/3" CMOS, 1280*720P, объектив 3.6 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -45°C...+50°C, Ø93x73мм.	шт	2 839
MBK-MV1080 Ball (2.8-12 мм) (арт. 50344)	Видеокамера аналоговая купольная, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 1920*1080P, объектив 2.8-12 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Экранное меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, Defog. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.01лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -10°C...+50°C, Ø112x92мм.	шт	3 793
MBK-MV1080 Street (2.8-12 мм) (арт. 50345)	Видеокамера аналоговая цилиндрическая уличная, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 1920*1080P, объектив 2.8-12 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Экранное меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, Defog. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 40 м. 0.01лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/500mA, -45°C...+50°C, 83x80x252мм.	шт	5 374
MBK-MV1080 Street (6-22 мм) (арт. 50355)	Видеокамера аналоговая цилиндрическая уличная, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 1920*1080P, объектив 6-22 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Экранное меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, Defog. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 40 м. 0.01лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/500mA, -45°C...+50°C, 83x80x252мм.	шт	5 595
MBK-MV1080 Strong (2.8-12 мм) (арт. 50346)	Видеокамера аналоговая купольная антивандальная уличная, 1/2.8" Sony Exmor CMOS, 1920*1080P, объектив 2.8-12 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Экранное меню: AGC, AWB, BLC, D-WDR, DNR, Defog. Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 30 м. 0.01лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/400mA, -45°C...+50°C, Ø119x100мм.	шт	5 374
MBK-MV720 Ball (2.8-12 мм) (арт. 50339)	Видеокамера аналоговая купольная, 1/3" CMOS, 1280*720P, объектив 2.8-12 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 20 м. 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/300mA, -10°C...+50°C, Ø112x92мм.	шт	2 967
MBK-MV720 Street (2.8-12 мм) (арт. 50340)	Видеокамера аналоговая цилиндрическая уличная, 1/3" CMOS, 1280*720P, объектив 2.8-12 мм. 4х форматная (AHD/TVI/CVI/960h). Механический ИК фильтр, ИК подсветка до 40 м. 0.05лк/F1.2, день/ночь, питание 12V/500mA, -45°C...+50°C, 83x80x252мм.	шт	5 190

Видеорегистраторы, платы видеозахвата

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

BestDVR-1600Light-AM (арт. 40709)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720P на 16 каналов видео, 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги 4/1, меню – русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ запись 12к/сек по всем каналам при разрешении 720P - 200к/с/16кан(1280x720), 200к/с/16кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080p/8*IPc720p, режим HYBRID-8*AHD720p+8*IPc720p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6Tb, питание DC12V, 3A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 325x245x52мм.	шт	11 497
BestDVR-1600Pro-AM (арт. 40776)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 16 каналов видео (8- на одновременное воспроизведение), 6 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги 4/1, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ 12к/сек ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 1080P - 200к/с/16кан(1920x1080), 200к/с/16кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080p/8*IPc3Mr/8*IPc5Mr, режим HYBRID-8*AHD1080p+8*IPc1080p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA дисков 2шт по 6000Gb каждый, питание DC12V, 5A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 370x300x60мм.	шт	20 134
BestDVR-1605H (арт. 50253)	16-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960H, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает с 16 видеокамер: 1080p (1920x1080/12 к/сек), 720p (1280x720/25 к/сек), WD1/ 4CIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF 25к/сек на каждый канал. 2 SATA-HDD до 6Tb каждый.	шт	32 577
BestDVR-1605Real-H (арт. 50254)	16 канальный видеорегистратор, 16 АУДИО скорость записи : 400к/с/16кан (WD1,4CIF, 2CIF, QCIF), сжатие H.264, видеовыходы 1-VGA, 2-BNC (основной и доп.), 1-HDMI, 16-сквозных каналов, детектор движения, поддержка технологии двойного потока, вторичный поток CIF, QCIF 25к/сек., сеть 10/100/1000 Адаптивная, HDD 4x4 Tb, 3 x USB-2, тревожные вх/вых - 16/1, двухсторонняя аудиосвязь, RS-485 (PTZ, клавиатура), ИК-пульт, работа с удаленными клиентами на ОС Windows XP/Vista/7, MacOS, iOS, Android, клиентское ПО в комплекте, 445x390x70, 5 кг	шт	50 362
BestDVR-400Light-AM (арт. 40772)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720P на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080p/8*IPc720p, режим HYBRID-2*AHD720p+2*IPc720p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта AHD-H (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	4 576
BestDVR-400Pro-AM (арт. 40774)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 4 канала видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 1080P - 100к/с/4кан(1920x1080), 100к/с/4кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-4*IPc1080p/8*IPc720p/4*IPc3Mr/4*IPc5Mr, режим HYBRID-4*AHD1080p+4*IPc1080p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	6 864
BestDVR-800Light-AM (арт. 40773)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-M камер с разрешением 1280*720P на 8 каналов видео, 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, ЗАПИСЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ВСЕМ КАНАЛОМ ПРИ ЛЮБОМ РАЗРЕШЕНИИ ВПЛОТЬ ДО 720P - 100к/с/4кан(1280x720), 200к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-2*IPc1080p+2*IPc720p/8*IPc720p, режим HYBRID-4*AHD720p+4*IPc720p),мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм. (видеокамеры стандарта AHD-H (1920*1080) поддерживаются на запись в урезанном разрешении 960*1080@25к/с)	шт	6 590

BestDVR-800Pro-AM (арт. 40775)	Гибридный HD-DVR реального времени с поддержкой AHD-H камер с разрешением до Full-HD (1920*1080p) на 8 каналов видео (4- на одновременное воспроизведение), 4 аудио, видеовыходы 1 VGA+ HDMI(1080p), входы/выходы тревоги ОТСУТСТВУЮТ, меню русифицированное, H.264, запись 12к/сек по всем каналам при разрешении 1080P - 100к/с/8кан(1920x1080), 100к/с/8кан(960x576), возможность подключения и записи IP видеокамер по протоколу ONVIF (режим NVR-8*IPc1080p/4*IPc3Mp/4*IPc5Mp, режим HYBRID-4*AHD1080p+4*IPc1080p), мышь+ИК Пульт в комплекте, русское меню, работа по локальной сети и через INTERNET, ПО для просмотра с мобильных телефонов, P2P- подключение. Управление меню AHD-H видеокамер по видеокабелю. 2 порта USB для подключения мыши и для резервного копирования, поддержка 3,5" SATA диска 1шт до 6000Gb, питание DC12V, 2A (блок питания в комплекте), габаритные размеры, 250x210x45мм.	шт	7 803
BestNVR-1600 (арт. 50209)	16-канальный сетевой IP видеорегиcтpатор. Поддержка IP камер с разрешением до 6Mpxl. 16 каналов аудио (IP), 1 аудиовход (BNC), 1 аудиовыход (BNC); HDMI(1), VGA(1), BNC(1), H.264/ MPEG4; ONVIF, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P; мышь и ИК-пульт в комплекте, SATA 2 шт до 6Tb каждый, питание DC12V, габаритные размеры 360*260*48мм.	шт	14 975
BestNVR-1600 Poe (арт. 50210)	16-канальный сетевой IP видеорегиcтpатор. Поддержка IP камер с разрешением до 6Mpxl. 16 каналов аудио (IP), 1 аудиовход (BNC), 1 аудиовыход (BNC); HDMI(1), VGA(1), BNC(1), H.264/ MPEG4; ONVIF, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G; мышь и ИК-пульт в комплекте, SATA 2 шт до 6Tb каждый, питание AC 220V, габаритные размеры 360*260*48мм. Втроенный POE коммутатор: 16*POE-портов.	шт	33 062
BestNVR-3200 (арт. 50211)	32-канальный сетевой IP видеорегиcтpатор. Поддержка IP камер с разрешением до 6Mpxl. 32 канала аудио (IP), 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA); HDMI(1), VGA(1); H.264/ MPEG4; ONVIF, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G; мышь и ИК-пульт в комплекте, SATA 8 шт до 6Tb каждый, питание 220V, габаритные размеры 440*450*90мм.	шт	61 261
BestNVR-400 (арт. 50201)	4-канальный сетевой IP видеорегиcтpатор. Поддержка IP камер с разрешением до 2Mpxl (1080p). 4 канала аудио (IP), 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA); HDMI(1), VGA(1), BNC(1), H.264/ MPEG4; ONVIF, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G; мышь в комплекте, SATA 1шт до 6Tb, питание DC12V, габаритные размеры 215*215*50мм.	шт	6 418
BestNVR-400 Poe (арт. 50206)	4-канальный сетевой IP видеорегиcтpатор. Поддержка IP камер с разрешением до 2Mpxl (1080p). 4 канала аудио (IP), 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA); HDMI(1), VGA(1), BNC(1), H.264/ MPEG4; ONVIF, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G; мышь в комплекте, SATA 1шт до 6Tb, питание DC48B/1,35A (PoE), габаритные размеры 215*215*50мм. Втроенный POE коммутатор: 4*POE порта.	шт	9 335
BestNVR-800 (арт. 50207)	8-канальный сетевой IP видеорегиcтpатор. Поддержка IP камер с разрешением до 2Mpxl (1080p). 8 каналов аудио (IP), 1 аудиовыход (BNC); HDMI(1), VGA(1), BNC(1), H.264/ MPEG4; ONVIF, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P; мышь и ИК-пульт в комплекте., SATA 2 шт до 6Tb каждый, питание DC12V, габаритные размеры 360*260*48мм.	шт	11 474
BestNVR-800 Poe (арт. 50208)	8-канальный сетевой IP видеорегиcтpатор. Поддержка IP камер с разрешением до 2Mpxl (1080p). 8 каналов аудио (IP), 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA); HDMI(1), VGA(1), BNC(1), H.264/ MPEG4; ONVIF, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G; мышь, SATA 1 шт до 6Tb, питание DC48B/1,875A (PoE), габаритные размеры 215*235*45 мм. Втроенный POE коммутатор: 8*POE портов	шт	16 920
Black Box B9H (арт. 21618)	Автомобильный видеорегиcтpатор, GPS, гнездо для дополнительной камеры заднего вида.	шт	6 469
Black Box-18 (арт. 35007)	Видеорегиcтpатор 120° угол обзора камеры, непрерывная запись "по-кpугу", 2.8" TFT цветной ЖК-дисплей, камера: 1/4" CMOS, VXGA HD, разрешение записи: VGA (640*480), HD-720(1280*720), Full HD 1080p (1920*1080), длительность фрагмента - 2/5/10мин, частота кадров - 30/20 к/	шт	6 555
Bulls-i ETK B2000 (арт. 31183)	Автомобильный видеорегиcтpатор с 1 камерой и GPS	шт	6 090
DS-H116Q HiWatch (арт. 40827)	Видеорегиcтpатор TVI 16-канальный, H.264+/ H.264, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRCA, 1xSATA до 6 Tb	шт	15 216
HiWatch DS-N204 (арт. 45030)	4 канальный IP-региcтpатор, Видеовход: 4 IP@1080p; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеоcжатие H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 4Mп/3Mп/1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 канала@4Mп; 1 SATA для HDD до 6Tб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; 12B DC; 18Вт макс (без HDD).	шт	4 354
HiWatch DS-N308(B) (арт. 45031)	8 канальный IP-региcтpатор, Видеовход: 8 IP@8Mп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеоcжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: 8Mп / 6Mп / 4Mп / 3Mп / 1080p / 1.3Mп / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 1 канал@8Mп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Tб, 1 10M/100M/1000M Ethernet интерфейс; 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12B DC; 10Вт макс (без HDD).	шт	8 719
HiWatch DS-N308/2(B) (арт. 45024)	8 канальный IP-региcтpатор, Видеовход: 8 IP@8Mп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеоcжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: 8Mп / 6Mп / 4Mп / 3Mп / 1080p / 1.3Mп / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 1 канал@8Mп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 6Tб, 1 10M/100M/1000M Ethernet интерфейс; 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12B DC; 15Вт макс (без HDD).	шт	9 395

HiWatch DS-N316/2(B) (арт. 44785)	16 канальный IP-регистратор, Видеовход: 16 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: 8Мп / 6Мп / 4Мп / 3Мп / 1080р / 1.3Мр / UXGA / 720р / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 2 x USB 2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).	шт	12 170
HiWatch DS-N332/2 (арт. 45029)	32 канальный IP-регистратор, Видеовход: 32 IP до 6Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие H.264+/H.264; Входящий поток 160 Мбит/с; Исходящий поток 80 Мбит/с. Разрешение записи: до 6Мп. Синхр.воспр. 6 каналов 1080P; 2 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1; 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0, -10°С до +55°С; 12В DC; 10Вт макс (без HDD).	шт	20 797
Satvision SVN-3125 V2.0 (арт. 55392)	Сетевой видеореги­стратор 32 канала, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920x1080/3820x2160). Разрешение записи 8 Мрiх (3840 × 2160), 5 Мрiх (2592 × 1944), 4 Мрiх (2592 × 1520), 3 Мрiх (2048 × 1536), 1080р, 960р, 720р . Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть 2xEthernet 1000Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, Onvif 2.6. Число жестких дисков HDD SATA 2 × 2. Максимальный объем HDD до 10Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SatvisionMobilePRO). Управление Мышь. Питание DC 12V 5A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 380(Ш) × 340(Г) × 50(В) мм.Вес (без HDD) 4 кг	шт	31 134
Satvision SVN-3125 V2.4 (арт. 55754)	Сетевой видеореги­стратор 32 канала, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1. Разрешение записи 8 Мрiх (3840 × 2160), 5 Мрiх (2592 × 1944), 4 Мрiх (2592 × 1520), 3 Мрiх (2048 × 1536), 1 Мрiх (1280 × 720) . Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть 2xEthernet 1 Gb/s (Lan) (Wan). Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, Onvif 2.6. Число жестких дисков HDD SATA 2 × 4. Максимальный объем HDD до 10Тб. ПО для мобильных телефонов SatvisionMobilePRO (Android, iOS). Питание DC 12V 5A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 378(Ш) × 325.8(Г) × 70(В) мм. Вес (без HDD) 2.3 кг	шт	34 771
Satvision SVN-4125 (арт. 49101)	Сетевой видеореги­стратор 4 канала, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920x1080/1920x1080). Количество каналов 4 IP × 1080р, 4 IP × 960р, 4 IP × 720р. Разрешение записи 5 Мрiх (2592 × 1944), 4 Мрiх (2592 × 1520), 3 Мрiх (2048 × 1536), 1080р, 960р, 720р. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 0 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP. Удаленный просмотр CMS, веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD до 8Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SatvisionMobilePRO). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 330(Ш) × 227(Г) × 53(В) мм.Вес (без HDD) 2.5 кг	шт	6 683
Satvision SVN-4125 V2.0 (арт. 55389)	Сетевой видеореги­стратор 4 канала, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920x1080/3820x2160). Разрешение записи 8 Мрiх (3840 × 2160), 5 Мрiх (2592 × 1944), 4 Мрiх (2592 × 1520), 3 Мрiх (2048 × 1536), 1080р, 960р, 720р. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 0 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, Onvif 2.6. Число жестких дисков HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD до 10Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SatvisionMobilePRO). Управление Мышь. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 330(Ш) × 227(Г) × 53(В) мм.Вес (без HDD) 2 кг	шт	8 996
Satvision SVN-4625 (NVMS 9000) (арт. 43148)	4-канальный сетевой видеореги­стратор, скорость записи 1080P-100 к/с; Разрешение записи 4IPx(2592x1944), 1080P,960P, 720 кодек H.264, пентаплекс, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, P DHCP, P2P, PРоE, DDNS, NTP, SMTP, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6Тб), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*248*52мм, вес 2 кг	шт	6 640
Satvision SVN-6125 (арт. 49103)	Сетевой видеореги­стратор 16 каналов, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920x1080/3820x2160). Количество каналов 16 IP × 1080р, 16 IP × 960р, 16 IP × 720р. Разрешение записи 8 Мрiх (3840 × 2160), 5 Мрiх (2592 × 1944), 4 Мрiх (2592 × 1520), 3 Мрiх (2048 × 1536), 1080р, 960р, 720р. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 0 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 1000Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP. Удаленный просмотр CMS, веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 2. Максимальный объем HDD до 8Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SatvisionMobilePRO). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 5A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 380(Ш) × 340(Г) × 50(В) мм.Вес (без HDD) 4 кг	шт	11 325
Satvision SVN-6125 V2.0 (арт. 55391)	Сетевой видеореги­стратор 16 каналов, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920x1080/3820x2160). Разрешение записи 8 Мрiх (3840 × 2160), 5 Мрiх (2592 × 1944), 4 Мрiх (2592 × 1520), 3 Мрiх (2048 × 1536), 1080р, 960р, 720р. Скорость записи 25 к/с. Аудио вход/выход 0 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 1000Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, Onvif 2.6. Число жестких дисков HDD SATA 2 × 2. Максимальный объем HDD до 10Тб. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SatvisionMobilePRO). Управление Мышь. Питание DC 12V 5A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 380(Ш) × 320(Г) × 50(В) мм.Вес (без HDD) 3 кг	шт	15 153

Satvision SVN-64125 v2.8 (арт. 55755)	Сетевой видеореги­стратор 64 канала, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/0/4. Разре­шение за­писи 8 Mpix (3840 × 2160), 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 1 Mpix (1280 × 720). Скорость за­писи 25 к/с. Аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA. Сеть 2xEthernet 1 Gb/s (Lan) (Wan). Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, Onvif 2.6. Число жестких дисков HDD SATA 2 × 8. Максимальный объем HDD до 10Tb. ПО для мобильных телефонов SatvisionMobilePRO (Android, iOS). Питание DC 220 В / 8 Вт. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 440(Ш) × 460(Г) × 89(В) мм. Вес (без HDD) 3.5 кг	шт	75 491
Satvision SVN-8125 (арт. 49102)	Сетевой видеореги­стратор 8 каналов, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920x1080/1920x1080). Количество каналов 8 IP × 1080р, 8 IP × 960р, 8 IP × 720р. Разре­шение за­писи 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 1080р, 960р, 720р. Скорость за­писи 25 к/с. Аудио вход/выход 0 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP. Удаленный просмотр CMS, веб-браузер (IE, Chrome). Число жестких дисков HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD до 8Tb. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SatvisionMobilePRO). Управление Мышь, пульт ДУ. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 330(Ш) × 227(Г) × 53(В) мм.Вес (без HDD) 2.5 кг	шт	8 135
Satvision SVN-8125 V2.0 (арт. 55390)	Сетевой видеореги­стратор 8 каналов, H.264/H.265. Видеовыход BNC/VGA/HDMI 0/1/1 (1920x1080/3820x2160). Разре­шение за­писи 8 Mpix (3840 × 2160), 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 1080р, 960р, 720р. Скорость за­писи 25 к/с. Аудио вход/выход 0 RCA/1 RCA. Сеть Ethernet 100Mb/s. Сетевые функции Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, Onvif 2.6. Число жестких дисков HDD SATA 2 × 1. Максимальный объем HDD до 10Tb. ПО для мобильных телефонов Android, iOS (SatvisionMobilePRO). Управление Мышь. Питание DC 12V 2A. Рабочая температура 0° +50°С. Габариты 330(Ш) × 227(Г) × 53(В) мм.Вес (без HDD) 2.5 кг	шт	10 687
Satvision SVR-3115P V3.0 (арт. 55388)	32-х каналный цифровой гибридный видеореги­стратор; Гибридный режим: 32 АHD (5Mpix) + 4 IP (5Mpix); Кодек H.264 / H.265; Аудио вход 8RCA/1RCA выход; Режим за­писи: ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR; Режим поиска: по времени, по событию, PIR; Тревога: детектор движения, тревожный датчик. PIR; Число жестких дисков: SATA × 4 (до 10Tb); Сеть Ethernet 1Gb/s;	шт	44 708
Satvision SVR-4115-N V2.0 (арт. 49077)	4-х каналный цифровой гибридный видеореги­стратор АHD(1080N-720P-960H)+2IP (1080P), разрешение за­писи: аналог, 1080N-960x1080, IP-1920x1080, аудио вход/выход 1 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, ПО для доступа через ПК (Satvision CMS (Windows, MacOS)), ПО для мобильных телефонов (SatvisionMobilePRO (Android, iOS)), хранение 1xSATA 2 (до 8 Tb), копирование на USB в формате H.264/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей.	шт	5 902
Satvision SVR-4115-N V3.0 (арт. 55381)	4-х каналный цифровой гибридный видеореги­стратор, разрешение за­писи: аналог TVI/AHD/CVI 1080P (1920 × 1080), 720р (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP (1920 × 1080), аудио вход/выход нет/нет, кодек H.264/H.265, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, хранение 1xSATA 2 (до 10 Tb), копирование на USB в формате H.264/H.265/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 5 пользователей.	шт	7 225
Satvision SVR-4115F V2.0 (арт. 49087)	4-х каналный цифровой гибридный видеореги­стратор, разрешение за­писи: аналог, TVI/AHD - 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 1080р (1920 × 1080), 720р (1280 × 720), 960H (960 × 576); IP - 5Mpix, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, ПО для доступа через ПК (Satvision CMS (Windows, MacOS)), ПО для мобильных телефонов (SatvisionMobilePRO (Android, iOS)), хранение 1xSATA 2 (до 8 Tb), копирование на USB в формате H.264/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей.	шт	8 755
Satvision SVR-4115F V3.0 (арт. 55380)	4-х каналный цифровой гибридный видеореги­стратор, разрешение за­писи: аналог, TVI/AHD/CVI - 3Mpix; АHD - 8Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080р, 720р, 960H; IP - 8Mpix, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: BNC x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, Onvif 2.6, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, хранение 1xSATA 2 (до 8 Tb), копирование на USB в формате H.264/H.265/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 6 пользователей.	шт	12 521
Satvision SVR-4115P V3.0 (арт. 55382)	4-х каналный цифровой гибридный видеореги­стратор, разрешение за­писи: TVI/AHD/CVI - 3Mpix; АHD - 5Mpix Lite (1280x1944), 4Mpix Lite (1280x1520), 3Mpix, 1080р (1920 × 1080), 720р (1280 × 720), 960H (960 × 576); IP - 5Mpix, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: BNC x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, Onvif 2.6, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, ПО для доступа через ПК Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS), ПО для мобильных телефонов SatvisionMobilePRO (Android, iOS), хранение 1xSATA 2 (до 8 Tb), копирование на USB в формате H.264/H.265/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 6 пользователей.	шт	9 506

Satvision SVR-6110N V2.0 (арт. 49093)	16 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор; Кодек H.264/H.265; Выходы видео: VGA (1920×1080) / HDMI (1920×1080); Гибридный режим: 16 АHD*1080N - 160 к/с, 8IP(1080р) - 200 к/с ; Разрешение записи: 1080N (960 × 1080), 720р (1280 × 720), 960Н (960 × 576), IP (1920 × 1080); Аудио 4 входа/1 выход; Скорость записи: 1080N - 10 к/с, 720р - 10 к/с, 960Н - 25 к/с, IP (1920 × 1080) - 25 к/с; Воспроизведение: 16 каналов (1080N) - 10 к/с, 16 каналов (720р) - 10 к/с, 8 каналов (IP) - 25 к/с; Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге; Режим поиска: по времени, по событию, PIR; Тревога: детектор движения; Число жестких дисков: SATA 2 × 1 (до 8Tb); Копирование на USB в формате: H.264/AVI/MP4; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP; Максимальное число пользователей подключенных 10; ПО для доступа по сети Satvision CMS (Windows, MacOS); ПО для мобильных устройств SatvisionMobilePRO (Android, iOS); DC 12V 2A;	ШТ	10 447
Satvision SVR-6110N V3.0 (арт. 55385)	16 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор; Кодек H.264/H.265; Выходы видео: HDMI (1920×1080); Гибридный режим: 16 АHD*1080N, 4IP(1080р); Разрешение записи: TVI/AHD/CVI 1080N (960 × 1080), 720р (1280 × 720), 960Н (960 × 576), IP (1920 × 1080); Аудио вход/выход нет/нет; Скорость записи: TVI/AHD/CVI 1080N, 720р - 25 к/с, 960Н - 25 к/с, IP (1920 × 1080) - 25 к/с; Воспроизведение: 16 каналов (1080N) - 10 к/с, 16 каналов (720р) - 10 к/с, 8 каналов (IP) - 25 к/с; Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR; Режим поиска: по времени, по событию, PIR; Тревога: детектор движения; Число жестких дисков: SATA 2 × 1 (до 10Tb); Копирование на USB в формате: H.264/H.264/AVI/MP4; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, Onvif 2.6; Максимальное число пользователей подключенных 5; ПО для доступа по сети Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS); ПО для мобильных устройств SatvisionMobilePRO (Android, iOS); DC 12V 2A;	ШТ	13 940
Satvision SVR-6115-F V3.0 (арт. 55386)	16 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор; Гибридный режим: 16 АHD (8Mpix) + 8 IP (8Mpix); Кодек H.264 / H.265; Аудио 16 входа/1 выход; Скорость записи: TVI/AHD/CVI 8Mpix-10к/с, 5Mpix-15к/с, 4Mpix-20к/с, 1080р- 25 к/с, IP (8Mр) - 25 к/с; Воспроизведение: 16 каналов (1080р) - 25 к/с, 16 каналов (720р) - 25 к/с, 16 каналов (IP) - 25 к/с; Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге; Режим поиска: по времени, по событию; Тревога: детектор движения, внешний датчик; Число жестких дисков: SATA 2 × 2 (до 10Tb); Копирование на USB в формате: H.264/H.265/ AVI/MP4; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 1Gb/s; Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP.	ШТ	37 945
Satvision SVR-6115-P V3.0 (арт. 55387)	16 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор; Кодек H.264/H.265; Выходы видео: BNC / VGA (1920×1080) / HDMI (3820×2160); Разрешение записи: TVI/AHD/CVI - 5Mpix Lite (1280x1944), 4Mpix Lite (1280x1520), 3Mpix, 1080р (1920 × 1080), 720р (1280 × 720), 960Н (960 × 576); IP - 5Mpix; Аудио 4 входа/1 выход; Скорость записи: TVI/AHD/CVI 5Mpix Lite-12к/с, 4Mpix Lite-16к/с, 1080р - 15 к/с, 720р, 960Н - 25 к/с, IP (5Mpix) - 25 к/с; Режим записи: ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR; Режим поиска: по времени, по событию, PIR; Тревога: детектор движения, PIR; Число жестких дисков: SATA 2 × 1 (до 10Tb); Копирование на USB в формате: H.264/H.265/AVI/MP4; Копирование по сети; Подключение HDD к ПК; Сеть Ethernet 100Mb/s; P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, Onvif 2.6; Максимальное число пользователей подключенных 6;	ШТ	22 840
Satvision SVR-8115-F V3.0 (арт. 55383)	8 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор, разрешение записи: TVI/AHD/CVI - 3Mpix; АHD - 8Mpix (3840x2160), 5Mpix (2592x1944), 4Mpix (2592x1520), 3Mpix, 1080р (1920 × 1080), 720р (1280 × 720), 960Н (960 × 576); IP - 8Mpix, аудио вход/выход 8 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: BNC x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, Onvif 2.6, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, ПО для доступа через ПК (Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS)), ПО для мобильных телефонов (SatvisionMobilePRO (Android, iOS)), хранение 1xSATA 2 (до 8 Tb), копирование на USB в формате H.264/H.265/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 6 пользователей.	ШТ	20 926
Satvision SVR-8115-P V3.0 (арт. 54216)	8 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор, разрешение записи: аналог, TVI/AHD/CVI - 3Mpix; АHD - 8Mpix (3840x2160), 5Mpix (2592x1944), 4Mpix (2592x1520), 3Mpix, 1080р (1920 × 1080), 720р (1280 × 720), 960Н (960 × 576); IP - 8Mpix, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, кодек H.264/H.265, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, BNC x 1 Ethernet 100 Mb/s, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, Onvif 2.6, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, PIR, ПО для доступа через ПК (Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS)), ПО для мобильных телефонов (SatvisionMobilePRO (Android, iOS)), хранение 1xSATA 2 (до 8 Tb), копирование на USB в формате RF(H.264/H.265)/AVI/MP4, копирование по сети.	ШТ	14 961
Satvision SVR-8115N V3.0 (арт. 55384)	8 канальный цифровой гибридный видеореги­стратор, разрешение записи: аналог, TVI/AHD/CVI 1080N (960 × 1080), 720р (1280 × 720), 960Н (960 × 576), IP (1920 × 1080), аудио вход/выход нет / нет, кодек H.264/H.265, видео выходы: HDMI x 1, Ethernet 100 Mb/s, Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа через ПК (Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS)), ПО для мобильных телефонов (SatvisionMobilePRO (Android, iOS)), хранение 1xSATA 2 (до 10 Tb), копирование на USB в формате H.264/H.265/AVI/MP4, копирование по сети, управление доступом до 5 пользователей.	ШТ	9 139

Tantos TSr-NV04154 (арт. 49376)	4 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (1920×1080); Аудио вход/выход - нет; Скорость записи: 30 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 1 (до 8Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть Ethernet 100Mb/s; IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, ONVIF 2.6; DC 12V 2A; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	5 175
Tantos TSr-NV08154 (арт. 50147)	8 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (1920×1080); Аудио вход/выход - нет; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 1 (до 12Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть Ethernet 100Mb/s; IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, ONVIF 2.6; DC 12V 2A; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	5 775
Tantos TSr-NV08156P (арт. 49375)	8 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (1920×1080); Аудио вход/выход - нет; Скорость записи: 30 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 1 (до 12Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть Ethernet 100Mb/s; IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, ONVIF 2.6; DC 48V 2A; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	15 975
Tantos TSr-NV08251 (арт. 49393)	8 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160); Аудио вход/ 1 выход; Скорость записи: 30 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 2 (до 12Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть Ethernet 1000Mb/s; IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, Google Drive, ONVIF 2.4; DC 12V 5A; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	17 925
Tantos TSr-NV16252 (арт. 49392)	16 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160); Аудио 1 вход/ 1 выход; Скорость записи: 30 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 2 (до 12Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, Google Drive, ONVIF, SNMP, Multicast; DC 12V 5A; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	17 775
Tantos TSr-NV16254 (арт. 49377)	16 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160); Аудио 1 вход/ 1 выход; Скорость записи: 30 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 2 (до 12Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF 2.6; DC 12V 4A; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	12 375
Tantos TSr-NV32251 (арт. 49379)	32 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160); Аудио вход/выход 1; Скорость записи: 30 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 2 (до 12Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть Ethernet 100Mb/s; IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, Google Drive, ONVIF 2.4; DC 12V 5A; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	25 425
Tantos TSr-NV32452 (арт. 49396)	32 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160); Аудио 1 вход/ 2 выхода; Скорость записи: 60 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 4 (до 12Tb); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть Ethernet 1000Mb/s; IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, Google Drive, ONVIF 2.4; DC 220V; Рабочая температура 0° +40°C;	шт	48 450

Tantos TSr-NV64851 (арт. 49395)	64 каналный сетевой видеореги­стратор; Кодек H.265+/H.264+; Видеовыход VGA (1920×1080), HDMI (3840×2160); Аудио 1 вход/ 2 выхода; Скорость записи: 30 к/с; Режим записи: непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики, запись потока событий; Тревога: детектор движения, саботажа, потери видео, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T; Число жестких дисков: SATA × 8 (до 8Тб); Копирование на USB; Копирование по сети; Сеть IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, Dropbox, Google Drive, ONVIF 2.4; DC 220V; Рабочая температура 0° +40°С;	шт	80 850
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-01 (арт. 55461)		шт	1 073 130
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-02 (арт. 55462)		шт	314 410
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-03 (арт. 55463)		шт	416 073
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-04 (арт. 55464)		шт	1 156 917
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-05 (арт. 55465)		шт	332 365
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-06 (арт. 55466)		шт	434 027
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-07 (арт. 55467)		шт	1 156 906
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-08 (арт. 55468)		шт	332 362
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-09 (арт. 55469)		шт	434 025
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-10 (арт. 55470)		шт	1 134 146
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-11 (арт. 55471)		шт	327 485
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-12 (арт. 55472)		шт	429 148
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-13 (арт. 55473)		шт	1 213 673
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-14 (арт. 55474)		шт	344 527
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-15 (арт. 55475)		шт	446 189
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-16 (арт. 55476)		шт	1 213 655
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-17 (арт. 55477)		шт	344 523

Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-18 (арт. 55478)		шт	446 185
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-19 (арт. 55479)		шт	1 311 691
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-20 (арт. 55480)		шт	365 531
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-21 (арт. 55481)		шт	467 193
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-22 (арт. 55482)		шт	1 390 865
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-23 (арт. 55483)		шт	382 496
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-24 (арт. 55484)		шт	484 159
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-25 (арт. 55485)		шт	1 390 847
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-26 (арт. 55486)		шт	382 493
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-27 (арт. 55487)		шт	484 155
Комплекс регистрации информации "ДОЗОР 78" БРУА.463327.006-28 (арт. 55488)		шт	971 552
Персональное носимое устройство регистрации информации "ДОЗОР 77" БРУА.012345.001 (арт. 34901)	2 MP (1920x1080)/ Full HD (1080p) - 25 кадр/с; HD (720p)/ (1280x720) - 25 кадр/с; (848x480) - 25 кадр/с. Объем памяти 32 Гбайт. Н.264. 75x58x30мм, 100 гр.	шт	30 882
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (GPS/ГЛОНАСС + доп.камера тип 1) БРУА.012345.003-02.01 (арт. 53300)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Позиционирование GPS/ГЛОНАСС - время работы в режиме позиционирования 12.5 ч. (доп.камера: угол обзора 110-120°, 1920x1080р 30 к/с, длина кабеля 1.5 м, вес 32гр)	шт	28 074
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (GPS/ГЛОНАСС + доп.камера тип 2) БРУА.012345.003-02.02 (арт. 53301)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Позиционирование GPS/ГЛОНАСС - время работы в режиме позиционирования 12.5 ч. (доп.камера: угол обзора 110-120°, 1920x1080р 30 к/с, длина кабеля 1.5 м, ИК-подсветка 2 м, вес 40гр)	шт	28 073
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (GPS/ГЛОНАСС) БРУА.012345.003-02 (арт. 49401)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Позиционирование GPS/ГЛОНАСС - время работы в режиме позиционирования 12.5 ч	шт	32 341
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (LTE, GPS / ГЛОНАСС, Wi-Fi) БРУА.012345.003-03 (арт. 49402)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Позиционирование GPS/ГЛОНАСС; Каналы трансляции данных Wi-Fi, LTE	шт	42 510
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (LTE, GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi+доп.кам. тип 1) БРУА.012345.003-03.01 (арт. 53302)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Позиционирование GPS/ГЛОНАСС; Каналы трансляции данных Wi-Fi, LTE. (доп.камера: угол обзора 110-120°, 1920x1080р 30 к/с, длина кабеля 1.5 м, вес 32гр)	шт	34 402

Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (LTE,GPS/ГЛОНАСС,Wi-Fi+доп.кам. тип 2) БРУА.012345.003-03.02 (арт. 53303)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Позиционирование GPS/ГЛОНАСС; Каналы трансляции данных Wi-Fi, LTE. (доп.камера: угол обзора 110-120°, 1920x1080р 30 к/с, длина кабеля 1.5 м, ИК-подсветка 2 м, вес 40гр)	шт	34 401
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (доп.камера тип 1) БРУА.012345.003-00.01 (арт. 53298)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120°, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; (доп.камера: угол обзора 110-120°, 1920x1080р 30 к/с, длина кабеля 1.5 м, вес 32гр)	шт	26 047
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 (доп.камера тип 2) БРУА.012345.003-00.02 (арт. 53299)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120°, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; (доп.камера: угол обзора 110-120°, 1920x1080р 30 к/с, длина кабеля 1.5 м, ИК-подсветка 2 м, вес 40гр)	шт	26 047
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 + доп. камера (арт. 49400)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С; Внешняя камера: IMX323(1/2.9"); Разрешение 1920x1080 до 30 к/с; Затвор 1/10с~1/100,000с; 0.1 люкс F2.2(0люкс ИК вкл), встроенный микрофон; ИК-подсветка 2м, автоматическая; Фокусное расстояние 4,4 мм	шт	27 897
Персональный видеореги­стратор ДОЗОР 78 БРУА.012345.003 (арт. 49399)	Встроенная карта памяти, объем 64 Гб (опционально до 256 Гб); Разрешение до 2304x1296р до 30к/с; Угол обзора- 120гр, Н.264; Аккумулятор 3600мАч, 13 ч автономной работы; IP65, рабочая температура -30°...+60°С;	шт	29 255

Мониторы, телевизоры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Монитор автомобильный 4.3" (арт. 40927)		шт	2 066
Монитор автомобильный Waizer WRM-7052H (WZM-7052H) (арт. 33943)	7", TFT LCD, 800x480, 16:9, 4:3, 12В	шт	9 327

Принадлежности для видеонаблюдения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AG3Z2812KCS-MPWIR (арт. 50691)	Объектив 2.8-8.5 мм, 1:1.2, 5 Мрiх, 1/2,7", CS	шт	17 620
Dominant L56-850-70x50 (арт. 15829)	ИК-прожектор, 850нм, угол 70°, дальность 15м. (0,01лк/ F1.2, 40IRE), 10,8В...15В/0,8А, 9,6Вт, 83x80x61мм, 0,6 кг. Фотодатчик. Кронштейн.	шт	5 670
Falcon Eye FE W-VB351R (арт. 40688)	приемник видео сигнала по витой паре на 2400 м. (в паре с TA-CR), 1 видео выход BNC, 1 вход с витой пары под клеммы, регулировка расстояния, регулировка яркости	шт	435
HEA26K1 (арт. 7677)	Гермокожух внутр. размеры 260x84x70 нагреватель 220V 40W	шт	8 310
Hikvision DS-1100KI (арт. 40898)	Сетевая клавиатура управления поворотными камерами	шт	103 529
Hikvision DS-1602ZJ-pole (арт. 40917)	Кронштейн для крепления на столб, для поворотных	шт	4 031
КР-203 (белый) (арт. 39797)	Кронштейн для установки в помещении, до 3кг, 115мм	шт	363
Microlight IR-6/120-940 (арт. 21348)	ИК прожектор-мини, 940нм, 120 град, 1.8м, 12В, 0.2А	шт	1 755
Satvision SVT-205AH (арт. 39027)	Одноканальный пассивный видео пре­датчик-приемник по витой паре. (2 шт) черно-белое видео до 600 м, цветное видео до 400 м, BNC-штекер. Рабочая температура -10С + 70С.	компл	423
Satvision SVT-305AH (арт. 43781)	Приемопередатчик по витой паре. Передача видеосигнала для АHD: 200 м для 5Мпикс, 200м для 4 Мпикс, 180м для 3 Мпикс, 250м для 1080Р, 320м для 960Р/720Р. Для CVI камер: 230м для 4 Мпикс, 230м для 1080Р, 440м для 720Р. Для TVI камер: 200 м для 3Мпикс, 190м для 1080Р/720р.	компл	367
Satvision SVT-315Т (арт. 49329)	Одноканальный передатчик видео сигнала, предназначен для передачи сигнала совместно с пассивным приемником SVT-305AH	шт	3 653
Satvision SVT-M11 (арт. 49327)	Высокочувствительный микрофон для видеосистем, активный с АРУ	шт	463
Satvision SVT-M12 (арт. 49328)	Высокочувствительный микрофон для видеосистем, активный с АРУ	шт	510
Satvision УФЗР-4 (арт. 49320)	Устройство фильтрующее защитно-распределительное от взаимного влияния помех и наводок по линии питания, в т.ч. видеокамер, 4 распределённых выхода по 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после КЗ). Индикация состояния каждого канала.	шт	622
SI-105F (арт. 15467)	Магистральный усилитель видеосигнала. Высокой четкости до 500 м, обычной четкости до 1500м. Питание 12В. Разъём F-розетка, 90x32x25.	шт	1 800
SI-145-220 (арт. 15478)	Устройство защиты видеоборудования по цепям видео, телеметрии и питания. Герметичный корпус. Для цепей питания 220В/50Гц.	шт	3 700
SVK-56 (арт. 42962)	Универсальная клавиатура для управления скоростными камерами	шт	8 918
VN-BNC-cable (арт. 15584)	Переходник для MB-DB-25-AGC с 16 разъёмами типа BNC	шт	4 485

Микрофон MBK-M 02 (арт. 50428)	Миниатюрный активный микрофон, 3-х проводный. Полоса частот 60-7000Гц. Диапазон ручной регулировки 0-4В. Передача сигнала по проводу 0,5мм до 500м. Максимальное усиление сигнала 60дБ. Максимальное выходное напряжение 4В. Капсюль 6мм. DC9-14В, 6,5мА, Габариты 25х9х7мм, t°C -10°...+50°.	шт	330
Микрофон MBK-M 022 (арт. 50429)	Миниатюрный активный микрофон, 2-х проводный (в комплекте адаптер на 3 провода). Полоса частот 60-7000Гц. Диапазон ручной регулировки 0-4В. Передача сигнала по проводу 0,5мм до 1000м. Максимальное усиление сигнала 60дБ. Максимальное выходное напряжение 4В. Капсюль 6мм. DC9-14В, 6мА, 43х9х7мм, t°C -10°...+50°.	шт	330
Микрофон MBK-M 03 (арт. 50430)	Миниатюрный активный микрофон с компрессором, регулировка усиления, 3-х проводный, напряжение питания - 12В, рекомендуется для применения совместно с цифровыми системами записи. Полоса частот 60-7000Гц. Диапазон ручной регулировки 0,2-4В. Передача сигнала по проводу 0,5мм до 500м. Максимальное усиление сигнала 80дБ. Максимальное выходное напряжение 4В. DC9-14В, 15мА, Капсюль 0,84мм. 25х9х7мм, t°C -10°...+50°.	шт	1 154
Приемник MBK TP-08.1 - 1200 (арт. 50436)	8-ми канальный приемник с технологией "фантомного питания" для комплектации видеокамер серии MBK-T. Передача питания видеокамеры совместно с видеосигналом по одной «витой паре» категории Cat5е диаметром 0,52 мм на дистанции до 1500 м. Автоматическая коррекция видеосигнала. Эффективная многоступенчатая защита от перенапряжения, грозовых разрядов, коммутационных импульсных помех по цепям электросети. Питание – 220 В.	шт	34 320
Приемник MBK TP-16.1 - 1200 (арт. 50437)	16-ти канальный приемник с технологией "фантомного питания" для комплектации видеокамер серии MBK-T. Передача питания видеокамеры совместно с видеосигналом по одной «витой паре» категории Cat5е диаметром 0,52 мм на дистанции до 1500 м. Автоматическая коррекция видеосигнала. Эффективная многоступенчатая защита от перенапряжения, грозовых разрядов, коммутационных импульсных помех по цепям электросети. Питание – 220 В.	шт	53 742
Разветвитель видеосигнала AVD-102 (1 вход, 2 выхода) (арт. 41131)	Коэффициент усиления –6 до +12 дБ, 50мА, 100х60х25 мм	шт	1 160

Источники питания, преобразователи, стабилизаторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays EPS-1517 (арт. 19321)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	шт	5 239
AjetRays EPS-2022 (арт. 47978)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	шт	5 510
Alinco DM-30E (арт. 48698)	Импульсный блок питания (Регулируемый) 20А пост/30А max., 220В / 9-15В	шт	25 371
Alinco DM-330FXE (арт. 48696)	Импульсный блок питания (Регулируемый) 25А пост/30А max., 220В / 9-15В	шт	26 991
Alinco DM-340MV (арт. 48699)	Трансформаторный блок питания (Регулируемый) 30А пост/35А max., 220В / 1-15В	шт	57 761
Alinco DM-430E (арт. 48697)	Импульсный блок питания (Регулируемый) 25А пост/30А max., 220В / 5-15В	шт	26 317
Delta RT-Series 5 kVA GES502R212035 (арт. 41497)	Источник бесперебойного питания, инвенторный, макс.выходная мощность - 5000 ВА, эффек. выходная мощность - 4500 Вт, КПД 96%	шт	142 715
Delta RT-Series 5/6 kVA 192V (5Ah) GES161B105700 (арт. 41498)	Батарейный модуль. Внутри модуля находятся шестнадцать аккумуляторов 12В с емкостью 5Ач	шт	108 175
EPS-45-15 (арт. 53354)	Источник питания, 15V, 3A, 45Вт	шт	1 778
Hytera PS15001 (арт. 46471)	Блок питания для мобильной радиостанции Hytera TM-600/ TM-600 (25Вт)	шт	14 035
Hytera PS16001 (арт. 46752)	Источник питания для радиостанции с корпусом для установки радиостанции для мобильной радиостанции Hytera MD615, MD785	шт	52 471
Hytera PS22002 (арт. 46472)	Блок питания (220В, применимо с резервными питанием) для мобильной радиостанции Hytera TM-600/ TM-610, MD615, MD785, ретранслятора RD985	шт	28 719
Icom PS-126 (арт. 47114)	Блок питания импульсный 13,8В/220В, 25А разъем 4 pin для Icom IC-7000 / 7200 / 7600	шт	41 175
Icom PS-80 #10 (арт. 47073)	Базовый блок питания с посадочным гнездом под А220, встроенный громкоговоритель, ручной микрофон	шт	150 030
MEAN WELL SD1000L12 (арт. 41355)	Преобразователи постоянного тока в постоянный. 720Вт, 60А, 12В DC	шт	18 636
Motorola HPN-4007 (арт. 45933)	Источник питания для моделей 60Вт для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000.	шт	43 147
Motorola PMPN-4076 (арт. 45934)	Настольный блок питания для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000.	шт	38 500
Satvision SAT ББП-100PM-17/2 (арт. 49319)	Источник бесперебойного питания под АКБ 2x17А/ч, ~220В/=14В, 10.0А	шт	5 902
Satvision SAT ББП-100У (арт. 55348)	Источник бесперебойного питания под АКБ 2x17А/ч, 3x12А/ч, ~220В/=10.5-13.7В, 10.0А	шт	7 943
Satvision SAT ББП-20 (арт. 42705)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 2.0А	шт	1 420
Satvision SAT ББП-30А (арт. 42300)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	шт	1 914
Satvision SAT ББП-30АП (арт. 55346)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 3.0А	шт	1 802
Satvision SAT ББП-50А (арт. 43784)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 5.0А	шт	2 433
Satvision SAT ББП-50АП (арт. 54561)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 5.0А	шт	2 648

Satvision SAT ББП-50АП (серый пластик) (арт. 56166)	Источник бесперебойного питания под АКБ 7А/ч, ~220В/=11.5-14.5В, 5.0А. Цвет корпуса - серый	шт	2 648
Satvision SAT ББП-80А (арт. 55347)	Источник бесперебойного питания под АКБ 2х7А/ч, ~220В/=11,5-14,5В, 8.0А	шт	4 338
Satvision SAT ББП-80PM-7/2 (арт. 43785)	Источник бесперебойного питания под АКБ 2х7А/ч, ~220В/=13.5В, 8.0А	шт	4 179
Satvision SAT БП-3У (арт. 49318)	Блок питания 12В, 3А	шт	1 356
Satvision SVP-121 (арт. 37041)	Блок питания 12В, 1А	шт	273
Satvision SVP-1215У (арт. 43783)	Блок питания 12В, 1.5А, Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67). Размер 50х50х25мм.	шт	845
Satvision SVP-122 (арт. 43782)	Блок питания 12В, 2А	шт	415
Satvision SVP-123 (арт. 34432)	Блок питания 12В, 3А	шт	686
Satvision SVP-125 (арт. 37042)	Блок питания 12В, 5А	шт	919
Satvision SVP-135 (арт. 53217)	Блок питания 12В, 5А	шт	795
Satvision SVP-165 (арт. 55349)	Блок питания 12В, 5А	шт	1 037
Satvision SVP-172 (арт. 55350)	Блок питания 12В, 2А	шт	510
Accordtec ББП-20 (арт. 7301)	Источник бесперебойного питания, ~220В/=12.5...13.8В, 2.0А	шт	1 232
Accordtec ББП-30 (арт. 15546)	Источник бесперебойного питания, ~220В/=12.5...13.8В, 3.0А	шт	1 229
Адаптер питания BURO BUM-0170A90 (арт. 53802)	15-20В, 4.5А, 90Вт, черный	шт	1 612
Адаптер питания BURO BUM-1200C120 (арт. 42268)	15-24В, 5А, 120Вт, черный	шт	1 484
Адаптер питания Lenovo 40AK0065WW (арт. 54897)	5-20В, 3.25А, 65Вт	шт	5 965
Адаптер питания TOPON TOP-UC65D (арт. 54896)	5-20.3В, 3.25А, 65Вт, универсальный, черный	шт	2 758
A3Y Neonline Volter L1 (арт. 41596)	(вход 7-24V, вход 5 V, 1A, без кабеля)	шт	436
Бастион ББП Волна 3/20 (арт. 1697)	Блок бесперебойного питания 12В, 20А (Ток постоянной работы менее 3,5А) Ёмкость внутреннего АКБ 12Ач (в комплект не входит). Ёмкость внешнего АКБ до 65Ач (в комплект не входит). Входное напряжение 160В-242В, 50Гц. Потребляемая мощность от сети переменного тока 60Вт. Габаритные размеры 126*178*240 мм, вес без АКБ 1,8 кг.	шт	8 388
Бензогенератор ЗУБР ЗЭСБ-1200 (арт. 40392)	4.4 л, розетки 220В/16А (1 шт), 12В/10А (1 шт)	шт	20 862
Блок питания VEGA PSS-800 (825) (арт. 4002)	Импульсный блок питания 220(110)В/13.8В, 22А. Защита от короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения	шт	6 371
БП Robiton EN5000S (арт. 41941)	Импульсный блок питания (5000mA, 6-15V)	шт	1 981
БП-24-1 (арт. 49787)	Блок питания 24В, 1А, 24Вт (штекер 5,5х2,1Г)	шт	1 302
Зарядное устройство 5 В (арт. 39364)		шт	279
Зарядное устройство AirLine АСН-10А-07 (арт. 54548)	(6/12В, 10А, 1-120 А/ч, стрелочный амперметр, для кислотных АКБ)	шт	3 919
Зарядное устройство GP PB420GS-2CR1 (арт. 42604)	(4*AA/AAA)	шт	462
Зарядное устройство GP PowerBank S330 (арт. 39810)	(2*AA/AAA)	шт	411
Зарядное устройство Вымпел-325 (арт. 54795)	(автомат, 0-20А, 12 В, стрелочный амперметр)	шт	3 038
ИБП APC Easy-UPS BV500i-GR (арт. 54101)	500VA	шт	6 203
ИБП CROWN 800VA/450W (арт. 40740)	(3 активных розетки EURO, 1 пассивная розетка с13, AVR 145-280V, 1*12V/9AH)	шт	5 706
ИБП DEXR CEE-C 450VA (арт. 46379)	(линейно-интерактивный, 450VA, 2 роз CEE 7)	шт	2 729
ИБП DEXR EURO 450VA (арт. 41517)	(линейно-интерактивный, 450VA, 2 роз CEE 7, RJ-11/RJ-45)	шт	2 450
ИБП DEXR OFFICE 500VA (арт. 41226)	резервный, 500ВА, 2роз CEE 7	шт	3 290
ИБП DEXR POWER 2000VA (арт. 40722)	(линейно-интерактивный, 2000 ВА, 4 роз IEC 320, USB-порт, защита тел/модем линии)	шт	14 700
ИБП Ippon Back Office 400 (арт. 40742)	400ВА, 200Вт, защита телефона, модема (RJ-11), защита сети (RJ-45).	шт	3 710
ИБП Ippon Back Office 600 (арт. 43838)	600ВА, 300Вт, защита телефона, модема (RJ-11), защита сети (RJ-45).	шт	3 481
ИБП Ippon Smart Winner 3000 NEW Black (арт. 41845)	(линейно-интерактивный ИБП, 2100Вт, вых. розетки 8+1 розетка IEC-320-C19, связь с ПК USB+COM, время авт. работы 5-15 мин., защита RJ45 или RJ11, внешний батарейный модуль, Рас	шт	38 448
ИБП Powercom Raptor RPT-1000A EURO (арт. 54810)	Литейно-интерактивный, 600Вт, 1000ВА	шт	9 013
ИБП Powercom Raptor RPT-600A (арт. 40295)	360Вт 600ВА	шт	4 303

ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO (арт. 40181)	(линейно-интерактивный, 600ВА, 3роз СЕЕ7)	шт	4 199
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP (арт. 40292)	480W черный 3*IEC320	шт	5 897
ИБП SVEN Pro 400 (арт. 42700)	ИБП линейно-интерактивного типа, 230 Вт	шт	2 786
Инвертор KRAFT KT835666 (арт. 54764)	Источник питания, 1000Вт, модифицированная, USBx1	шт	7 559
Инвертор QUMO QAI-902-1000 (Inv 002) (арт. 55533)	12/220В, 600Вт, модифицированная, USBx1	шт	4 199
Инвертор СТАРТ АВТО INV-MW-1200 (арт. 54765)	Источник питания, 12/220В, 1200Вт, модифицированная, USBx1	шт	11 200
Источник бесперебойного питания Hiden Control (арт. 54641)	Источник бесперебойного питания, 1000Dn 12D	шт	28 626
К-207-15 источник питания (арт. 39780)	Импульсный, 15 А, 13,8В	шт	10 963
ЛУЧ БП-1012 (арт. 40226)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 10-12А	шт	5 240
ЛУЧ БП-1517 (арт. 37951)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 15-17А	шт	5 970
ЛУЧ БП-2022 (арт. 39307)	Трансформаторный блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 20-22А	шт	7 140
ЛУЧ БП-3032рег (арт. 40239)	Блок питания 220 В/13.8 В, ток нагрузки 30-32А регулируемый.	шт	13 250
СЗУ Activ mini USB (арт. 45272)	(2000 mAh)	шт	320
СЗУ mini USB, ВВ (арт. 41945)	(1А, несъемный кабель, 1,2м, черный)	шт	406
СКАТ 1200Б (арт. 40836)	Резервированный источник питания 12В, 2А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач.	шт	1 774
Сонар ПН-15 (арт. 38558)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 60 Вт, Габаритные размеры: 125*140*41 мм, вес: 0.492 кг	шт	1 967
Сонар ПН-30 (арт. 34280)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-30В, выходное напряжение 13,8В, максимальный импульсный выходной ток 30А, потребляемая мощность 120 Вт, Габаритные размеры: 250*140*41 мм, вес: 0,598 кг	шт	2 375
УГБ-4000 (арт. 40762)	Установка генераторная бензиновая (макс. мощность 4,3 кВт, напряжение 220В, счетчик моточасов, стартер ручной, бак 6,7л, расход топлива 1,7л/ч, вес 56кг)	шт	43 809
УГБ-4000 Basic (арт. 40303)	Установка генераторная бензиновая (макс. мощность 4,3 кВт, напряжение 220В, счетчик моточасов, стартер ручной, бак 6,7л, расход топлива 1,7л/ч, вес 56кг)	шт	41 474
Универсальный адаптер Делра 21102 (арт. 44879)	для ноутбуков + автоадаптер (90Вт, 12 переходников)	шт	2 730
Универсальный адаптер FinePower W-90 (арт. 55253)	(90Вт, 8 переходников)	шт	2 659
Универсальный адаптер FSP Car 65 (арт. 40430)	(65Вт, 9 переходников, в прикуриватель)	шт	1 190
Универсальный адаптер Ginzzu GA-4090U (арт. 49776)	Авто адаптер 90Вт, 8 переходников, USBx1	шт	1 185
Универсальный адаптер JetA JA-PA9 (арт. 48409)	для ноутбуков + автоадаптер (100Вт, 9 переходников, USBx1)	шт	2 659
Энергомаш 21.3759-02 Конвертер 24/12 (15А) (арт. 44198)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-28В, выходное напряжение 13,5В, максимальный импульсный выходной ток 15А, потребляемая мощность 120 Вт, Габаритные размеры: 140*145*50 мм, вес: 0.75 кг	шт	2 991
Энергомаш 21.3759-05 Конвертер 24/12 (30А) (арт. 46570)	Преобразователь напряжения, входное напряжение 20-28В, выходное напряжение 13,5В, максимальный импульсный выходной ток 30А, потребляемая мощность 240 Вт, Габаритные размеры: 260*145*50 мм, вес: 1.4 кг	шт	4 760

Программное обеспечение (товар)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Agat Лицензия на одну дополнительную сессию записи (арт. 49598)		шт	5 040
Agat-Analyze/1 Enterprise (арт. 49605)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 1 анализируемый канал. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой 24 часа в сутки.	шт	30 240
Agat-Analyze/1 Standard (арт. 49599)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 1 анализируемый канал. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой не более 12 часов в сутки.	шт	15 120
Agat-Analyze/16 Enterprise (арт. 49608)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 16 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой 24 часа в сутки.	шт	483 840
Agat-Analyze/16 Standard (арт. 49602)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 16 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой не более 12 часов в сутки.	шт	241 920
Agat-Analyze/30 Enterprise (арт. 49609)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 30 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой 24 часа в сутки.	шт	907 200
Agat-Analyze/30 Standard (арт. 49603)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 30 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой не более 12 часов в сутки.	шт	453 600

Agat-Analyze/4 Enterprise (арт. 49606)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 4 анализируемых канала. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой 24 часа в сутки.	шт	120 960
Agat-Analyze/4 Standard (арт. 49600)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 4 анализируемых канала. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой не более 12 часов в сутки.	шт	60 480
Agat-Analyze/60 Enterprise (арт. 49610)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 60 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой 24 часа в сутки.	шт	1 814 400
Agat-Analyze/60 Standard (арт. 49604)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 60 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой не более 12 часов в сутки.	шт	907 200
Agat-Analyze/8 Enterprise (арт. 49607)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 8 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой 24 часа в сутки.	шт	241 920
Agat-Analyze/8 Standard (арт. 49601)	Программный модуль поиска разговоров, по ключевым словам. 8 анализируемых каналов. Анализе данных по одной телефонной линии, используемой не более 12 часов в сутки.	шт	120 960
Hytera SW00002 (арт. 47627)	Пакет лицензий для ретранслятора, модернизация до DMR Tier II (пакет применим только к модели ретранслятора с аналоговым режимом работы) для ретранслятора Hytera RD985	шт	89 935
Hytera SW00017 (арт. 47198)	Лицензия расширенного цифрового шифрования (128/256 бит) для радиостанций Hytera серии PD6XX, PD7XX, PD985, MD615, MD625, MD785	шт	19 649
Hytera SW00018 (арт. 46802)	Усовершенствованная цифровая лицензия шифрования для ретранслятора Hytera RD965, RD625, RD985	шт	20 081
Hytera SW00024 (арт. 47397)	Пакет лицензий модернизации радиостанции до DMR Tier II (пакет применим только к серии радиостанций с аналоговым режимом работы) для радиостанций Hytera серии PD705, PD785, MD785	шт	10 904
Hytera SW00025 (арт. 47398)	Пакет лицензий модернизации радиостанции до MPT транкинг (пакет применим только к серии радиостанций с аналоговым режимом работы) для радиостанций Hytera серии PD705, PD785, MD785	шт	5 398
Hytera SW00029 (арт. 47199)	Пакет лицензий модернизации радиостанции до DMR Tier III и MPT транкинг (пакет применим только к серии радиостанций с режимом работы DMR II) для радиостанций Hytera серии PD6XX, PD7XX, PD985, MD785	шт	19 757
Hytera SW00031 (арт. 47396)	Пакет лицензий модернизации радиостанции до DMR Tier II и Tier III (пакет применим только к серии радиостанций с аналоговым режимом работы и MPT транкинг) для радиостанций Hytera серии PD7XX, MD785	шт	25 264
Hytera SW00051 (арт. 46649)	Включение режима приоритетного прерывания, дистанционное прослушивание, дистанционная блокировка / разблокировка радиостанции для радиостанций Hytera серии PD3XX, MD615, MD625	шт	4 967
Hytera SW00052 (арт. 47200)	Лицензия приоритетного прерывания для радиостанций Hytera серии PD6XX, MD615, MD625	шт	2 807
Hytera SW00060 (арт. 46650)	Лицензия Роуминга для радиостанций Hytera серии PD3XX, MD615, MD625	шт	4 319
Hytera SW00063 (арт. 47191)	Лицензия режима ХРТ транкинг для радиостанций для радиостанций Hytera серии PD5XX	шт	7 774
Hytera SW00064 (арт. 46651)	Базовое шифрование и Псевдо Транк для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	3 347
Hytera SW00073 (арт. 47476)	Лицензия для записи звука на Micro SD карту для радиостанций Hytera PD985	шт	7 774
Hytera SW00074 (арт. 47477)	Лицензия для использования одночастотного ретранслятора для радиостанций Hytera PD985, MD785	шт	16 519
Icom CS-A14 (арт. 47059)	Программное обеспечение A14 (нужен кабель OPC478)	шт	1 800
Icom CS-F14 (арт. 46940)	Программное обеспечение F16 / F26 (нужен кабель OPC478)	шт	1 800
Icom CS-F5010 (арт. 46941)	Программное обеспечение F3026 / F4026 / F3036 / F4036 / F5013 / F6013 / F5026 / F6023 (нужен кабель OPC478)	шт	1 800
Icom CS-F5060 (арт. 46998)	Программное обеспечение для радиостанций Icom F5061 / F6061 (нужен кабель OPC1122)	шт	1 800
Icom CS-F8101 (арт. 47033)	Программное обеспечение F8101 (нужен стандартный кабель USB)	шт	1 800
Icom CS-FR5000 (арт. 46999)	Программное обеспечение для ретрансляторов Icom FR5000 / FR6000 (нужен кабель OPC1122)	шт	1 800
Icom IP-100FS (арт. 47082)	Диспетчерская программа (консоль) для системы Icom IP-100H/ IP-1000C	шт	112 230
Icom RS-92 (арт. 47138)	Программа управления (20SE/ME/2000/XP/VISTA) с кабелем OPC-1799 для IC-92AD/E92	шт	5 980
Icom RS-BA1 (арт. 47116)	Программное обеспечение для управления трансивером через IP (модели IC-7800/7700, IC-9100/7200/R9500 и другие)	шт	6 260
Motorola GMVN-5141 (арт. 44731)	Программное обеспечение для программирования радиостанций Motorola DP серии	шт	20 578
Motorola GMVN-5520 (арт. 46302)	Программное обеспечение MOTOTRBO RDAC SOFTWARE CD для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000	шт	19 781
Motorola HKVN-4013 (арт. 46304)	Лицензионный ключ Capacity Plus Feature для DR3000 (для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000)	шт	59 742
Motorola HKVN-4037A (арт. 46066)	Лицензионный ключ для активации радиостанции в системе Connect Plus для радиостанции Motorola DP2400/DP2600.	шт	50 316
Motorola HKVN-4041A (арт. 46303)	Лицензионный ключ для активации в RDAC функции работы с 2-мя системами для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000	шт	14 604
Motorola HKVN-4045A (арт. 46313)	Лицензионный ключ Capacity Plus Feature для ретранслятора Motorola MTR3000 SLR8000	шт	59 742
Motorola HKVN-4056A (арт. 46305)	Лицензионный ключ опции телефонного соединения для DR3000 (для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000)	шт	27 216

Motorola HKVN-4057A (арт. 46314)	Лицензионный ключ опции телефонного соединения для ретранслятора Motorola MTR3000 SLR8000	шт	27 216
Motorola HKVN-4061A (арт. 46091)	Лицензионный ключ Capacity Plus для DP2000/DM2000	шт	5 310
Motorola HKVN-4062 (арт. 46090)	Лицензионный ключ Linked Capacity Plus (Capacity Plus уже установлен) для DP2000/DM2000	шт	2 655
Motorola HKVN-4063A (арт. 46306)	Лицензионный ключ Linked Capacity Plus для DR3000 для апгрейда репитеров с предустановленной прошивкой Capacity Plus (для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000)	шт	126 122
Motorola HKVN-4065A (арт. 45893)	Лицензионный ключ: MOTOTRBO Radio Management	шт	49 121
Motorola HKVN-4069 (арт. 45921)	Лицензионный ключ для активации радиостанции в системе Connect Plus	шт	2 655
Motorola HKVN-4070A (арт. 46315)	Лицензионный ключ Linked Capacity Plus для ретранслятора Motorola MTR3000 SLR8000 для апгрейда репитеров с предустановленной прошивкой Capacity Plus	шт	126 122
Motorola HKVN-4073 (арт. 46152)	Лицензионный ключ: MOTOTRBO Connect Plus Mandown для радиостанций Motorola	шт	7 833
Motorola HKVN-4100A (арт. 46092)	Лицензионный ключ Linked Capacity Plus (Capacity Plus не установлен) для DP2000/DM2000	шт	7 966
Motorola HKVN-4108A (арт. 46307)	Лицензионный ключ Linked Capacity Plus для DR3000 (для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000)	шт	185 864
Motorola HKVN-4109A (арт. 46316)	Лицензионный ключ Linked Capacity Plus для ретранслятора Motorola MTR3000 SLR8000	шт	185 864
Motorola HKVN-4204 (арт. 45891)	Лицензионный ключ для программирования аналоговых станций DP/DM1000 для работы в цифровом режиме	шт	9 957
Motorola HKVN-4211A (арт. 46308)	Лицензионный ключ NAI для Voice/CSBK для DR3000 (для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000)	шт	20 578
Motorola HKVN-4212A (арт. 46309)	Лицензионный ключ NAI для Data DR3000 (для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000)	шт	102 225
Motorola HKVN-4214A (арт. 46317)	Лицензионный ключ NAI для Voice/CSBK для ретранслятора Motorola MTR3000 SLR8000	шт	20 578
Motorola HKVN-4215A (арт. 46318)	Лицензионный ключ NAI для Data для ретранслятора Motorola MTR3000 SLR8000	шт	102 225
Motorola HKVN-4238A (арт. 46319)	Лицензионный ключ Digital Voting для ретранслятора Motorola MTR3000 SLR8000	шт	111 518
Motorola HKVN-4239 (арт. 46136)	Лицензионный ключ: функции непрерывной работы режима обнаружения Bluetooth для радиостанций Motorola DP3441E/DP3661E/3441, SL4000/SL4010, серии DP4000.	шт	3 319
Motorola HKVN-4240A (арт. 46310)	Лицензионный ключ Digital Voting для DR3000 (для ретранслятора Motorola SLR5500/SLR8000/SLR1000)	шт	111 518
Motorola HKVN-4241 (арт. 46135)	Лицензионный ключ: функции шифрования AES для радиостанций Motorola DP3441E/DP3661E/3441, серии DM4000.	шт	33 190
Motorola HKVN-4279A (арт. 45892)	Лицензионный ключ MOTOTRBO Radio IP Site Connect	шт	5 045
Motorola HKVN-4285 (арт. 46250)	Лицензионный ключ: Text to Speech для радиостанций Motorola DM4000.	шт	1 328
Nec SL2100 IP TRUNK-01 LIC (арт. 55205)	Лицензия (для подключения 1 SIP транка)	шт	11 298
Panasonic KX-NCS2010WJ лицензия (арт. 50599)	Communication Assistant Тонкий клиент 1	шт	178 387
Panasonic KX-NCS2020WJ лицензия (арт. 50600)	Communication Assistant ключ активации CSTA Multiplexer	шт	150 471
Panasonic KX-NCS2201WJ лицензия (арт. 50602)	Communication Assistant 1 линия	шт	9 121
Panasonic KX-NCS2205WJ лицензия (арт. 50603)	Communication Assistant 5 линий	шт	41 383
Panasonic KX-NCS2210WJ лицензия (арт. 50604)	Communication Assistant 10 линий	шт	76 053
Panasonic KX-NCS2240WJ лицензия (арт. 50605)	Communication Assistant 40 линий	шт	208 213
Panasonic KX-NCS2249WJ лицензия (арт. 50606)	Communication Assistant 128 линий	шт	382 711
Panasonic KX-NCS2301WJ лицензия (арт. 47969)	Communication Assistant Supervisor для мониторинга статуса абонентов	шт	32 497
Panasonic KX-NCS2401WJ лицензия (арт. 50607)	Communication Assistant Консоль	шт	65 064
Panasonic KX-NCS2901WJ лицензия (арт. 50608)	Communication Assistant 1 сетевой пользователь	шт	9 121
Panasonic KX-NCS2905WJ лицензия (арт. 50609)	Communication Assistant 5 сетевых пользователей	шт	41 383
Panasonic KX-NCS2910WJ лицензия (арт. 50610)	Communication Assistant 10 сетевых пользователей	шт	76 053
Panasonic KX-NCS2940WJ лицензия (арт. 50611)	Ключ активации для CA Thin Client Server Connection (CA Thin Client)	шт	208 213

Panasonic KX-NCS2949WJ лицензия (арт. 50612)	Ключ активации для Multiple CSTA Connection (CSTA Multiplexer)	шт	382 711
Panasonic KX-NCS3102WJ лицензия (арт. 50614)	Ключ 2-х внешних IP-линий (2xH323 или 2xSIP)	шт	9 939
Panasonic KX-NCS3104WJ лицензия (арт. 50615)	Ключ 4-х внешних IP-линий (4xH323 или 4xSIP или 2xH323+2xSIP)	шт	19 668
Panasonic KX-NCS3201WJ лицензия (арт. 50616)	Ключ 1 IP-системного телефона/IP-Softphon	шт	6 382
Panasonic KX-NCS3208WJ лицензия (арт. 50617)	Ключ 8-ми IP-системных телефонов/IP-Softphone	шт	46 435
Panasonic KX-NCS3501WJ лицензия (арт. 50618)	Ключ 1 IP-системного телефона	шт	1 343
Panasonic KX-NCS3508WJ лицензия (арт. 50619)	Ключ 8-ми IP-системных телефонов	шт	8 665
Panasonic KX-NCS3701WJ лицензия (арт. 50620)	Ключ 1 внутреннего SIP-абонента	шт	1 951
Panasonic KX-NCS3716WJ лицензия (арт. 50621)	Ключ 16-ти внутренних SIP-абонентов	шт	28 581
Panasonic KX-NCS3910WJ лицензия (арт. 50622)	Ключ активации ПО АТС расширенной функциональности	шт	29 619
Panasonic KX-NCS4104WJ лицензия (арт. 47970)	Активация 4 внешних IP-линий (SIP и/или H.323)	шт	19 668
Panasonic KX-NCS4201WJ лицензия (арт. 47971)	Активация 1 системных IP-телефонов или IP Softphone (1 IP Softphone/IP PT)	шт	6 382
Panasonic KX-NCS4208WJ лицензия (арт. 47972)	Активация 8 системных IP-телефонов или IP Softphone (8 IP Softphone/IP PT)	шт	46 435
Panasonic KX-NCS4501WJ лицензия (арт. 47973)	Активация 1-канального системного IP-телефона (1 IP PT)	шт	1 343
Panasonic KX-NCS4508WJ лицензия (арт. 47974)	Активация 8-канального системного IP-телефона (8 IP PT)	шт	8 665
Panasonic KX-NCS4701WJ лицензия (арт. 47975)	Активация 1-канального внутреннего SIP-абонента (1 SIP Extension)	шт	1 966
Panasonic KX-NCS4716WJ лицензия (арт. 47976)	Активация 16-канального внутреннего SIP-абонента (16 SIP Extension)	шт	28 581
Panasonic KX-NCS4910WJ лицензия (арт. 50598)	Ключ активации для обновления программного обеспечения до версии с расширенными возможностями (Software Upgrade 01)	шт	29 619
Panasonic KX-NCS4950WJ лицензия (арт. 47977)	Ключ активации для обновления программного обеспечения до версии с расширенными возможностями (Software Upgrade 01)	шт	95 304
Panasonic KX-NSA010W лицензия (арт. 47979)	Ключ активации для CA Thin Client Server Connection (CA Thin Client)	шт	45 854
Panasonic KX-NSA020W лицензия (арт. 47980)	Ключ активации для Multiple CSTA Connection (CSTA Multiplexer)	шт	34 635
Panasonic KX-NSA201W лицензия (арт. 47981)	Ключ активации для CA PRO, для 1 пользователя (CA Pro 1 user)	шт	11 197
Panasonic KX-NSA205W лицензия (арт. 47982)	Ключ активации для CA PRO, для 5 пользователей (CA Pro 5 users)	шт	50 545
Panasonic KX-NSA210W лицензия (арт. 47983)	Ключ активации для CA PRO, для 10 пользователей (CA Pro 10 users)	шт	87 429
Panasonic KX-NSA240W лицензия (арт. 47984)	Ключ активации для CA PRO, для 40 пользователей (CA Pro 40 users)	шт	262 301
Panasonic KX-NSA249W лицензия (арт. 47985)	Ключ активации для CA PRO, для 128 пользователей (CA Pro 128 users)	шт	519 163
Panasonic KX-NSA301W лицензия (арт. 47986)	Ключ активации для CAACD Monitor, для 1 супервизора распределения входящих вызовов (CA Supervisor)	шт	40 981
Panasonic KX-NSA401W лицензия (арт. 47987)	Ключ активации для CA Operator Console (CA Console)	шт	81 962
Panasonic KX-NSA901W лицензия (арт. 47988)	Ключ активации для CA Network Plug-in, на 1 пользователя (CA Network 1 user)	шт	11 197
Panasonic KX-NSA905W лицензия (арт. 47989)	Ключ активации для CA Network Plug-in, на 5 пользователей (CA Network 5 users)	шт	31 002
Panasonic KX-NSA910W лицензия (арт. 47990)	Ключ активации для CA Network Plug-in, на 10 пользователей (CA Network 10 users)	шт	38 767
Panasonic KX-NSA940W лицензия (арт. 47991)	Ключ активации для CA Network Plug-in, на 40 пользователей (CA Network 40 users)	шт	73 659
Panasonic KX-NSA949W лицензия (арт. 47992)	Ключ активации для CA Network Plug-in, на 128 пользователей (CA Network 128 users)	шт	168 008
Panasonic KX-NSE101W лицензия (арт. 47993)	Ключ активации для мобильного внутреннего абонента для 1 пользователя (1 Mobile User)	шт	2 049
Panasonic KX-NSE105W лицензия (арт. 47994)	Ключ активации для мобильного внутреннего абонента для 5 пользователей (5 Mobile Users)	шт	9 316
Panasonic KX-NSE110W лицензия (арт. 47995)	Ключ активации для мобильного внутреннего абонента для 10 пользователей (10 Mobile Users)	шт	16 969
Panasonic KX-NSE120W лицензия (арт. 47996)	Ключ активации для мобильного внутреннего абонента для 20 пользователей (20 Mobile Users)	шт	30 878

Panasonic KX-NSE201W лицензия (арт. 48059)	Ключ активации 8 каналов на 1-й базовой станции KX-NS0154CE	шт	25 592
Panasonic KX-NSE205W лицензия (арт. 48060)	Ключ активации 8 каналов на 5-ти базовых станциях KX-NS0154CE	шт	116 370
Panasonic KX-NSE210W лицензия (арт. 48061)	Ключ активации 8 каналов на 10-ти базовых станциях KX-NS0154CE	шт	211 578
Panasonic KX-NSE220W лицензия (арт. 48062)	Ключ активации 8 каналов на 20-ти базовых станциях KX-NS0154CE	шт	384 704
Panasonic KX-NSF101W лицензия (арт. 47997)	Ключ активации для интерфейса CTI (CTI interface)	шт	13 658
Panasonic KX-NSF201W лицензия (арт. 47998)	Ключ активации Функции Расширенного Call-центра (Центра Обработки Вызовов) (Call Centre Enhance)	шт	299
Panasonic KX-NSM005W лицензия (арт. 47999)	Ключ активации на 50 IP-телефонов (Up to 50 IP Phone)	шт	106 562
Panasonic KX-NSM010W лицензия (арт. 48000)	Ключ активации на 100 IP-телефонов (Up to 100 IP Phone)	шт	139 862
Panasonic KX-NSM030W лицензия (арт. 48001)	Ключ активации на 300 IP-телефонов (Up to 300 IP Phone)	шт	263 738
Panasonic KX-NSM099W лицензия (арт. 48002)	Ключ активации на макс. для системы число IP-телефонов (System MAX IP Phone)	шт	559 445
Panasonic KX-NSM102W лицензия (арт. 48003)	Ключ активации 2 внешних IP-линий (2 IP Trunk)	шт	6 230
Panasonic KX-NSM104W лицензия (арт. 48004)	Ключ активации 4 внешних IP-линий (4 IP Trunk)	шт	12 457
Panasonic KX-NSM108W лицензия (арт. 48005)	Ключ активации 8 внешних IP-линий (8 IP Trunk)	шт	24 913
Panasonic KX-NSM116W лицензия (арт. 48006)	Ключ активации 16 внешних IP-линий (16 IP Trunk)	шт	48 026
Panasonic KX-NSM201W лицензия (арт. 48007)	Ключ активации 1 системного IP-телефона или IP Softphone	шт	7 917
Panasonic KX-NSM205W лицензия (арт. 48008)	Ключ активации 5 системных IP-телефонов или IP Softphone	шт	36 000
Panasonic KX-NSM210W лицензия (арт. 48009)	Ключ активации 10 системных IP-телефонов или IP Softphone	шт	65 465
Panasonic KX-NSM220W лицензия (арт. 48010)	Ключ активации 20 системных IP-телефонов или IP Softphone	шт	119 041
Panasonic KX-NSM501W лицензия (арт. 48011)	Ключ активации 1 системного IP-телефона	шт	374
Panasonic KX-NSM505W лицензия (арт. 48012)	Ключ активации 5 системных IP-телефонов	шт	1 703
Panasonic KX-NSM510W лицензия (арт. 48013)	Ключ активации 10 системных IP-телефонов	шт	3 101
Panasonic KX-NSM520W лицензия (арт. 48014)	Ключ активации 20 системных IP-телефонов	шт	5 649
Panasonic KX-NSM701W лицензия (арт. 48015)	Ключ активации 1 внутренних SIP-абонентов	шт	3 433
Panasonic KX-NSM705W лицензия (арт. 48016)	Ключ активации 5 внутренних SIP-абонентов	шт	17 163
Panasonic KX-NSM710W лицензия (арт. 48017)	Ключ активации 10 внутренних SIP-абонентов	шт	34 325
Panasonic KX-NSM720W лицензия (арт. 48018)	Ключ активации 20 внутренних SIP-абонентов	шт	68 648
Panasonic KX-NSN001W лицензия (арт. 48019)	Ключ активации для сети One-look	шт	79 694
Panasonic KX-NSN002W лицензия (арт. 48020)	Ключ активации для сети QSIG	шт	20 484
Panasonic KX-NSN101W лицензия (арт. 48021)	Встроенный маршрутизатор	шт	11 515
Panasonic KX-NSN216W лицензия (арт. 48022)	Ключ активации IPsec (16 сессий)	шт	48 594
Panasonic KX-NSP001W лицензия (арт. 48023)	Стандартный пакет ключей активации (е-мэйл /двух-сторонняя запись) на 1 пользователя	шт	3 475
Panasonic KX-NSP005W лицензия (арт. 48024)	Стандартный пакет ключей активации (е-мэйл /двух-сторонняя запись) на 5 пользователей	шт	15 848
Panasonic KX-NSP010W лицензия (арт. 48025)	Стандартный пакет ключей активации (е-мэйл /двух-сторонняя запись) на 10 пользователей	шт	28 843
Panasonic KX-NSP020W лицензия (арт. 48026)	Стандартный пакет ключей активации (е-мэйл /двух-сторонняя запись) на 20 пользователей	шт	52 497
Panasonic KX-NSP101W лицензия (арт. 48027)	Улучшенный пакет ключей активации (е-мэйл /двух-сторонняя запись/мобильный/CA Pro) на 1 пользователя	шт	16 734
Panasonic KX-NSP105W лицензия (арт. 48028)	Улучшенный пакет ключей активации (е-мэйл /двух-сторонняя запись/мобильный/CA Pro) на 5 пользователей	шт	75 720
Panasonic KX-NSP110W лицензия (арт. 48029)	Улучшенный пакет ключей активации (е-мэйл /двух-сторонняя запись/мобильный/CA Pro) на 10 пользователей	шт	133 254

Panasonic KX-NSP120W лицензия (арт. 48030)	Улучшенный пакет ключей активации (е-мэйл / двух-сторонняя запись/мобильный/CA Pro) на 20 пользователей	шт	258 261
Panasonic KX-NSP201W лицензия (арт. 48031)	Мобильный пакет ключей активации (е-мэйл / мобильный) на 1 пользователя	шт	4 498
Panasonic KX-NSP205W лицензия (арт. 48032)	Мобильный пакет ключей активации (е-мэйл / мобильный) на 5 пользователей	шт	20 511
Panasonic KX-NSP210W лицензия (арт. 48033)	Мобильный пакет ключей активации (е-мэйл / мобильный) на 10 пользователей	шт	37 328
Panasonic KX-NSP220W лицензия (арт. 48034)	Мобильный пакет ключей активации (е-мэйл / мобильный) на 20 пользователей	шт	67 942
Panasonic KX-NSU001W лицензия (арт. 48035)	Ключ активации для увеличения времени записи	шт	10 447
Panasonic KX-NSU002W лицензия (арт. 48036)	Ключ активации для управления записью разговора	шт	299
Panasonic KX-NSU003W лицензия (арт. 48038)	Ключ активации для сохранения сообщений	шт	299
Panasonic KX-NSU102W лицензия (арт. 48039)	Ключ активации 2-канальной среды обмена сообщениями	шт	299
Panasonic KX-NSU104W лицензия (арт. 48040)	Ключ активации 4-канальной среды обмена сообщениями	шт	299
Panasonic KX-NSU201W лицензия (арт. 48041)	Ключ активации для уведомления об эл. сообщении среды обмена сообщениями для 1 пользователя	шт	2 451
Panasonic KX-NSU205W лицензия (арт. 48042)	Ключ активации для уведомления об эл. сообщении среды обмена сообщениями для 5 пользователей	шт	11 184
Panasonic KX-NSU210W лицензия (арт. 48043)	Ключ активации для уведомления об эл. сообщении среды обмена сообщениями для 10 пользователей	шт	20 359
Panasonic KX-NSU220W лицензия (арт. 48044)	Ключ активации для уведомления об эл. сообщении среды обмена сообщениями для 20 пользователей	шт	37 051
Panasonic KX-NSU299W лицензия (арт. 48045)	Ключ активации для уведомления об эл. сообщении среды обмена сообщениями для всех пользователей	шт	185 323
Panasonic KX-NSU301W лицензия (арт. 48046)	Ключ активации для записи разговора для 1 пользователя	шт	2 049
Panasonic KX-NSU305W лицензия (арт. 48047)	Ключ активации для записи разговора для 5 пользователей	шт	4 666
Panasonic KX-NSU310W лицензия (арт. 48048)	Ключ активации для записи разговора для 10 пользователей	шт	8 485
Panasonic KX-NSU320W лицензия (арт. 48049)	Ключ активации для записи разговора для 20 пользователей	шт	15 432
Panasonic KX-NSU399W лицензия (арт. 48050)	Ключ активации для записи разговора для всех пользователей	шт	77 215
Panasonic KX-NSUA001W лицензия (арт. 47924)	Активация 1 Продвинутого пользователя на базе Мобильного	шт	8 216
Panasonic KX-NSUA010W лицензия (арт. 47923)	Активация 10 Продвинутых пользователей на базе Мобильных	шт	66 846
Panasonic KX-NSUA050W лицензия (арт. 47925)	Активация 50 Продвинутых пользователей на базе Мобильных	шт	293 475
Panasonic KX-NSUA100W лицензия (арт. 47926)	Активация 100 Продвинутых пользователей на базе Мобильных	шт	571 025
Panasonic KX-NSUA500W лицензия (арт. 47927)	Активация 500 Продвинутых пользователей на базе Мобильных	шт	2 736 175
Panasonic KX-NSUM001W лицензия (арт. 47928)	Активация 1 Мобильного пользователя на базе Обычного	шт	3 998
Panasonic KX-NSUM010W лицензия (арт. 47929)	Активация 10 Мобильных пользователей на базе Обычных	шт	31 759
Panasonic KX-NSUM050W лицензия (арт. 47930)	Активация 50 Мобильных пользователей на базе Обычных	шт	138 775
Panasonic KX-NSUM100W лицензия (арт. 47931)	Активация 100 Мобильных пользователей на базе Обычных	шт	269 815
Panasonic KX-NSUM500W лицензия (арт. 47932)	Активация 500 Мобильных пользователей на базе Обычных	шт	1 295 905
Panasonic KX-NSUN001W лицензия (арт. 47933)	Активация 1 Обычного пользователя	шт	9 549
Panasonic KX-NSUN010W лицензия (арт. 47934)	Активация 10 Обычных пользователей	шт	78 845
Panasonic KX-NSUN050W лицензия (арт. 47935)	Активация 50 Обычных пользователей	шт	345 345
Panasonic KX-NSUN100W лицензия (арт. 47936)	Активация 100 Обычных пользователей	шт	672 945
Panasonic KX-NSUN500W лицензия (арт. 47937)	Активация 500 Обычных пользователей	шт	3 220 295
Panasonic KX-NSX101RUW лицензия (арт. 47938)	Активация основных функций NSX1000	шт	82 732
Panasonic KX-NSX201RUW лицензия (арт. 47966)	Активация основных функций	шт	82 732

Panasonic KX-NSX2201W лицензия (арт. 47939)	Активация функции обслуживания 2ой год и далее	шт	70 512
Panasonic KX-NSX6211W лицензия (арт. 47940)	Активация функции удалённого обслуживания	шт	41 639
Panasonic KX-NSX910W лицензия (арт. 48051)	Ключ увеличения емкости от 51 до 100 IP-телефонов	шт	163 496
Panasonic KX-NSX930W лицензия (арт. 48052)	Ключ увеличения емкости от 101 до 300 IP-телефонов	шт	452 743
Panasonic KX-NSX999W лицензия (арт. 48053)	Ключ увеличения емкости от 301 до 640 IP-телефонов	шт	1 433 727
Panasonic KX-NSXE001W лицензия (арт. 47941)	Активация 1 IP-БС расширения каналов до 8	шт	41 639
Panasonic KX-NSXE010W лицензия (арт. 47942)	Активация 10 IP-БС расширения каналов до 8	шт	403 065
Panasonic KX-NSXE050W лицензия (арт. 47943)	Активация 50 IP-БС расширения каналов до 8	шт	1 933 295
Panasonic KX-NSXF002W лицензия (арт. 47944)	Активация встроенных функций Call-Center (встроенные ACD отчеты, информирование о положении в очереди)	шт	123 812
Panasonic KX-NSXF004W лицензия (арт. 47946)	Соединение с несколькими СТИ	шт	65 962
Panasonic KX-NSXF005W лицензия (арт. 47947)	Соединение со справочником LDAP	шт	82 732
Panasonic KX-NSXF006W лицензия (арт. 47948)	Подключение блоков расширения для NSX1000/2000	шт	20 878
Panasonic KX-NSXF007W лицензия (арт. 47949)	Подключение Exp GW -Slave	шт	20 878
Panasonic KX-NSXF008W лицензия (арт. 47950)	Активация дублирования системы	шт	82 732
Panasonic KX-NSXF021W лицензия (арт. 47951)	Информирование о положении в очереди	шт	299
Panasonic KX-NSXF022W лицензия (арт. 47952)	Активация строенных ACD отчетов	шт	299
Panasonic KX-NSXF023W лицензия (арт. 50596)	Ключ активации для усовершенствованных встроенных отчетов ACD (Activation Key for Enhancet Built-in ACD Report) Panasonic. Позволяет создавать расширенные отчеты ACD.	шт	299
Panasonic KX-NSXF202W лицензия (арт. 50656)	Отчет со статистическими данными по вызовам	шт	299
Panasonic KX-NSXN001W лицензия (арт. 47953)	Активация 1 Камеры видеосвязи/IP-домофона	шт	6 330
Panasonic KX-NSXN010W лицензия (арт. 47954)	Активация 10 Камер видеосвязи/IP-домофонов	шт	51 077
Panasonic KX-NSXS001W лицензия (арт. 47955)	Активация 1 SIP-телефона	шт	7 215
Panasonic KX-NSXS010W лицензия (арт. 47956)	Активация 10 SIP-телефонов	шт	58 851
Panasonic KX-NSXS050W лицензия (арт. 47957)	Активация 50 SIP-телефонов	шт	258 700
Panasonic KX-NSXS100W лицензия (арт. 47958)	Активация 100 SIP-телефонов	шт	504 140
Panasonic KX-NSXS500W лицензия (арт. 47959)	Активация 500 SIP-телефонов	шт	2 418 520
Panasonic KX-NSXT001W лицензия (арт. 47960)	Активация 1 канала H.323 или SIP-Trunk	шт	6 890
Panasonic KX-NSXT010W лицензия (арт. 47961)	Активация 10 каналов H.323 или SIP-Trunk	шт	56 303
Panasonic KX-NSXT050W лицензия (арт. 47962)	Активация 50 каналов H.323 или SIP-Trunk	шт	247 065
Panasonic KX-NSXT100W лицензия (арт. 47963)	Активация 100 каналов H.323 или SIP-Trunk	шт	480 805
Panasonic KX-NSXU003W лицензия (арт. 47964)	Резервное копирование сообщений единой системы обмена сообщениями	шт	57 967
Panasonic KX-NSXU004W лицензия (арт. 47965)	Запись разговора (под упр. менеджера)	шт	82 732
Panasonic KX-UCMA001W лицензия (арт. 48054)	Ключ Активации Mobile Softphone (1 пользователь)	шт	2 076
Panasonic KX-UCMA005W лицензия (арт. 48055)	Ключ Активации Mobile Softphone (5 пользователей)	шт	10 104
Panasonic KX-UCMA010W лицензия (арт. 48056)	Ключ Активации Mobile Softphone (10 пользователей)	шт	19 239
Panasonic KX-UCMA025W лицензия (арт. 48057)	Ключ Активации Mobile Softphone (25 пользователей)	шт	43 459
Panasonic KX-UCMA050W лицензия (арт. 48058)	Ключ Активации Mobile Softphone (50 пользователей)	шт	72 662

SpRecord miniPBX Автообзвон для Linux (арт. 56052)	Автообзвон клиентов, персонала, должников с подключением к SIP, GSM линиям. Лицензия на 1 канал.	шт	23 913
SpRecord Mobile (лицензия на 1 GSM-модем) (арт. 45816)	Программа записи разговоров по мобильному телефону. (запись любых моделей мобильных телефонов; блокировка вызова с указанных номеров; голосовое уведомление о записи перед началом разговора; выгрузка данных в клиент программы SpRecord)	шт	9 367
SpRecord SIP-канал Автообзвона (арт. 40150)	(Для работы необходима лицензия на сервер SpRobot)	шт	12 067
SpRecord SIP-канал Автосекретаря (арт. 40310)		шт	10 965
SpRecord SpRobot Автообзвон (арт. 53159)	Система автоматического обзвона клиентов и должников для аналоговых, GSM-и SIP-линий. Лицензия на 1 канал и 1 ПК.	шт	10 965
SpRecord SpRobot Автообзвон (сервер без каналов) (арт. 40148)	Система автоматического обзвона клиентов и должников для аналоговых, GSM-и SIP-линий (Для работы программы нужно приобрести аналоговые либо SIP-каналы)	шт	23 913
SpRecord SpRobot Автосекретарь (арт. 53158)	Система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню (IVR). Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку телефонных звонков. Лицензия на 1 канал и 1 ПК.	шт	6 502
SpRecord SpRobot Автосекретарь (сервер без каналов) (арт. 40308)	это система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню (IVR). Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку телефонных звонков.	шт	21 875
SpRecord USB-ключ IPVideoRecord (на 1 сервер) (арт. 43944)	Ключ активации Программы распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord на 1 сервер. Для работы ключа нужно приобрести Программу.	шт	5 400
SpRecord VoIP (лицензия на 1 ПК и 1 канал) (арт. 45809)	Программа для записи VoIP-телефонии на базе программы SpRecord. Для работы необходим компьютер работающий под управлением Windows.	шт	10 965
SpRecord VoIP Resident SIP-канал (арт. 43941)	Лицензия на один канал SpRecord VoIP Resident. Для работы необходим мини-ПК.	шт	1 102
SpRecord VoIP дополнительный канал (арт. 45810)	Лицензия на один дополнительный канал SpRecord VoIP.	шт	10 689
SpRecord Аналоговый канал Автообзвона (арт. 40149)	(Для работы необходимы система SpRecord AT и лицензия на сервер SpRobot)	шт	5 400
SpRecord Аналоговый канал Автосекретаря (арт. 40309)		шт	10 469
SpRecord Лицензия на распознавания автомобильных номеров (арт. 43943)	(лицензия на 1 канал в IPVideoRecord). Запись видео; Контроль въезда-выезда, времени пребывания на объекте; Управление шлагбаумами, воротами и др. устройствами; Для работы Программы нужно приобрести USB-ключ	шт	21 875
SpRecord Рассылка и прием СМС (арт. 40158)	Программа для массовой отправки и приема SMS через GSM-устройства	шт	10 469
TSS-Signal (Расширение системы для работы с сигнальным оборудованием марки TCC) (арт. 43369)	Стоимость включения в СКУД TSS-2000. возможность работы с сигнальными контроллерами марки TSS (охранная подсистема).	шт	28 140
TSS-Synchro DC (включение локальной СКУД в систему синхронизации баз данных к ПК TSS-2000 Profi). (арт. 43392)	Стоимость включения в систему синхронизации баз данных каждого нового удаленного объекта. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi с ПК TSS-2000 Synchro	шт	4 200
Модуль "Email" (с ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43399)	Модуль для передачи сообщений о событиях в интегрированных системах безопасности по "электронной почте".	шт	5 880
Модуль "ITV" (с ПК TSS-2000 Profi, для компьют.видеонабл.) (арт. 43397)	Модуль для обеспечения взаимодействия ПО TSS - Integrator с программным комплексом "Интеллект" фирмы "ITV" для системы компьютерного видеонаблюдения.	шт	22 260
Модуль "SMS" (с ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43398)	Модуль для передачи SMS-сообщений о событиях в интегрированных системах безопасности на запрограммированные телефонные номера.	шт	5 880
Модуль "TSS" (с ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43396)	Модуль для обеспечения взаимодействия ПО TSS - Integrator с ПК TSS-2000 Profi	шт	10 920
Пакет разработчика TSS2000-NT Server (арт. 51528)	Пакет разработчика (SDK) для создания собственных приложений на базе контроллеров марки TSS (системы безопасности, регистрации, учета рабочего времени). Драйвер оборудования, обеспечивающий двухсторонний обмен данными между контроллерами марки TSS и компьютером (программным обеспечением). Предназначен для работы в ОС Windows (XP, 2003, Vista, 2008) и Unix-подобных системах. Библиотека функций (ActiveX компоненты).	шт	2 688
ПО TSS-2000-Video (арт. 43370)	ПО сетевой системы видеонаблюдения, записи и просмотра видеоизображений. Работает с оборудованием: видеокоммутатор TSS-4x1 и стандартной видеокартой с оцифровкой аналоговых видеосигналов (до 4 видеокамер на одном компьютере, общая скорость отображения и записи - около 4 кадров/сек.); IP камеры марки AXIS. Есть функция записи по расписанию. При работе в составе СКУД TSS-2000 позволяет производить видеоидентификацию владельцев электронных ключей по каждому каналу, включать запись, тревогу, переключение камер по любому из событий в системе. Общее число камер в системе неограниченно. Может использоваться как отдельное приложение.	шт	14 280

Подсистема регистрации автотранспорта "Автостоянка" (к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43393)	Подсистема управления проездом и регистрацией автотранспорта. Подсистема работает под управлением СКУД TSS2000 Profi и позволяет управлять доступом и пребыванием автомобилей на стоянке с формированием соответствующих отчетов. Доступ осуществляется как по идентификационным ключам владельцев автомобилей, так и по распознанному автомобильному номеру (при интеграции с модулем Автоинспектор фирмы ITV).	шт	24 360
Программное обеспечение «Дозор-Про» (арт. 52126)	ПО для работы с персональными носимыми устройствами регистрации информации «Дозор-77»/«Дозор-78».	шт	63 000
Программный комплекс TSS-2000 Guest (арт. 43376)	Программный комплекс для организации выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам.	шт	27 720
Программный комплекс TSS-2000 Office (Base) (на 1000 чел. 1р.м.+серв.) (арт. 43358)	Характеристики аналогичны TSS-2000 Office (Single). Параметры системы: база данных на 1000 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. Расширение по персоналу и рабочим местам возможно после перехода на TSS-2000 Profi.	шт	28 560
Программный комплекс TSS-2000 Office (Mini) (250 чел. 1р.м.+сервер) (арт. 43357)	Характеристики аналогичны TSS-2000 Office (Single). Параметры системы: база данных на 250 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. Расширение по персоналу и рабочим местам возможно после перехода на TSS-2000 Office (Base) или TSS-2000 Profi.	шт	21 588
Программный комплекс TSS-2000 Office (Single) (250 чел. 1р.м.+сервер/1 контроллер) (арт. 43356)	Программный комплекс для системы контроля и управления доступом на базе контроллеров марки TSS (база данных владельцев идентификаторов, задание ограничений доступа, текстовый мониторинг, речевые сообщения, масштабируемые графические планы, "системный журнал" и т.д.). ОС Windows XP, 2003, Win 7, Win 2008. Параметры системы: база данных на 250 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); 1 контроллер. Расширение по персоналу, рабочим местам и контроллерам возможно после перехода на TSS-2000 Office (Mini), TSS-2000 Office (Base) или TSS-2000 Profi.	шт	2 520
Программный комплекс TSS-2000 Profi (1000чел. 1раб.место+серв) (арт. 43359)	Программный комплекс для системы контроля и управления доступом на базе контроллеров марки TSS (база данных владельцев идентификаторов, задание ограничений доступа, текстовый мониторинг, речевые сообщения, масштабируемые графические планы, "системный журнал" и т.д.). Может использоваться как базовое ПО интегрированных систем безопасности. ОС Windows XP, 2003, Win 7, Win 2008. Параметры системы: база данных на 1000 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. С возможностью расширения по персоналу и рабочим местам.	шт	57 120
Программный комплекс TSS-2000 Synchro (к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43390)	Программный комплекс для создания распределенной СКУД с несколькими независимыми серверами и системой синхронизации баз данных систем контроля доступа на удаленных объектах по низкоскоростным линиям связи (от 100 Кб/сек). Поддерживается эталонная база данных. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	35 280
Программный комплекс TSS-2000 TimeKeeper (арт. 43371)	Программный комплекс для создания различных отчетных документов о рабочем времени сотрудников (в том числе в виде стандартных форм, утвержденных ГОСКОМСТАТ России). Позволяет учитывать данные о причинах и времени отсутствия сотрудников.	шт	26 460
Программный комплекс TSS-2000 Абонемент (арт. 43379)	Подсистема обслуживания владельцев абонементных карт. Предназначена для автоматизированной работы с посетителями в организациях с абонементным обслуживанием (фитнес клубы, бассейны, торговые центры и прочее).	шт	26 460
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с системой БОСС-Кадровик (арт. 43382)	Программа осуществляет экспорт данных, содержащих сведения по отработанному времени сотрудников из СКУД TSS в БД БОСС-Кадровик	шт	26 880
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с электронным терминалом регистрации (арт. 43381)	Использование терминала выдачи карт доступа позволяет автоматизировать процедуру регистрации гостей в СКУД TSSProfi. В процессе регистрации выполняется сканирование и распознавание паспорта посетителя, выдача ему электронной карты и передача данных в СКУД TSSProfi для организации прохода гостей согласно алгоритмам СКУД. В TSSProfi передаются следующие данные: код карты, ФИО и фото гостя, организация, маршрут движения, срок действия карты.	шт	26 880
Программный комплекс TSS-2000 Ключник (арт. 43380)	Система выдачи ключей.	шт	26 460
Программный модуль TSS-2000 DataCentr (арт. 51526)	Программный модуль (сервис) для выгрузки данных во внешнюю СУБД. Выгрузке подлежат: список сотрудников, список текущих изменений, события СКУД, глоссарии. Предназначен для создания приложений СКУД третьими фирмами. Для разработчиков предоставляется бесплатно.	шт	44 940
Программный модуль TSS-2000 DBConverter (арт. 43374)	Программный модуль для преобразования баз данных о сотрудниках и посетителях, созданных с помощью ПО сторонних производителей в аналогичные данные базы данных ПО СКУД TSS-2000 и обратно.	шт	16 380
Программный модуль TSS-2000 Evacuator (арт. 43394)	Программный модуль TSSEvacuator позволяет учитывать персонал в местах сбора при эвакуации. Модуль в режиме online отображает количество эвакуированного персонала с каждой территории (зоны) и количество оставшегося персонала на графическом плане объекта. На плане в реальном времени отображается количество персонала, находящегося в зонах. При этом также отображаются табельные данные всех сотрудников.	шт	26 880
Программный модуль TSS-2000 Exporter (арт. 43389)	Система экспорта событий предназначена для экспорта данных из системы контроля доступа в баз данных распространенных форматов (Oracle, MS SQL, MS Jet).	шт	26 460

Программный модуль TSS-2000 GuestExchange (арт. 43377)	Программный модуль (сервис) для организации обмена данными со сторонними системами выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам. Обмен данными реализуется третьими фирмами на базе SDK TSS-2000 GuestExchangeSDK (предоставляется бесплатно).	шт	44 940
Программный модуль TSS-2000 ImageCard (арт. 43373)	Программный модуль для создания шаблонов и печати пропусков на стандартных пластиковых картах и Pximity-картах формата ISO. Может использоваться как отдельное приложение.	шт	29 400
Программный модуль TSS-2000 Reco (к ПК TSS-2000 Profi и TSS-2000 Guest). (арт. 43391)	Модуль распознавания документов для создания карточек сотрудников в СКУД TSS2000 Profi. Подключаемый модуль TSSReco позволяет автоматически распознавать различные виды паспортов и водительских прав. Распознанные данные владельца документа, а также его фотография, помещаются в соответствующие поля стандартной карточки сотрудника (гостя) программы Бюро пропусков. Распознавание основано на компонентах ABBYY PassportReader SDK. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	54 600
Программный модуль TSS-2000 Smena (арт. 43372)	Программный модуль для создания сменных графиков работы персонала.	шт	22 008
Программный модуль TSS-2000 Интеграция с системой регистрации, учета и контроля посетителей (арт. 43378)	Программный модуль (сервис) для организации обмена данными системой регистрации, учета и контроля посетителей на предприятии VisitorControl.	шт	90 300
Программный модуль Web Server к программному комплексу TSS-2000 Guest (арт. 44903)	Возможность оформления гостевых заявок через Веб браузер (к программному комплексу для организации выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам).	шт	10 080
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext01. Столовая (арт. 43383)	Запрет последующего прохода сотрудника до истечения заданного интервала времени с момента первого прохода. Может применяться для ограничения посещения особых зон (например, столовых, мест для курения и пр.).	шт	14 280
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext02. Контроль спецзон 1 (контроль движения) (арт. 43384)	Генерация тревоги по сработке датчика движения при отсутствии в помещении людей и, наоборот, по отсутствию сигнала от датчика движения если в помещении люди присутствуют.	шт	14 280
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext03. Контроль спецзон 2 (дата-центр) (арт. 43385)	Вход в помещение осуществляется по карте со считывателя и набору индивидуального кода на считывателе с цифровой клавиатурой. Контроль по привилегированным карточкам: если таковая находится в помещении, то вход в него доступен только по привилегированным картам.	шт	14 280
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext04. Управление группами реле контроллеров (арт. 43386)	Включение группы реле при регистрации карточки сотрудника. Список реле задается отдельно для каждого сотрудника. Может использоваться, например, для управление лифтовым оборудованием с целью предоставления доступа на определенные этажи заданным группам сотрудников. Работает как в автономном, так и в комплексном режимах.	шт	14 280
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext05. Оптимизация записи событий в системны (арт. 43387)	Исключение записи заданных событий по заданным пунктам прохода в Системный журнал СКУД.	шт	14 280
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext06. Разблокировка дверей по расписанию. (арт. 43388)	Автоматическое (по расписанию) разблокировка замка двери для свободного доступа в помещение и блокировка его в заданное время.	шт	14 280
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext07. Запрет по интервалу между проходами. (арт. 51527)	Задание временного ограничения между повторными проходами по одной карте по определенным дверям.	шт	14 280
Расширение TSS-2000 Office (B) до TSS-2000 Profi (арт. 43363)	Модернизация TSS-2000 Office (B) до TSS-2000 Profi	шт	28 560
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Office (B) (арт. 43365)	Модернизация TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Office (B)	шт	6 972
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Profi (арт. 43364)	Модернизация TSS-2000 Office (Mini) до TSS-2000 Profi	шт	35 532
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (B) (арт. 43361)	Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Office (Base)	шт	26 040
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (M) (арт. 43362)	Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Office (M)	шт	19 068

Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Profi (арт. 43360)	Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Profi	шт	54 600
СПРУТ-7IP/1 (арт. 49590)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 1 канал (лицензия на запись 1 IP-абонента)	шт	30 240
СПРУТ-7IP/10 (арт. 49592)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 10 каналов (лицензия на запись 10 IP-абонентов)	шт	72 450
СПРУТ-7IP/100 (арт. 49597)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 100 каналов (лицензия на запись 100 IP-абонентов)	шт	403 200
СПРУТ-7IP/20 (арт. 49593)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 20 каналов (лицензия на запись 20 IP-абонентов)	шт	119 700
СПРУТ-7IP/40 (арт. 49594)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 40 каналов (лицензия на запись 40 IP-абонентов)	шт	189 000
СПРУТ-7IP/5 (арт. 49591)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 5 каналов (лицензия на запись 5 IP-абонентов)	шт	50 400
СПРУТ-7IP/60 (арт. 49595)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 60 каналов (лицензия на запись 60 IP-абонентов)	шт	252 000
СПРУТ-7IP/80 (арт. 49596)	Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на 80 каналов (лицензия на запись 80 IP-абонентов)	шт	327 600
Спрут-WEB от 1 до 8 каналов 1 пользователь (арт. 49611)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, одно одновременное подключение	шт	4 536
Спрут-WEB от 1 до 8 каналов 3 пользователя (арт. 49612)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, три одновременных подключения	шт	8 064
Спрут-WEB от 1 до 8 каналов неограниченное число пользователей (арт. 49613)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, неограниченное количество подключений	шт	10 206
Спрут-WEB от 17 до 256 каналов 1 пользователь (арт. 49617)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, одно одновременное подключение	шт	8 190
Спрут-WEB от 17 до 256 каналов 3 пользователя (арт. 49618)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, три одновременных подключения	шт	11 970
Спрут-WEB от 17 до 256 каналов неограниченное число пользователей (арт. 49619)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, неограниченное количество подключений	шт	15 750
Спрут-WEB от 9 до 16 каналов 1 пользователь (арт. 49614)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, одно одновременное подключение	шт	6 174
Спрут-WEB от 9 до 16 каналов 3 пользователя (арт. 49615)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, три одновременных подключения	шт	9 954
Спрут-WEB от 9 до 16 каналов неограниченное число пользователей (арт. 49616)	Опция удаленного доступа к записанной информации из любого WEB-клиента, неограниченное количество подключений	шт	12 474
ТСС-АРМ 1 (Дополнительное рабочее место к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43366)	Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждого дополнительного рабочего места. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	3 360
ТСС-ДС 1 (Дополнительная Система к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43368)	Стоимость ПК TSS-2000 Profi для конечных клиентов, имеющих СКУД TSS-2000 с ПК TSS-2000 Profi и устанавливающих в своей организации новую дополнительную СКУД TSS-2000 (например на другом объекте)	шт	24 780
ТСС-ММ 1 (Дополнительный ПК Мультимониторинга для ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43375)	Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждого дополнительного компьютера для создания СКУД с конфигурацией типа "Мультимониторинг" (один главный сервер на главном объекте и несколько серверов контроллеров на удаленных объектах). Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	28 560
ТСС-Персонал 1000 (Расширение базы персонала на 1000 чел. к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 43367)	Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждой дополнительной 1000 чел. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi	шт	4 200
ТСС-Персонал Код+ (Добавление дополнительного кода для владельца ключа к ПК TSS-2000 Profi) (арт. 51525)	Присвоение дополнительных кодов карт (ключей) пользователям системы. Дает возможность выдавать сотрудникам более одной электронной карты, карты разного формата или хранить в базе коды биометрической идентификации.	шт	28 140

Серверы, ПК, ноутбуки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Терминал для 28-ми устройств "ДОЗОР 77" (арт. 56062)	Предназначен для копирования с 28-ми персональных носимых устройств регистрации информации «Дозор-77» аудио – видеофайлов на внутренний носитель данных терминала одновременно, осуществления зарядки аккумуляторной батареи Дозора 77 и работы с архивом аудио – видеофайлов и фотоснимков, скопированных с устройств, которые запрограммированы на работу с терминалом.	шт	579 545

Терминал для 28-ми устройств "ДОЗОР 78" БРУА.012328.003 (арт. 49404)	Предназначен для копирования с 28-ми персональных носимых устройств регистрации информации «Дозор-78» аудио – видеофайлов на внутренний носитель данных терминала одновременно, осуществления зарядки аккумуляторной батареи Дозора 78 и работы с архивом аудио – видеофайлов и фотоснимков, скопированных с устройств, которые запрограммированы на работу с терминалом. Терминал формирует журнал событий о выполняемых действиях и делает снимок лица оператора (опция), а также создает отчет по спискам пользователей и выводит таблицу с информацией о скопированных и хранимых файлах.	шт	427 613
Терминал для 6-ти устройств "ДОЗОР 77" (арт. 55935)	Предназначен для копирования с 6-ти персональных носимых устройств регистрации информации «Дозор-77» аудио – видеофайлов на внутренний носитель данных терминала одновременно, осуществления зарядки аккумуляторной батареи Дозора 77 и работы с архивом аудио – видеофайлов и фотоснимков, скопированных с устройств, которые запрограммированы на работу с терминалом.	шт	208 723
Терминал для 6-ти устройств "ДОЗОР 78" БРУА.012306.003 (арт. 49403)	Предназначен для копирования с 6-ти персональных носимых устройств регистрации информации «Дозор-78» аудио – видеофайлов на внутренний носитель данных терминала одновременно, осуществления зарядки аккумуляторной батареи Дозора 78 и работы с архивом аудио – видеофайлов и фотоснимков, скопированных с устройств, которые запрограммированы на работу с терминалом. Терминал формирует журнал событий о выполняемых действиях и делает снимок лица оператора (опция), а также создает отчет по спискам пользователей и выводит таблицу с информацией о скопированных и хранимых файлах. 4 Тб	шт	176 085
Терминал зарядки архивирования и хранения данных "ДОЗОР 78" БРУА.012308.003-01 (арт. 53626)		шт	592 662
Терминал переносной зарядки архивирования и хранения данных "ДОЗОР 78" БРУА.012308.003 (арт. 53625)		шт	277 748

Кабель, провод, трос, сталька

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
DX-10A "Homo Antennius" (арт. 16306)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 12.1 мм	м	269
F/UTP EC-UF004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40699)	Кабель 4 пары, внешний, -40С, кат. 5е, 100МГц	м	37
F/UTP EC-UF004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 41533)	Кабель 4 пары экранированный, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, PE до -40С, с одножильным тросом, черный, 305м	м	42
F/UTP NKL2700B-BK "NIKOLAN" (арт. 51916)	Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,49мм), внешний, PE до -60С, черный, 305м	м	49
F/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 51917)	Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный, 305м	м	38
F/UTP NKL4700B-BK "NIKOLAN" (арт. 44163)	Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный, 305м	м	65
F/UTP NKL4740B-BK "NIKOLAN" (арт. 47774)	Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), тест по ISO/IEC, 250МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 23AWG (0,57мм), внешний, PE до -60С, черный, 305м	м	89
F/UTP NKL4905B-BK "NIKOLAN" (арт. 44244)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным тросом (7x0,41мм), черный, 500м	м	85
FTTH-9-01-3-LSZH-IN/OUT-40 (9684с) "Cabeus" (арт. 55659)	Кабель волоконно-оптический, 1 волокно, одномодовый 9/125мкм, ITU-T, G.652.D (внутренний/внешний)	м	8
KBH-2 BC WT "PREMIER" (арт. 36493)	Кабель видеонаблюдения 3С2V+2С медный OD5.00+2.50 мм	м	65
LCF 12-50J "RFS CELLFLEX" (арт. 41790)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 16.2 мм	м	432
LCM-14 BK "PREMIER" (арт. 40700)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 6.0 мм	м	50
LCM-18 BK "PREMIER" (арт. 41067)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 2 экрана, 3.0 мм	м	22
LCM-18 SL "PREMIER" (арт. 49661)	Кабель микрофонный, 2 жилы, 1 экран, 3.0 мм	м	41
LCS-4 4C+1 "PREMIER" (арт. 43870)	Кабель низкочастотный медный в экране OD5.0мм черный	м	2
RF-58 LL "SIVA" (арт. 50476)	Кабель коаксиальный с низкими потерями 50 Ом, 5.4 мм	м	107
RFA-1/2"-50 "Draka NK Cables" (арт. 44206)	Кабель коаксиальный (фидерный) 1/2", диаметр 16 мм с внешним проводником из цельнотянутой гофрированной меди, центральным проводником из алюминия покрытого медью. Диапазон рабочих температур: -55 +80 °С.	м	218
RG-213 C/U "Homo Antennius" (арт. 50479)	Кабель коаксиальный с двойным экраном 50 Ом	м	252

RG-213 TY "SIVA" (арт. 50481)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.3 мм	М	229
RG-213 U "Homo Antennius" (арт. 50482)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	М	243
RG-213 U "SIVA" (арт. 50480)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.3 мм	М	268
RG-213/U (арт. 53394)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	152
RG-213/U "PREMIER" (арт. 30894)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	М	104
RG-213/U "PREMIER" (омеднённый) (арт. 41654)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 9.6 мм	М	71
RG-213U K31 "Беларускабель" (арт. 7815)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 10.25 мм	М	150
RG-58 "Одескабель" (арт. 41034)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	70
RG-58 A/U "Homo Antennius" (арт. 50477)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 4.95 мм	М	49
RG-58 A/U "Rexant" (арт. 46567)	Кабель коаксиальный 50 Ом (арт.01-2003)	М	65
RG-58 C/U "Homo Antennius" (арт. 20726)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 5.0 мм	М	59
RG-58 C/U "PREMIER" (арт. 42498)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	38
RG-58 C/U "PREMIER" (серый) (арт. 56126)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	15
RG-58 C/U "Radiolab" (арт. 41033)	Кабель коаксиальный 50 Ом, PVC	М	68
RG-58 C/U "Scalar" (арт. 43810)	Кабель коаксиальный 50 Ом, PVC	М	68
RG-58 C/U BC BK (арт. 53746)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	28
RG-58 CU "SIVA" (арт. 50478)	Кабель коаксиальный 50 Ом, 5.0 мм	М	66
RG-58 ГОЧИП "Беларускабель" (арт. 10293)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	51
SCC-RB-1.50 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 44085)	Кабель акустический 2x1.50	М	15
SCC-TR-0.75 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 18088)	Кабель акустический 2x0.75	М	11
SCC-TR-4.00 "PREMIER" (омеднённый) (арт. 32710)	Кабель акустический 2x4.00	М	42
SWR DIN3055 M3 "Tech-KREP" (арт. 40170)	Трос для растяжки стальной, цинк	М	11
U/UTP EC-UU004-5E-PE-BK "NETLAN" (арт. 40702)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40С, черный	М	31
U/UTP EC-UU004-5E-PE-SW-BK "NETLAN" (арт. 31739)	Кабель 4 пары, внешний с троссом, -40С, кат. 5е, 100МГц	М	39
U/UTP EC-UU004-5E-PVC-GY "NETLAN" (арт. 40701)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый	М	26
U/UTP EC-UU025-3-PVC-GY-3 "NETLAN" (арт. 43869)	Кабель 25 пар, Кат.3 (Класс С), 16МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый	М	81
U/UTP NKL2100A-GY "NIKOLAN" (арт. 51915)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,49мм), внутренний, PVC нг(А), серый	М	36
U/UTP NKL4100A-GY "NIKOLAN" (арт. 39399)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, PVC нг(А), серый	М	47
U/UTP NKL4600B-BK "NIKOLAN" (арт. 40133)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	М	51
U/UTP NKL4700B-BK "NIKOLAN" (арт. 44701)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, черный	М	49
U/UTP NKL4805B-BK "NIKOLAN" (арт. 40990)	Кабель 4 пары, Кат.5е (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внешний, PE до -60С, с многожильным троссом (1,25мм), черный, 500м	М	68
ВВГ-П нг(А) LS 2x1.5 (арт. 46366)	Кабель	М	58
ВВГ-П нг(А) LS 2x2.5 (арт. 40866)	Кабель	М	57
ВВГ-П нг(А) LS 2x4 (арт. 40867)	Кабель	М	53
ВВГ-П нг(А) LS 3x2.5 (арт. 44797)	Кабель	М	72
Кабель телефонный П-274-М1 (арт. 54085)	500м	М	9
КВК-П-2 2x0.5 (арт. 42647)	Кабель комбинированный	М	32
КВК-П-2 2x0.75 (арт. 42694)	Кабель комбинированный	М	39
КВК-П-2x0.75 "REXANT" (арт. 14051)	Кабель комбинированный, внешний (черный)	М	26
КГ 2x0.75 (арт. 44530)	Кабель силовой	М	25

КГ 2x1.5 (арт. 44022)	Кабель силовой	М	43
КГ 2x2.5 (арт. 44925)	Кабель силовой	М	61
КГ 4x1.5 (арт. 40197)	Кабель силовой	М	56
КГ-хл 2x1.5 (арт. 53924)	Кабель силовой	М	80
КГ-ХЛ 2x2.5 (арт. 53508)	Кабель силовой медный	М	93
КГ-ХЛ 3x2.5 (арт. 55925)	Кабель силовой медный	М	164
КГтп 2x1.5 (арт. 51448)	Кабель силовой	М	42
КГтп-ХЛ 1x10 (арт. 54301)	Кабель силовой	М	267
КГтп-ХЛ 2x0.75 (арт. 53923)	Кабель силовой	М	46
КГтп-ХЛ 2x1.5 (арт. 54490)	Кабель силовой	М	62
КГтп-ХЛ 2x4 ГОСТ (арт. 55551)	Кабель силовой	М	167
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5 "Элтека" (арт. 40721)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный	М	15
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0 "Элтека" (арт. 41710)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный	М	24
КСПВ 10x0.5 (арт. 52276)	Кабель для монтажа системы сигнализации	М	26
КСПВ 20x0.5 (арт. 52277)	Кабель для монтажа системы сигнализации	М	52
КСПВ 2x0.5 (арт. 39421)	Кабель	М	5
КСПВ 4x0.5 (арт. 2260)	Кабель	М	9
ОПЦ-8м5-9 (арт. 40634)	Кабель	М	51
П-274М (арт. 4385)	Провод полевой	М	8
ПВС 3x2.5 (арт. 14353)	Кабель	М	77
ПВС 5x0.75 (арт. 50690)	Кабель	М	52
Протяжка кабельная REXANT (мини УЗК в бухте), стеклопроток, d=3.5мм 10 м (арт. 54844)		шт	1 031
ПУБГН 2x1,5 (арт. 43044)	Провод осветительный	М	26
ПугВВ-П 2x2.5 (арт. 42649)	Провод (ШВВП 2x2.5)	М	65
РК-50-7-11 ГОСНИП (арт. 43808)	Кабель коаксиальный 50 Ом	М	116
РК-75-4.8-31ф (арт. 42648)	Видеокабель, 75 Ом	М	49
РКГМ 6 (арт. 41731)	(термостойкий до 180 градусов)	М	86
Трос для растяжки стальной, цинк М2 (арт. 44196)		М	8
Трос для растяжки стальной, цинк М2.5 (арт. 45606)		М	10
Трос для растяжки стальной, цинк М3 (арт. 42592)		М	14
Трос для растяжки стальной, цинк М4 (арт. 52088)		М	16
ШВВП 2x0.75 (арт. 39400)	Провод	М	21
ШВВП 2x0.5 (арт. 17144)	Провод	М	17
Шнур телефонный витой белый REXANT 4м (арт. 54095)	Кабель телефонный	шт	71

Разъёмы, переходники

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вапапа-штекер AMASS (25.203.2) чёрный (арт. 45077)	Разъём на кабель 2 мм, 10 А	шт	38
BNC (male) - RCA (male) (арт. 52559)	Переходник, металл	шт	13
BNC-гнездо (B-211F) (арт. 37964)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	139
BNC-гнездо (BNC-BJ) (арт. 10520)	Разъём на приборный блок под пайку	шт	196
BNC-гнездо (BNC-C58J) (арт. 13241)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	84
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-I) (арт. 10518)	Переходник	шт	30
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-IB) (арт. 10527)	Переходник на приборный блок, крепление - гайка	шт	140
BNC-гнездо/BNC-гнездо (BNC-TJJJ) (арт. 10523)	T-коннектор (Разветвитель м-м-м)	шт	504
BNC-гнездо/Motorola-RF (B-P321/SCI-1114) (арт. 14557)	Переходник, аналог Motorola HLN9756	шт	925
BNC-гнездо/SO 239 (BU-322) (арт. 37957)	Переходник	шт	154
BNC-штекер (B-111B) (арт. 42802)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (9.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	231

BNC-штекер (B-111F) (арт. 781)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	139
BNC-штекер (B-111L) (арт. 42681)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	108
BNC-штекер (B-112B-2.4mm) (арт. 657)	Разъём под кабель RG-213/U, RG-8/U (под толстый кабель 9 мм); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	370
BNC-штекер (B-112F) (арт. 8156)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	154
BNC-штекер (B-113F) (арт. 7849)	Разъём накручивающийся, под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом) (аналог BNC-U58P)	шт	93
BNC-штекер (BNC-C59P) (арт. 16633)	Разъём под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	50
BNC-штекер (BNC-CUP-4-130) (арт. 15672)	Разъём угловой под кабель RG-59/62 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - винт. (пластиковый колпачок)	шт	154
BNC-штекер (BNC-E75P) (арт. 13239)	Терминатор 75 Ом	шт	140
BNC-штекер (BNC-S6P) (арт. 16635)	Разъём под кабель RG-6 (6.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	294
BNC-штекер под винт RG-51 (арт. 52554)	Gold	шт	22
BNC-штекер под винт с колпачком, PROCONNECT (арт.05-3071-4) (арт. 43115)		шт	19
BNC-штекер под винт с колпачком, REXANT (арт.05-3071) (арт. 37046)		шт	30
BNC-штекер под винт с колпачком, угловой REXANT (арт.05-3072) (арт. 53193)		шт	52
BNC-штекер под винт с пружиной, металл, PROCONNECT (арт.05-3073-4) (арт. 35712)		шт	45
BNC-штекер с клеммной колодкой, REXANT (арт.05-3076) (арт. 37047)		шт	42
BNC-штекер/BNC-гнездо (BNC-T) (арт. 10519)	T-коннектор (Разветвитель п-м-м)	шт	350
BNC-штекер/BNC-гнездо x2 REXANT (арт.05-3301) (арт. 52607)	Переходник, тройник	шт	111
BNC-штекер/BNC-штекер (BNC-TPPP) (арт. 10524)	T-коннектор (Разветвитель п-п-п)	шт	325
BNC-штекер/F-гнездо REXANT (арт.05-3201) (арт. 34511)	Переходник	шт	72
BNC-штекер/N-гнездо (BN-312) (арт. 37132)	переходник	шт	293
BNC-штекер/PL 259 (BU-311) (арт. 37134)	Переходник	шт	278
BNC-штекер/RCA-гнездо REXANT (арт.05-3202) (арт. 41677)	Переходник	шт	22
BNC-штекер/SO 239 (BU-312) (арт. 311)	Переходник	шт	231
DC-штекер с проводом (арт. 52558)	Переходник, male	шт	12
DIN-штекер 5 pin (1-360) (арт. 42918)	Разъём на кабель, пластик	шт	114
F-гнездо/F-гнездо REXANT (арт.05-4201) (арт. 16642)	Переходник	шт	37
FW-14 разъём питания (арт. 52556)	female	шт	12
FW-16 разъём питания (арт. 52557)	male	шт	13
GX12-4pin-штекер (air port) (арт. 50285)	разъём авиационный	шт	274
HIDU Industrial YC-30 (арт. 20245)	Набор переходников (30 шт.)	шт	20 043
HIDU Industrial YC-40 (арт. 8123)	Набор переходников (40 шт.)	шт	21 585
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045 (NP-144) (арт. 42898)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл	шт	196
Jack-штекер (TRS 3.5 mm) 1-045G (арт. 42899)	Разъём 3.5 мм на кабель, стерео, металл, GOLD	шт	140

Mini DIN-штекер 4 pin (1-410) (арт. 43211)	Разъём 4-х контактный на кабель, пластик	шт	196
Mini UHF-гнездо (M-211F) (арт. 20213)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	123
Mini UHF-штекер (M-111F) (арт. 449)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	123
Mini UHF-штекер/BNC-гнездо (MB-312) (арт. 35957)	переходник	шт	154
Mini UHF-штекер/SO239 (MU-312) (арт. 4111)	Переходник	шт	317
Mini XLR3-гнездо (1-551-3) (арт. 42947)	Разъём 3-х контактный на кабель	шт	340
Mini XLR3-штекер (1-550-3) (арт. 42946)	Разъём 3-х контактный на кабель	шт	672
Mini XLR3-штекер (1-556-3) (арт. 42948)	Разъём 3-х контактный на корпус	шт	920
Mini XLR3-штекер (XLR-MC-108) (арт. 50549)	Разъём 3-х контактный на кабель	шт	276
N-гнездо (N-211F) (арт. 37175)	Разъём под кабель RG58/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	385
N-гнездо (N-212B-2.4mm) (арт. 6221)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	324
N-гнездо (N-241F) (арт. 42822)	Разъём блочный под фланец и кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	308
N-гнездо/F-гнездо (NF-322) (арт. 43803)	Переходник	шт	540
N-гнездо/N-гнездо (N-322) (арт. 37173)	Переходник	шт	370
N-гнездо/SO239 (NU-322) (арт. 34612)	Переходник	шт	308
N-штекер (N-111-8D) (арт. 39326)	Разъём под кабель 8D-FB; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	463
N-штекер (N-111B) (арт. 37960)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	339
N-штекер (N-111F) (арт. 5593)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	339
N-штекер (N-112-10D) (арт. 8789)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	463
N-штекер (N-112B-2.4mm) (арт. 6220)	Разъём под кабель RG-213C/U; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	416
N-штекер (N-112F) (арт. 44895)	Разъём под кабель RG-58; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	324
N-штекер (N-122B-2.4mm) (арт. 37402)	Разъём угловой под кабель RG213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	385
N-штекер/BNC-гнездо (NB-312) (арт. 39357)	Переходник	шт	308
N-штекер/F-гнездо (NF-312) (арт. 43802)	Переходник	шт	463
N-штекер/N-гнездо (N-412) (арт. 42818)	Переходник угловой	шт	493
N-штекер/N-штекер (N-311) (арт. 42817)	Переходник	шт	401
N-штекер/SO 239 (NU-312) (арт. 31434)	Переходник	шт	401
NF-LCF12-C02-6 (арт. 41792)	Разъём под кабель 1/2"	шт	1 581
NF-LCF12-D01 (арт. 54084)	Разъём N-female, моноблок, для кабеля LCF 12-50J	шт	1 942
NM-LCF12-C02 (арт. 41791)	Разъём под кабель 1/2"	шт	1 581
NM-LCF12-D01 (арт. 54083)	Разъём N-male, моноблок, для кабеля LCF 12-50J	шт	1 752
NMO/SO-239 (UTN-1 ANLI) (арт. 1395)	Переходник	шт	1 032
PC4TB-гнездо на кабель (арт. 14305)	Разъём 4-х контактный	шт	870
PC4TB-штырь блочный (арт. 9538)	Цилиндрический соединитель 4-х контактный	шт	560
PL 259 (U-111B) (арт. 34512)	Разъём под кабель RG-213/U; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	154
PL 259 (U-111F) (арт. 312)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	139
PL 259 (U-111G) (арт. 41944)	Разъём под кабель RG-59/U (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	170
PL 259 (U-112-10D SGT) (арт. 42819)	Разъём под кабель 10D-FB; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	1 029
PL 259 (U-112B) (арт. 37403)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	324

PL 259 (U-113-8D) (арт. 36919)	Разъём под кабель 8D-FB; монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	308
PL 259 (U-113B-1) (арт. 37851)	Разъём удлиненный под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	200
PL 259 (U-113B) (арт. 14556)	Разъём под кабель RG-213/U (RG-8/U); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	170
PL 259 (U-113F) (арт. 11447)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	139
PL 259 (U-S113F) (арт. 31461)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	139
PL 259 (U-S113G) (арт. 43109)	Разъём короткий (Short type) под кабель RG-59 (5.5 мм; 75 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	185
PL 259/BNC-гнездо (UB-312) (арт. 31460)	Переходник	шт	185
PL 259/N-гнездо (UN-312) (арт. 31435)	Переходник	шт	293
RAD-U-штекер/J-UHF (арт. 39793)	Переходник	шт	632
RG-45 разъём 8P8C CAT 5e (арт. 52560)	Коннектор	шт	4
RG-54 BNC-разъём CAT5 под отвертку (арт. 52555)		шт	20
RJ-14-штекер 6P4C REXANT (арт.05-1012) (арт. 40632)	Коннектор для линии	шт	2
RJ-21-гнездо угловой (металл) (арт. 43347)	Коннектор Amphenol 90° Backshell 50-Pin Die-cast Female Telco Connectors	шт	590
RJ-21-штекер угловой (пластик) (арт. 43172)	Коннектор Amphenol 90° Backshell 50-Pin Die-cast Male Telco Connectors	шт	620
RJ-25-штекер 6P6C REXANT (арт.05-1013) (арт. 6074)	Коннектор для линии	шт	8
RJ-45-гнездо/RJ-45-гнездо 8P8C NETLAN (EC-UCB-55-UD2-BK) (арт. 43169)	Переходник	шт	63
RJ-45-штекер 8P8C NETLAN (EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000) (арт. 50881)	Коннектор неэкранированный кат. 5E	шт	4
RJ-45-штекер 8P8C NIKOMAX (NMC-RJ88RZ50SD1-100) (арт. 54494)	Коннектор экранированный кат. 5e	шт	34
RJ-45-штекер 8P8C NIKOMAX (NMC-RJ88RZ50UD1-100) (арт. 53491)	Коннектор под витую пару, Кат.5e (Класс D), 100 МГц, покрытие 50мкд, упак. 100 шт	шт	1 414
RJ-45-штекер 8P8C NIKOMAX (NMC-RJ88RZ50UE3-100) (арт. 53492)	Коннектор под витую пару, Кат.6 (Класс E), 250 МГц, покрытие 50мкд, упак. 100 шт	шт	2 584
RJ-45-штекер 8P8C PROCONNECT (арт. 54092)	Коннектор кат. 5E	шт	5
RJ-45-штекер 8P8C REXANT (арт.05-1021) (арт. 539)	Коннектор кат. 5E	шт	3
RJ-9-штекер 4P4C REXANT (арт.05-1001) (арт. 40631)	Коннектор для трубки (в народе RJ-11)	шт	4
SMA-гнездо (S-211F) (арт. 42219)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	278
SMA-штекер (S-111F) (арт. 41647)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	293
SMA-штекер (S-112F) (арт. 42188)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	293
SMA-штекер/BNC-гнездо (SB-312) (арт. 37174)	Переходник	шт	231
SMA-штекер/PL 259 (SU-311) (арт. 42823)	Переходник	шт	401
SMA-штекер/SO 239 (SU-312) (арт. 17475)	Переходник	шт	385
SO 239 (U-211B) (арт. 37970)	Разъём под кабель RG-213; монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	185
SO 239 (U-211F) (арт. 1046)	Разъём под кабель RG-58 (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	355
SO 239 (U-212B) (арт. 39804)	Разъём под кабель RG-213 (RG-8, DX-10A, DX-1000, H-1000); монтаж оплетки - прижимной; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	324
SO 239 (U-221F) (арт. 87)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	432
SO 239 (U-223F) (арт. 42842)	Разъём угловой под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - накручивание по резьбе; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	401
SO 239 (U-235) (арт. 5586)	Разъём блочный под гайку, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	185

SO 239 (U-245 NGB) (арт. 56002)	Разъём блочный	шт	564
SO 239 (U-245) (арт. 5587)	Разъём блочный под фланец, 50 Ом, до 500 МГц; монтаж оплетки - пайка; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	139
SO 239/SO 239 (U-322) (арт. 37131)	Переходник	шт	185
SO 239/SO 239 (U-332) (арт. 44614)	Переходник удлинённый	шт	262
TNC-гнездо (T-211F) (арт. 20214)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	247
TNC-гнездо/SO239 (TU-322) (арт. 37962)	Переходник	шт	185
TNC-штекер (T-111F) (арт. 20215)	Разъём под кабель RG-58/U (4.5 мм; 50 Ом); монтаж оплетки - обжим; монтаж центр. контакта - пайка.	шт	170
TNC-штекер/SO 239 (TU-312) (арт. 3076)	Переходник	шт	286
XLR3-гнездо (1-531; XLR-МС-401) (арт. 42943)	Разъём 3-х контактный на корпус	шт	348
Гнездо питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0315) (арт. 41311)		шт	21
Зажим-крокодил (09000027) 75мм 30А (арт. 43981)	Зажим электрический на кабель (набор 2шт, черный и красный)	шт	22
Коннектор PROCONNECT 6P6C (арт. 54093)	Коннектор	шт	4
Коннектор REXANT 4P4C (арт. 54094)	Коннектор	шт	3
Проходной адаптер FinePower RJ-45 (8P8C) (арт. 50178)	5е, 2 розетки	шт	115
Штекер автоприкуривателя с предохранителем REXANT (арт.16-0202) (арт. 42508)		шт	36
Штекер автоприкуривателя с предохранителем и индикатором REXANT (арт.16-0203) (арт. 42748)		шт	29
Штекер питания 2.1x5.5 с клеммной колодкой REXANT (арт.14-0314) (арт. 35713)		шт	15
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм REXANT (арт.14-0311) (арт. 40067)		шт	29
Штекер питания 2.1x5.5x10 мм с проводами 20см REXANT (арт.14-0313) (арт. 37043)		шт	70

Perco (СКУД)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
PERCo-AC02 1-01 (арт. 43729)	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485	шт	2 944
PERCo-AC02 1-02 (арт. 43730)	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485	шт	3 496
PERCo-AI01 (арт. 43726)	Выносной блок индикации с ИК-приемником, интерфейс связи - RS-485	шт	16 746
PERCo-AU01 (арт. 43727)	ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка/турникета PERCo-CT/L04	шт	3 680
PERCo-AU05 (арт. 43728)	Табло системного времени, индикация красного цвета, интерфейс связи - RS-485	шт	31 468
PERCo-CL05.1 (арт. 43714)	Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet	шт	23 555
PERCo-CL201.1 (арт. 43715)	Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485	шт	12 698
PERCo-CR01 (арт. 43713)	Контроллер регистрации с двумя встроенными считывателями для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet	шт	51 895
PERCo-CT/L04 (арт. 43716)	Универсальный контроллер замка/турникета под 2 выносных считывателя, интерфейс связи - Ethernet, интерфейс подключения внешних устройств - RS-485	шт	45 822
PERCo-IC02.1 (арт. 43732)	Картоприемник со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485	шт	158 444
PERCo-IR03.1B (арт. 43717)	Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485	шт	10 857
PERCo-IR03.1D (арт. 43718)	Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485	шт	10 857
PERCo-IR04 (арт. 43719)	Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485	шт	10 857
PERCo-IR05.2 (арт. 43720)	Контрольный считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - USB	шт	15 458
PERCo-IR07 (арт. 43721)	Считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта ISO 14443, интерфейс связи - RS-485	шт	13 066

PERCo-IR08 (арт. 43722)	Контрольный считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта ISO 14443, интерфейс связи - USB	шт	16 746
PERCo-IR10 (арт. 43723)	Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см	шт	47 110
PERCo-IRP01 (арт. 43725)	Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42	шт	66 432
PERCo-KR05.4 (арт. 43690)	Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; створки; формироваель прохода; пульт управления с кабелем. для карт формата EMM/HID	шт	384 793
PERCo-KT02.3 (арт. 43685)	Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки. для карт формата EMM/HID	шт	167 645
PERCo-KT02.7 (арт. 43686)	Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки. для карт формата Mifare стандарта ISO 14443	шт	171 510
PERCo-KT05.4 (арт. 43691)	Электронная проходная для карт формата EMM/HID	шт	361 238
PERCo-KT05.4A с планками антипаника (арт. 43692)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID	шт	395 466
PERCo-KT05.7 (арт. 43693)	Электронная проходная для карт формата Mifare	шт	364 918
PERCo-KT05.7A (арт. 43694)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата Mifare	шт	399 147
PERCo-KT08.3A (арт. 43689)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID	шт	367 679
PERCo-KTC01.4 (арт. 43695)	Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки. для карт формата EMM/HID	шт	419 021
PERCo-KTC01.4A с планками антипаника (арт. 43696)	Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки антипаника. для карт формата EMM/HID	шт	453 249
PERCo-KTC01.7 (арт. 43697)	Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата Mifare	шт	422 702
PERCo-KTC01.7A (арт. 43698)	Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенным картоприемником для карт формата Mifare	шт	456 930
PERCo-PU01 (арт. 43731)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, интерфейс связи - Ehternet, 8 охранно-пожарных шлейфов сигнализации	шт	33 860
PERCo-RTD-03S (арт. 43628)	Турникет эл/мех роторный полуростовой, створки, нержа-веющая сталь. В состав входит стойка и формироваель прохода. Для комплектации турникета необходимо выбрать формироваель прохода из приведенных ниже	шт	442 760
PERCo-RTD-15.1R (арт. 43632)	Полноростовой роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.	шт	1 097 147
PERCo-RTD-15.2R (арт. 43633)	Полноростовой роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.	шт	988 941
PERCo-T-5 (арт. 43625)	Стойка без преграждающих планок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, пульт управления, цвет – бежевый, шагрень	шт	115 751
PERCo-TB01 (арт. 43700)	Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях без планок	шт	363 262
PERCo-TB01A с планками антипаника (арт. 43701)	Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях	шт	397 490
PERCo-TBC01 (арт. 43702)	Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях без планок	шт	419 021
PERCo-TBC01.1A с планками антипаника (арт. 43703)	Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника, встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях	шт	453 249
PERCo-TTD-03.1G (арт. 43705)	Турникет с крышкой (синий или черный цвет) без планок, со встроенным блоком управления, пульт управления. стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды	шт	345 596
PERCo-TTD-03.1S (арт. 43706)	Турникет с крышкой (синий или черный цвет) без планок, со встроенным блоком управления, пульт управления. стойка – нержавеющая сталь	шт	431 535
PERCo-TTD-03.2G (арт. 43709)	Турникет без планок, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления. стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды	шт	305 295
PERCo-TTD-03.2S (арт. 43710)	Турникет без планок, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления. стойка и крышка – нержавеющая сталь	шт	395 098
PERCo-TTD-08A (арт. 43711)	NEW Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе	шт	416 997
PERCo-TTR-04.1E (арт. 43621)	Стойка без преграждающих планок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, цвет – черный с блестками	шт	155 316
PERCo-TTR-04.1G (арт. 43620)	Стойка без преграждающих планок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, темно-серый цвет	шт	147 771
PERCo-TTR-04.1R (арт. 43619)	Стойка без преграждающих планок со встроенным блоком управления для эксплуатации в закрытых помещениях, светло-бежевый цвет	шт	147 771
PERCo-TTR-04CW (арт. 43624)	Турникет эл/мех для эксплуатации на открытом воздухе под навесом	шт	204 634
PERCo-TTR-07.1G (арт. 43618)	Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации в закрытых помещениях. Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды	шт	181 999

PERCo-TTR-08A (арт. 43617)	Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе. Исполнение: стойка – нержавеющая сталь	шт	346 884
PERCo-WHD-05G (арт. 43658)	NEW Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещенияхИсполнение: сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды, без створок	шт	139 674
PERCo-WHD-05R (арт. 43657)	NEW Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещенияхИсполнение: сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды, без створок	шт	139 674
PERCo-WHD-15 (арт. 43637)	Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе	шт	245 855
PERCo-WMD-05S (арт. 43653)	Калитка эл/мех. с приводом для эксплуатации в закрытых помещениях без створок	шт	312 456
PERCo-WMD-06 (арт. 43650)	Автоматическая калитка без створок для эксплуатации в закрытых помещениях	шт	323 958

Персо (СКУД). Принадлежности

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
PERCo Полимерное заполнение секции ограждения (арт. 43682)	Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м, 370 x 915 мм	шт	11 593
PERCo Стекло для заполнения секции ограждения тонированное (арт. 43681)	Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м, 370 x 915 мм, тонированное	шт	6 073
PERCo-AA-01 (арт. 43688)	Преграждающие планки Антипаника для турникета PERCo серии TTD-03, диаметр - 32 мм, длина - 465 мм	шт	34 228
PERCo-AA-04 (арт. 43623)	Преграждающие планки Антипаника для турникета PERCo серии T-04, 05, диаметр - 32 мм, длина - 550 мм	шт	34 228
PERCo-AG-1100 (арт. 43656)	Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S нержавеющая сталь	шт	32 587
PERCo-AG-650 (арт. 43654)	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S нержавеющая сталь	шт	19 169
PERCo-AG-900 (арт. 43655)	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05S нержавеющая сталь	шт	26 837
PERCo-AGG-650 (арт. 43651)	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 закаленное стекло	шт	30 671
PERCo-AGG-900 (арт. 43652)	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 закаленное стекло	шт	36 421
PERCo-AS-01 (арт. 43687)	Стандартные преграждающие планки, диаметр - 32 мм, длина - 465 мм	шт	17 114
PERCo-AS-04 (арт. 43622)	Стандартные преграждающие планки, диаметр - 32 мм, длина - 462 мм	шт	17 114
PERCo-AS-05 (арт. 43626)	Преграждающие планки (сталь, покрытие "муар", черный цвет) (3 шт.)	шт	7 545
PERCo-ASG-650 (арт. 43659)	Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05, нержавеющая сталь	шт	18 770
PERCo-ASG-900 (арт. 43660)	Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05, нержавеющая сталь	шт	26 315
PERCo-BH01 0-02 (арт. 43683)	Держатель заполнения для крепления заполнения между горизонтальными поручнями ограждения	шт	736
PERCo-BH01 0-03 (арт. 43631)	Кронштейн считывателя с комплектом крепежа	шт	2 208
PERCo-BH02 0-04 (арт. 43680)	Крышка декоративная	шт	1 104
PERCo-BH02 0-10 (арт. 43662)	Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом), хромированный	шт	1 472
PERCo-BH02 0-11 (арт. 43663)	Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью), хромированный	шт	2 392
PERCo-BH02 1-00 (арт. 43664)	Поручень длиной 925 мм, нержавеющая сталь	шт	7 913
PERCo-BH02 1-01 (арт. 43665)	Поручень длиной 1425 мм, нержавеющая сталь	шт	11 225
PERCo-BH02 1-04/EL (арт. 43676)	Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм, нержавеющая сталь	шт	35 517
PERCo-BH02 1-05/EL (арт. 43677)	Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм, нержавеющая сталь	шт	37 909
PERCo-BH02 1-14 (арт. 43678)	Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм, нержавеющая сталь	шт	33 860
PERCo-BH02 1-15 (арт. 43679)	Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм, нержавеющая сталь	шт	35 517
PERCo-BH02 2-00 (арт. 43666)	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, нержавеющая сталь	шт	15 458
PERCo-BH02 2-01 (арт. 43667)	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.), нержавеющая сталь	шт	15 458
PERCo-BH02 2-02 (арт. 43668)	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90град.), нержавеющая сталь	шт	15 458
PERCo-BH02 2-03 (арт. 43669)	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.), нержавеющая сталь	шт	15 458
PERCo-BH02 2-04/EL (арт. 43673)	Стойка с электромагнитным устройством блокировки, нержавеющая сталь	шт	25 947
PERCo-BH02 2-05/EL (арт. 43674)	Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке, нержавеющая сталь	шт	25 947
PERCo-BH02 2-06/EL (арт. 43675)	Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с шестью отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.), нержавеющая сталь	шт	25 947

PERCo-BH02 2-14 (арт. 43670)	Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции, нержавеющая сталь	шт	15 458
PERCo-BH02 2-15 (арт. 43671)	Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке, нержавеющая сталь	шт	15 458
PERCo-BH02 2-16 (арт. 43672)	Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.), нержавеющая сталь	шт	15 458
PERCo-BH03 (арт. 43724)	Стойка считывателя PERCo-IR10	шт	32 020
PERCo-C-03G black (арт. 43708)	Верхняя крышка с двумя индикаторами. Искусственный камень, черный цвет	шт	68 273
PERCo-C-03G blue (арт. 43707)	Верхняя крышка с двумя индикаторами. Искусственный камень, синий цвет	шт	68 273
PERCo-MB-15D (арт. 43639)	Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-15	шт	58 703
PERCo-MB-15R (арт. 43638)	Полноростовое ограждение	шт	117 407
PERCo-RB-03S (арт. 43629)	Формирователь прохода из нержавеющей стали	шт	93 484
PERCo-RB-03TP (арт. 43630)	Формирователь прохода из нержавеющей стали и поручнями из дерева, с заполнением	шт	224 508
PERCo-RF01 0-01 (арт. 43635)	Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15	шт	71 769
PERCo-RF01 0-02 (арт. 43640)	Стойка-вставка для заполнения проема между турникетами PERCo-RTD-15, установленными под крышами PERCo-RTC-15	шт	24 475
PERCo-RF01 0-03 (арт. 43641)	Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15	шт	3 680
PERCo-RF01 0-04 (арт. 43642)	Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом 90 град.	шт	3 680
PERCo-RF01 0-05 (арт. 43643)	Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15	шт	3 680
PERCo-RF01 0-06 (арт. 43644)	Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15 с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15	шт	3 680
PERCo-RF01 0-07 (арт. 43645)	Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной	шт	3 680
PERCo-RF01 0-08 (арт. 43646)	Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 со стеной	шт	3 680
PERCo-RF01 0-09 (арт. 43647)	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15	шт	3 680
PERCo-RF01 0-10 (арт. 43648)	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15	шт	3 680
PERCo-RF01 0-11 (арт. 43649)	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной	шт	3 680
PERCo-RTC-15R (арт. 43634)	Крыша турникета PERCo-RTD-15	шт	245 855

TSS (Семь печатей)

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Блок питания контроллеров TSS-209-2 (4,6,8), TSS-203-2 (4) (арт. 51521)	Стабилизированный блок питания от сети ~220 В (50 Гц) в сборе для контроллеров серии TSS-209 и TSS-203, выпускаемых в металлических корпусах. Без резервного аккумулятора.	шт	14 616
Видеоконмутатор TSS-4x1 (арт. 51520)	Компактный видеоконмутатор для подключения к компьютеру и переключения видеосигналов 4 видеокamer в системах безопасности марки TSS. Работает под управлением ПО TSS-2000 - Video.	шт	10 440
Интерфейсный модуль BIT-4.3 (RS-422/RS-232) (арт. 43335)	Модуль согласования интерфейсов RS-232 и RS-422. Для подключения до 32 контроллеров марки TSS к последовательному порту (COM-порту) компьютера с помощью линии RS-422 (шины контроллеров). Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В и кабелем подключения к COM-порту.	шт	12 354
Интерфейсный модуль BIT-4.3 USB (RS-422/USB) (арт. 43336)	Модуль согласования интерфейсов RS-422 и USB. Для подключения до 18 контроллеров марки TSS к USB порту компьютера с помощью линии RS-422 (шины контроллеров). Поставляется в комплекте с кабелем подключения к USB порту.	шт	11 928
Интерфейсный модуль GT-10 (Weigand/RS-232) (арт. 43339)	Модуль согласования интерфейсов Weigand и RS-232. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом RS-232 (например, считывателя штрих-кода) к контроллеру управления доступом марки TSS, служащему для подключения считывателей с интерфейсом Weigand.	шт	8 613
Интерфейсный модуль GT-7.5 (Weigand/RS-232) для.контр.счит. (арт. 43337)	Модуль согласования интерфейсов RS-232 и Weigand. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом Weigand к последовательному порту (COM-порту) компьютера. Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В и кабелем подключения к COM-порту. Может использоваться как в рамках СКУД TSS-2000 для считывания кодов электронных карт оператором программы «Бюро пропусков», так и в ПО собственной разработки (набор разработчика доступен на сайте компании).	шт	12 354
Интерфейсный модуль GT-7.5 USB (Weigand/USB) для.контр.счит. (арт. 43338)	Модуль согласования интерфейсов USB и Weigand. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом Weigand к USB порту компьютера. Поставляется в комплекте с кабелем подключения к USB порту. Может использоваться как в рамках СКУД TSS-2000 для считывания кодов электронных карт оператором программы «Бюро пропусков», так и в ПО собственной разработки (набор разработчика доступен на сайте компании).	шт	12 354
Интерфейсный модуль GT-TW (арт. 43342)	Модуль согласования интерфейсов Touch Memory и Weigand. Предназначен для подключения считывателя с выходом Touch Memory к контроллеру марки TSS, служащему для подключения считывателей с интерфейсом Weigand . Напряжение питания - DC 12 V.	шт	3 219

Интерфейсный модуль TSS-Ethernet (арт. 43340)	Интерфейсный модуль для непосредственного подключения контроллеров марки TSS к локальной компьютерной сети Ethernet (10-, 100-BaseT до 5 контроллеров). Поддерживаемые протоколы: TCP, IP, UDP, ARP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP. Разъем RG-45 (ф) для подключения к сети. Порт RS-422 или RS-232 для подключения контроллеров. Задание настроек и IP-адреса модуля осуществляется с помощью программного обеспечения (до или после подключения к компьютерной сети). Пластмассовый корпус, без блока питания. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	32 364
Кнопка выхода TSS-RTE (врез.) (арт. 43334)	Нормально разомкнутая врезная кнопка (до 36 В, до 1 А) на базе панели считывателя TM-05. Зеленый светодиод.	шт	1 001
Контроллер TSS-201 W/p (арт. 43309)	Автономный контроллер для подключения 1 считывателя с интерфейсом WIEGAND в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергонезависимая память: до 1024 кодов идентификаторов. Один релейный выход (до 24 В, до 2 А). Загрузка кодов идентификаторов (карт) в память и программирование контроллера – с помощью "мастер-карты".	шт	7 272
Контроллер TSS-203-2o (арт. 43331)	Сетевой сигнальный контроллер для подключения 2 шлейфов датчиков (до 16 адресованных датчиков или адресованных групп датчиков). Два электромагнитных реле для управления исполнительными устройствами (до 36В, до 2А). Вход для подключения кнопки одновременного включения всех реле. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч.	шт	44 805
Контроллер TSS-203-2o/p (арт. 43332)	Аналог TSS-203-2o в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	27 144
Контроллер TSS-203-2T (арт. 43322)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-203-4T	шт	44 370
Контроллер TSS-203-2TNE/p (арт. 43323)	Аналог TSS-203-2T в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения	шт	26 535
Контроллер TSS-203-2W (арт. 43310)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-203-4W.	шт	44 370
Контроллер TSS-203-2WNE/p (арт. 43176)	Аналог TSS-203-2W в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения	шт	26 535
Контроллер TSS-203-4o (арт. 44902)	Сетевой сигнальный контроллер для подключения 4 шлейфов датчиков (до 16 адресованных датчиков или адресованных групп датчиков). Четыре электромагнитных реле для управления исполнительными устройствами (до 36В, до 2А). Вход для подключения кнопки одновременного включения всех реле. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч.	шт	56 550
Контроллер TSS-203-4T (арт. 43324)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-203-2T	шт	54 810
Контроллер TSS-203-4W (арт. 43311)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-203-2W	шт	54 810
Контроллер TSS-209-2T (арт. 43325)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-209-4T (6T, 8T)	шт	86 565
Контроллер TSS-209-2TNE (арт. 43326)	Аналог TSS-209-2T без возможности расширения	шт	54 810
Контроллер TSS-209-2TNE/p (арт. 43327)	Аналог TSS-209-2TNE в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	34 800
Контроллер TSS-209-2TS (арт. 55736)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY в облегченном металлическом корпусе (289x203x45 мм) без блока питания и аккумулятора. Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Питание от внешнего стабилизированного источника питания (Напряжение питания - DC 12 V). Возможно расширение до TSS - 209 - 4TS (6TS, 8TS).	шт	54 375
Контроллер TSS-209-2W (арт. 43312)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS-209-4W (6W, 8W)	шт	86 565
Контроллер TSS-209-2WNE (арт. 43313)	Аналог TSS-209-2W без возможности расширения	шт	54 810
Контроллер TSS-209-2WNE/p (арт. 43314)	Аналог TSS-209-2WNE в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V.	шт	34 800

Контроллер TSS-209-2WS (арт. 43318)	Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в облегченном металлическом корпусе (289x203x45 мм) без блока питания и аккумулятора. Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Питание от внешнего стабилизированного источника питания (Напряжение питания - DC 12 V). Возможно расширение до TSS-209-4WS (6WS, 8WS).	шт	54 375
Контроллер TSS-209-4T (арт. 43328)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2T. Возможно расширение до TSS-209-6T (8T)	шт	98 310
Контроллер TSS-209-4TS (арт. 55737)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2TS. Возможно расширение до TSS - 209 - 6TS (8TS)	шт	66 120
Контроллер TSS-209-4W (арт. 43315)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2W. Возможно расширение до TSS-209-6W (8W)	шт	98 310
Контроллер TSS-209-4WS (арт. 43319)	Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2WS. Возможно расширение до TSS-209-6WS (8WS)	шт	66 120
Контроллер TSS-209-6T (арт. 43329)	Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2T. Возможно расширение до TSS-209-8T	шт	110 055
Контроллер TSS-209-6TS (арт. 55738)	Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2TS. Возможно расширение до TSS - 209 - 8TS	шт	77 865
Контроллер TSS-209-6W (арт. 43316)	Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2W. Возможно расширение до TSS-209-8W	шт	110 055
Контроллер TSS-209-6WS (арт. 43320)	Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2WS. Возможно расширение до TSS-209-8WS	шт	77 865
Контроллер TSS-209-8o (арт. 55740)	Сетевой сигнальный контроллер для подключения 8 шлейфов датчиков (до 16 адресованных датчиков или адресованных групп датчиков). Восемь электромагнитных реле для управления исполнительными устройствами (до 36В, до 2А). Вход для подключения кнопки одновременного включения всех реле. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч.	шт	123 975
Контроллер TSS-209-8T (арт. 43330)	Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2T.	шт	121 539
Контроллер TSS-209-8TS (арт. 55739)	Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2TS.	шт	89 610
Контроллер TSS-209-8W (арт. 43317)	Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2W.	шт	121 539
Контроллер TSS-209-8WS (арт. 43321)	Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS-209-2WS.	шт	89 610
Контрольный считыватель GT-7.5TM (арт. 43333)	Контрольный считыватель GT-7.5TM предназначен для вычитывания кодов ключей (идентификаторов) DS1990A GT-7.5TM с помощью специального ПО (в комплекте), при подключении его к последовательному COM-порту (RS-232) компьютера	шт	13 050
Модуль TSS-MR1 (2-10 мА) (арт. 43343)	Релейный модуль для управления реле малыми токами (2-10 мА). Два независимых оптронных входа, два релейных выхода (электромагнитных реле) (36 В, 3 А). Питание 12-16 В.	шт	8 352
Модуль TSS-MR2 (50-70 мА) (арт. 43344)	Релейный модуль для управления реле малыми токами (50-70 мА). Один вход (обмотки реле) 12-16 В, два релейных выхода (36 В, 3 А).	шт	7 830
Модуль TSS-Sluice (на базе модуля TSS-LRM) (арт. 43345)	Модуль для организации шлюза с двумя дверьми (со считывателями на входе и выходе каждой двери). Управляет замками, формирует сигнал о проходе и блокировке шлюза. Возможность подключения датчика присутствия человека в шлюзе, блокировка чтения кода считывателями.	шт	39 150
Монтажная плата TSS-MB-001 (арт. 51522)	Монтажная плата для подключения контроллеров к интерфейсным модулям BIT-4.3 или TSS-Ethernet.	шт	696
Монтажная плата TSS-MB-002 (арт. 51523)	Монтажная плата для подключения межконтроллерной линии.	шт	696
Монтажная плата TSS-MB-003 (арт. 51524)	Монтажная плата для подключения считывателя к контроллеру.	шт	696
Плата TSS-QFT22 контроллера TSS-209-2T(NE) (арт. 49421)	Плата контроллера TSS-209-2TNE, TSS-209-2TNE/p.	шт	26 013
Плата TSS-QFW контроллера TSS-209-2W(NE) (арт. 49420)	Плата контроллера TSS-209-2WNE, TSS-209-2WNE/p.	шт	32 364
Плата TSS-QLT контроллеров TSS-203-2(4)T (арт. 49423)	Базовая плата контроллеров TSS-203-2 (4) T для подключения двух считывателей кода с интерфейсом Touch Memory (iButton) и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Разъем для подключения 1 дополнительной платы типа TSS-QST или TSS-QSW.	шт	20 358
Плата TSS-QLW контроллеров TSS-203-2(4)W (арт. 49422)	Базовая плата контроллеров TSS-203-2 (4) W для подключения двух считывателей кода с интерфейсом Wiegand (26-48 бит) и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Разъем для подключения 1 дополнительной платы типа TSS-QSW или TSS-QST.	шт	20 358

Плата TSS-QM контроллеров TSS-209-2(4,6,8)W/T (арт. 49417)	Базовая плата TSS-QM5 контроллеров TSS-209-2 (4, 6, 8) W и TSS-209-2 (4, 6, 8) T	шт	45 240
Плата TSS-QST контроллеров TSS-209-2(4,6,8)T, TSS-203-2(4)T (арт. 49419)	Дополнительная плата для подключения 2 считывателей кода с интерфейсом Touch Memory (iButton) и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Для контроллеров TSS-209-2 (4, 6, 8) T. Может устанавливаться в контроллеры TSS-209-2 (4, 6, 8) W.	шт	16 530
Плата TSS-QSW контроллеров TSS-209-2(4,6,8)W, TSS-203-2(4)W (арт. 49418)	Дополнительная плата для подключения 2 считывателей кода с интерфейсом Wiegand и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Для контроллеров TSS-209-2 (4, 6, 8) W. Может устанавливаться в контроллеры TSS-209-2 (4, 6, 8) T.	шт	16 530
Репитер-усилитель ВIT-4.4 (RS-422) (арт. 43341)	Репитер (усилитель) сигналов в линии RS-422 (шине контроллеров). Предназначен для увеличения длины линии RS-422, служащей для подключения контроллеров марки TSS к последовательному порту (COM-порту) компьютера. Длина дополнительного сегмента линии RS-422 подключенного с помощью модуля ВIT-4.4 может достигать 1200 метров. Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В.	шт	13 572

Болид ИСБ Орион

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Болид ИПР 513-10 (арт. 53810)	Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 мкА	шт	290
Болид С2000-2 (арт. 43468)	Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти - 32768 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле.	шт	6 971
Болид С2000-АСПТ (арт. 42716)	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление	шт	8 561
Болид С2000-ПИ (арт. 37631)	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°C	шт	3 991
Болид С2000-СП1 (арт. 41708)	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами. Макс. коммутируемое напряжение 100 В, макс. коммутируемый ток 2 А, макс. коммутируемая мощность 30 Вт. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или ЭВМ	шт	2 239
Болид С2000М (арт. 42717)	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048	шт	9 431
Болид Сигнал-20 (арт. 43458)	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000" или ПЭВМ	шт	8 129

Болид ИСБ Орион. Принадлежности

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Охрана периметра

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
FMW-3 200 м (арт. 48770)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 200 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	35 700
FMW-3 300 м (арт. 48771)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 300 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	37 100
FMW-3/1 (арт. 48769)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	30 660
FMW-3/1В (арт. 48848)	Извещатель взрывозащищенный охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	36 260
FMW-3/1С (арт. 48844)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С. Проводная синхронизация, защита от "засветки".	шт	34 860
FMW-3/1Т (арт. 48840)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -50°...+80 °С.	шт	32 340
FMW-3/2 (арт. 48768)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	26 936
FMW-3/2В (арт. 48847)	Извещатель взрывозащищенный охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	32 536
FMW-3/2С (арт. 48843)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С. Проводная синхронизация, защита от "засветки".	шт	31 136
FMW-3/2Т (арт. 48839)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -50°...+80 °С.	шт	28 336
FMW-3В 200 м (арт. 48849)	Извещатель взрывозащищенный охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 200 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	41 300
FMW-3В 300 м (арт. 48850)	Извещатель взрывозащищенный охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 300 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С.	шт	42 700
FMW-3С 200 м (арт. 48845)	Извещатель охранный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 200 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С. Проводная синхронизация, защита от "засветки".	шт	39 900

БАРЬЕР-500С (арт. 48828)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 500 м. Частота – 24,15 ГГц, отсутствие «мертвых» зон, работоспособность при снежном покрове до 1 м, температура -40°...+70 °С. Настройка только с помощью встроенных органов регулировки. Проводная синхронизация, защита от "засветки".	шт	70 700
БАРЬЕР-500Т (арт. 48816)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 500 м. Частота – 24,15 ГГц, отсутствие «мертвых» зон, работоспособность при снежном покрове до 1 м, температура -50°...+70 °С. Настройка только с помощью встроенных органов регулировки.	шт	68 180
БАРЬЕР-50А (арт. 48822)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -60°...+80 °С. Настройка только с помощью встроенных органов регулировки.	шт	42 560
БАРЬЕР-50В (арт. 48829)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+80 °С. Настройка только с помощью встроенных органов регулировки.	шт	42 560
БАРЬЕР-50С (арт. 48827)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+80 °С. Настройка только с помощью встроенных органов регулировки. Проводная синхронизация, защита от "засветки".	шт	41 160
БАРЬЕР-50Т (арт. 48815)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -50°...+80 °С. Настройка только с помощью встроенных органов регулировки.	шт	38 640
ДИАГОНАЛЬ-2М (арт. 48879)	Инфракрасный извещатель, активный, двухпозиционный. Двухлучевой, высота барьера - 0,35 м антивандальное исполнение, температура -40°...+65 °С	шт	20 440
ЗЕБРА-30 (арт. 48773)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -50°...+80 °С	шт	27 300
ЗЕБРА-30 (24)-О (арт. 48776)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	36 960
ЗЕБРА-30 (24)-О bluetooth (арт. 48866)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью планшета/смартфона под ОС Android через bluetooth, USB и RS-485.	шт	40 040
ЗЕБРА-30 (24)-О А (арт. 48854)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -60°...+80 °С	шт	39 760
ЗЕБРА-30 (24)-О В (арт. 48859)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	42 560
ЗЕБРА-30 (24)-Ш/В (арт. 48775)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	34 440
ЗЕБРА-30 (24)-Ш/В bluetooth (арт. 48867)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью планшета/смартфона под ОС Android через bluetooth, USB и RS-485.	шт	37 240
ЗЕБРА-30 (24)-Ш/В А (арт. 48853)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -60°...+80 °С	шт	37 240
ЗЕБРА-30 (24)-Ш/В В (арт. 48860)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	40 040
ЗЕБРА-30 bluetooth (арт. 48865)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -50°...+80 °С. Настройка с помощью планшета/смартфона под ОС Android через bluetooth, USB и RS-485.	шт	30 100
ЗЕБРА-30А (арт. 48851)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -60°...+80 °С	шт	30 100
ЗЕБРА-30В (арт. 48858)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -50°...+80 °С	шт	32 900
ЗЕБРА-42 (24) (арт. 48777)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 42 м. Частота – 24,15 ГГц, сохраняет работоспособность при снежном покрове до 2 м, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	49 000
ЗЕБРА-42 (24) bluetooth (арт. 48868)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 42 м. Частота – 24,15 ГГц, сохраняет работоспособность при снежном покрове до 2 м, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью планшета/смартфона под ОС Android через bluetooth, USB и RS-485.	шт	51 800
ЗЕБРА-42 (24) А (арт. 48855)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 42 м. Частота – 24,15 ГГц, сохраняет работоспособность при снежном покрове до 2 м, частотный литер - 5, температура -60°...+80 °С	шт	51 800
ЗЕБРА-42 (24) В (арт. 48861)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 42 м. Частота – 24,15 ГГц, сохраняет работоспособность при снежном покрове до 2 м, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	54 600
ЗЕБРА-60 (24) (арт. 48778)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	50 400
ЗЕБРА-60 (24) bluetooth (арт. 48869)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью планшета/смартфона под ОС Android через bluetooth, USB и RS-485.	шт	53 200
ЗЕБРА-60 (24) А (арт. 48856)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -60°...+80 °С	шт	53 200
ЗЕБРА-60 (24) В (арт. 48862)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	56 000
ЗЕБРА-60-О/Ш/В (арт. 48774)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -50°...+80 °С	шт	32 060

ЗЕБРА-60-О/Ш/В bluetooth (арт. 48870)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -50°...+80 °С. Настройка с помощью планшета/смартфона под ОС Android через bluetooth, USB и RS-485.	шт	34 860
ЗЕБРА-60-О/Ш/В А (арт. 48852)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -60°...+80 °С	шт	34 860
ЗЕБРА-60-О/Ш/В В (арт. 48863)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 60 м. Частота – 9,375 ГГц, частотный литер - 5, температура -50°...+80 °С	шт	37 660
ЗЕБРА-84 (24) (арт. 48779)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 84 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	51 800
ЗЕБРА-84 (24) bluetooth (арт. 48871)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 84 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью планшета/смартфона под ОС Android через bluetooth, USB и RS-485.	шт	54 600
ЗЕБРА-84 (24) А (арт. 48857)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 84 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -60°...+80 °С	шт	54 600
ЗЕБРА-84 (24) В (арт. 48864)	Извещатель взрывозащищенный радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 84 м. Частота – 24,15 ГГц, частотный литер - 5, температура -40°...+80 °С	шт	57 400
Контрольная панель ПАУК-64 (15В) (арт. 48934)	Контрольная панель. Световая и звуковая сигнализация. Четыре двухпроводные линии по 16 датчиков. Питание и передача сигналов по одной двухпроводной линии длиной до 1500 м. Дистанционная проверка работоспособности каждого датчика.	шт	61 600
Контрольная панель ПАУК-64 (36В) (арт. 48933)	Контрольная панель. Световая и звуковая сигнализация. Четыре двухпроводные линии по 16 датчиков. Питание и передача сигналов по одной двухпроводной линии длиной до 1500 м. Дистанционная проверка работоспособности каждого датчика.	шт	66 500
ЛИАНА (арт. 48965)	Извещатель вибрационный для защиты сетчатого или решетчатого ограждения от попыток перелазы через него или разрушения. Температура -50°...+50 °С.	шт	77 000
ЛУЧ-М (300м, -40°...+50°С, безБП) (арт. 8266)	Линейный извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ	шт	41 440
ЛУЧ-М (300м, -40°...+50°С, БП) (арт. 48967)	Линейный извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ	шт	45 780
МИК-02 (50м, 150м) (арт. 8294)	Инфракрасный извещатель, активный, двухпозиционный. Однолучевой, возможность организации многолучевого барьера, улица (помещение).	шт	14 700
МИК-03 (50м, 150м) 4 луча (арт. 48877)	Инфракрасный извещатель, активный, двухпозиционный. Многолучевой, улица (помещение), температура -40°...+65 °С	шт	44 800
МИК-03 (50м, 150м) 6 лучей (арт. 48878)	Инфракрасный извещатель, активный, двухпозиционный. Многолучевой, улица (помещение), температура -40°...+65 °С	шт	55 160
МОСКИТ (автономный) (арт. 48899)	Извещатель обрывного типа. Зона обнаружения до 1500 м. Температура -40°...+65 °С. Чувствительный элемент в виде двойного микропровода.	шт	7 560
МОСКИТ_СТ (стационарный) (арт. 48900)	Извещатель обрывного типа. Зона обнаружения до 1500 м. Температура -40°...+65 °С. Чувствительный элемент в виде двойного микропровода.	шт	9 100
МОСКИТ-КОМПЛЕКТ (арт. 48901)	Извещатель обрывного типа. Зона обнаружения до 1500 м. В комплекте: сумка с креплениями под ремень, МОСКИТ (автономным) 1 шт, кассета -2 шт.	шт	15 260
ПАУК-ВГ (~4кв.м) (арт. 48886)	Извещатель вибрационный для охраны решеток, затопляемых вводом или находящихся в условиях повышенной влажности. Температура -40°...+65 °С. Степень защиты IP-67.	шт	11 060
ПАУК-ВП (~10кв.м) металл (арт. 48888)	Извещатель вибрационный для охраны стен или ограждений из бетона, кирпича, металла, гипсокартона и т.п. Защита от пролома. Температура -40°...+65 °С.	шт	7 560
ПАУК-ВП (~10кв.м) пластик (арт. 48889)	Извещатель вибрационный для охраны стен или ограждений из бетона, кирпича, металла, гипсокартона и т.п. Защита от пролома. Температура -40°...+65 °С.	шт	7 000
РЕЛЬЕФ -40°...+80 °С (арт. 48890)	Извещатель проводноволновый, однофланговый для охраны периметров объектов со сложной конфигурацией, а также в качестве второго рубежа охраны или в случае отсутствия зоны отчуждения. Температура -40°...+80 °С.	шт	39 900
РЕЛЬЕФ -50°...+80 °С (арт. 48891)	Извещатель проводноволновый, однофланговый для охраны периметров объектов со сложной конфигурацией, а также в качестве второго рубежа охраны или в случае отсутствия зоны отчуждения. Температура -50°...+80 °С.	шт	42 700
РЕЛЬЕФ -60°...+80 °С (арт. 48892)	Извещатель проводноволновый, однофланговый для охраны периметров объектов со сложной конфигурацией, а также в качестве второго рубежа охраны или в случае отсутствия зоны отчуждения. Температура -60°...+80 °С.	шт	45 500
РЕЛЬЕФ-2 (арт. 48887)	Извещатель проводноволновый, двухфланговый для охраны периметров объектов со сложной конфигурацией, а также в качестве второго рубежа охраны или в случае отсутствия зоны отчуждения. Температура -40°...+80 °С.	шт	70 840
ФАНТОМ-10У (арт. 10320)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 10 м. Частота – 2,45 ГГц, температура -40°...+80 °С	шт	16 100
ФАНТОМ-30У (арт. 10321)	Извещатель радиоволновый, однопозиционный. Зона обнаружения 30 м. Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+80 °С	шт	17 080
ФОРМАТ-100 (арт. 48874)	Извещатель комбинированный, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -50°...+75 °С	шт	42 420
ФОРМАТ-50 (арт. 48873)	Извещатель комбинированный, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -50°...+75 °С	шт	39 620
ФОРТЕЗА-100 (арт. 48759)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	43 400

ФОРТЕЗА-100 bluetooth (арт. 48804)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485), доп. настройка через bluetooth.	шт	46 200
ФОРТЕЗА-100А (арт. 48800)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 100 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -60°...+80 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	49 000
ФОРТЕЗА-12Л (1000 м) (арт. 48895)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Питание от встроенных литиевых аккумуляторов. Температура -40°...+50 °С	шт	2 128 420
ФОРТЕЗА-12Л (200 м) (арт. 48893)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Питание от встроенных литиевых аккумуляторов. Температура -40°...+50 °С	шт	533 400
ФОРТЕЗА-12Л (600 м) (арт. 48894)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Питание от встроенных литиевых аккумуляторов. Температура -40°...+50 °С	шт	1 290 100
ФОРТЕЗА-12М (1000 м) (арт. 48898)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Питание от встроенных свинцовых аккумуляторов или по проводам. Температура -40°...+50 °С	шт	1 469 300
ФОРТЕЗА-12М (200 м) (арт. 48896)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Питание от встроенных свинцовых аккумуляторов или по проводам. Температура -40°...+50 °С	шт	432 600
ФОРТЕЗА-12М (600 м) (арт. 48897)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Питание от встроенных свинцовых аккумуляторов или по проводам. Температура -40°...+50 °С	шт	918 400
ФОРТЕЗА-12Э (200 м) (арт. 48968)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Используются покупные штативы, которые имеют лучшую механическую прочность и добавляя вес стойкам с блоками приемника или передатчика, обеспечивая лучшую устойчивость. Температура -40°...+50 °С	шт	286 580
ФОРТЕЗА-12Э (600 м) (арт. 48969)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Используются покупные штативы, которые имеют лучшую механическую прочность и добавляя вес стойкам с блоками приемника или передатчика, обеспечивая лучшую устойчивость. Температура -40°...+50 °С	шт	673 400
ФОРТЕЗА-12Э (800 м) (арт. 48970)	Быстроразворачиваемый радиолучевой комплекс предназначен для создания временной и надежной охраны площадок, небольших периметров или его участков, строительных площадок. Используются покупные штативы, которые имеют лучшую механическую прочность и добавляя вес стойкам с блоками приемника или передатчика, обеспечивая лучшую устойчивость. Температура -40°...+50 °С	шт	1 099 980
ФОРТЕЗА-200 (арт. 48760)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 200 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	44 800
ФОРТЕЗА-200 bluetooth (арт. 48805)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 200 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485), доп. настройка через bluetooth.	шт	47 600
ФОРТЕЗА-200А (арт. 48801)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 200 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -60°...+80 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	50 400
ФОРТЕЗА-300 (арт. 48761)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 300 м. Частота – 24,15 ГГц, отсутствие «мертвых» зон, работоспособность при снежном покрове до 1 м, температура -40°...+70 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	66 500
ФОРТЕЗА-300 bluetooth (арт. 48807)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 300 м. Частота – 24,15 ГГц, отсутствие «мертвых» зон, работоспособность при снежном покрове до 1 м, температура -40°...+70 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485), доп. настройка через bluetooth.	шт	69 300
ФОРТЕЗА-300А (арт. 48802)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 300 м. Частота – 24,15 ГГц, отсутствие «мертвых» зон, работоспособность при снежном покрове до 1 м, температура -60°...+70 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	72 100
ФОРТЕЗА-50 (арт. 48758)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+80 °С. Настройка с помощью встроенных органов регулировки, с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	40 600

ФОРТЕЗА-М50А (арт. 48837)	Извещатель радиоволновый, двухпозиционный. Зона обнаружения 50 м. Частота – 24,15 ГГц, температура -60°...+70 °С. Отсутствие встроенных органов регулировок. Настройка и контроль с помощью планшета или УНИ, ноутбука (USB), а также удаленно с компьютера (RS-485).	шт	44 100
ЦИКЛОП-10 (арт. 48875)	Извещатель комбинированный, однопозиционный. Зона обнаружения 10 м. Зона обнаружения "веер". Частота – 9,375 ГГц, температура -40°...+50 °С	шт	39 900
ЦИКЛОП-30 (арт. 48876)	Извещатель комбинированный, однопозиционный. Зона обнаружения 40 м. Зона обнаружения "луч". Частота – 24,15 ГГц, температура -40°...+65 °С	шт	41 860

Охрана периметра. Принадлежности

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АГАТ-СТ8 (арт. 49031)	Прибор приемно-контрольный охранный. Звуковая, световая сигнализация. Управление видеокоммутатором («открытый коллектор»). Защита от грозовых наводок в шлейфах.	шт	14 280
Аккумулятор для БПР-12-1,0 (арт. 48909)	Аккумулятор 12В, 7,2 А/ч	шт	1 372
Аккумулятор для БПР-15-0,15 (арт. 48910)	Аккумулятор 12В, 1,2 А/ч	шт	980
Аккумулятор для БПР-24-0,5 (арт. 48911)	Аккумулятор 12В, 2,3 А/ч (2 шт.)	шт	2 744
Аттенюатор (арт. 48935)	Подключается для уменьшения уровня сигнала на коротких участках	шт	924
БАРЬЕР-КР (металл) (арт. 49019)	Металлическая распределительная коробка. Улица. 30 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	4 760
БАРЬЕР-КР (пластик) (арт. 49020)	Пластмассовая распределительная коробка. Улица. 30 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	4 340
БАРЬЕР-КР-12 (арт. 49016)	Пластмассовая распределительная коробка. Улица. 12 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	3 780
БАРЬЕР-КР-84 (арт. 49023)	Распределительная коробка с гермовводами и колодками для разделки объектовых кабелей. 84 цепи. Крепление «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	9 800
БАРЬЕР-КР-Б (металл) (арт. 49021)	Металлическая распределительная коробка. Улица. 48 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	5 880
БАРЬЕР-КР-Б (пластик) (арт. 49022)	Пластмассовая распределительная коробка. Улица. 48 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	4 830
БАРЬЕР-КР-В (металл, без кнопки) (арт. 49027)	Металлическая взрывозащищенная распределительная коробка. Улица. 30 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	4 620
БАРЬЕР-КР-В (металл, с кнопкой) (арт. 49026)	Металлическая взрывозащищенная распределительная коробка. Улица. 30 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	5 250
БАРЬЕР-КР-М (металл) (арт. 49018)	Металлическая распределительная коробка. Улица. 12 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	4 200
БАРЬЕР-КР-М (пластик) (арт. 49017)	Пластмассовая распределительная коробка. Улица. 15 цепей. Монтаж проводов сечением до 6 мм ² - «под винт». Крепление «на опору» или под заказ «на стену». Кнопка несанкционированного вскрытия.	шт	2 730
БАРЬЕР-КР-О (без кнопки) (арт. 49024)	Пластиковая распределительная коробка для подключения прожекторов серии ФОСФОР. Имеет 5 силовых цепей по 4 контакта и 10 слаботочных по 2 контакта «под зажим». Сечение проводов до 4 мм. Гермовводы – 6 шт.	шт	4 900
БАРЬЕР-КР-О (с кнопкой) (арт. 49025)	Пластиковая распределительная коробка для подключения прожекторов серии ФОСФОР. Имеет 5 силовых цепей по 4 контакта и 10 слаботочных по 2 контакта «под зажим». Сечение проводов до 4 мм. Гермовводы – 6 шт.	шт	5 600
БИ-ИП-24РМ+ (арт. 49009)	Блок питания искробезопасный. Используется для питания стабилизированным искробезопасным напряжением извещателей ЗЕБРА-...(24)В.	шт	7 770
БИБ-02Р-24С (арт. 49007)	Барьер искробезопасности пассивный компактного исполнения. Для обеспечения искробезопасности по 2 независимым каналам электрических цепей.	шт	4 970
БИБ-04Р-24С (арт. 49008)	Барьер искробезопасности пассивный компактного исполнения. Для обеспечения искробезопасности по 4 независимым каналам электрических цепей.	шт	7 910
Блок БГр-2DIN (арт. 49010)	Блок грозозащиты 2-х сигнальных цепей извещателей. Крепление на DIN-рейку.	шт	3 640
Блок БГр-4 (арт. 49012)	Блок грозозащиты 4-х сигнальных цепей и коммутация 4-х транзитных цепей извещателей. Крепление «на опору» или «на стену».	шт	7 840
Блок БГр-485DIN (арт. 49011)	Блок грозозащиты 2-х цепей интерфейса RS-485 (A+B). Крепление на DIN-рейку.	шт	3 360
Блок БГр-6 (арт. 49014)	Блок грозозащиты 4-х сигнальных цепей, 2-х цепей интерфейса RS-485 (A+B) и коммутация 4-х транзитных цепей извещателей. Крепление «на опору» или «на стену».	шт	9 940
Блок БГр-6.1 (арт. 49015)	Блок грозозащиты 6-ти сигнальных цепей и коммутация 4-х транзитных цепей извещателей. Крепление «на опору» или «на стену».	шт	9 940
БПР-12-1,0 (арт. 48907)	Блок питания резервированный. Улица. Питание 220В. 13,5В, 1,0 А	шт	13 860
БПР-15-0,15 (арт. 48906)	Блок питания резервированный. Улица. Питание 220В. 15В, 0,15 А	шт	7 000
БПР-24-0,5 (арт. 48908)	Блок питания резервированный. Улица. Питание 220В. 27В, 0,5 А	шт	13 860
БПУ-12-1,5 (арт. 48905)	Блок питания. Улица. Крепление либо «на опору», либо «на стену». Питание 220В. 12В, 1,5 А	шт	8 680

БПУ-15-0,15 (арт. 48902)	Малогаборитный блок питания. Улица. Крепление либо "на опору", либо "на стену". Питание 185 ... 260В. 15В, 0,15 А	шт	4 340
БПУ-24-0,5 (арт. 48903)	Блок питания. Улица. Крепление либо "на опору", либо "на стену". Питание 220В. 24В, 0,5 А	шт	8 400
БПУ-24-0,7 (арт. 48904)	Блок питания. Улица. Крепление либо "на опору", либо "на стену". Питание 220В. 24В, 0,7 А	шт	8 540
ЗАЕМЛИТЕЛИ РЕЛЬЕФ (арт. 48940)	Для заземления ПРД и ПРМ извещателей РЕЛЬЕФ. В одном комплекте два заземлителя.	компл	1 750
ЗАЕМЛИТЕЛИ РЕЛЬЕФ-2 (арт. 48941)	Для заземления ПРД и ПРМ извещателей РЕЛЬЕФ-2. В одном комплекте три заземлителя.	компл	2 380
ЗАЕМЛИТЕЛЬ ЛИАНА (арт. 48928)	Заземление БОС ЛИАНА	шт	840
ИНСТРУМЕНТ ТГ-02 (арт. 48929)	Инструмент предназначен для установки чувствительного кабеля на заборе	шт	8 400
Кассета (арт. 48943)	Запасная кассета с микропроводом для извещателей МОСКИТ и МОСКИТ-СТ	шт	3 150
КАШТАН-16 (арт. 48991)	Система сбора и обработки информации (ССОИ), дистанционный контроль подключенных извещателей, возможность работы с ПЭВМ. 16 шлейфов	шт	44 800
КАШТАН-32 (арт. 48992)	Система сбора и обработки информации (ССОИ), дистанционный контроль подключенных извещателей, возможность работы с ПЭВМ. 32 шлейфа	шт	67 200
КМЧ-СТ1 (арт. 48938)	Комплект монтажных частей. Предназначен для крепления проводов линейной части извещателя РЕЛЬЕФ "козырьковым" типом. КМЧ-СТ1 состоит из стеклотекстолитового стержня длиной 0,9 м и металлических уголков.	компл	532
КМЧ-СТ2 (арт. 48939)	Комплект монтажных частей. Предназначен для крепления проводов линейной части извещателя РЕЛЬЕФ "призмным" типом. КМЧ-СТ2 состоит из стеклотекстолитового стержня длиной 1,8 м и металлических уголков.	компл	1 358
Кнопка НВС (арт. 49029)	Число циклов переключения не менее 100000. Ход штока 5 мм. Коммутируемое напряжение/ток до 30В/0,1А. Температура -50°...+80 °С.	шт	224
Комплект ГРУНТ (арт. 48942)	Комплект для крепления блока передатчика или приемника в грунт для обеспечения устойчивости комплекса ФОРТЕЗА-12М (Л) к воздействию сильного ветра.	компл	4 200
Конвертер 485-232 (арт. 48994)	Конвертер для соединения КАШТАН-16/32 с ПЭВМ.	шт	6 090
КРОНШТЕЙН-1000/1250 (арт. 48923)	Металлический кронштейн для крепления извещателей для мест, где нежелательно или невозможно установить ОПОРЫ	шт	7 700
КРОНШТЕЙН-120 (арт. 48917)	Металлический кронштейн (120 мм) для крепления извещателей (кроме ФОРТЕЗА-М) на стену или ограждение с различной длиной «выноса».	шт	728
КРОНШТЕЙН-120М (арт. 48920)	Металлический кронштейн (120 мм) для крепления извещателей серии ФОРТЕЗА-М на стену или ограждение с различной длиной «выноса».	шт	728
КРОНШТЕЙН-350 (арт. 48918)	Металлический кронштейн (350 мм) для крепления извещателей (кроме ФОРТЕЗА-М) на стену или ограждение с различной длиной «выноса».	шт	2 800
КРОНШТЕЙН-350М (арт. 48921)	Металлический кронштейн (350 мм) для крепления извещателей серии ФОРТЕЗА-М на стену или ограждение с различной длиной «выноса».	шт	2 800
КРОНШТЕЙН-500 (арт. 48919)	Металлический кронштейн (500 мм) для крепления извещателей (кроме ФОРТЕЗА-М) на стену или ограждение с различной длиной «выноса».	шт	2 800
КРОНШТЕЙН-500М (арт. 48922)	Металлический кронштейн (500 мм) для крепления извещателей серии ФОРТЕЗА-М на стену или ограждение с различной длиной «выноса».	шт	2 800
ЛИАНА кабель (ЧЭ с ОЭ) (арт. 48926)	Трибозлектрический коаксиальный кабель предназначен для использования в извещателях ЛИАНА в качестве чувствительного элемента.	м	136
ЛЧ-РЕЛЬЕФ (арт. 48982)	Развитый полевой провод используется в качестве проводов линейной части извещателя РЕЛЬЕФ.	м	11
ОПОРА-2 (арт. 48912)	Металлическая опора «в грунт» диаметром 76 мм для крепления извещателей, прожекторов серии ФОСФОР и дополнительного оборудования. Покрытие – заводской цинк и порошковая краска. Отверстия для ввода/вывода кабеля. 2 м	шт	5 600
ОПОРА-2.5 (арт. 48913)	Металлическая опора «в грунт» диаметром 76 мм для крепления извещателей, прожекторов серии ФОСФОР и дополнительного оборудования. Покрытие – заводской цинк и порошковая краска. Отверстия для ввода/вывода кабеля. 2,5 м	шт	6 440
ОПОРА-3 (арт. 48914)	Металлическая опора «в грунт» диаметром 76 мм для крепления извещателей, прожекторов серии ФОСФОР и дополнительного оборудования. Покрытие – заводской цинк и порошковая краска. Отверстия для ввода/вывода кабеля. 3 м	шт	7 840
ОПОРА-3.5 (арт. 48915)	Металлическая опора «в грунт» диаметром 76 мм для крепления извещателей, прожекторов серии ФОСФОР и дополнительного оборудования. Покрытие – заводской цинк и порошковая краска. Отверстия для ввода/вывода кабеля. 3,5 м	шт	9 100
ОПОРА-4 (арт. 48916)	Металлическая опора «в грунт» диаметром 76 мм для крепления извещателей, прожекторов серии ФОСФОР и дополнительного оборудования. Покрытие – заводской цинк и порошковая краска. Отверстия для ввода/вывода кабеля. 4 м	шт	10 640
ОТРАЖАТЕЛЬ-360 (арт. 48924)	Формирование излома (поворота) зоны обнаружения радиоволновых двухпозиционных извещателей	шт	3 500
ОТРАЖАТЕЛЬ-820 (арт. 48925)	Формирование излома (поворота) зоны обнаружения радиоволновых двухпозиционных извещателей	шт	6 160
Плата БГр-4 (арт. 49013)	Сменная плата для БГр-4.	шт	4 200
ПО КАШТАН-16/32 (арт. 48993)	Программное обеспечение для ПЭВМ. Работает совместно с КАШТАН-32 и КАШТАН-16.	шт	42 420
Соединитель (неразъемный) (арт. 48936)	Требуется для восстановления проводов линейной части при разрыве (4 шт в комплекте)	компл	1 890
Соединитель (разъемный) (арт. 48937)	Требуется для организации временного разъединения проводов линейной части, например, на воротах (4 шт в комплекте)	компл	3 780

СОЕДИНИТЕЛЬ ТН391 (арт. 48927)	Комплект для сращивания ЧЭ при его повреждении или для увеличения его длины.	компл	910
СТЯЖКА-1 (арт. 48930)	Стяжки из нержавеющей стали с ПВХ покрытием (100 шт)	шт	3 570
СТЯЖКА-2 (арт. 48931)	Стяжки из нержавеющей стали (100 шт)	шт	2 380
СТЯЖКА-3 (арт. 48932)	Стяжки нейлоновые (100 шт)	шт	336
ФОРВАРД-32 (арт. 48984)	Прибор приемно-контрольный, дистанционный контроль подключенных извещателей. Питание 10...30В, защита от грозовых наводок. Подключение извещателей по интерфейсу RS-485.	шт	54 600
ФОРВАРД-ПО (арт. 48985)	Программное обеспечение для ПЭВМ. Работает совместно с ФОРВАРД-32	шт	17 500
ФОРТ-А (арт. 48986)	Адаптер для подключения к сигнальному шлейфу с интерфейсом RS-485 двух извещателей с контактами реле на выходе. Крепление на DIN-рейку.	шт	6 300
ФОРТ-К (арт. 48987)	Контроллер для подключения к сигнальному шлейфу с интерфейсом RS-485 двух исполнительных устройств и управления ими при помощи контактов реле. Крепление на DIN-рейку.	шт	6 300
ФОРТ-МИ (арт. 48989)	Модуль интерфейсный. Необходим для подключения одного сигнального шлейфа с интерфейсом RS-485 к ПЭВМ.	шт	2 800
ФОРТ-Р (арт. 48988)	Репитер для увеличения длины сигнального шлейфа с интерфейсом RS-485 на 1,2 км. В одном шлейфе может использоваться два репитера. Крепление на DIN-рейку.	шт	9 520
ФОСФОР-40/10 (арт. 48995)	Прожектор светодиодный. Угол свечения: 10°. Потребляемая мощность: 40Вт. Уличное исполнение. Степень защиты IP-65.	шт	25 900
ФОСФОР-40/20 (арт. 48996)	Прожектор светодиодный. Угол свечения: 20°. Потребляемая мощность: 40Вт. Уличное исполнение. Степень защиты IP-65.	шт	25 900
ФОСФОР-40/60 (арт. 48997)	Прожектор светодиодный. Угол свечения: 60°. Потребляемая мощность: 40Вт. Уличное исполнение. Степень защиты IP-65.	шт	25 900
ФОСФОР-75/10 (арт. 48998)	Прожектор светодиодный. Угол свечения: 10°. Потребляемая мощность: 75Вт. Уличное исполнение. Степень защиты IP-65.	шт	25 900
ФОСФОР-75/20 (арт. 48999)	Прожектор светодиодный. Угол свечения: 20°. Потребляемая мощность: 75Вт. Уличное исполнение. Степень защиты IP-65.	шт	25 900
ФОСФОР-75/60 (арт. 49000)	Прожектор светодиодный. Угол свечения: 60°. Потребляемая мощность: 75Вт. Уличное исполнение. Степень защиты IP-65.	шт	25 900
ФОСФОР-КМЧ1 (арт. 49001)	Комплект монтажных частей для установки прожектора на опору. Угол наклона в вертикальной плоскости 18°.	шт	1 400
ФОСФОР-КМЧ170 (арт. 49002)	Комплект монтажных частей для установки прожектора на опору, увеличенный угол наклона прожектора. Угол наклона в вертикальной плоскости 70°.	шт	2 240
ФОСФОР-КМЧ700 (арт. 49003)	Металлический кронштейн с выносом 700 мм для крепления прожектора на стену или заграждение.	шт	3 710

Охранно-пожарное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
COLT 10DL (арт. 41639)	Извещатель охранный объемный оптико-электронный, дальность 10 м x 90 град (78 зоны), иммунитет от животных до 10 кг (отключаемый), синий светодиод, U-пит. 9...16В, I-потр. 15 мА, 82x51x41мм, t-раб. -30С...+70С, совместимость с кронштейнами серии КХ	шт	494
SEN5 (арт. 42804)	Датчик движения ИК потолочный 1200w 360гр 6м IP20 белый	шт	555
Астра-321 (арт. 55247)	Извещатель охранный точечный электроконтактный, кнопка извещения о нападении с фиксацией. 72В/200мА, IP4, -30С ... +50С	шт	464
Астра-321 исп. Т (арт. 51919)	Тревожная кнопка, фиксация при нажатии, универсальный механический ключ разблокировки	шт	419
Астра-421 исп. РК (арт. 41388)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный; f-раб.433,42...434,42 МГц (литера "1" и "3"), дальность связи до 300 м; два элемента питания CR123A (3 В); IP41, t-раб.-30...+55°С, 106x60 мм.	шт	2 062
Астра-5 исп А (арт. 36863)	Извещатель охранный, ИК пассивный, объемный, 12м, 90 град, микропроцессор, дискр. регулировка чувствительности (120шт/кор). Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; для работы в системе охранной сигнализации.	шт	858
Астра-512 извещатель охранный объемный оптико-электронный (арт. 42409)	ИК пассивный, объемный, 10м, 90 град. микропроцессор, 4-площадочный PIR-детектор, устойчивость к животным (до 20кг), дискр. регулировка чувствительности, угловой кронштейн, от-30 до +50С	шт	779
Астра-712/4 (арт. 41400)	Приемно-контрольный охранно-пожарный прибор, 4 шлейфа	шт	3 053
Астра-812 Pro (арт. 41386)	Прибор приемно-контрольный, встроенная клавиатура, встроенный радиомодуль МРР Астра-РИ-М (433 МГц), два шлейфа сигнализации. 10-27 В, 210 мА, IP30, -10...+55°С	шт	5 399
Астра-РИ-М РПУ (арт. 41387)	Устройство радиоприемное	шт	2 709
Астра-С (арт. 41641)	Извещатель охранный поверхностный звуковой, дальность 6м, микропроцессор, дискр. регулировка чувствительности, контроль вскрытия, память тревоги	шт	657
Гранит- 3А GSM (арт. 49758)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с GSM коммуникатором	шт	9 272
Гранит- 4А GSM (новый) (арт. 41638)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с GSM коммуникатором, 4 ШС, Iшс.1.5мА, оповещение по GSM, ГТС (голос, SMS) до 12 номеров, управление с помощью ТМ, Упит.220В, под АКБ 12В/7Ач, т-раб.-20...+45°С, 285x210x95мм, программирование через USB порт	шт	10 142
Гранит-24 (новый) (арт. 41881)	24 ШС, 4 выхода ПЦН, 4 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, напряжение питания 220 В, под АКБ 7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30...+50°С, 285x105x33 мм	шт	7 078

ИП 212-45 (арт. 8795)	Извещатель пожарный дымовой. 2-х проводный, 9...30В, 45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°C, D93x46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	шт	352
ИП 212-50М2 извещатель пожарный (арт. 39781)	дымовой оптико-электронный точечный автономный, сирена встроенная 85дБ, инд.дежур.режима, питание 1 батарейка	шт	582
Комплект СтражЪ+ (арт. 41503)	Предназначен для организации учета использования рабочего времени и управления доступом в помещения предприятий любого масштаба.	компл	12 007
КРТП-10x2 (арт. 51921)	коробка распределительная	шт	145
Маяк-12-3М (арт. 41389)	Звуковой оповещатель, 105 дБ, 12В, 20 мА, IP56, t-раб.-50...+55°C, D80x50	шт	196
Маяк-12-3М2 (арт. 48374)	звуковой оповещатель 12В, 30мА, 110дБ, IP55	шт	276
Маяк-12-К (арт. 40178)	Комбинированный (свето-звуковой) оповещатель, 12В, свет-25мА, звук-50мА, 105 дБ, IP55, 80x100x42мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.	шт	464
Маяк-24-КП (арт. 41466)	Комбинированный (свето-звуковой) оповещатель, 24В, свет-25мА, звук-50мА, 105 дБ, IP55, 80x100x42мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.	шт	344
Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 "Выход" (арт. 41130)	Табло 12 В, 26 мА, "Выход"	шт	178
ППКОП 011-8-1-053 Приток-А-4(8) (арт. 42709)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Работа с ретрансляторами Приток-А, Приток-А-Ф, Приток-А-Ю. Общее взятие/снятие, шлейфы - 2 ОС, 1ТС, питание 12В, тактика КВАРТИРА/ОБЪЕКТ - программируемая, выход на ПЦН	шт	7 061
РОП-1 (арт. 41715)	Оповещатель пожарный речевой, 90 дБ, 30 В, настенный, материал корпуса металл (вандалозащищенный)	шт	1 219

Автомобильные радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays AR-140 VHF (арт. 36850)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200+1 каналов, 160x43x37 мм, 1200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте: радиостанция, АJМС-32 DTMF тангента АJUA38, кабель питания, скоба крепления, упаковка, руководство пользователя на русском языке)	шт	15 900
AjetRays AR-150 VHF (арт. 43889)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810С, D, E и F	шт	15 430
AjetRays AR-27s (арт. 41796)	Автомобильная радиостанция, 25,615-30,105 МГц, Выходная Мощность: 8 Вт (FM модуляция) / 15 Вт (АМ модуляция), 400 каналов памяти + 1 канал вызова, Буквенно-цифровой Дисплей, АРО Функция, Сканирование Функция, Приоритетное Сканирование, Высокая стабильность частоты, IP55 Брызго- и Пыле Защищенность, Совместим с MIL-STD 810G, Высококачественный динамик на нижней части рации, Переключение каналов с кнопок тангенты	шт	6 990
AjetRays AR-450 UHF (арт. 41032)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45/25/10 Вт, 200+1 каналов памяти, CTCSS / DCS Кодер и Декодер, Wide / Narrow режимы, АРО Функция, IPX54, Совместим с MIL-STD 810С, D, E и F	шт	26 586
Alinco DR-135CBA (арт. 525)	Автомобильная радиостанция, 25.615-30.150 МГц, 12 Вт (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	33 739
Alinco DR-135FX (арт. 32705)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	28 341
Alinco DR-135LH (арт. 20668)	Автомобильная радиостанция, 33-59 МГц, 25 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	51 959
Alinco DR-135T MKIII (арт. 2944)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	34 818
Alinco DR-138 (арт. 48578)	Автомобильная радиостанция, 136-173.9975 МГц, 60/25/10 Вт (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	33 739
Alinco DR-138S (арт. 48652)	Автомобильная радиостанция, 136-173.9975 МГц, 60/25/10 Вт, скремблер (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	36 438
Alinco DR-435FX (арт. 19484)	Автомобильная радиостанция, 403-490 МГц, 35 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента EMS-53, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	41 162
Alinco DR-435T (арт. 48583)	Автомобильная радиостанция, 403-490 МГц, 35 Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	34 818
Alinco DR-438 (арт. 48582)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 200 каналов, 145x40x155 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	33 739
Alinco DR-635T (арт. 48581)	Автомобильная радиостанция, VHF 136-173.995 МГц / UHF 400-479.995 МГц, 50/35 Вт, 200 каналов, 140x40x185 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	82 324
Alinco DR-638 (арт. 45173)	Радиостанция мобильная. Ресивер работает в четырех диапазонах на прием (108-180 МГц, 220-260 МГц, 350-400 МГц и 400-523 МГц) и в двух – на передачу (136-174 МГц и 400-480 МГц)	шт	68 828

Alinco DR-735 (арт. 48580)	Автомобильная радиостанция, VHF 108-174МГц / UHF 400-480 МГц, 50/40 Вт, 1000 каналов, 140x60x188 мм, 1300 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	79 490
Alinco DR-B185R (арт. 48579)	Автомобильная радиостанция, 136-173.9975 МГц, 85/65/5 Вт, 500 каналов, 164x44x183.6 мм, 1500 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	31 040
Alinco DR-CS10 (арт. 48577)	Автомобильная радиостанция, 136-173.9975 МГц, 60/25/10 Вт, 200 каналов, 145x35x180 мм, 900 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	32 390
Alinco DR-D18 (арт. 48607)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 1024 каналов, GPS, 176x59x183 мм, 1500 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	60 731
Alinco DR-D18H 45 W (арт. 52069)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, 1024 каналов, GPS, 176x59x183 мм, 1500 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	86 643
Alinco DR-D48 (арт. 48608)	Автомобильная радиостанция, 400-480 МГц, 25 Вт, 1024 каналов, GPS, 176x59x183 мм, 1500 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	60 731
Alinco DR-D48H 40 W (арт. 52070)	Автомобильная радиостанция, 400-480 МГц, 40 Вт, 1024 каналов, GPS, 176x59x183 мм, 1500 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	86 643
Alinco DR-M06R (арт. 17421)	Автомобильная радиостанция, 45-58 МГц, 50Вт, 100 каналов, 142x40x174 мм, 1000 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, скоба крепления в автомобиле, техническое описание, упаковка)	шт	34 818
Alinco DX-SR-8 (арт. 41797)	Коротковолновый трансивер, частоты 1.8 - 29.99999 МГц, мощность 100Вт, 600 каналов памяти в 3 банках, габаритные размеры 240x100x293 мм, 4.1 кг, диапазон температур -10° С to 60° С	шт	101 218
Alinco DX-SR-9 (арт. 41798)	Коротковолновый трансивер, частоты 1.8 - 29.99999 МГц, мощность 100Вт, 600 каналов памяти в 3 банках, габаритные размеры 240x100x293 мм, 4.1 кг, диапазон температур -10° С to 60° С	шт	114 713
Comrade R90 UHF (арт. 41837)	Мобильная радиостанция, диапазон 400 - 470 МГц, 45 Вт, 199 каналов, встроенный компандер, прямой ввод частоты	шт	30 210
Comrade R90 VHF (арт. 45094)	Мобильная радиостанция, диапазон 136 - 174 МГц, 50 Вт, 199 каналов, встроенный компандер, прямой ввод частоты	шт	30 210
Hytera MD-615 25 Вт Bluetooth UHF (арт. 46695)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, цифровая, 48 каналов, с Bluetooth, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	42 356
Hytera MD-615 25 Вт Bluetooth VHF (арт. 46696)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, цифровая, 48 каналов, с Bluetooth, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	42 356
Hytera MD-615 25 Вт UHF (арт. 46693)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, цифровая, 48 каналов, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	38 203
Hytera MD-615 25 Вт VHF (арт. 46694)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, цифровая, 48 каналов, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	38 203
Hytera MD-615 45 Вт Bluetooth UHF (арт. 46691)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, цифровая, 48 каналов, с Bluetooth, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	44 536
Hytera MD-615 45 Вт Bluetooth VHF (арт. 46692)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, цифровая, 48 каналов, с Bluetooth, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	44 536
Hytera MD-615 45 Вт UHF (арт. 46690)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, цифровая, 48 каналов, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	40 279
Hytera MD-615 45 Вт VHF (арт. 46689)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45 Вт, цифровая, 48 каналов, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	40 279
Hytera MD-625 25 Вт Bluetooth UHF (арт. 47549)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, цифровая, 256 каналов, с Bluetooth, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	47 650
Hytera MD-625 25 Вт Bluetooth VHF (арт. 47550)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, цифровая, 256 каналов, с Bluetooth, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	47 650
Hytera MD-625 25 Вт UHF (арт. 47551)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, цифровая, 256 каналов, 164x43x150 мм, 1100 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, монтажный кронштейн, предохранитель, держатель микрофона, кабель питания, инструкция)	шт	43 498

Hytera MD-785G (L) VHF Analog (арт. 47570)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, с GPS, аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	59 900
Hytera MD-785G (L) VHF DMR (арт. 47569)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, с GPS, DMR Tier II и аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	68 205
Hytera MD-785G 25W UHF Analog Glonass (арт. 47594)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, с GPS, Glonass, аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	62 599
Hytera MD-785G 25W UHF DMR Glonass (арт. 47595)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, с GPS, Glonass, DMR Tier II и аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	69 658
Hytera MD-785G 25W VHF Analog Glonass (арт. 47592)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, с GPS, Glonass, аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	62 599
Hytera MD-785G 25W VHF DMR Glonass (арт. 47593)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, с GPS, Glonass, DMR Tier II и аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	69 658
Hytera MD-785G 45W UHF Analog Glonass (арт. 47599)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, с GPS, Glonass, аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	66 025
Hytera MD-785G 45W UHF DMR Glonass (арт. 47598)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, с GPS, Glonass, DMR Tier II и аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	72 980
Hytera MD-785G 50W VHF Analog Glonass (арт. 47597)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, с GPS, Glonass, аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	66 025
Hytera MD-785G 50W VHF DMR Glonass (арт. 47596)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, с GPS, Glonass, DMR Tier II и аналоговый режим (В комплекте радиостанция, ручной микрофон с кнопками управления и дисплеем, скоба крепления радиостанции в автомобиле, кабель питания)	шт	72 980
Hytera TM-600 UHF (арт. 44887)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	22 839
Hytera TM-600 VHF (арт. 39136)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	22 839
Hytera TM-610 UHF 25W (арт. 44886)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	23 877
Hytera TM-610 UHF 40W (арт. 39300)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 40 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	24 915
Hytera TM-610 VHF 25W (арт. 42192)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	23 877
Hytera TM-610 VHF 40W (арт. 39322)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 40 Вт, 128 каналов, 152x43x125 мм, 1000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон SM11R1, монтажный кронштейн BRK04, предохранитель POA15, держатель микрофона, кабель питания PWC06)	шт	24 915
Icom IC-78 (арт. 35923)	КВ радиостанция, Тх: 1,6-30 МГц, Rx: 0,03-30МГц, SSB/CW/RTTY/AM, 100 каналов, выходная мощность 100 Вт, непрерывный диапазон, функция VOX, RIT, встроенный предусилитель и аттенюатор, S-метр возможность управления с компьютера в комплекте: трансивер, коммуникатор, кабель	шт	169 490
Icom IC-A120 (арт. 47051)	Радиостанция мобильная авиационная 118-137 МГц, AM, 200 каналов, 36 Вт (к-т: р/ст, микрофон, скоба, инструкция)	шт	171 720
Icom IC-A220 (арт. 47052)	Радиостанция мобильная авиационная 118-137 МГц, AM, 10 каналов, 8/30 Вт (к-т: р/ст, крепление, инструкция)	шт	197 810
Icom IC-F5013 VHF (арт. 46979)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 8 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	20 960
Icom IC-F5013H VHF (арт. 46980)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 8 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	42 920
Icom IC-F5026 VHF (арт. 37823)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор HM-152, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	46 610
Icom IC-F5026H VHF (арт. 46981)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор HM-152, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	49 800

Icom IC-F5061 VHF (арт. 46982)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 512 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	49 280
Icom IC-F5061D VHF (арт. 46983)	Автомобильная цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 512 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	54 720
Icom IC-F5122DD VHF (арт. 46985)	Автомобильный цифровой радиомодем, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, кабель силовой, скоба монтажная, набор монтажный, инструкция)	шт	68 614
Icom IC-F5123D VHF (арт. 46984)	Автомобильная цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	39 351
Icom IC-F6013H UHF (арт. 46986)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 8 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	43 550
Icom IC-F6023 UHF (арт. 46987)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25 Вт, 128 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	46 610
Icom IC-F6023H UHF (арт. 46988)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	27 140
Icom IC-F6061 UHF (арт. 46989)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 512 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	44 500
Icom IC-F6061D UHF (арт. 46990)	Автомобильная цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 512 каналов, цифровой модуль IDAS NXDN, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	60 800
Icom IC-F6062D UHF (арт. 46991)	Автомобильная цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 512 каналов, цифровой модуль IDAS DPMR MODE 3, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	60 800
Icom IC-F6123D UHF (арт. 46992)	Автомобильная цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	39 351
Icom IC-F6400D UHF (арт. 53400)	Автомобильная радиостанция, 380-470/450-520 МГц, 45 Вт, 1024 каналов, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, коммуникатор, кабель питания, крепление в автомобиль, инструкция)	шт	122 410
Icom IC-F8101 #31 (арт. 47018)	КВ трансивер, Tx: 1.6-29.9МГц, Rx: 0.5-30МГц, 125 Вт, 500 каналов, USB / AM / RTTY / CW / FSK / AFSK (в комплекте радиостанция, микрофон HM-193, внешний динамик SP-35L, инструкция	шт	398 110
Icom IC-F8101 #41 (арт. 47019)	КВ трансивер, Tx: 1.6-29.9МГц, Rx: 0.5-30МГц, 125 Вт, 500 каналов, USB / AM / RTTY / CW / FSK / AFSK (в комплекте радиостанция, микрофон HM-193, внешний динамик SP-35L, инструкция	шт	427 130
Kenwood TK-7302M (арт. 20646)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 16 каналов, 160x43x137 мм, 1180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон КМС-30, кабель питания, автомобильное крепление, техническое описание)	шт	34 673
Kenwood TK-7360HM (арт. 31641)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, 160x43x136 мм, 2000 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон КМС-30, кабель питания, автомобильное крепление, техническое описание)	шт	49 000
Kenwood TK-7360M (арт. 32598)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25 Вт, 128 каналов, 160x43x137 мм, 1180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон КМС-30, кабель питания, автомобильное крепление, техническое описание)	шт	45 366
Midland Alan-48 EXCEL (арт. 1599)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 4 Вт, 80 каналов AM/FM, 150x45x175 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	7 631
Midland Alan-48 PLUS (арт. 2118)	Автомобильная радиостанция, 27 МГц, 8 Вт, 400 каналов AM/FM, 27 МГц, 180x50x150 мм, 1000 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, скоба для крепления, руководство пользователя)	шт	6 990
Motorola DM1400 UHF (25 Вт) (арт. 44512)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	41 997
Motorola DM1400 UHF (25 Вт) ANALOG (арт. 44510)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	34 518
Motorola DM1400 UHF (40 Вт) (арт. 44513)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 40Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	45 448
Motorola DM1400 UHF (40 Вт) ANALOG (арт. 44511)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 40Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	37 969
Motorola DM1400 VHF (25 Вт) (арт. 44508)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	41 997
Motorola DM1400 VHF (25 Вт) ANALOG (арт. 37997)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	34 518
Motorola DM1400 VHF (45 Вт) (арт. 44509)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45Вт, 16 каналов, 44x169x134 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	45 448

Motorola DM4600E VHF (25 Вт) (арт. 46228)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25Вт, 1000 каналов, 53x175x206 мм, 1800 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	65 353
Motorola DM4600E VHF (45 Вт) (арт. 46229)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45Вт, 1000 каналов, 53x175x206 мм, 1800 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	68 805
Motorola DM4601 VHF 45W 1000ch GPS/BT (арт. 37580)	Автомобильная радиостанция, 136 - 174 МГц, 45Вт, 1000 каналов, (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	73 638
Motorola DM4601E UHF (25 Вт) (арт. 46237)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 25Вт, 1000 каналов, 53x175x206 мм, 1800 г, -30 ... 60 °С, GLONASS/Bluetooth/WiFi (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	72 257
Motorola DM4601E UHF (45 Вт) (арт. 46238)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45Вт, 1000 каналов, 53x175x206 мм, 1800 г, -30 ... 60 °С, GLONASS/Bluetooth/WiFi (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	75 708
Motorola DM4601E VHF (25 Вт) (арт. 46239)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 25Вт, 1000 каналов, 53x175x206 мм, 1800 г, -30 ... 60 °С, GLONASS/Bluetooth/WiFi (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	72 257
Motorola DM4601E VHF (45 Вт) (арт. 46240)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 45Вт, 1000 каналов, 53x175x206 мм, 1800 г, -30 ... 60 °С, GLONASS/Bluetooth/WiFi (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	75 708
Motorola DM4601E Речная (45 Вт) (арт. 46241)	Автомобильная радиостанция, 300-360 МГц, 45Вт, 1000 каналов, 53x175x206 мм, 1800 г, -30 ... 60 °С, GLONASS/Bluetooth/WiFi (В комплекте радиостанция, тангента, скоба крепления радиостанции, кабель питания с предохранителем, руководство пользователя)	шт	77 434
Motorola-Vertex VX-1700-A0-125 (арт. 19684)	КВ трансивер, Rx: 30 кГц - 30 МГц, Tx: 1,6 - 30 МГц, 125 Вт, 200 каналов, 241x99x285 мм, 4300 г, -10 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, микрофон, кабель питания, тангента, запасной предохранитель, руководство пользователя)	шт	101 826
Motorola-Vertex VX-2100-D0-50 C (арт. 20307)	Автомобильная радиостанция, 134-174 МГц, 50 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	29 225
Motorola-Vertex VX-2100-G6-45 A (арт. 40902)	Автомобильная радиостанция, 403-470 МГц, 45 Вт, 8 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	29 225
Motorola-Vertex VX-2200-D0-50 C (арт. 15283)	Автомобильная радиостанция, 134-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	34 518
Motorola-Vertex VX-2200-G6-45 A (арт. 22334)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, 165x45x155 мм, 1300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, микрофон МН-67А8J, скоба крепления, кабель питания, набор крепежных элементов)	шт	34 518
Parus T-9UV (арт. 48660)	Автомобильная радиостанция, 136-174/400-480 МГц, 25 Вт, 200 каналов, 98x35x118 мм, 408 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, тангента, кабель питания, техническое описание, упаковка)	шт	11 472
Xiegu G90 SDR (арт. 55184)	КВ радиостанция, 0,05-30 МГц, SSB/CW/AM, 20 Вт	шт	49 146
Yaesu FT-2980R (арт. 44383)	Базово-мобильная радиостанция, диапазон частот 136-174 МГц, мощность передатчика: до 80 Вт; Мощность динамика: 3 Вт; Шумоподавление: RF; 200 каналов; автоматический репитерный сдвиг; поддержка Wires TM; тип защищенности Mil STD-810	шт	24 319
Yaesu FT-7900R (арт. 43806)	Автомобильная радиостанция: PPM - 108-520 и 700-999 (кроме сотового диапазона); ПРД - 146 - 174, 420 - 470; Мощность передатчика: 50/20/10/5 (144 МГц), 45/20/10/5 (430 МГц)	шт	36 746
Yaesu FT-8900R (арт. 45016)	Автомобильная радиостанция: PPM: 28 - 29 MHz, 50 - 54 MHz, 108 - 999 MHz, ПРД: 28 - 29.7 MHz, 50 - 54 MHz, 146-174 MHz, 420-470 MHz, Выходная мощность передатчика 50/20/10/5 (29/50/144 MHz), 35/20/10/5 (430 MHz) Габариты 140 x 41,5 x 168	шт	51 043
Yaesu FTM-3200DR (арт. 45084)	Базово-мобильная цифро-аналоговая радиостанция, 136-174 МГц, 65 Вт	шт	31 134
Аргут А-403 UHF (арт. 56101)	Автомобильная радиостанция, 400-490 МГц, 45 Вт, 200 каналов, 140x40x190 мм, 1140 г, -20 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, тангента с конштейном, кабель питания, кронштейн крепления, сменный предохранитель - 2 шт, руководство пользователя)	шт	19 793
Аргут А-403 VHF (арт. 56100)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 60 Вт, 200 каналов, 140x40x190 мм, 1140 г, -20 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, тангента с конштейном, кабель питания, кронштейн крепления, сменный предохранитель - 2 шт, руководство пользователя)	шт	19 793
Аргут А-703 UHF (арт. 51778)	Автомобильная радиостанция, 400-480 МГц, 38 Вт, 3000 каналов, 144x51x192 мм, 1100 г, -25 ... 55 °С (В комплекте приемопередатчик, выносной манипулятор, кабель питания со встроенным предохранителем, монтажный комплект, паспорт изделия, руководство пользователя)	шт	41 543
Аргут А-703 VHF (арт. 51777)	Автомобильная радиостанция, 136-174 МГц, 40 Вт, 3000 каналов, 144x51x192 мм, 1100 г, -25 ... 55 °С (В комплекте приемопередатчик, выносной манипулятор, кабель питания со встроенным предохранителем, монтажный комплект, паспорт изделия, руководство пользователя)	шт	41 543

Аргут А-907 UHF (арт. 45770)	Автомобильная радиостанция, 400-470 МГц, 25-45 Вт, 200 каналов, 161x44x170 мм, 1150 г, -25 ... 60 °С (В комплекте микрофон, кабель питания цепей постоянного тока, предохранитель, монтажный кронштейн, подвес микрофона, комплект винтов, руководство пользователя)	шт	22 838
Аргут А-907 VHF (арт. 56102)	Автомобильная радиостанция, 146-174 МГц, 45 Вт, 200 каналов, 161x44x170 мм, 1150 г, -25 ... 60 °С (В комплекте микрофон, кабель питания цепей постоянного тока, предохранитель, монтажный кронштейн, подвес микрофона, комплект винтов, руководство пользователя)	шт	22 838
Аргут РК-201М VHF (арт. 45771)	Автомобильная радиостанция, 140-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 175x167x45 мм, 1300 г, -25 ... 55 °С (В комплекте приемопередатчик, выносной манипулятор, кабель питания со встроенным предохранителем, монтажный комплект, паспорт изделия, руководство пользователя)	шт	17 212
Круз-90 (арт. 53376)	Мобильная радиостанция. Выходная мощность до 65 Вт. 136-174 МГц	шт	19 802
Круз-98 (арт. 41642)	Мобильная радиостанция. Выходная мощность до 50 Вт., Приём: 26.000-33.000 МГц, 47.000-54.000 МГц, 108.000-180.000 МГц, 320.000-512.000 МГц, 750.000-950.000 МГц (исключая частоты сетей сотовой связи). Передача: 26.000 - 33.000 МГц, 47.000 - 54.000 МГц, 134.000 - 174.000 МГц, 400.000 - 480.000 МГц. Гапбариты 140 x 41.5 x 168 мм. Рабочий диапазон температур: -20 °С - +60 °С	шт	38 930

Аккумуляторы к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays ABP-436L (Li-Ion) (арт. 46352)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 2100 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-436, P-433)	шт	1 425
AjetRays AJBP-144 (Li-Ion) (арт. 31713)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-144, AJ-150, AJ-460)	шт	1 350
AjetRays AJBP-144L (Li-Ion) (арт. 37353)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-144, AJ-150, AJ-460)	шт	1 350
AjetRays AJBP-344L (Li-Ion) (арт. 34178)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-344)	шт	1 350
AjetRays AJBP-435L (Li-Ion) (арт. 46350)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-435)	шт	975
AjetRays AJBP-444L (Li-Ion) (арт. 37354)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-434, AJ-450)	шт	1 350
AjetRays AJBP-446 (Li-Ion) (арт. 21302)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 800/1100 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-446)	шт	1 125
AjetRays AJBP-446L (Li-Ion) (арт. 21032)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-446)	шт	1 125
AjetRays AJBP-446LH (Li-Ion) (арт. 37365)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-446)	шт	1 350
AjetRays AJBP-447 (Li-Ion) (арт. 36203)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-447)	шт	1 650
AjetRays AJBP-447L (Li-Ion) (арт. 37366)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-447)	шт	1 350
AjetRays AJBP-460L (Li-Ion) (арт. 21736)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: AjetRays DJ-344)	шт	1 350
AjetRays AJBP-544L (Li-Ion) (арт. 46351)	Аккумулятор Li-ion, 7.4 В, 1600 мАч (для радиостанций: AjetRays AJ-444)	шт	1 350
Alinco EBP-101 (Li-Ion) (арт. 48693)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1800 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-VX10/11/41/46/50)	шт	4 983
Alinco EBP-102 (Li-Ion) (арт. 48694)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2000 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-D15/D45)	шт	5 139
Alinco EBP-50N (Ni-MH) (арт. 33171)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-193/195/196/438/496/593/596)	шт	3 582
Alinco EBP-51N (Ni-MH) (арт. 9966)	Аккумулятор Ni-MH, 9.6 В, 1600 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-193/195/196/438/496/593/596)	шт	6 229
Alinco EBP-58N (Li-Ion) (арт. 48685)	Аккумулятор Li-Ion, 3.7 В, 600 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-C6, DJ-C7, DJ-X7)	шт	8 097
Alinco EBP-63 (Li-Ion) (арт. 48686)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1100 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47)	шт	5 139
Alinco EBP-64 (Li-Ion) (арт. 48687)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1600 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47)	шт	5 606
Alinco EBP-65 (Ni-MH) (арт. 48688)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47)	шт	3 582
Alinco EBP-68 (Li-Ion) (арт. 48689)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1800 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47)	шт	7 319
Alinco EBP-73 (Li-Ion) (арт. 48684)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-G7, DJ-G29)	шт	12 614
Alinco EBP-87 (Li-Ion) (арт. 48690)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-AA41/A11/A10/A40/A446/500/100)	шт	4 205
Alinco EBP-88N (Li-Ion) (арт. 48691)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-AA41/A11/A10/A40/A446/500/100)	шт	4 360
Alinco EBP-88H (Li-Ion) (арт. 48692)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2000 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-AA41/A11/A10/A40/A446/500/100)	шт	4 672
AT 2018-20 (Li-Ion) (арт. 55296)	Аккумулятор для радиостанций Hytera BD50X, BD55X (аналог BL2018, BL1506), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 596

Hytera BH1801 (Ni-MH) (арт. 46439)	Аккумуляторная батарея Ni-MH (1800mAh) для Hytera TC-700	шт	3 886
Hytera BH2201 (Ni-MH) (арт. 46440)	Аккумуляторная батарея Ni-MH (2200mAh) для TC-700	шт	4 319
Hytera BL1103 (Li-ion) (арт. 47501)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1100mAh) для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	9 285
Hytera BL1301 (Li-ion) (арт. 46406)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1300mAh) для TC-508/ TC-518/ TC-580	шт	2 591
Hytera BL1401 (Li-ion) (арт. 47502)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1400mAh) для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	11 012
Hytera BL1402-EX (Li-ion) (арт. 47509)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1400mAh) для Hytera X1e, X1p	шт	14 035
Hytera BL1504 (Li-ion) (арт. 42544)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1500mAh) для Hytera PD4XX/ PD6XX/ PD5XX, PD6XX	шт	5 075
Hytera BL1506 (Li-ion) (арт. 46628)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1500mAh) для радиостанций Hytera серии BD5XX	шт	3 239
Hytera BL1703 (Li-ion) (арт. 46437)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1700mAh) для TC-700	шт	3 455
Hytera BL1703-Ex (Li-ion) (арт. 46458)	Взрывозащищенная аккумуляторная батарея Li-ion (1700mAh) для TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	12 956
Hytera BL1715 (Li-ion) (арт. 46390)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1700mAh) 3.7 В для TC-320	шт	1 728
Hytera BL1719 (Li-ion) (арт. 41435)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1650mAh) для TC-508/ TC-518/ TC-580	шт	3 670
Hytera BL1807-Ex (Li-ion) (арт. 47516)	Взрывозащищенная аккумуляторная батарея Li-ion (1800mAh) для Hytera PD7XX Ex	шт	24 076
Hytera BL1809 (Li-ion) (арт. 47503)	Аккумуляторная батарея Li-ion (1800mAh) для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	13 280
Hytera BL1813-Ex (Li-ion) (арт. 47546)	Взрывозащищенная аккумуляторная батарея Li-ion (1800mAh) для Hytera PD7XX IS	шт	33 037
Hytera BL2008 (Li-ion) (арт. 47301)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2000mAh) для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	8 529
Hytera BL2009 (Li-ion) (арт. 46664)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2000mAh) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	2 375
Hytera BL2010 (Li-ion) (арт. 46683)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2000mAh) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX	шт	8 529
Hytera BL2015 (Li-ion) (арт. 47452)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2000mAh) для радиостанций Hytera PD985	шт	11 012
Hytera BL2016 (Li-ion) (арт. 47451)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2000mAh) для радиостанций Hytera PD985	шт	8 961
Hytera BL2018 (Li-ion) (арт. 46629)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2000mAh) для радиостанций Hytera серии BD5XX	шт	5 182
Hytera BL2020-Ex (Li-ion) (арт. 47196)	Взрывозащищенная аккумуляторная батарея Li-ion (2000mAh) для радиостанций Hytera серии PD5XX UL913, PD6XX UL913	шт	13 280
Hytera BL2102 (Li-ion) (арт. 46438)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2100mAh) для TC-700	шт	5 398
Hytera BL2202 (Li-ion) (арт. 46601)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2200mAh) 3.8 В для радиостанций Hytera серии BD3XX	шт	2 267
Hytera BL2407 (Li-ion) (арт. 46407)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2400mAh) для TC-508/ TC-518/ TC-580	шт	5 182
Hytera BL2411-EX (Li-ion) (арт. 47450)	Взрывозащищенная аккумуляторная батарея Li-ion (2400mAh) для радиостанций Hytera серии PD7XX UL913	шт	16 519
Hytera BL2503 (Li-ion) (арт. 45617)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2500mAh) для PD4XX/PD7XX	шт	8 853
Hytera BL2504 (Li-ion) (арт. 46441)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2500mAh) для TC-700	шт	6 910
Hytera BL2509 (Li-ion) (арт. 47453)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2500mAh) для радиостанций Hytera PD985	шт	10 473
Hytera BL2510 (Li-ion) (арт. 47302)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2500mAh) для Hytera PD7XX	шт	9 717
Hytera BL2511 (Li-ion) (арт. 47454)	Аккумуляторная батарея Li-ion (2500mAh) для радиостанций Hytera PD985	шт	12 740
Hytera BL3001 (Li-ion) (арт. 47303)	Аккумуляторная батарея Li-ion (3000mAh) для Hytera PD7XX	шт	12 201
Hytera BL3004 (Li-ion) (арт. 47455)	Аккумуляторная батарея Li-ion (3000mAh) противоударная для радиостанций Hytera PD985	шт	13 819
Hytera BL3005 (Li-ion) (арт. 47456)	Аккумуляторная батарея Li-ion (3000mAh) для радиостанций Hytera PD985	шт	14 900
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1100mAh) (арт. 1413)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1100 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	3 075
Icom BP-196 (Ni-Cd, 1500mAh) (арт. 41005)	Аккумулятор Ni-Cd, 9.6 В, 1500 мАч (для радиостанций: Icom F3/S, F4/S)	шт	4 020
Icom BP-210N (Ni-MH) (арт. 1359)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8)	шт	7 995

Icom BP-227 (Li-Ion) (арт. 46928)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1850 мАч (для радиостанций: Icom IC-M88 / F50 / F60)	шт	8 985
Icom BP-232 (Li-Ion) (арт. 17867)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	2 613
Icom BP-232H (Li-Ion) (арт. 46930)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2250 мАч (для радиостанций: Icom IC-F16 / F26 / F33G / F43G), морозоустойчивый	шт	9 120
Icom BP-232N (Li-Ion) (арт. 37965)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Icom A14, A15, F33/G, F43/G, F14, F15, F16/S, F24/S, F26/S)	шт	3 015
Icom BP-232WP (Li-Ion) (арт. 46932)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2250 мАч (для радиостанций: Icom IC-F16 / F26 / F33G / F43G), морозоустойчивый	шт	8 775
Icom BP-243 (Li-Ion) (арт. 47127)	Аккумулятор Li-Ion, 3.7 В, 1800 мАч (для радиостанций: Icom P7 / E7)	шт	1 320
Icom BP-256 (Li-Ion) (арт. 47128)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1700 мАч (для радиостанций: Icom IC-92AD/E92)	шт	7 500
Icom BP-264 (Ni-MH) (арт. 46936)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1400 мАч (для радиостанций: Icom AF3003 / F4003 / V80 / T70)	шт	3 180
Icom BP-265 (Li-Ion) (арт. 46937)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: Icom F3003 / F4003 / V80 / T70)	шт	6 975
Icom BP-271 (Li-Ion) (арт. 47079)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Icom IP100H / ID-31)	шт	5 055
Icom BP-279 (Li-Ion) (арт. 46929)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Icom IC-F1000 / F2000)	шт	4 995
Icom BP-280 (Li-Ion) (арт. 46931)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2250 мАч (для радиостанций: Icom IC-F1000 / F2000), морозоустойчивый	шт	9 825
Icom BP-283 (Li-Ion) (арт. 51567)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2250 мАч (для радиостанций: Icom IC-F3400/ F4400 IP-67)	шт	13 200
Icom BP-288 (Li-Ion) (арт. 47055)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Icom IC-A25)	шт	15 630
Icom BP-298 (Li-Ion) (арт. 53395)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 2250 мАч (для радиостанций: Icom F3003 / F4003)	шт	8 295
Icom BP-299 (Li-Ion) (арт. 53396)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 3150 мАч (для радиостанций: Icom F3003 / F4003)	шт	9 045
Kenwood KNB-15A (Ni-Cd) (арт. 133)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	5 398
Kenwood KNB-15AC (Ni-Cd) (арт. 13007)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1100 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	5 398
Kenwood KNB-15H (Ni-Cd) (арт. 31429)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	5 398
Kenwood KNB-15H (Ni-MH) (арт. 32777)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2107, 2106, 3107, 278)	шт	5 398
Kenwood KNB-29 (Ni-MH, 1600mAh) (арт. 10265)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206)	шт	3 509
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1400mAh) (арт. 41023)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1400 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	7 827
Kenwood KNB-53N (Ni-MH, 1500mAh) (арт. 31519)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1500 мАч (для радиостанций: Kenwood TK2206, 2306, 2307, 3306, 3307)	шт	7 827
Kenwood KNB-63L (Li-Ion, 1130mAh) (арт. 48373)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 1130 мАч (для радиостанций: Kenwood TK-2000, TK-3000)	шт	6 878
Lira B-112L/P (Li-Ion) (арт. 51608)	Аккумулятор Li-Ion, 3.7 В, 2000 мАч (для радиостанций: Lira P-112L)	шт	1 750
Lira B-115P (Li-Ion) (арт. 51604)	Аккумулятор Li-Ion, 3.7 В, 1200 мАч (для радиостанций: Lira CP-115)	шт	1 300
Lira B-215H (Li-Ion) (арт. 51606)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 3200 мАч (для радиостанций: Lira CP-215H)	шт	1 400
Lira B-215L (Li-Ion) (арт. 51605)	Аккумулятор Li-Ion, 3.7 В, 3200 мАч (для радиостанций: Lira CP-215L)	шт	400
Lira B-280P (Li-Pol) (арт. 51609)	Аккумулятор Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч (для радиостанций: Lira P-280L)	шт	1 990
Lira B-312P (Li-Pol) (арт. 51610)	Аккумулятор Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Lira P-312)	шт	2 100
Lira B-510H (Li-Ion) (арт. 51611)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Lira P-510H)	шт	2 100
Lira B-512H (Li-Pol) (арт. 51612)	Аккумулятор Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч (для радиостанций: Lira P-512H)	шт	2 100
Lira B-515P (Li-Ion) (арт. 51607)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 3500 мАч (для радиостанций: Lira CP-515)	шт	1 500
Lira B-580P (Li-Pol) (арт. 51613)	Аккумулятор Li-Pol, 7.4 В, 2400 мАч (для радиостанций: Lira P-580UV)	шт	2 100
Motorola FNB-V106 (Ni-MH) (арт. 21043)	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Motorola-Vertex VX-231)	шт	1 859
Motorola FNB-V131LI (Li-Ion) (арт. 41273)	Аккумулятор Li-Ion, 1380 мАч (для радиостанций: Motorola VX-231)	шт	3 651
Motorola FNB-V133LI (Li-Ion) (арт. 44202)	Аккумулятор Li-Ion, 1380 мАч (для радиостанций: Motorola VX-261)	шт	3 651
Motorola FNB-V134LI (Li-Ion) (арт. 40248)	Аккумулятор Li-Ion, 2300 мАч (для радиостанций: Motorola VX-261)	шт	6 505

Motorola FNB-V136 (NiMh) (арт. 42486)	Аккумулятор NiMh, 1200 мАч (для радиостанций: Motorola VX-261)	шт	3 452
Motorola FNB-V94 (Ni-MH) (арт. 30748)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Motorola-Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	2 655
Motorola FNB-V96 (Li-Ion) (арт. 50886)	Аккумулятор Li-Ion, 2300 мАч	шт	1 948
Motorola HKNN-4013 (Li-Ion) (арт. 46144)	Аккумулятор Li-Ion 1800 мАч для радиостанции Motorola SL4000/SL4010.	шт	4 647
Motorola HNN-4002 (Ni-MH) (арт. 32278)	Аккумулятор Ni-MH, 3.6 В, 1800 мАч (для радиостанций: Motorola GP 340)	шт	14 326
Motorola HNN-8148 (Ni-Cd) (арт. 30841)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1800 мАч (для радиостанций: Motorola P 110)	шт	6 042
Motorola HNN-9008A 7.2V (Ni-MH) (арт. 2136)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	шт	5 575
Motorola HNN-9009A 7.2V 1800mAh (Ni-MH) (арт. 39787)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	шт	6 638
Motorola HNN-9009A 7.5V 1800mAh (Ni-MH) (арт. 39798)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-340, 640, 680	шт	8 720
Motorola HNN-9628A 7.5V (Ni-Cd) (арт. 37981)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-300	шт	5 980
Motorola NNTN-4497CR 7.4V 16.21Wh (Li-Ion) (арт. 18951)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	11 285
Motorola NNTN-4497CR 7.4V 16.7Wh (Li-Ion) (арт. 44858)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	9 343
Motorola NNTN-4497CR 7.4V 18.5Wh (Li-Ion) (арт. 37979)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	11 285
Motorola NNTN-4851 (Ni-MH) (арт. 45855)	Аккумулятор NiMH 1400мАч для радиостанции Motorola DP1400	шт	7 701
Motorola NNTN-4851A 7.2V (Ni-MH) (арт. 5377)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP-140	шт	4 248
Motorola NNTN-8129 (Li-Ion) (арт. 46164)	Аккумулятор Li-Ion 2200мАч FM IP67 Impres для радиостанций Motorola DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	21 905
Motorola NNTN-8359 (Li-Ion) (арт. 46004)	Аккумулятор Li-Ion 2075 мАч АТЕХ IMPRESS для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex)	шт	35 845
Motorola NNTN-8560 (Li-Ion) (арт. 46165)	Аккумулятор Li-Ion 2500мАч TIA4950 IP67 Impres для радиостанций Motorola DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	25 489
Motorola NNTN-8840 (Li-Ion) (арт. 46005)	Аккумулятор Li-Ion 2000 мАч АТЕХ Ма IMPRESS для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) Ма	шт	35 845
Motorola PMNN-4018AR 7.5V (Ni-MH) (арт. 3986)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P-040/080	шт	5 606
Motorola PMNN-4201 7.2V 1050mAh (Li-Ion) (арт. 33068)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP-344/388	шт	9 569
Motorola PMNN-4251 (Ni-MH) (арт. 45852)	Аккумулятор NiMH 1400мАч (CE) для радиостанции Motorola DP1400	шт	6 638
Motorola PMNN-4253 (Li-Ion) (арт. 45853)	Аккумулятор Li-Ion 1600мАч (CE) для радиостанции Motorola DP1400	шт	7 966
Motorola PMNN-4254 (Li-Ion) (арт. 45854)	Аккумулятор Li-Ion 2300мАч (CE) для радиостанции Motorola DP1400	шт	9 957
Motorola PMNN-4258 (Li-Ion) (арт. 45857)	Аккумулятор Li-Ion 2900мАч IP54 для радиостанции Motorola DP1400	шт	10 621
Motorola PMNN-4259 (Li-Ion) (арт. 45858)	Аккумулятор Li-Ion 2075мАч Magone для радиостанции Motorola DP1400	шт	9 293
Motorola PMNN-4406 (Li-Ion) (арт. 46051)	Аккумулятор Li-Ion 1650мАч IP67 для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	10 621
Motorola PMNN-4407 (Li-Ion) (арт. 46166)	Аккумулятор Li-Ion 1600мАч IP67 Impres для радиостанций Motorola DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	13 276
Motorola PMNN-4409 (Li-Ion) (арт. 46052)	Аккумулятор Li-Ion 2150мАч IP67 Impres для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	15 267
Motorola PMNN-4412 (Ni-MH) (арт. 46053)	Аккумулятор NiMH 1300мАч IP67 для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	7 833
Motorola PMNN-4415 (Ni-MH) (арт. 46047)	Аккумулятор NiMH 1300мАч IP56 для радиостанции Motorola DP2400/DP2600.	шт	6 638
Motorola PMNN-4416 (Li-Ion) (арт. 46048)	Аккумулятор Li-Ion 1600мАч IP56 для радиостанции Motorola DP2400/DP2600.	шт	11 285
Motorola PMNN-4417 (Li-Ion) (арт. 46049)	Аккумулятор Li-Ion 1600мАч IP56 Impres для радиостанции Motorola DP2400/DP2600.	шт	11 948
Motorola PMNN-4418 (Li-Ion) (арт. 46050)	Аккумулятор Li-Ion 2250мАч IP56 Impres для радиостанции Motorola DP2400/DP2600.	шт	14 604
Motorola PMNN-4425 (Li-Ion) (арт. 46142)	Аккумулятор Li-Ion 1400 мАч для радиостанции Motorola SL4000/SL4010.	шт	2 124
Motorola PMNN-4435 (Li-Ion) (арт. 46054)	Аккумулятор Li-Ion 1400мАч IP57 (от -30°C до +60°C) для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801.	шт	14 604
Motorola PMNN-4440 (Li-Ion) (арт. 46129)	Аккумулятор Li-Ion 1700мАч IP57 для радиостанции Motorola DP3441E/DP3661E.	шт	13 675

Motorola PMNN-4448 (Li-Ion) (арт. 46167)	Аккумулятор Li-Ion 2800мАч IP67 Impres для радиостанции Motorola DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	20 578
Motorola PMNN-4450 (Li-Ion) (арт. 45936)	Аккумулятор Li-Ion 2900мАч IP54 для радиостанции Motorola DP1400	шт	10 356
Motorola PMNN-4458 (Li-Ion) (арт. 45856)	Аккумулятор Li-Ion 2075мАч Magone для радиостанции Motorola DP1400	шт	7 833
Motorola PMNN-4468 (Li-Ion) (арт. 45859)	Аккумулятор Li-Ion 2300мАч IP54 для радиостанции Motorola SL1600/4000, SL4000/SL4010.	шт	7 302
Motorola PMNN-4488 (Li-Ion) (арт. 46055)	Аккумулятор Li-Ion 3000мАч IP68 Impres (FOR VIB BELT CLIP) для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	19 649
Motorola PMNN-4489 (Li-Ion) (арт. 46168)	Аккумулятор Li-Ion 2900мАч TIA4950 IP68 Impres для радиостанции Motorola DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	25 489
Motorola PMNN-4490 (Li-Ion) (арт. 46056)	Аккумулятор Li-Ion 2900мАч TIA4950 IP68 Impres для радиостанции Motorola DP2400/DP2600.	шт	25 489
Motorola PMNN-4491 (Li-Ion) (арт. 46057)	Аккумулятор Li-Ion 2100мАч IP68 Impres для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	10 621
Motorola PMNN-4493 (Li-Ion) (арт. 46058)	Аккумулятор Li-Ion 3000мАч IP68 Impres для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	20 710
Motorola PMNN-4502 (Li-Ion) (арт. 46130)	Аккумулятор Li-Ion 3000мАч IP68 для радиостанции Motorola DP3441E/DP3661E.	шт	22 569
Motorola PMNN-4525 (Li-Ion) (арт. 49936)	Аккумулятор Li-Ion 1950мАч IP68 Impres (-30C) морозостойкий для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	14 604
Motorola PMNN-4544 (Li-Ion) (арт. 49937)	Аккумулятор Li-Ion 2450 мАч IP68 Impres для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/ DP4600/DP4601/ DP4800/DP4801.	шт	15 267
Parus EBP-65 (Ni-MH) (арт. 48695)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 700 мАч (для радиостанций: Alinco DJ-V17/47)	шт	1 713
Roger CNB-14 (Li-Ion) (арт. 17440)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Roger KP-14, KP-23)	шт	2 672
Roger CNB-15 (Li-Ion) (арт. 22538)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-15)	шт	2 672
Roger CNB-16 (Li-Ion) (арт. 31797)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1200 мАч (для радиостанций: Roger KP-16)	шт	2 672
TurboSky T3 (Li-Ion) (арт. 45717)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1800 мАч (для радиостанций: TurboSky T3)	шт	2 570
Vega BP-1600L (Li-Ion) (арт. 18691)	Аккумулятор Li-Ion, 7.2 В, 1600 мАч (для радиостанций: Vega VG-304 Vector)	шт	6 540
Vega BP-44H (Li-Ion) (арт. 32279)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Vega VT-44H)	шт	2 492
Vertex FNB-29H (Ni-Cd) (арт. 267)	Аккумулятор Ni-Cd, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: Vertex VX-500)	шт	8 097
Vertex FNB-29H (Ni-MH) (арт. 41012)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 2100 мАч (для радиостанций: Vertex VX-500)	шт	8 097
Vertex FNB-83 (Ni-MH) (арт. 9563)	Аккумулятор Ni-MH, 7.4 В, 1400 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	6 229
Vertex FNB-V104LI (Li-Ion, 2000mAh) (арт. 44859)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2000 мАч (для радиостанций: Vertex VX-231)	шт	7 475
Vertex FNB-V104LIA (Li-Ion, 2300mAh) (арт. 39772)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-231)	шт	7 475
Vertex FNB-V57 (Ni-MH) (арт. 43168)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1300 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	7 100
Vertex FNB-V57H (Ni-MH) (арт. 41008)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650 мАч (для радиостанций: Vertex VX-160, 180, 210, 400, 414)	шт	7 100
Vertex Standard CNB-292 (Ni-MH) (арт. 41009)	Аккумулятор Ni-MH, 7.2 В, 1650мАч (для радиостанций: Vertex Standard HX290, HX292)	шт	3 114
Аргут БАТ-23/301Н/24 (Li-Ion) (арт. 46524)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2300 мАч (для радиостанций: Аргут А-23/24, РК-301Н)	шт	2 813
Аргут БАТ-24/41 (Li-Ion) (арт. 46528)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2600 мАч (для радиостанций: Аргут А-41 new, А-24)	шт	3 150
Аргут БАТ-25 (Li-pol) (арт. 46526)	Аккумулятор Li-pol, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: Аргут А-25)	шт	1 800
Аргут БАТ-36 (Li-Ion) (арт. 46525)	Аккумулятор Li-pol, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Аргут А-36)	шт	2 025
Аргут БАТ-41 (Li-Ion) (арт. 56070)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: Аргут А-41)	шт	2 025
Аргут БАТ-43 (Li-pol) (арт. 56069)	Аккумулятор Li-pol, 7.2 В, 1800 мАч (для радиостанций: Аргут А-43)	шт	2 175
Аргут БАТ-43/44/45 (Li-ion) (арт. 46529)	Аккумулятор Li-pol, 7.4 В, 1700 мАч (для радиостанций: Аргут А-43, А-44, А-45)	шт	1 575
Аргут БАТ-54/74/301М (Li-Ion) (арт. 56071)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2600 мАч (для радиостанций: Аргут А-54, А-74, РК-301М)	шт	3 038
Аргут БАТ-55 (Li-Ion) (арт. 46530)	Аккумулятор Li-pol, 7.2 В, 2600 мАч (для радиостанций: Аргут А-55)	шт	1 688
Аргут БАТ-56 (Li-Ion) (арт. 56072)	Аккумулятор Li-Ion, 2200 мАч (для радиостанций: Аргут А-56)	шт	2 475

Аргут БАТ-57 (Li-Ion) (арт. 56073)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 3600 мАч (для радиостанций: Аргут А-57)	шт	3 150
АТ 1-15 (Ni-MH) (арт. 52741)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood UBZ-LH68, LF-68, LJ8, LA-5 (аналог: UPB-1 / UPB-2 / UPB-5), Ni-MH, 1500 mAh, 3.6 V	шт	682
АТ 1-ЛП-3.0 (Li-pol) (арт. 52677)	Аккумулятор для радиостанций: Диггер-321, Li-pol, 3000 mAh, 3.7 V	шт	6 264
АТ 104-22 (Li-Ion) (арт. 52766)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун HP-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Li-Ion, 2200 мАч, 7.4В	шт	2 451
АТ 104-26 (Li-Ion) (арт. 52767)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун HP-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Li-Ion, 2600 мАч, 7.4В	шт	2 567
АТ 104-26 (Ni-MH) (арт. 52510)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106), Ni-MH, 1200 мАч, 7.4В	шт	1 595
АТ 104-33 (Li-Ion) (арт. 52768)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун HP-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Li-Ion, 3300 мАч, 7.4В	шт	3 248
АТ 106-12 (Ni-MH) (арт. 10273)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106), Ni-MH, 1200 мАч, 7.4В	шт	1 588
АТ 106-15 (Ni-MH) (арт. 52658)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун HP-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Ni-MH, 1500 мАч, 7.2В	шт	2 610
АТ 113 (Li-ion) (арт. 49641)	Аккумуляторная батарея для радиостанции	шт	2 715
АТ 113-22 (Li-Ion) (арт. 52769)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун HP-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113LI), Li-Ion, 2200 мАч, 7.4В	шт	2 625
АТ 113-26 (Li-Ion) (арт. 52770)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун HP-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113LI), Li-Ion, 2600 мАч, 7.4В	шт	2 741
АТ 113-33 (Li-Ion) (арт. 52771)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун HP-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113LI), Li-Ion, 3300 мАч, 7.4В	шт	3 422
АТ 12-12 (Ni-Cd) (арт. 43918)	Аккумулятор для радиостанций Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 500
АТ 1200-12 (Ni-Cd) (арт. 52797)	Аккумулятор для радиостанций ЭРИКА-301, 302, 304/ Maxon SL 55, SP 130, 140, 150 (аналог ИП-1200, 1400/ WWN-MPA1200, 1400, 1800, 600), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2V	шт	2 944
АТ 126-22 (Li-Ion) (арт. 55772)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800,VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 045
АТ 126-26 (Li-Ion) (арт. 55773)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800,VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 567
АТ 126-33 (Li-Ion) (арт. 55774)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800,VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	1 566
АТ 130-22 (Li-Ion) (арт. 52763)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-350, VX-351, VX-354/ Корсар-351/ Нептун HP-84 (аналог FNB-V95Li, V96Li, V130Li/ FNB-V95Li, V96Li), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 625
АТ 130-26 (Li-Ion) (арт. 52764)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-350, VX-351, VX-354/ Корсар-351/ Нептун HP-84 (аналог FNB-V95Li, V96Li, V130Li/ FNB-V95Li, V96Li), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 741
АТ 130-33 (Li-Ion) (арт. 52765)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-350, VX-351, VX-354/ Корсар-351/ Нептун HP-84 (аналог FNB-V95Li, V96Li, V130Li/ FNB-V95Li, V96Li), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 422
АТ 132-22 (Li-Ion) (арт. 55775)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун HP-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Li-Ion, 2200 мАч, 7.4В	шт	2 538
АТ 132-26 (Li-Ion) (арт. 55776)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун HP-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Li-Ion, 2600 мАч, 7.4В	шт	1 784
АТ 132-33 (Li-Ion) (арт. 55777)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Vertex VX-231/ Нептун HP-23, 31, 34, 35, 84С, 450 (аналог FNB-V103/ FNB-V104/ FNB-V106/ V131LI, V132LI), Li-Ion, 3300 мАч, 7.4В	шт	1 668
АТ 134-22 (Li-Ion) (арт. 52772)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун HP-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113LI), Li-Ion, 2200 мАч, 7.4В	шт	2 900
АТ 134-26 (Li-ion) (арт. 52659)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун HP-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113LI), Li-Ion, 2600 мАч, 7.4В	шт	3 016

AT 134-33 (Li-ion) (арт. 52773)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун НР-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113L), Li-Ion, 3300 мАч, 7.4В	шт	3 683
AT 1350 (Ni-MH) (арт. 48376)	Аккумулятор для радиостанции Ni-MH, 1350 mAh, 6 V	шт	1 500
AT 136-12 (Ni-MH) (арт. 55530)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун НР-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113L), Li-Ion, 1200 мАч, 7.2В	шт	3 118
AT 136-15 (Ni-MH) (арт. 55531)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-261, 264, 451, 454, 456, 459, EVX-531, 534, 539/ Нептун НР-41, 42/ Корсар-451 (аналог FNB-V112LI, V113LI, V133LI, V134LI, V136, V138LI, AAJ67X001, AAJ68X001/ FNB-V112LI, V113L), Li-Ion, 1500 мАч, 7.2В	шт	2 335
AT 1400-16 (Ni-MH) (арт. 45751)	Аккумулятор для радиостанций ЭРИКА-301, 302, 304/ Maxon SL 55, SP 130, 140, 150 (аналог ИП-1200, 1400/ WWN-MPA1200, 1400, 1800, 600), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2V	шт	3 205
AT 1400-18 (Ni-MH) (арт. 52798)	Аккумулятор для радиостанций ЭРИКА-301, 302, 304/ Maxon SL 55, SP 130, 140, 150 (аналог ИП-1200, 1400/ WWN-MPA1200, 1400, 1800, 600), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2V	шт	3 335
AT 15-11 (Ni-Cd) (арт. 41193)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1100 mAh, 7.2 V	шт	1 575
AT 15-12 (Ni-Cd) (арт. 40969)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 813
AT 15-12 (Ni-MH) (арт. 35831)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 597
AT 15-16 (Ni-MH) (арт. 36786)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	2 190
AT 15-18 (Ni-MH) (арт. 42645)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	2 451
AT 15-20 (Ni-MH) (арт. 41542)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 650
AT 15-21 (Ni-MH) (арт. 35833)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, Гранит 41, 43, 302, 303, 2P-44, 2P-45 3P-43, P-169П, 1P323Н, Эрика 305 (аналог KNB-15/ KNB-20N), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	2 581
AT 15-25 (Ni-MH) (арт. 52675)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-260, 261, 270, 272, 278, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 378, 388, 2100, 2102, 2106, 2107, 3100, 3101, 3102, 3106, 3107, Гранит P-41, P-43, P-302, P-303, 2P-44, 2P-45 3P-43, P-169П, 1P323Н, Ni-MH, 2500 mAh, 7.2 V	шт	3 045
AT 1502-15 (Li-Ion) (арт. 55676)	Аккумулятор для радиостанций HYT / HYTERA PD402, PD405, PD412, PD415 (аналог BL1502, BL1504, BL2010, BL2020), Li-Ion, 1500 mAh, 7.4V	шт	2 654
AT 152-06 (Ni-Cd) (арт. 39502)	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 600 mAh, 12 V	шт	1 200
AT 152-11 (Ni-Cd) (арт. 41621)	Аккумулятор для радиостанций: STANDARD C-150, 158, 228, 528, 558, 628, 28A, HX-190, 240, 242, 245 (аналог CNB-150/ CNB-151/ CNB-152/ CNB-153/ CNB-244E/ CNB-245E), Ni-Cd, 1100 mAh, 12 V	шт	1 725
AT 16-10 (Ni-Cd) (арт. 50198)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-190, 280, 285, 290, 380, 385, 390, 480, 481, 5400 (аналог: KNB-16A / 17A / 17B / 21N / 22N), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 349
AT 16-16 (Ni-MH) (арт. 52737)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-190, 280, 285, 290, 380, 385, 390, 480, 481, 5400 (аналог: KNB-16A / 17A / 17B / 21N / 22N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 987
AT 17-12 (Ni-Cd) (арт. 52738)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-190, 280, 285, 290, 380, 385, 390, 480, 481, 5400 (аналог: KNB-16A / 17A / 17B / 21N / 22N), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.2 V	шт	1 479
AT 17-16 (Ni-MH) (арт. 52739)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-190, 280, 285, 290, 380, 385, 390, 480, 481, 5400 (аналог: KNB-16A / 17A / 17B / 21N / 22N), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	2 016
AT 17-18 (Ni-MH) (арт. 52740)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-190, 280, 285, 290, 380, 385, 390, 480, 481, 5400 (аналог: KNB-16A / 17A / 17B / 21N / 22N), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	2 277
AT 1719-20 (Li-Ion) (арт. 52795)	Аккумулятор для радиостанций HYT / HYTERA TC-500S, 508, 518, 560, 580, 585, TC-446S (аналог BL1301, BL1719), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 233
AT 196-10 (Ni-Cd) (арт. 52746)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-A2, A4, A24, 3FX, 40S, F3, F4, T2 (аналог ВР195/ ВР196/ РТО-196), Ni-Cd, 1000 мАч, 9.6В	шт	2 059
AT 196-13 (Ni-MH) (арт. 52747)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-A2, A4, A24, 3FX, 40S, F3, F4, T2 (аналог ВР195/ ВР196/ РТО-196), Ni-MH, 1300 мАч, 9.6В	шт	1 987
AT 196-16 (Ni-MH) (арт. 39365)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-T2, F3, F4, A4 (аналог ВР195/ ВР196), Ni-MH, 1600 мАч, 9.6В	шт	2 915
AT 2002-20 (Li-pol) (арт. 55675)	Аккумулятор для радиостанций Hytera HP605, HP685 (аналог ВР2002), Li-Ion, 2000 mAh, 7.7V	шт	3 002
AT 2010-20 (Li-Ion) (арт. 52796)	Аккумулятор для радиостанций HYT / HYTERA PD402, PD405, PD412, PD415 (аналог BL1502, BL1504, BL2010, BL2020), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 654
AT 2010-25 (Li-Ion) (арт. 55779)	Аккумулятор для радиостанций HYT / HYTERA PD402, PD405, PD412, PD415 (аналог BL1502, BL1504, BL2010, BL2020), Li-Ion, 2500 mAh, 7.4V	шт	2 958
AT 2018-20 (Li-Ion) (арт. 55510)	Аккумулятор для радиостанций Hytera BD50X, BD55X (аналог BL1506, BL2018), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 654

АТ 209-10 (Ni-Cd) (арт. 10076)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 552
АТ 210-10 (Ni-Cd) (арт. 44064)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 485
АТ 210-16 (Ni-MH) (арт. 39366)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	2 190
АТ 210-18 (Ni-MH) (арт. 36788)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	2 451
АТ 210-20 (Ni-MH) (арт. 41541)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 725
АТ 210-21 (Ni-MH) (арт. 39761)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	2 726
АТ 210-22 (Ni-MH) (арт. 55528)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3G, F4G, F11, F12, F21,F22, F30G, F31G, F40G, F41G, A6, A24, GM, GS, T3H, V8 (аналог BP-209/ BP-210/ BP-211/ BP-222), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	2 712
АТ 210-24 (Ni-MH) (арт. 42851)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F11 Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 100
АТ 210-25 (Ni-MH) (арт. 44195)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-A6, A24, F3G, F4G, F11, F21, F22, F30, F31, F40, F41, F3GS, F3GSN 100ch, F3GT, F3GTN 100ch, F4GS, F4GSN 100ch, F4GSW low band, F4GT, F4GTN, F4GTN 100ch, F4GTW, T3H, U82, V8/Sport, V82, Ni-MH, 2500 mAh, 7.2 V	шт	3 045
АТ 211-22 (Li-Ion) (арт. 52748)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-A6, A24, F3G, F4G, F11, F21, F22, F30, F31, F40, F41, F3GS, F3GSN 100ch, F3GT, F3GTN 100ch, F4GS, F4GSN 100ch, F4GSW low band, F4GT, F4GTN, F4GTN 100ch, F4GTW, T3H, U82, V8/Sport, V82, Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	1 842
АТ 211-26 (Li-Ion) (арт. 52749)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-A6, A24, F3G, F4G, F11, F21, F22, F30, F31, F40, F41, F3GS, F3GSN 100ch, F3GT, F3GTN 100ch, F4GS, F4GSN 100ch, F4GSW low band, F4GT, F4GTN, F4GTN 100ch, F4GTW, T3H, U82, V8/Sport, V82, Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	1 813
АТ 211-30 (Li-Ion) (арт. 55771)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-A6, A24, F3G, F4G, F11, F21, F22, F30, F31, F40, F41, F3GS, F3GSN 100ch, F3GT, F3GTN 100ch, F4GS, F4GSN 100ch, F4GSW low band, F4GT, F4GTN, F4GTN 100ch, F4GTW, T3H, U82, V8/Sport, V82, Li-Ion, 3000 mAh, 7.4 V	шт	2 349
АТ 227-20 (Li-Ion) (арт. 55529)	Аккумулятор для радиостанций: ICOM IC-F50, F60, F51, F61, F50V, F60V, F51V, F61V, F61M, V85, M87, M88, M88IS (аналог BP-227), Ni-MH, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 871
АТ 232 (Li-Ion) (арт. 41540)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 630
АТ 232-20 (Li-Ion) (арт. 10272)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	1 933
АТ 232-22 (Li-Ion) (арт. 52509)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 320
АТ 232-25 (Li-Ion) (арт. 47820)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2500 mAh, 7.4 V	шт	2 149
АТ 232-26 (Li-Ion) (арт. 52754)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 436
АТ 232-33 (Li-Ion) (арт. 52755)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F14, F16, F24, F26, F33G, F34G, F43G, F43TR (аналог BP-230/ BP-231/ BP-232), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 118
АТ 2403-24 (Li-Ion) (арт. 55511)	Аккумулятор для радиостанций Hytera HP700, 705, HP780, 785 (аналог BL2403), Li-Ion, 2400 mAh, 7.7V	шт	3 669
АТ 2407-24 (Li-Ion) (арт. 55674)	Аккумулятор для радиостанций HYTE / Hytera TC-500S, 508, 518, 560, 580, 585, TC-446S (аналог BL1301, BL1719), Li-Ion, 2400 mAh, 7.4V	шт	2 393
АТ 2407-25 (Li-Ion) (арт. 55509)	Аккумулятор для радиостанций HYTE / Hytera TC-500S, 508, 518, 560, 580, 585, TC-446S (аналог BL1301, BL1719), Li-Ion, 2400 mAh, 7.4V	шт	2 074
АТ 25-12 (Ni-MH) (арт. 42522)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood TK-TK-2140, 2160, 2168, 2170, 2178, 3140, 3148,3160, 3168, 3170, 3173, 3178, Ni-MH, 1200 mAh, 7.2 V	шт	2 400
АТ 2503-22 (Li-Ion) (арт. 52792)	Аккумулятор для радиостанций ЭРИКА-360 / HYTE PD-502, 506, 606, 700, 702, 705, 706, 708, 780, 782, 785, 786, 788, 70, 78, 88/ HYTEA-RD7, RD785/ ТАКТ (аналог ИПЛ-2001), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4V	шт	2 494
АТ 2503-26 (Li-Ion) (арт. 52793)	Аккумулятор для радиостанций ЭРИКА-360 / HYTE PD-502, 506, 606, 700, 702, 705, 706, 708, 780, 782, 785, 786, 788, 70, 78, 88/ HYTEA-RD7, RD785/ ТАКТ (аналог ИПЛ-2001), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4V	шт	2 610
АТ 2503-33 (Li-Ion) (арт. 52794)	Аккумулятор для радиостанций ЭРИКА-360 / HYTE PD-502, 506, 606, 700, 702, 705, 706, 708, 780, 782, 785, 786, 788, 70, 78, 88/ HYTEA-RD7, RD785/ ТАКТ (аналог ИПЛ-2001), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4V	шт	3 292
АТ 26-14 (Ni-MH) (арт. 42644)	Аккумулятор для радиостанции Ni-MH, 1400 mAh, 7.4 V	шт	1 650
АТ 26-20 (Ni-MH) (арт. 41546)	Аккумулятор для радиостанции Kenwood TK-3160 (3V KSC-25), Ni-MH, 2000 mAh, 7.2 V	шт	1 650
АТ 26-21 (Ni-MH) (арт. 37772)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2140, 2160, 2168, 2170, 2173, 2178, 2260, 2360, 3140, 3460, 3148, 3160, 3168, 3170, 3173, 3178, D200, D300, FTH1010, NX-220, NX-320, 450S, 150S (аналог: KNB-24L, 25A, 26N, 35L, 40LC, 55L, 56N, 57L), Ni-MH, 2100 mAh, 7.2 V	шт	2 349
АТ 265-22 (Li-Ion) (арт. 52750)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3001, F3002, F3003, F3008, F3101, F3108, F4002, F4001, F4003, F4008, F4101D, F4108D, F3103D, F4103D, T70A/E, V80, G80, S70, U80E (аналог: BP-264, 265), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 407

АТ 265-26 (Li-Ion) (арт. 52751)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3001, F3002, F3003, F3008, F3101, F3108, F4002, F4001, F4003, F4008, F4101D, F4108D, F3103D, F4103D, T70A/E, V80, G80, S70, U80E (аналог: BP-264, 265), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 523
АТ 265-30 (Li-Ion) (арт. 52752)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3001, F3002, F3003, F3008, F3101, F3108, F4002, F4001, F4003, F4008, F4101D, F4108D, F3103D, F4103D, T70A/E, V80, G80, S70, U80E (аналог: BP-264, 265), Li-Ion, 3000 mAh, 7.4 V	шт	2 842
АТ 265-33 (Li-Ion) (арт. 52753)	Аккумулятор для радиостанций: Icom IC-F3001, F3002, F3003, F3008, F3101, F3108, F4002, F4001, F4003, F4008, F4101D, F4108D, F3103D, F4103D, T70A/E, V80, G80, S70, U80E (аналог: BP-264, 265), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 205
АТ 29-10 (Ni-Cd) (арт. 35832)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 552
АТ 29-11 (Ni-Cd) (арт. 40970)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-Cd, 1100 mAh, 7.2 V	шт	1 500
АТ 29-14 (Ni-MH) (арт. 42252)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1400 mAh, 7.2 V	шт	1 789
АТ 29-15 (Ni-MH) (арт. 35835)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N), Ni-MH, 1500 mAh, 7.2 V	шт	1 620
АТ 29-16 (Ni-MH) (арт. 38169)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2	шт	2 190
АТ 29-18 (Ni-MH) (арт. 52743)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	2 451
АТ 29-22 (Ni-MH) (арт. 35838)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	2 712
АТ 290-10 (Ni-Cd) (арт. 52774)	Аккумулятор для радиостанций: Standard HX 290, 292, VX-310 (аналог CNB-290, 291, 292), Ni-Cd, 1000 mAh, 7.2 V	шт	1 856
АТ 292-16 (Ni-MH) (арт. 52775)	Аккумулятор для радиостанций: Standard HX 290, 292, VX-310 (аналог CNB-290, 291, 292), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	2 436
АТ 3001-28 (Li-Ion) (арт. 55532)	Аккумулятор для радиостанций ТАКТ 310 / Терек РК-401 / YANTON T-850, 880, 950, DM-900 (аналог АКЛ-3001 / АКЛ РК-401), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 306
АТ 301-16 (Ni-MH) (арт. 39501)	Аккумулятор для радиостанции Радий-301 (аналог Радий ИП-15), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	2 277
АТ 301-18 (Ni-MH) (арт. 45745)	Аккумулятор для радиостанций: Радий-301 (аналог Радий ИП-15), 1800 mAh, 7.2 V	шт	2 538
АТ 301-22 (Ni-MH) (арт. 52678)	Аккумулятор для радиостанций: Радий-301 (аналог Радий ИП-15), 2200 mAh, 7.2 V	шт	2 799
АТ 321-20 (Li-Ion) (арт. 52676)	Аккумулятор для радиостанций: Гранит Р-321, Li-Ion, 2000 mAh, 3.7 V	шт	812
АТ 3425-10 (Ni-MH) (арт. 52688)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Серии Т4xxx / Т5xxx / Т8xxx / Т9xxx, MC220, MD200, 220, MJ270, MR350, MS350, MT350, Ni-MH, 3,6В, 1000mAh	шт	696
АТ 4018-12 (Ni-MH) (арт. 36541)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, MTX8250, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 595
АТ 4018-13 (Ni-MH) (арт. 54915)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, MTX8250, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1300 mAh, 7.5 V	шт	1 813
АТ 4018-16 (Ni-MH) (арт. 36787)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, MTX8250, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	2 567
АТ 4018-18 (Ni-MH) (арт. 52689)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, MTX8250, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 842
АТ 4018-22 (Ni-MH) (арт. 52690)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, MTX8250, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 118
АТ 4018-25 (Ni-MH) (арт. 52691)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P040, 080, 88S, GP308, PRO3150, MTX8250, CT150, 250, 450, CP250, 450, 450LS (аналог PMNN4018/ PMNN4019/ PMNN4021/ PMNN4058), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	3 437
АТ 4024-18 (Li-Ion) (арт. 52692)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP344, 388, 644, 688, GP328 Plus, 329 Plus, 338 Plus, 628, 638, PRO5150 Elite, 7150 Elite, EX500, 600, GL2000, PTX700, RTX760 (аналог JMNN4023, 4024, 4025/ PMNN4022, 4023, 4070, 4074/ PMNN4201Li), Li-Ion, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 784
АТ 4046-12 (Ni-MH) (арт. 52693)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P020, 030, GP2000, 2100, PRO2150, AXU4100, AXV5100, BC120, CP125, SP66, VL130, CB Pro (аналог PMNN4046 / 4063), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 813
АТ 4046-13 (Ni-MH) (арт. 55514)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P020, 030, GP2000, 2100, PRO2150, AXU4100, AXV5100, BC120, CP125, SP66, VL130, CB Pro (аналог PMNN4046 / 4063), Ni-MH, 1300 mAh, 7.5 V	шт	1 929
АТ 4046-16 (Ni-MH) (арт. 52694)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P020, 030, GP2000, 2100, PRO2150, AXU4100, AXV5100, BC120, CP125, SP66, VL130, CB Pro (аналог PMNN4046 / 4063), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	2 697

АТ 4046-20 (Ni-MH) (арт. 52695)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P020, 030, GP2000, 2100, PRO2150, AXU4100, AXV5100, BC120, CP125, SP66, VL130, CB Pro (аналог PMNN4046 / 4063), Ni-MH, 2000 mAh, 7.5 V	шт	2 973
АТ 4071-12 (Ni-MH) (арт. 38525)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A6, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 769
АТ 4071-16 (Ni-MH) (арт. 41545)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One MP300, A6, A8, BPR40 (аналог PMNN4071/ PMNN4075), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	2 204
АТ 4077-22 (Li-Ion) (арт. 52729)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Li-Ion, 2200 mAh, 7.5 V	шт	2 726
АТ 4077-26 (Li-Ion) (арт. 52730)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Li-Ion, 2600 mAh, 7.5 V	шт	2 842
АТ 4077-26 Impres (Li-Ion) (арт. 52731)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Li-Ion, 2600 mAh, 7.5 V	шт	4 597
АТ 4077-33 (Li-Ion) (арт. 52732)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Li-Ion, 3300 mAh, 7.5 V	шт	3 509
АТ 4104-16 (Ni-MH) (арт. 52724)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	3 016
АТ 4104-18 (Ni-MH) (арт. 52725)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	3 292
АТ 4104-22 (Ni-MH) (арт. 52726)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 567
АТ 4104-25 (Ni-MH) (арт. 52728)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP3400, 3401, 3600, 3601, XPR4380, 6300, 6350, 6500, 6550, XiRP8200, 8208, 8260, 8268, DGP4150, 4150+, 6150, 6150+; DR3000, GTP500 (аналог PMNN4101, 4102, 4104, 4065, 4066, 4077, NNTN4066, 4077, 4103, FNB-V116, FNB-V117), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	3 872
АТ 4157-22 (Ni-MH) (арт. 55520)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 625
АТ 4157-22 Impres (Ni-MH) (арт. 55522)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	5 351
АТ 4157-25 (Ni-MH) (арт. 55521)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	4 075
АТ 4157-25 Impres (Ni-MH) (арт. 55523)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	5 786
АТ 4159-26 (Li-Ion) (арт. 55524)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2600 mAh, 7.4 V	шт	3 292
АТ 4159-33 (Li-Ion) (арт. 55525)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 3300 mAh, 7.4 V	шт	4 089
АТ 417-11 (Ni-MH) (арт. 43298)	Аккумулятор для радиостанций: Гранит Р-301, Гранит П, Гранит Р33П-1, Гранит Р-44, Гранит Р-45, Ni-MH, 1100 mAh, 12 V	шт	3 147
АТ 4351-18 (Li-Ion) (арт. 55513)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTP830 S, 850, 850 S, CEP400, PTX850 (аналог AP-6574, FTN6574, PMNN4351, 6074) Li-Ion, 3,7В, 1800mAh	шт	2 465

АТ 4409-22 (Li-Ion) (арт. 52696)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Li-Ion, 2200 mAh, 7.5 V	шт	2 900
АТ 4409-26 (Li-Ion) (арт. 52697)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Li-Ion, 2600 mAh, 7.5 V	шт	3 016
АТ 4409-26 Impres (Li-Ion) (арт. 52698)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Li-Ion, 2600 mAh, 7.5 V	шт	4 597
АТ 4409-30 Impres (Li-Ion) (арт. 52699)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Li-Ion, 3000 mAh, 7.5 V	шт	4 698
АТ 4409-33 (Li-Ion) (арт. 52700)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Li-Ion, 3300 mAh, 7.5 V	шт	3 683
АТ 4412-16 (Ni-MH) (арт. 52701)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	3 190
АТ 4412-22 (Ni-MH) (арт. 52702)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 741
АТ 4412-25 (Ni-MH) (арт. 52703)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP2400, 2600, 4400, 4401, 4600, 4601, 4800, 4801, GP328D, P8608, P8660, XPR3000, 3300, 3500, 7350, 7380, 7500, 7550, 7580, APX 2000, 3000, 4000 (аналог NNTN8129, 8359, 8560, NTN8128, PMNN4406, 4407, 4409, 4412, 4415, 4416, 4418, 4424, 4428, 4448, 4488, 4489, 4491, 4493, 4544), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	4 046
АТ 4423-12 (Li-Ion) (арт. 52723)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One VZ-9, Q5, Q9, Q11/ VERTEX VZ-9, VZ-80, VZ-88/ ЕРМАК Р-4020 (аналог PMNN4423A, FNB-Z109, Z150, Z180, BAT-1500), Li-Ion, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 987
АТ 4423-22 (Li-Ion) (арт. 55508)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola Mag One VZ-9, Q5, Q9, Q11/ VERTEX VZ-9, VZ-80, VZ-88/ ЕРМАК Р-4020 (аналог PMNN4423A, FNB-Z109, Z150, Z180, BAT-1500), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 523
АТ 4440-18 (Li-Ion) (арт. 55515)	Аккумулятор для радиостанций: MOTOROLA DP3441, 3441e, 3661e (аналог PMNN4440, PMNN4511 IMPRES, PMNN4502), Ni-MH, 1800 mAh, 7.4 V	шт	2 871
АТ 4497-22 (Ni-Cd) (арт. 41544)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-Cd, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 775
АТ 4497-26 (Li-Ion) (арт. 55291)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497 / NNTN4851 / NNTN4852 / NNTN4970 / PMNN4072 / PMNN4251 / PMNN4252 / PMNN4253 / PMNN4254), Li-ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 985
АТ 4497-33 (Li-Ion) (арт. 55292)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497 / NNTN4851 / NNTN4852 / NNTN4970 / PMNN4072 / PMNN4251 / PMNN4252 / PMNN4253 / PMNN4254), Li-ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 795
АТ 45-20 (Li-Ion) (арт. 52744)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 074
АТ 45-22 (Li-Ion) (арт. 52745)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 219
АТ 45-30 (Li-Ion) (арт. 55677)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TK-2200, 2202, 2206, 2207, 2212, 2217, 2302, 2317, 3200, 3201, 3202, 3206, 3207, 3212, 3217, 3301, 3302, 3317/ Vector VT-44 Std/ СВЯЗЬ Р-44 (аналог KNB-29N/ KNB-30A/ KNB-45L/ KNB-53N/ BP-44 STD/ BAT-44), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 480
АТ 4502-26 (Li-Ion) (арт. 55516)	Аккумулятор для радиостанций: MOTOROLA DP3441, 3441e, 3661e (аналог PMNN4440, PMNN4511 IMPRES, PMNN4502), Ni-MH, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 610
АТ 4502-33 (Li-Ion) (арт. 55517)	Аккумулятор для радиостанций: MOTOROLA DP3441, 3441e, 3661e (аналог PMNN4440, PMNN4511 IMPRES, PMNN4502), Ni-MH, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 408
АТ 47-20 (Li-Ion) (арт. 52735)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood NX-200, 300, TK-2180, 3180, 3320, 5220, 5320 (аналог KNB-47L, KNB-48L), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 828
АТ 48-26 (Li-Ion) (арт. 55294)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood NX-200, 300, TK-2180, 3180, 3320, 5220, 5320 (аналог KNB-47L, KNB-48L), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 857
АТ 48-32 (Li-Ion) (арт. 52736)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood NX-200, 300, TK-2180, 3180, 3320, 5220, 5320 (аналог KNB-47L, KNB-48L), Li-Ion, 3200 mAh, 7.4 V	шт	3 263

АТ 48-33 (Li-Ion) (арт. 55770)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood NX-200, 300, ТК-2180, 3180, 3320, 5220, 5320 (аналог KNB-47L, KNB-48L), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 654
АТ 4851-16 (Ni-MH) (арт. 35836)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	2 480
АТ 4851-18 (Ni-MH) (арт. 39044)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 755
АТ 4851-22 (Ni-MH) (арт. 36993)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 031
АТ 4851-25 (Ni-MH) (арт. 52711)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola DP1400, CP040, 140, 150, 160, 180, 200, EP450, PR400 (аналог NNTN4497/ NNTN4851/ NNTN4852/ NNTN4970/ PMNN4072/ PMNN4251/ PMNN4252/ PMNN4253/ PMNN4254), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	3 335
АТ 4970-22 (Li-Ion) (арт. 45748)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP040, 140, 150, 158, 160, 170, 180, 200, 228, 528, 558, 628, DP1400, EP450, PR40/ Волна 302/ СПУТНИК CP140/ Ермак P-1110, P-4110, Li-Ion, 2200 mAh, 7.5 V	шт	2 320
АТ 4970-26 (Li-Ion) (арт. 52713)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP040, 140, 150, 158, 160, 170, 180, 200, 228, 528, 558, 628, DP1400, EP450, PR40/ Волна 302/ СПУТНИК CP140/ Ермак P-1110, P-4110, Li-Ion, 2600 mAh, 7.5 V	шт	2 494
АТ 5414-12 (Ni-Cd) (арт. 52704)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P200, 210, HT600, 800, MT1000, MTX800, 810, 820S, 888S, 900S (аналог NTN4584, 4824, 5049, 5414, 5447, 5521, 5531), Ni-Cd, 1200 mAh, 10 V	шт	2 132
АТ 5414-18 (Ni-MH) (арт. 52705)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola P200, 210, HT600, 800, MT1000, MTX800, 810, 820S, 888S, 900S (аналог NTN4584, 4824, 5049, 5414, 5447, 5521, 5531), Ni-MH, 1800 mAh, 10 V	шт	3 190
АТ 57-16 (Ni-MH) (арт. 45073)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	1 620
АТ 57-20 (Li-Ion) (арт. 52742)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood ТК-2140, 2160, 2168, 2170, 2173, 2178, 2260, 2360, 3140, 3460, 3148, 3160, 3168, 3170, 3173, 3178, D200, D300, FTH1010, NX-220, NX-320, 450S, 150S (аналог: KNB-24L, 25A, 26N, 35L, 40LC, 55L, 56N, 57L), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 871
АТ 60-26 (Li-Ion) (арт. 52804)	Аккумулятор для радиостанций: Байкал 30 (аналог: CB60), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	5 293
АТ 63-15 (Li-Ion) (арт. 52733)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TH-K20, K40, ТК-2000, 3000, 3501, U100 (аналог KNB-63L, 65L), Li-Ion, 1500 mAh, 7.4 V	шт	2 030
АТ 65-20 (Li-Ion) (арт. 52734)	Аккумулятор для радиостанций: Kenwood TH-K20, K40, ТК-2000, 3000, 3501, U100 (аналог KNB-63L, 65L), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	2 349
АТ 6574-22 (Li-Ion) (арт. 52673)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola MTP830 S, 850, 850 S, CEP400, PTX850, Li-Ion, 3,7В, 2200mAh	шт	2 958
АТ 67-22 (Li-Ion) (арт. 52810)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 494
АТ 67-22 (Ni-MH) (арт. 36669)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 2200 mAh, 7.4 V	шт	3 014
АТ 67-26 (Li-Ion) (арт. 52758)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 610
АТ 67-33 (Li-Ion) (арт. 52759)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 292
АТ 7144-12 (Ni-Cd) (арт. 53156)	Аккумулятор для радиостанций Motorola, Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	2 306
АТ 7144-18 (Ni-MH) (арт. 53155)	Аккумулятор для радиостанций Motorola, Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 712
АТ 7144-21 (Ni-MH) (арт. 45755)	Аккумулятор для радиостанций Motorola, Ni-MH, 2100 mAh, 7.5 V	шт	2 842
АТ 7144-25 (Ni-MH) (арт. 53157)	Аккумулятор для радиостанций Motorola, Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	2 929
АТ 7335-26 (Li-Ion) (арт. 55526)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola XTS1500, XTS2500, PR1500, MT1500/ Волна 351, 352 (аналог NNTN7335, 7554, 9815, 9851, 9858), Ni-MH, 2600 mAh, 7.4 V	шт	3 292
АТ 7335-33 (Li-Ion) (арт. 55527)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola XTS1500, XTS2500, PR1500, MT1500/ Волна 351, 352 (аналог NNTN7335, 7554, 9815, 9851, 9858), Ni-MH, 3300 mAh, 7.4 V	шт	4 089
АТ 75-20 (Li-Ion) (арт. 55778)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Эрика P-360, Li-Ion, 2000 mAh, 7.4В	шт	2 436
АТ 80-15 (Li-Ion) (арт. 53154)	Аккумулятор для радиостанций: VERTEX VX-5, 5R, 5RS, 6E, 6R, 7R, 7RB, VXA-700, 710, YAESU VX-5, 5E, 5R, 5R, 6, 6E, 6R, 7E, 7R, 7RB, VXA-700, 710 (аналог FNB-58Li, FNB-80Li), Li-Ion, 1500 mAh, 7.4 V	шт	1 769
АТ 800-18 (Ni-MH) (арт. 52679)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	3 466
АТ 800-22 (Ni-MH) (арт. 38449)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	3 727
АТ 800-24 (Ni-MH) (арт. 38448)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2400 mAh, 7.2 V	шт	2 996
АТ 800-25 (Ni-MH) (арт. 52680)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 301, АН-17, 5010U (аналог TOPB100/ 200/ 300/ 500/ TOPB2U0/ 4U0/ 5U0/ 8U0), Ni-MH, 2500 mAh, 7.2 V	шт	4 046

AT 8023-21 (Li-Ion) (арт. 55518)	Аккумулятор для радиостанций: MOTOROLA TETRA серии MTP 3000, 3100, 3150, 3200, 3250, 6550, 6750 (аналог NNTN8020, NNTN8020), Ni-MH, 2150 mAh, 3.7 V	шт	2 654
AT 810-22 (Ni-MH) (арт. 10271)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	4 176
AT 810-22П (Li-pol) (арт. 52682)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Li-pol, 2200 mAh, 7.4 V	шт	3 393
AT 810-25 (Ni-MH) (арт. 52681)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Ni-MH, 2500 mAh, 7.2 V	шт	4 495
AT 810-26П (Li-pol) (арт. 52683)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Li-pol, 2600 mAh, 7.4 V	шт	3 538
AT 810-33П (Li-ion) (арт. 55767)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 302, 353, 354, 361, 362 (аналог ТРА-ВА-100/ ТРК-ВА-100), Li-ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	4 336
AT 87-22 (Li-Ion) (арт. 52756)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-600, 820, 821, 824, 829, 900, 920, 921, 924, 929, 871, 874, 879, 971, 974, 979, P921, P924, P929, P971, P974, P979 (аналог FNB-V86Li, V87, V92Li, V92Li-IS), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	1 885
AT 87-26 (Li-Ion) (арт. 52757)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-600, 820, 821, 824, 829, 900, 920, 921, 924, 929, 871, 874, 879, 971, 974, 979, P921, P924, P929, P971, P974, P979 (аналог FNB-V86Li, V87, V92Li, V92Li-IS), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	3 002
AT 9008-12 (Ni-MH) (арт. 36670)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 595
AT 9008-13 (Ni-MH) (арт. 55519)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1300 mAh, 7.5 V	шт	2 161
AT 9008-16 (Ni-MH) (арт. 36667)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	2 973
AT 9008-18 (Ni-MH) (арт. 52714)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 842
AT 9008-19 (Ni-MH) (арт. 41543)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 1900 mAh, 7.2 V	шт	1 800
AT 9008-20 (Ni-MH) (арт. 55293)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2000 mAh, 7.5 V	шт	3 248
AT 9008-22 (Ni-MH) (арт. 45752)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 524
AT 9008-25 (Ni-MH) (арт. 52715)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	3 828
AT 9013-18T (Li-ion) (арт. 52716)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550/ Волна 301/ АЛЬФА 302 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Li-Ion, 1800 mAh, 7.5 V	шт	1 987
AT 9013-30 (Li-ion) (арт. 52717)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP140, 240, 280, 320, 328, 329, 338, 339, 340, 360, 380, 540, 580, 640, 680, 1280, MTX850, 900, 950, 960, 8250, 9250, PTX700, 760, 780, PRO5150, 5350, 5450, 5550, 5750, 7150, 7350, 7450, 7550, 7750, 9150, HT750, 1250, 1550/ Волна 301/ АЛЬФА 302 (аналог HNN9008/ HNN9009/ HNN9010/ HNN9011/ HNN9012/ HNN9013/ HNN4001/ HNN4002/ HNN4003/ PMNN4045), Ni-MH, 3000 mAh, 7.5 V	шт	2 958
AT 9018-12 (Ni-Cd) (арт. 52707)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP50, SP10, 21, 50, HT10, P 10, 50 (аналог 6060937H01, HNN9018, 9027, 9056, 9233), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	1 378

AT 9018-21 (Ni-MH) (арт. 52708)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP50, SP10, 21, 50, HT10, P 10, 50 (аналог 6060937H01, HNN9018, 9027, 9056, 9233), Ni-MH, 2100 mAh, 7.5 V	шт	2 016
AT 9027-11 (Ni-MH) (арт. 52709)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola CP50, SP10, 21, 50, HT10, P 10, 50 (аналог 6060937H01, HNN9018, 9027, 9056, 9233), Ni-MH, 1100 mAh, 10.8 V	шт	2 291
AT 9044-11 (Ni-MH) (арт. 52706)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola AP10, 50, SP10, 21, 50, HT10, P10, 50, 60, PRO1150, CP10 (аналог HNN9044), Ni-MH, 1100 mAh, 7.5 V	шт	1 624
AT 910-22 (Ni-MH) (арт. 52684)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 351, 352, Ni-MH, 2200 mAh, 7.2 V	шт	5 206
AT 910-25 (Ni-MH) (арт. 48377)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 351, 352, Ni-MH, 2500 mAh, 7.2 V	шт	5 249
AT 910-26 (Li-Ion) (арт. 52685)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 351, 352, Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	4 611
AT 910-30 (Li-Ion) (арт. 52686)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 351, 352, Li-Ion, 3000 mAh, 7.4 V	шт	4 756
AT 910-33 (Li-Ion) (арт. 52687)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 351, 352, Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	5 525
AT 94-16 (Ni-MH) (арт. 45742)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1600 mAh, 7.2 V	шт	2 233
AT 94-18 (Ni-MH) (арт. 45743)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex/Yaesu FT-60R, 250R, 270R, 277R, VX-110, 120, 127, 150, 160, 170, 177, 180, 210, 400, 414, 417, 424, 427, 800, VXA-150, 210, 220, 300, HX-270S, 370S, 500S 600S (аналог FNB-V57/ FNB-V62/ FNB-64/ FNB-V67/ FNB-83/ FNB-V94/ FNB-V98), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2 V	шт	2 465
AT 96-22 (Li-Ion) (арт. 52760)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-350, VX-351, VX-354/ Корсар-351/ Нептун НР-84 (аналог FNB-V95Li, V96Li, V130Li/ FNB-V95Li, V96Li), Li-Ion, 2200 mAh, 7.4 V	шт	2 451
AT 96-23Li (Li-Ion) (арт. 46887)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-351, 2300mAh, 7.4В	шт	2 500
AT 96-26 (Li-Ion) (арт. 52761)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-350, VX-351, VX-354/ Корсар-351/ Нептун НР-84 (аналог FNB-V95Li, V96Li, V130Li/ FNB-V95Li, V96Li), Li-Ion, 2600 mAh, 7.4 V	шт	2 567
AT 96-26Li (Li-Ion) (арт. 51861)	Аккумулятор для радиостанций 2600mAh, 7.4В	шт	2 700
AT 96-33 (Li-Ion) (арт. 52762)	Аккумулятор для радиостанций: Vertex VX-350, VX-351, VX-354/ Корсар-351/ Нептун НР-84 (аналог FNB-V95Li, V96Li, V130Li/ FNB-V95Li, V96Li), Li-Ion, 3300 mAh, 7.4 V	шт	3 248
AT 9628-12 (Ni-Cd) (арт. 36671)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-Cd, 1200 mAh, 7.5 V	шт	2 262
AT 9628-16 (Ni-MH) (арт. 19492)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1600 mAh, 7.5 V	шт	2 523
AT 9628-18 (Ni-MH) (арт. 37841)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 1800 mAh, 7.5 V	шт	2 668
AT 9628-22 (Ni-MH) (арт. 52710)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola GP88, 300, 600, LTS2000, GTX800, 900, МТХ638, 838, РТХ600 (аналог HNN9628/ HNN9701/ HNN9808/ HNN8133/ PMNN4005/ PMNN4016/ HKN8036), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 335
AT 98-20 (Li-Ion) (арт. 55512)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 362 (аналог KB-98C), Ni-MH, 2000 mAh, 7.4 V	шт	4 785
AT 9858-22 (Ni-MH) (арт. 52718)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola XTS1500, XTS2500, PR1500, МТ1500/ Волна 351, 352 (аналог NNTN7335, 7554, 9815, 9851, 9858), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	3 364
AT 9858-22 Impres (Ni-MH) (арт. 55506)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola XTS1500, XTS2500, PR1500, МТ1500/ Волна 351, 352 (аналог NNTN7335, 7554, 9815, 9851, 9858), Ni-MH, 2200 mAh, 7.5 V	шт	5 568
AT 9858-25 (Ni-MH) (арт. 52719)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola XTS1500, XTS2500, PR1500, МТ1500/ Волна 351, 352 (аналог NNTN7335, 7554, 9815, 9851, 9858), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	3 799
AT 9858-25 Impres (Ni-MH) (арт. 55507)	Аккумулятор для радиостанций: Motorola XTS1500, XTS2500, PR1500, МТ1500/ Волна 351, 352 (аналог NNTN7335, 7554, 9815, 9851, 9858), Ni-MH, 2500 mAh, 7.5 V	шт	6 003
AT 990-20 (Li-ion) (арт. 55768)	Аккумулятор для радиостанций: Радон 362, Li-ion, 2000 mAh, 7.4 V	шт	5 510
AT BL2006-20 (Li-pol) (арт. 52790)	Аккумулятор для радиостанций: ЭРИКА-360 / НУТ PD-502, 506, 606, 700, 702, 705, 706, 708, 780, 782, 785, 786, 788, 70, 78, 88/ НУТЕРА-RD7, RD785/ ТАКТ (аналог ИПЛ-2001), Li-pol, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 451
AT BL2006-22 (Li-pol) (арт. 52791)	Аккумулятор для радиостанций: ЭРИКА-360 / НУТ PD-502, 506, 606, 700, 702, 705, 706, 708, 780, 782, 785, 786, 788, 70, 78, 88/ НУТЕРА-RD7, RD785/ ТАКТ (аналог ИПЛ-2001), Li-pol, 2200 mAh, 7.4V	шт	2 306
AT ИП-1350 (Ni-MH) (арт. 36847)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-310 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1350), Ni-MH, 1350 mAh, 6V	шт	1 552
AT ИП-1500 (Ni-MH) (арт. 52777)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-310 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1350), Ni-MH, 1500 mAh, 6V	шт	2 103
AT ИП-1800 (Ni-MH) (арт. 19556)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2V	шт	2 137
AT ИП-1800-18 (Ni-MH) (арт. 52786)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Ni-MH, 1800 mAh, 7.2V	шт	2 799
AT ИП-1800-22 (Ni-MH) (арт. 52778)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800, ВН1801, BL1703, BL2102, BL2504), Ni-MH, 2200 mAh, 7.2V	шт	3 074
AT ИП-1800-25 (Ni-MH) (арт. 52779)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800, ВН1801, BL1703, BL2102, BL2504), Ni-MH, 2500 mAh, 7.2V	шт	3 393
AT ИП-1800Li (Li-Ion) (арт. 40594)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 217

АТ ИП-1800Li-20 (Li-pol) (арт. 52781)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-pol, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 320
АТ ИП-1800Li-22 (Li-pol) (арт. 52782)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-pol, 2200 mAh, 7.4V	шт	3 074
АТ ИП-1800Li-26 (Li-pol) (арт. 52783)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-pol, 2600 mAh, 7.4V	шт	2 509
АТ ИП-1800Li-30 (Li-pol) (арт. 55295)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-311 / НУТ / НУТЕРА / ТАКТ (аналог ИП-1800), Li-pol, 3000 mAh, 7.4V	шт	2 639
АТ ИП-2000 (Li-Ion) (арт. 36948)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА-ТС-610, 620, 618 (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-Ion, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 220
АТ ИП-2000-20 (Li-pol) (арт. 52787)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА-ТС-610, 620, 618, 626 (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-pol, 2000 mAh, 7.4V	шт	2 378
АТ ИП-2000-22 (Li-pol) (арт. 52788)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА-ТС-610, 620, 618, 626 (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-pol, 2200 mAh, 7.4V	шт	2 523
АТ ИП-2000-26 (Li-pol) (арт. 52789)	Аккумулятор для р/ст ЭРИКА-315 / НУТ / НУТЕРА-ТС-610, 620, 618, 626 (аналог ИП-2000/ ИПЛ-2000), Li-pol, 2600 mAh, 7.4V	шт	2 668
АТ Элемс-10Т (арт. 53811)	Элемент питания для полевого телефона ТА-57 (2200 mAh, 10V)	шт	866
Гранит 10НМГ-1,0 (Ni-MH) (арт. 33047)	Аккумулятор, Ni-MH, 12 В, 1000 мАч (для радиостанций: Гранит Р33П1, Гранит Р44, Гранит П, Гранит 301)	шт	1 740
Грифон ВАТ-3 (Li-Ion) (арт. 51800)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1850 мАч (для радиостанций: АРГУТ ГРИФОН G-3)	шт	788
Грифон ВАТ-33/55 (Li-Ion) (арт. 56074)	Аккумулятор Li-Ion, 1200 мАч (для радиостанций: ГРИФОН G-33/55)	шт	900
Грифон ВАТ-34 (Li-Ion) (арт. 46522)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 2200 мАч (для радиостанций: АРГУТ ГРИФОН G-34)	шт	2 250
Грифон ВАТ-44 (Li-Ion) (арт. 46519)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: АРГУТ ГРИФОН G-44)	шт	900
Грифон ВАТ-45 (Li-Ion) (арт. 46521)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1500 мАч (для радиостанций: АРГУТ ГРИФОН G-45)	шт	1 050
Грифон ВАТ-6 (Li-Ion) (арт. 46520)	Аккумулятор Li-Ion, 7.4 В, 1800 мАч (для радиостанций: АРГУТ ГРИФОН G-6)	шт	788
Луч Б-435 (Li-Ion) (арт. 48435)	Аккумуляторная батарея для радиостанции Луч Р-435. 7,4 В. 2500 мАч	шт	1 200
Луч Б-544 (Li-Ion) (арт. 50311)	Аккумулятор Li-Ion, 4.2 В, 2800 мАч (для радиостанций: Луч Р-544)	шт	975

Антенны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays AJRA-160 (арт. 44552)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, 10 Вт, 26.5 см, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	1 035
AjetRays AJRA-446 (арт. 32412)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	1 035
AjetRays AJRA-447 (арт. 42556)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 26.5 см, SMA-гнездо (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	шт	1 035
AjetRays ANT-AJ144 (арт. 30699)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций AJETRAYS AJ-144, AJ-150, AJ-160, AJ-344V)	шт	735
AjetRays ANT-AJ160 (арт. 44553)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций AjetRays AJ-144, AJ-150, AJ-160, AJ-344V)	шт	735
AjetRays ANT-AJ344U (арт. 37370)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций AJETRAYS AJ-344U)	шт	735
AjetRays ANT-AJ344V (арт. 40723)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174МГц, SMA-гнездо	шт	735
AjetRays ANT-AJ446 (арт. 41061)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 110 мм, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-446, AJ-450)	шт	735
AjetRays ANT-AJ447 (арт. 41913)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 165 мм, SMA-штырь (Для радиостанций: Ajetrays AJ-447)	шт	735
AjetRays ANT-AJ460 (арт. 46349)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 5 Вт, SMA-штырь	шт	735
AjetRays C-100 (арт. 46368)	Автомобильная антенна, 26-30 МГц, 2.0 dBi, 250 Вт, 1 м, магнитное основание 90 мм.	шт	1 260
AjetRays MA-101 (арт. 18901)	Автомобильная антенна, 135-174 МГц, 3.4 dBi, 5/8 Л, 200 Вт, 1.4 м, PL 259.	шт	1 900
AjetRays MA-1208 (арт. 22461)	Автомобильная антенна 135-174 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 200 Вт, 0.53 м, PL 259	шт	1 395
AjetRays MA-1500 VHF/UHF (арт. 43082)	Базовая антенна, диапазон: 136-174/400-470 МГц, 4.5 / 6.5 dB, разъём: UHF female PL-259	шт	4 350
AjetRays MC-200 (арт. 36851)	Автомобильная антенна 400-470 МГц, 3.2 dBi, 150 Вт, 0.5 м	шт	1 485
AjetRays ML-145 (с магнитом) (арт. 46367)	Автомобильная антенна, 26-30 МГц, 2.0 dBi, 250 Вт, 1.6 м, магнитное основание 120 мм.	шт	3 990
AjetRays NR-770H (арт. 43114)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	шт	2 085
AjetRays UH-2000 (арт. 37613)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 10 dB, 200 Вт, 2.2 м, 4 x 5/8 λ, 1.6 кг	шт	6 450
AjetRays UH-50 (арт. 33780)	Базовая антенна, 400-480 МГц, 6.5 dB, 200 Вт, 5/8 λ, 1.5 м, 1.2, SO239	шт	4 350
AjetRays VH-3000 (арт. 21375)	Базовая антенна, 135-174 МГц, 6.7dB, 2x 7/8λ, 200 Вт, 3.1 м, SO 239	шт	6 900
AjetRays VH-50 (арт. 20205)	Базовая антенна, фибerglass, 4.5 db, 5/8, длина 1.75 м, 146-174 МГц, SO 239	шт	4 350
Alinco EA-108 (арт. 9657)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-195) TNC-разъём	шт	1 557

Alinco EA-142 (арт. 48704)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-V17/S17, DJ-175TFH) SMA-разъём	шт	2 025
Alinco EA-143 (арт. 48705)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-V47, DJ-S47, DJ-S40TA, DJ-X3) SMA-разъём	шт	2 025
Alinco EA-145 (арт. 48706)	Антенна для носимой радиостанции, 36-60 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-V17L) SMA-разъём	шт	5 606
Alinco EA-150L (арт. 48708)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-100) SMA-разъём	шт	1 557
Alinco EA-163 (арт. 48707)	Антенна для носимой радиостанции, 150 МГц/446 МГц/1300 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-G7) SMA-разъём	шт	5 606
Alinco EA-211 (арт. 48701)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-A11, DJ-A10, DJ-100) SMA-разъём	шт	1 713
Alinco EA-212 (арт. 48702)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-A41, DJ-A40, DJ-A446) SMA-разъём	шт	1 713
Alinco EA-228 (арт. 48700)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174/400-480 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-500) SMA-разъём	шт	2 180
Alinco EA-446L (арт. 48709)	Антенна для носимой радиостанции, 430-470 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-A40, DJ-A41, DJ-A446) SMA-разъём	шт	1 557
Alinco EA-500UV (арт. 48710)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174/400-470 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-500) SMA-разъём	шт	1 557
Alinco EA-58 (арт. 1831)	Антенна для носимой радиостанции, 130-170 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ190 / DJ191 / DJ193 / DJ195) BNC-разъём	шт	2 336
Alinco EA-87 (арт. 48703)	Антенна для носимой радиостанции, 440 МГц, (Для радиостанций: Alinco DJ-496) BNC-разъём	шт	2 336
ANLI A-1000 DB (арт. 4342)	Базовая антенна, 143-148/430-450 МГц, 8.5/11 dBi, 200 Вт, 5.2 м	шт	20 351
ANLI A-1000MU (арт. 1177)	Базовая антенна, 400-500 МГц, 8.5/11 dBi, 300 Вт, 1.15 м	шт	20 968
ANLI A-1000MV (арт. 168)	Базовая антенна, 136-174 МГц, 8.5 dBi, 200 Вт, 0.52 м	шт	20 506
ANLI A-100MU (арт. 1833)	Базовая антенна, 405-470 МГц, 5.5 dBi, 2x5/8 Л 300 Вт, 0.115 м	шт	7 246
ANLI A-100MU-N (арт. 20246)	Базовая антенна, 2x5/8, 420-512МГц, 1150мм, 10МГц, 200Вт, 5.5dBi	шт	7 246
ANLI A-100MV (арт. 2516)	Базовая антенна, 1/2, 150-174МГц, 1150мм, 5МГц, 200Вт, 2.15dBi	шт	6 938
ANLI A-200 DB (арт. 36994)	Базовая антенна, 143-148/430-450МГц, 1800мм, 200Вт, 4.5/7.8dBi	шт	11 409
ANLI A-200MU (арт. 21113)	Базовая антенна, 3x5/8, 400-512МГц, 1800мм, 5МГц, 200Вт, 8dBi	шт	11 563
ANLI A-200MU-N (арт. 20985)	Базовая антенна, 3x5/8, 400-512МГц, 1800мм, 5МГц, 200Вт, 8dBi	шт	11 563
ANLI A-300MU-N (арт. 20247)	Базовая антенна, 6x5/8, 400-512МГц, 3600мм, 7МГц, 200Вт, 10.0dBi	шт	15 418
ANLI AT-3C (арт. 2517)	Автомобильные антенна, 143-148/430-450 МГц, 2.15/3.2 dBi, 150 Вт, 0.52 м	шт	2 158
ANLI AT-5R (арт. 33787)	Автомобильные антенна 1/4 / 3/4, 149-423/449-715МГц, 150 Вт, 1/1.35dB, 460 мм, 6-50/19-21МГц, PL 259	шт	2 313
ANLI AW-6 UHF (арт. 830)	Автомобильная антенна, 400-490 МГц, 5.0 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.75 м	шт	2 929
ANLI AW-6 VHF (арт. 318)	Автомобильная антенна, 136-172 МГц, 3.0 dBi, 5/8 Л, 100 Вт, 1.33 м	шт	2 775
ANLI MG-270 (арт. 13217)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 143-148/430-460 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 100 Вт, 0.5 м, BNC	шт	1 542
ANLI RD-9H (арт. 1761)	Антенна для носимой радиостанции, 143-148/430-460 МГц, 2.15 dBi, 60 Вт, 16.8 см (BNC-разъём)	шт	1 542
ANLI WH-14M (арт. 35771)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 1/4 / 3/4, 144-357/419-660МГц, 530мм, 7/30МГц, 150Вт, 2.15/3.5dBi	шт	2 929
ANLI WH-21D (арт. 20065)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 136-720 МГц, 2.15 dBi, 150 Вт, 0.53 м	шт	3 546
ANLI WH-711C (арт. 17422)	Автомобильная антенна, 143-148/430-460 МГц, 3.5 dBi, 2x5/8 Л, 100 Вт, 0.98 м	шт	3 546
Diamond A430S15R (арт. 17837)	Базовая антенна, 430-440 МГц, 14.8 dBi, 50 Вт, 2.24 м	шт	10 792
Diamond BC100 (арт. 8785)	Базовая антенна, 134-174 МГц, 4.5 dBi, 200 Вт, 1.7 м	шт	11 872
Diamond BC200 (арт. 4382)	Базовая антенна, 430-490 МГц, 6.5 dBi, 3x5/8 Л, 200 Вт, 1.7 м	шт	12 951
Diamond CP22E (арт. 535)	Базовая антенна 2x5/8, 144-174 МГц, 6.5 dBi, 2x5/8, 200 Вт, 2м, SO 239	шт	9 251
Diamond F22 (арт. 3294)	Базовая антенна 144-170 МГц, 6.7 dB, 2x7/8, 200 Вт, 3.2 м, SO 239	шт	12 643
Diamond F23 (арт. 18665)	Базовая антенна 3x5/8, 144-174 МГц, 3МГц, 200 Вт, 7.8dB, фиберглас	шт	19 735
Diamond M150-GS (арт. 15738)	Автомобильная антенна 1/4, 134-174 МГц, 600мм, 6МГц, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	2 929
Diamond M150-GSA (арт. 271)	Автомобильная антенна 1/4, 144-174 МГц, 510мм, 2.15 dBi, 200 Вт	шт	2 467
Diamond M285 (арт. 7916)	Автомобильная антенна, 144-174 МГц, 3.4 dB, 5/8, 200 Вт, 1.25 м	шт	5 088
Diamond M285H (арт. 14686)	Автомобильная антенна, 134-174 МГц, 3.4 dBi, 5/8, 250 Вт, 1.4 м	шт	4 317
Diamond M285S (арт. 9262)	Автомобильная антенна, 144-170 МГц, 3.4 dB, 5/8 (SSB), 200 Вт, 1.25 м	шт	3 238
Diamond MC100 (арт. 53151)	Автомобильная антенна, 134-174 МГц, 2.15 dBi	шт	4 914
Diamond NR770HB (арт. 42613)	Двухдиапазонная (144/430 МГц) автомобильная антенна	шт	6 321
Diamond RH771 (арт. 41943)	Антенна гибкая, 1/4 / 1/2, 144/430МГц, 400мм, 10Вт, 2.15dBi, BNC-штекер	шт	2 621
Diamond WD-330 (арт. 10126)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150Вт, физическая длина диполя 25 м, кабель 30 м, UHF-папа (PL-259)	шт	31 298
EX-6H (33-43 МГц) (арт. 41201)	Автомобильная антенна, 33-43 МГц	шт	2 535
FLIGHT VU-1510 (арт. 56291)	Антенна автомобильная (144/430 МГц), 2,15дБ на магнитном основании	шт	2 400
Grauta A-144 BN (арт. 11436)	Антенна для носимой радиостанции, 140-150 МГц (Для радиостанций Alinco, Kenwood) BNC	шт	2 136
Hytera AN0136H02 (арт. 46434)	Антенна настраиваемая для носимой радиостанции 136-174 МГц (для радиостанции Hytera TC-518/TC-580)	шт	863
Hytera AN0136M03 (арт. 46786)	Антенна для мобильной радиостанции 136 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0139M01 (арт. 46763)	Антенна для мобильной радиостанции 136-142 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693

Hytera AN0139M02 (арт. 46770)	Антенна для мобильной радиостанции 136-142 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0139M08 (арт. 46829)	Антенна для ретранслятора 136-142 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0140H04 (арт. 47254)	Антенна для носимой радиостанции 136-145 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0141H03 (арт. 46849)	Антенна для ретранслятора 136-174 МГц (GPS антенна; только для получения GPS) (для Hytera RD965)	шт	1 944
Hytera AN0141H06 (арт. 46616)	Антенна для носимой радиостанции 136-147 МГц, 17 см (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0141H07 (арт. 46813)	Антенна для носимой радиостанции 136-174 МГц (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0141H09 (арт. 47347)	Антенна для носимой радиостанции 136-147 МГц (для радиостанции Hytera серии PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0141H11 (арт. 47532)	Антенна для радиостанции 136-147 МГц (для Hytera PD7XX Ex)	шт	2 052
Hytera AN0141M01 (арт. 46774)	Антенна для мобильной радиостанции 138-144 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0141M02 (арт. 46764)	Антенна для мобильной радиостанции 136-142 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0142M06 (арт. 46765)	Антенна для мобильной радиостанции 138-146 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0143H09 (арт. 46435)	Антенна штатная для носимой радиостанции 136-150 МГц (для радиостанции Hytera TC-700)	шт	863
Hytera AN0143H10 (арт. 47260)	Антенна для носимой радиостанции 136-150 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0146M06 (арт. 46830)	Антенна для ретранслятора 143-149 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0146M07 (арт. 46775)	Антенна для мобильной радиостанции 143-149 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0147M03 (арт. 46776)	Антенна для мобильной радиостанции 144-150 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0147M04 (арт. 46766)	Антенна для мобильной радиостанции 142-152 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0148H06 (арт. 47255)	Антенна для носимой радиостанции 144-154 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0149M03 (арт. 46777)	Антенна для мобильной радиостанции 146-152 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0149M04 (арт. 46831)	Антенна для ретранслятора 146-152 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0151M01 (арт. 46832)	Антенна для ретранслятора 148-154 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0151M03 (арт. 46778)	Антенна для мобильной радиостанции 148-151 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0152M03 (арт. 46833)	Антенна для ретранслятора 149-155 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0153H07 (арт. 46617)	Антенна для носимой радиостанции 147-160 МГц, 17 см (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0153H08 (арт. 46814)	Антенна для носимой радиостанции 147-160 МГц (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0153H10 (арт. 47348)	Антенна для носимой радиостанции 147-160 МГц (для радиостанции Hytera серии PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0153H12 (арт. 47533)	Антенна для радиостанции 147-160 МГц (для Hytera PD7XX Ex)	шт	2 052
Hytera AN0153M05 (арт. 46834)	Антенна для ретранслятора 150-156 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0154M10 (арт. 46779)	Антенна для мобильной радиостанции 151-157 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0155H02 (арт. 46816)	Антенна для носимой радиостанции 136-174 МГц (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX)	шт	2 483
Hytera AN0155H08 (арт. 47194)	Антенна для носимой радиостанции 136-174 МГц (для радиостанции Hytera серии PD5XX, PD7XX, PD985, PD7XX Ex)	шт	2 483
Hytera AN0155M05 (арт. 46771)	Антенна для мобильной радиостанции 152-158 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0155M06 (арт. 46767)	Антенна для мобильной радиостанции 152-158 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0155M13 (арт. 46835)	Антенна для ретранслятора 152-159 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0155M14 (арт. 46836)	Антенна для ретранслятора 152-158 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0156H01 (арт. 47261)	Антенна для носимой радиостанции 147-165 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0156M01 (арт. 46837)	Антенна для ретранслятора 153-159 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0156M02 (арт. 46780)	Антенна для мобильной радиостанции 153-159 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0157M05 (арт. 46838)	Антенна для ретранслятора 154-160 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0157M08 (арт. 46839)	Антенна для ретранслятора 154-161 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0157M10 (арт. 46781)	Антенна для мобильной радиостанции 154-160 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0158H05 (арт. 47256)	Антенна для носимой радиостанции 153-164 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0159M07 (арт. 46782)	Антенна для мобильной радиостанции 156-162 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0159M10 (арт. 46840)	Антенна для ретранслятора 156-162 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0160H13 (арт. 46615)	Антенна для носимой радиостанции 146-174 МГц, 15 см (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0160H14 (арт. 46402)	Антенна для носимой радиостанции 146-174 МГц (для радиостанции Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700/TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM))	шт	863
Hytera AN0160M02 (арт. 46787)	Антенна для мобильной радиостанции 156-164 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0160M03 (арт. 46841)	Антенна для ретранслятора 157-163 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859

Hytera AN0161M02 (арт. 46783)	Антенна для мобильной радиостанции 158-164 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0162M05 (арт. 46842)	Антенна для ретранслятора 159-165 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0162M06 (арт. 46784)	Антенна для мобильной радиостанции 159-165 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0163M02 (арт. 46843)	Антенна для ретранслятора 160-167 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0165H01 (арт. 47262)	Антенна для носимой радиостанции 156-174 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0165M03 (арт. 46772)	Антенна для мобильной радиостанции 162-168 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0165M04 (арт. 46768)	Антенна для мобильной радиостанции 162-168 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0165M09 (арт. 46844)	Антенна для ретранслятора 162-168 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0166M04 (арт. 46845)	Антенна для ретранслятора 163-170 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0167H06 (арт. 46618)	Антенна для носимой радиостанции 160-174 МГц, 17 см (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0167H07 (арт. 46815)	Антенна для носимой радиостанции 160-174 МГц (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0167H09 (арт. 47349)	Антенна для носимой радиостанции 160-174 МГц (для радиостанции Hytera серии PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0167H11 (арт. 47534)	Антенна для радиостанции 160-174 МГц (для Hytera PD7XX Ex)	шт	2 052
Hytera AN0167M02 (арт. 46785)	Антенна для мобильной радиостанции 164-170 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0168H04 (арт. 47257)	Антенна для носимой радиостанции 163-174 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0168M01 (арт. 46846)	Антенна для ретранслятора 165-172 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0171M11 (арт. 46769)	Антенна для мобильной радиостанции 168-174 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0171M12 (арт. 46773)	Антенна для мобильной радиостанции 168-174 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0171M17 (арт. 46847)	Антенна для ретранслятора 168-174 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0338M01 (арт. 47697)	Антенна для мобильной радиостанции 330-346 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	7 126
Hytera AN0350H05 (арт. 47481)	Антенна для носимой радиостанции 320-380 МГц (для радиостанции Hytera серии PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0358M11 (арт. 47698)	Антенна для мобильной радиостанции 351-366 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	7 126
Hytera AN0358M15 (арт. 47695)	Антенна для мобильной радиостанции 351-366 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	6 693
Hytera AN0358M25 (арт. 46848)	Антенна для ретранслятора 351-366 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0360H01 (арт. 46457)	Антенна для носимой радиостанции 350-370 МГц (для радиостанции Hytera)	шт	863
Hytera AN0368M01 (арт. 47699)	Антенна для мобильной радиостанции 360-376 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	7 126
Hytera AN0372M01 (арт. 47700)	Антенна для мобильной радиостанции 365-380 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	7 126
Hytera AN0375H10 (арт. 47344)	Антенна для радиостанции 350-400 МГц (для Hytera PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0375H13 (арт. 47504)	Антенна для носимой радиостанции 350-400 МГц (для радиостанции Hytera X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0375H14 (арт. 47193)	Антенна для носимой радиостанции 350-400 МГц (для радиостанции Hytera серии PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0375H15 (арт. 46812)	Антенна для носимой радиостанции 350-400 МГц (для радиостанции Hytera серии PD4XX)	шт	1 944
Hytera AN0375W05 (арт. 47505)	Антенна для носимой радиостанции 350-400 МГц, 19 см (для радиостанции Hytera X1e, X1p)	шт	4 211
Hytera AN0375W06 (арт. 46614)	Антенна для носимой радиостанции 350-400 МГц, 16 см (для радиостанции Hytera серии PD4XX, PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0378M01 (арт. 47701)	Антенна для мобильной радиостанции 370-386 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	7 126
Hytera AN0380M02 (арт. 47702)	Антенна для мобильной радиостанции 372-388 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	7 126
Hytera AN0380M03 (арт. 47696)	Антенна для мобильной радиостанции 372-388 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	6 693
Hytera AN0388M02 (арт. 47703)	Антенна для мобильной радиостанции 380-396 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	7 126
Hytera AN0390M04 (арт. 46824)	Антенна для ретранслятора 380-400 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0400W03 (арт. 46405)	Антенна настраиваемая для носимой радиостанции 400-470МГц (для радиостанции Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700/ TC-700Ex(ATEX)/ TC-700Ex (FM))	шт	863
Hytera AN0408M01 (арт. 46788)	Антенна для мобильной радиостанции 400-416 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0408M02 (арт. 46799)	Антенна для мобильной радиостанции 400-416 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0410H10 (арт. 46386)	Антенна для носимой радиостанции 400-420 МГц (для радиостанции Hytera TC-320)	шт	863
Hytera AN0410M03 (арт. 46825)	Антенна для ретранслятора 400-420 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0415M05 (арт. 46791)	Антенна для мобильной радиостанции 407-423 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0418M02 (арт. 46792)	Антенна для мобильной радиостанции 410-426 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126

Hytera AN0422M01 (арт. 47626)	Антенна для мобильной радиостанции 435-450 МГц (для радиостанции Hytera MD785)	шт	6 910
Hytera AN0422M03 (арт. 46793)	Антенна для мобильной радиостанции 414-430 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0425W04 (арт. 46403)	Антенна штатная для носимой радиостанции 400-450МГц (для радиостанции Hytera TC-508/TC-518/TC-700/ TC-700Ex(ATEX)/ TC-700Ex (FM))	шт	863
Hytera AN0435H10 (арт. 46387)	Антенна для носимой радиостанции 420-450 МГц (для радиостанции Hytera TC-320)	шт	863
Hytera AN0435H13 (арт. 46612)	Антенна для носимой радиостанции 400-470 МГц, 9 см (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0435H15 (арт. 47345)	Антенна для радиостанции 400-470 МГц (для Hytera PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0435H18 (арт. 47264)	Антенна для носимой радиостанции 400-470 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0435H19 (арт. 46591)	Антенна для носимой радиостанции 400-470 МГц, R коннектор (для радиостанции Hytera серии BD3XX)	шт	648
Hytera AN0435H21 (арт. 47531)	Антенна для радиостанции 400-470 МГц (для Hytera PD7XX Ex)	шт	2 052
Hytera AN0435W09 (арт. 46613)	Антенна для носимой радиостанции 400-470 МГц, 16 см (для радиостанции Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX)	шт	2 052
Hytera AN0435W11 (арт. 47263)	Антенна для носимой радиостанции 400-470 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	4 291
Hytera AN0438M02 (арт. 46789)	Антенна для мобильной радиостанции 430-446 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0438M03 (арт. 46800)	Антенна для мобильной радиостанции 430-446 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0440M01 (арт. 46826)	Антенна для ретранслятора 430-450 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0442M01 (арт. 46794)	Антенна для мобильной радиостанции 435-450 МГц (для радиостанции Hytera MD615)	шт	7 126
Hytera AN0445M05 (арт. 46827)	Антенна для ретранслятора 435-455 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0445W04 (арт. 46436)	Антенна для носимой радиостанции 420-470 МГц (для радиостанции Hytera TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM))	шт	863
Hytera AN0446H01 (арт. 46388)	Антенна для носимой радиостанции 446 МГц (для радиостанции Hytera TC-320)	шт	863
Hytera AN0448M03 (арт. 46795)	Антенна для мобильной радиостанции 440-456 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0455M11 (арт. 46796)	Антенна для мобильной радиостанции 450-460 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0460H11 (арт. 46389)	Антенна для носимой радиостанции 450-470 МГц (для радиостанции Hytera TC-320)	шт	863
Hytera AN0460M03 (арт. 46828)	Антенна для ретранслятора 450-470 МГц (для Hytera RD965)	шт	4 859
Hytera AN0460W19 (арт. 46404)	Антенна штатная для носимой радиостанции 440-470МГц (для радиостанции Hytera TC-508/TC-518/TC-580)	шт	863
Hytera AN0462M02 (арт. 46790)	Антенна для мобильной радиостанции 454-470 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0462M03 (арт. 46801)	Антенна для мобильной радиостанции 454-470 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	6 693
Hytera AN0464M04 (арт. 46797)	Антенна для мобильной радиостанции 459-469 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0465W01 (арт. 46456)	Антенна для носимой радиостанции 440-490 МГц (для радиостанции Hytera TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM))	шт	863
Hytera AN0478M02 (арт. 46798)	Антенна для мобильной радиостанции 470-486 МГц (для радиостанции Hytera MD615, MD785)	шт	7 126
Hytera AN0485H05 (арт. 46685)	Антенна для носимой радиостанции 450-520 МГц, 9 см (для радиостанции Hytera серии PD4XX)	шт	2 052
Hytera AN0485H10 (арт. 47346)	Антенна для радиостанции 450-520 МГц (для Hytera PD7XX, PD985)	шт	2 052
Hytera AN0485H13 (арт. 47258)	Антенна для носимой радиостанции 450-520 МГц (для Hytera PD6XX, X1e, X1p)	шт	3 563
Hytera AN0495W04 (арт. 46686)	Антенна для носимой радиостанции 470-520 МГц, 16 см (для радиостанции Hytera серии PD4XX)	шт	2 052
Icom AH-2B (арт. 35925)	Антенна КВ автомобильная, врезная, 3,5 - 54 МГц, 2,5 м, 3dBi, 120Вт, кабель 4 м, PL-259	шт	80 970
Icom AH-710 (арт. 47028)	Базовая КВ антенна, 1,9 - 30 МГц, 24,5 м, 150 Вт, кабель 30 м, UHF разъем	шт	69 400
Icom AH-740 (арт. 47029)	Антенна КВ автомобильная, 2,5 - 30 МГц, 1909 мм, 125 Вт, кабель 6 м, для радиостанции Icom IC-F8101	шт	316 215
Icom AH-760 (арт. 47030)	Антенна КВ автомобильная, 1,6 - 30 МГц, 24,5 м, 125 Вт, кабель 6 м, для радиостанции Icom IC-F8101	шт	122 250
Icom FA-B02AR (арт. 42571)	Портативная антенна для авиационных радиостанций Icom A14/A4/A23/A3/A6/A24.	шт	3 015
Icom FA-S27U (арт. 46942)	Антенна для носимых радиостанций 400-470MHz, 16,5см, для радиостанции Icom IC-F60	шт	1 275
Icom FA-S56U (арт. 46943)	Антенна для носимых радиостанций 450-520MHz, 16,5 см, для радиостанции Icom IC-F50 / F60	шт	1 245
Icom FA-S59V (арт. 46944)	Антенна для носимых радиостанций 150-174MHz, 15 см, для радиостанции Icom IC-F50 /M88 /M87	шт	1 995
Icom FA-S83V (арт. 51568)	Антенна для носимых радиостанций 150-174MHz, для радиостанции Icom IC-F3400	шт	2 205
Icom FA-S83VS (арт. 51569)	Антенна укороченная для носимых радиостанций 150-174MHz, для радиостанции Icom IC-F3400	шт	3 030
Icom FA-SC25U (арт. 46945)	Антенна для носимых радиостанций 400-430MHz, 15 см, для радиостанции Icom IC-F4G / F40G / F26 / F4026	шт	1 245

Icom FA-SC29V (арт. 51570)	Антенна для носимых радиостанций 155-174MHz, для радиостанции Icom IC-F1000, F1100D, F3001, F3161, F3201DEX, F3210D 01, F3230DS, F3261D, F3261DT RR, F3360D, F52D	шт	975
Icom FA-SC55V (арт. 52081)	Антенна для носимых радиостанций 148-174MHz, для радиостанции Icom IC-F16, IC-F3003, IC-F3161	шт	1 995
Icom FA-SC56VS (арт. 46950)	Антенна для носимых радиостанций 150-162MHz, 8 см, для IC-F3G / F3026G / F33G / F16	шт	1 320
Icom FA-SC57U (арт. 46946)	Антенна для носимых радиостанций 440-470MHz, 15,5 см, для радиостанции Icom IC-F26 / F4026 / F43 / F4G / F40G / F21	шт	1 995
Icom FA-SC57VS (арт. 46951)	Антенна для носимых радиостанций 160-174MHz, 8 см, для IC-F3G / F3026G / F33G / F16	шт	2 110
Icom FA-SC61UC (арт. 46948)	Антенна для носимых радиостанций 360-520MHz, 12.5-18.5 см, для радиостанции Icom F26 / F4036 / F4G, подстраиваемая (обрезаемая).	шт	2 080
Icom FA-SC61VC (арт. 51571)	Антенна для носимых радиостанций 136-175MHz, 13.3-17.4 см, для радиостанции Icom F16/ F3036/ F3G, подстраиваемая (обрезаемая).	шт	2 080
Icom FA-SC71U (арт. 46947)	Антенна для носимых радиостанций 470-520MHz, 15,5 см, для радиостанции Icom F26 / F4036 / F4G	шт	810
Icom FA-SC73US (арт. 46949)	Антенна для носимых радиостанций 450-490MHz, 8 см, для радиостанции Icom IC-F4G/ F4026G / F26	шт	2 110
Icom MN-100 (арт. 47177)	Базовая KB антенна, 1,6 - 30 МГц, 16 м, 100 Вт, UHF разъем	шт	44 025
Icom MN-100L (арт. 47178)	Базовая KB антенна, 1,6 - 30 МГц, 15 м, 100 Вт, UHF разъем	шт	40 365
Icom SFA-SC55V (арт. 39786)	Антенна для носимых радиостанций 146-174MHz, 16,5см, для IC-F3, IC-F11, IC-F14, IC-F15, IC-F16, IC-F30, IC-F31, IC-F33, IC-F34, IC-F70, IC-F3001, IC-F3002, IC-F3003, IC-F3011, IC-F3013, IC-F3021, IC-F3022, IC-F3023, IC-F3026, IC-F3061, IC-F3062, IC-F3063, IC-F3161, IC-F3162, IC-F3163	шт	1 120
Icom SFA-SC61VC (арт. 42254)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, обрезная, для IC-F3, IC-F3G, IC-F30G, IC-F11, IC-F16	шт	1 150
Kenwood KRA-22M (укороченная) (арт. 9812)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц, 10 Вт, 11см, SMA (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	2 834
Kenwood KRA-26 (136-150 / 146-162 / 162-174 MHz) (арт. 54829)	Антенна для носимой радиостанции, 136-150 / 146-162 / 162-174МГц ,SMA (Для радиостанций Kenwood TK2107/ 2206/ 2140 / 2160 / 2170 / 2180	шт	2 000
Kenwood KRA-26M (146-162 MHz) (арт. 5749)	Антенна для носимой радиостанции, 146-162 МГц, 10 Вт, 16.8см, SMA (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	2 834
Kenwood KRA-26M2 (162-174MHz) (арт. 16632)	Антенна для носимой радиостанции, 162-174 МГц (Для радиостанций Kenwood TK2107/06, 2206/07)	шт	2 834
Kenwood KRA-27M (арт. 15164)	Антенна для носимой радиостанции, 440-490МГц, 10 Вт, 15см, SMA (Для радиостанций Kenwood TK3160, 3206)	шт	2 834
Kenwood NRA-14M2 (арт. 407)	Антенна для носимой радиостанции, 136 - 174 МГц, 10 Вт, 15см, SMA гнездо (Для радиостанций Kenwood TK2107, 270G, 2206)	шт	2 834
Lemm Magnum AT71 (арт. 2116)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 4 dBi, 800 Вт, 1.65 м, PL 259	шт	2 465
Lemm Z 2000 AT106-SP (арт. 32562)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 1.2 dBi, 150 Вт, 0.82 м, PL 259	шт	2 629
Lemm Z 2000 AT1200 (арт. 34939)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 4 dB, 400 Вт, 5/8, 1.8 м, PL 259	шт	2 136
Lemm Z 2000 AT1500 (арт. 10428)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.65 м, PL 259	шт	2 300
Lemm Z 2000 AT1700 (арт. 45014)	Автомобильная антенна, 27 МГц, 4 dBi, 400 Вт, 1.88 м	шт	2 465
Lira A-SMAF-UL (арт. 51628)	Антенна для носимых радиостанций 400-470MHz, 15 см, для радиостанций Lira CP-215L, CP-215H, CP-515, P-280L, P-312, P-510H, P-512H	шт	700
Lira A-SMAF-US (арт. 51629)	Антенна для носимых радиостанций 400-470MHz, 8.5 см, для радиостанций Lira CP-215L, CP-215H, CP-515, P-280L, P-312, P-510H, P-512H	шт	700
Lira A-SMAF-UVL (арт. 51632)	Антенна для носимых радиостанций 136-174/400-470MHz, 20.5 см, для радиостанций Lira P-580UV	шт	890
Lira A-SMAF-VL (арт. 51631)	Антенна для носимых радиостанций 136-174MHz, 15 см, для радиостанций Lira P-510V	шт	700
Lira A-SMAM-US (арт. 51630)	Антенна для носимых радиостанций 400-470MHz, 8.5 см, для радиостанций Lira P-112L	шт	700
LT ATH-150C (арт. 37614)	Базовая антенна широкополосная, 153~174МГц, усиление 3.5 dB, P-150Вт, L-1.3м	шт	3 000
mdi AT-1200 (арт. 42174)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 300 Вт, 1.37 м	шт	2 959
mdi AT-1700 (арт. 1601)	Автомобильная антенна, врезная, 27 МГц, 3 dBi, 400 Вт, 1.88 м	шт	3 114
mdi ML-145 (арт. 42845)	Автомобильная антенна 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м, PL	шт	1 869
mdi ML-145 (с магнитом) (арт. 42598)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м	шт	3 582
mdi ML-145S (арт. 45054)	Автомобильная антенна 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м (пружина), PL	шт	2 025
mdi ML-145S (с магнитом) (арт. 45053)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4.5 м, 26-28 МГц, 5/8, 400 Вт, 1.6 м (пружина)	шт	3 737
Motorola ATU-6A (арт. 50670)	Антенна для носимой радиостанции, 400-430 МГц, 16 см (Для радиостанций: Motorola VX-231, EVX-261)	шт	2 256
Motorola ATU-6B (арт. 41040)	Антенна для носимой радиостанции, 420-450 МГц, 16 см (Для радиостанций: Motorola VX-231)	шт	2 256
Motorola ATU-6C (арт. 50671)	Антенна для носимой радиостанции, 440-470 МГц, 16 см (Для радиостанций: Motorola VX-231, EVX-261)	шт	2 256

Motorola ATU-6D (арт. 50673)	Антенна для носимой радиостанции, 450-490 МГц, 16 см (Для радиостанций: Motorola VX-231, EVX-261)	шт	2 256
Motorola ATU-6DS (арт. 50672)	Антенна для носимой радиостанции, 450-485 МГц, 8 см (Для радиостанций: Motorola VX-231, EVX-261)	шт	2 256
Motorola ATV-6XL (арт. 6342)	Антенна для носимой радиостанции, 135-174 МГц, 18 см (Для радиостанций: Motorola-Vertex VX-160, VX-400)	шт	2 256
Motorola ATV-8A (арт. 17864)	Антенна для носимой радиостанции, 130-151 МГц, 15 см (Для радиостанций VERTEX / MOTOROLA EVX-261, VX-160, VX-180, VX-231, VX-261, VX-264, VX-351, VX-354, VX-414, VX-417, VX-424, VX-427, VX-821, VX-824, VX-827, VX-829, VX-921, VX-924, VX-929) SMA	шт	2 256
Motorola ATV-8B (арт. 50668)	Антенна для носимой радиостанции, 150-163 МГц, 15 см (Для радиостанций VERTEX / MOTOROLA EVX-261, VX-160, VX-180, VX-231, VX-261, VX-264, VX-351, VX-354, VX-414, VX-417, VX-424, VX-427, VX-821, VX-824, VX-827, VX-829, VX-921, VX-924, VX-929) SMA	шт	2 256
Motorola ATV-8C (арт. 50669)	Антенна для носимой радиостанции, 161-174 МГц, 15 см (Для радиостанций VERTEX / MOTOROLA EVX-261, VX-160, VX-180, VX-231, VX-261, VX-264, VX-351, VX-354, VX-414, VX-417, VX-424, VX-427, VX-821, VX-824, VX-827, VX-829, VX-921, VX-924, VX-929) SMA	шт	2 256
Motorola HAD-9742 (арт. 45862)	Антенна для носимой радиостанции 146-162МГц 9см (для радиостанции Motorola DP1400)	шт	1 153
Motorola HAD-9743 (арт. 45863)	Антенна для носимой радиостанции 162-174МГц 9см (для радиостанции Motorola DP1400)	шт	1 153
Motorola HAE-6017 (арт. 46274)	Комбинированная GPS антенна 2dB, BNC разъем (403-527МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	14 471
Motorola HAE-6021 (арт. 46265)	Автомобильная антенна 2dB, BNC разъем (403-527МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	15 532
Motorola HAE-6023 (арт. 46277)	Комбинированная GPS антенна 3dB, BNC разъем (494-512МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	13 011
Motorola HAE-6025 (арт. 46276)	Комбинированная GPS антенна 3dB, BNC разъем (470-494МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	13 011
Motorola NAB6064 (арт. 18425)	Антенна для носимой радиостанции, 30-50 МГц, 30 см (Для радиостанций Motorola GP-340 GP-380)	шт	1 968
Motorola NAD6502AR (арт. 17922)	Антенна для носимой радиостанции, 146-174 МГц, 10 Вт, 15 см (Для радиостанций Motorola CP-040 / CP-140 / CP-160 / CP-180 / P-040 / P-080 / GP-140 / GP-300 / GP-320 / GP-340 / GP-360 / GP-380 / GP-640 / GP-680 / GP-1280 / GP-344 / GP-388 / GP-240 / GP-280 / GP-540 / GP-580)	шт	1 358
Motorola PMAD-4012 (арт. 45864)	Антенна для носимой радиостанции 136-155МГц 9см (для радиостанции Motorola DP1400)	шт	1 358
Motorola PMAD-4015A (PMAD4014) (арт. 13274)	Антенна для носимой радиостанции, 136-155 МГц (Для радиостанций Motorola P040 / 080 / GP300)	шт	1 328
Motorola PMAD-4116 (арт. 46068)	Антенна для носимой радиостанции 144-165МГц 15см GPS спиральная (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAD-4117 (арт. 46069)	Антенна для носимой радиостанции 136-155МГц 15см GPS спиральная (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAD-4118 (арт. 46070)	Антенна для носимой радиостанции 152-174МГц 15см GPS спиральная (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAD-4119 (арт. 46071)	Антенна для носимой радиостанции 136-148МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAD-4120 (арт. 46072)	Антенна для носимой радиостанции 146-160МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAD-4121 (арт. 46073)	Антенна для носимой радиостанции 160-174МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAD-4126 (арт. 46017)	Антенна для носимой радиостанции 136-147МГц 17см GPS спиральная (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAD-4127 (арт. 46024)	Антенна для носимой радиостанции 147-160МГц 17см GPS спиральная (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAD-4128 (арт. 46025)	Антенна для носимой радиостанции 160-174МГц 17см GPS спиральная (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAD-4129 (арт. 46026)	Антенна для носимой радиостанции 136-147МГц 11см (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 991
Motorola PMAD-4130 (арт. 46028)	Антенна для носимой радиостанции 147-160МГц 11см (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 991
Motorola PMAD-4131 (арт. 46029)	Антенна для носимой радиостанции 160-174МГц 11см (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 991
Motorola PMAD-4132 (арт. 46030)	Антенна для носимой радиостанции 136-174 МГц 22см широкополосная (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 991
Motorola PMAD-4135 (арт. 46169)	Антенна для носимой радиостанции 320-360МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801)	шт	1 328
Motorola PMAD-4137 (арт. 46170)	Антенна для носимой радиостанции 300-337МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801)	шт	1 328

Motorola PMAD-4138 (арт. 46171)	Антенна для носимой радиостанции 300-360МГц 16,4см GPS гибкая (для радиостанции Motorola DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801)	шт	2 920
Motorola PMAD-4144 (арт. 45869)	Антенна для носимой радиостанции 136-144МГц 5см (для радиостанции Motorola SL1600)	шт	1 328
Motorola PMAD-4145 (арт. 45870)	Антенна для носимой радиостанции 144-156МГц 5см (для радиостанции Motorola SL1600)	шт	1 328
Motorola PMAD-4146 (арт. 45871)	Антенна для носимой радиостанции 156-174МГц 5см (для радиостанции Motorola SL1600)	шт	1 328
Motorola PMAD-4147 (арт. 46067)	Антенна для носимой радиостанции 136-174МГц 20см GPS гибкая (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801).	шт	1 991
Motorola PMAE-4002 (арт. 45866)	Антенна для носимой радиостанции 403-433МГц 9см (для радиостанции Motorola DP1400)	шт	1 358
Motorola PMAE-4003 (арт. 45867)	Антенна для носимой радиостанции 430-470МГц 9см (для радиостанции Motorola DP1400)	шт	1 358
Motorola PMAE-4016 (арт. 42854)	Антенна для носимой радиостанции, 403-520 МГц, RF-MX разъем, 17 см	шт	1 063
Motorola PMAE-4035 (арт. 46268)	Комбинированная GPS антенна ¼ Wave, BNC разъем (403-430МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	20 445
Motorola PMAE-4036 (арт. 46275)	Комбинированная GPS антенна 3.5dB, BNC разъем (406-420МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	24 029
Motorola PMAE-4037 (арт. 46269)	Комбинированная GPS антенна ¼ Wave, BNC разъем (450-470МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	20 445
Motorola PMAE-4038 (арт. 46278)	Комбинированная GPS антенна 5dB, BNC разъем (450-470МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	24 029
Motorola PMAE-4069 (арт. 46074)	Антенна для носимой радиостанции 405-450 МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAE-4070 (арт. 46075)	Антенна для носимой радиостанции 440-490МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAE-4071 (арт. 46076)	Антенна для носимой радиостанции 470-527МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAE-4076 (арт. 46140)	Антенна для носимой радиостанции Антенна 420-445МГц 1,8см (для радиостанции Motorola SL4000/SL4010).	шт	1 859
Motorola PMAE-4077 (арт. 46141)	Антенна для носимой радиостанции 438-470МГц 1,8см (для радиостанции Motorola SL4000/SL4010).	шт	1 859
Motorola PMAE-4078 (арт. 46139)	Антенна для носимой радиостанции 403-425МГц 1,8см (для радиостанции Motorola SL4000/SL4010).	шт	1 859
Motorola PMAE-4079 (арт. 46077)	Антенна для носимой радиостанции 403-527МГц 15см GPS гибкая (для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801).	шт	1 063
Motorola PMAE-4081 (арт. 46031)	Антенна для носимой радиостанции 403-433МГц 14см GPS штыревая гибкая (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAE-4082 (арт. 46032)	Антенна для носимой радиостанции 430-470МГц 14см GPS штыревая гибкая (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAE-4083 (арт. 46033)	Антенна для носимой радиостанции 403-433МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAE-4084 (арт. 46034)	Антенна для носимой радиостанции 430-470МГц 9см GPS (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAE-4085 (арт. 46035)	Антенна для носимой радиостанции 403-470МГц 16см гибкая (для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma)	шт	1 726
Motorola PMAE-4093 (арт. 45872)	Антенна для носимой радиостанции 403-425МГц 4,5см (для радиостанции Motorola SL1600)	шт	1 328
Motorola PMAE-4094 (арт. 45873)	Антенна для носимой радиостанции 420-445МГц 4,5см (для радиостанции Motorola SL1600)	шт	1 328
Motorola PMAE-4095 (арт. 45874)	Антенна для носимой радиостанции 435-470МГц 4,5см (для радиостанции Motorola SL1600)	шт	1 328
Motorola RAD-4198 (арт. 46259)	Автомобильная антенна ¼ Wave, BNC разъем (136-144МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	6 239
Motorola RAD-4199 (арт. 46260)	Автомобильная антенна ¼ Wave, BNC разъем (146-150.8МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	6 239
Motorola RAD-4200 (арт. 46261)	Автомобильная антенна ¼ Wave, BNC разъем (150.8-162МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	6 239
Motorola RAD-4201 (арт. 46262)	Автомобильная антенна ¼ Wave, BNC разъем (162-174МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	6 239
Motorola RAD-4219 (арт. 46270)	Комбинированная GPS антенна ¼ Wave, BNC разъем (136-144МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	20 445
Motorola RAD-4220 (арт. 46271)	Комбинированная GPS антенна ¼ Wave, BNC разъем (146-150.8МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	33 190
Motorola RAD-4221 (арт. 46272)	Комбинированная GPS антенна ¼ Wave, BNC разъем (150.8-162МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	31 066
Motorola RAD-4222 (арт. 46273)	Комбинированная GPS антенна ¼ Wave, BNC разъем (162-174МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	31 862

Motorola RAE-4151 (арт. 46263)	Автомобильная антенна ¼ Wave, BNC разъем (403-430МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	5 974
Motorola RAE-4152 (арт. 46264)	Автомобильная антенна ¼ Wave, BNC разъем (450-470МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	6 373
Motorola RAE-4154 (арт. 46267)	Автомобильная антенна 5dB, BNC разъем (450-470МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	19 074
Motorola RAE-4158 (арт. 46266)	Автомобильная антенна 3.5dB, BNC разъем (406-420МГц) (для радиостанции Motorola DM4000)	шт	18 055
Motorola YA-30 (арт. 19096)	Базовая антенна, 2-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 25 м, кабель 30 м + PL-259	шт	51 112
MYA-30 (арт. 33092)	Базовая антенна, 1.9-30 МГц, 150 Вт, тело антенны 24 м (диполь)	шт	11 420
Орек HF-BD1 (арт. 30851)	Антенна базовая 2-30 МГц, диполь 25 метров, без кабеля, Полоса на уровне КСВ 1,7-2 МГц, подводимая мощность 150 Вт, Вес 2 кг. Разъем UHF.	шт	20 244
Орек VH-1208 (арт. 53362)	Антенна автомобильная, 136-174 MHz	шт	2 100
Орек VH-1208M (арт. 53483)	Антенна автомобильная, 136-174 MHz + AM-101	шт	3 618
Орек VH-1213 (арт. 42601)	Антенна автомобильная, 32-54 MHz, Полоса на уровне КСВ 3 МГц, Волновое сопротивление 50 Ом, Длина штыря 1245 мм, Тип крепления NMO	шт	2 648
Орек VH-144S (арт. 55584)	Антенна автомобильная, 136-174 MHz	шт	2 900
Орек VH-2201 (арт. 36256)	Антенна базовая, 136-174 МГц, 4.5 дБ, 131 см, 200 Вт, 0.9 кг	шт	8 097
Optimcom 1C-100 CB Optim (с магнитом) (арт. 1602)	Автомобильная антенна на магнитном основании 90 мм, 27 МГц 1 dBi, 100 Вт, 1.3 м, PL 259	шт	1 713
Optimcom 1C-100 VHF Optim (с магнитом) (арт. 36352)	Автомобильная антенна в комплекте с магнитным основанием, 1/4 (50 см), 137-170 МГц, 100 Вт	шт	1 713
Optimcom CB-100 MAG Optim (с магнитом) (арт. 37019)	Автомобильная антенна на магнитном основании 95 мм, 27 МГц, 2.5 dB, 100 Вт, 1.1 м, PL 259	шт	2 803
Optimcom CB-1200 Optim (арт. 43210)	Автомобильная антенна врезная, 26-27 МГц, 1300 мм, длина кабеля 4 м.	шт	2 336
Optimcom CB-27 Optim (с магнитом) (арт. 44924)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм, 27 МГц, 250 Вт, 1.4 м	шт	2 959
Optimcom MG-150 Optim (с магнитом) (арт. 42597)	Антенна автомобильная двухдиапазонная на магнитном основании, 1/4 (50 см), 136-174 / 420-470 МГц	шт	2 258
Optimcom ML-145 Optim (арт. 18168)	Автомобильная антенна, 26-30 МГц, усиление 2.0 dB, 200 Вт, 1.2 м	шт	1 246
Optimcom ML-145 Optim (с магнитом) (арт. 31225)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4 м, 26-28 МГц, 5/8, 300 Вт, 1.42 м, 1.34 МГц	шт	3 114
Optimcom ML-145 Strong Optim (с магнитом) (арт. 31224)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 26-28МГц, 5/8Л, 300 Вт, 1.5 м	шт	3 426
Parus CB-2308 (арт. 41419)	Автомобильная антенна, 26-28 МГц, 50 Ом, 500 Вт, КСВН:1.5:1, 4 dB, 1.45 м, 230 г	шт	2 881
Parus LTA-810 (арт. 48661)	Автомобильная антенна, 26.5-28 МГц, 50 Ом, 300 Вт, КСВН:1.2:1, 4 dB, 1.4 м, 230 г	шт	2 413
Parus MA-101 (арт. 33779)	Автомобильная антенна, 5/8, 135-174 МГц, 50 Ом, 200 Вт, КСВН:1.5:1, 3.4 dB, 1.4 м, 135 г	шт	1 791
Parus MA-102 (арт. 45092)	Автомобильная антенна, 1/4, 400-480 МГц, 50 Ом, 200 Вт, КСВН: 1.5,3.4dB, 460 мм, 135 г, PL 259	шт	1 791
Parus MA-102 VHF (арт. 45120)	Автомобильная антенна, 1/4, 136-174 МГц, 50 Ом, 200 Вт, КСВН: 1.5, 460 мм, 135 г	шт	2 881
Parus MV-2000 (арт. 33781)	Базовая антенна, Диапазон: 50/144/430МГц, усиление 2.15/6.2/8.4dBi, 200Вт, 2.2м, SO 239	шт	12 458
Parus UH-50 (арт. 48662)	Базовая антенна, Диапазон: 400-480МГц, усиление 6.5dBi, 200Вт, 1.5м, SO 239	шт	6 229
Parus UT-308UV (арт. 48665)	Автомобильная антенна, Диапазон: 144/430МГц, усиление 3dBi, 100Вт, 0.56м, BNC	шт	3 348
Parus VH-3000 (арт. 48664)	Базовая антенна, Диапазон: 135-174МГц, усиление 6.7dBi, 200Вт, 3.1м, PL 259	шт	11 679
Parus VH-50 (арт. 48663)	Базовая антенна, Диапазон: 146-174МГц, усиление 4.5dBi, 200Вт, 1.75м, PL 259	шт	6 229
Project 1C-100 (с магнитом) (арт. 19360)	Автомобильная антенна на магнитном основании, 27 МГц, 2.15 dBi, 150 Вт, 1.25 м, PL 259	шт	1 927
RADIAL D1 VHF (арт. 34171)	Антенна базовая, один петлевой диполь, 136-174МГц, 400Вт, 2.15dB	шт	7 426
RADIAL DP2 VHF (арт. 5839)	Антенна базовая, синф. ант. решетка+сумматор, 150-174МГц, 400Вт, 6dBd Offset	шт	12 912
RADIAL MDF1-6VH4.5/6 (арт. 34172)	Базовая антенна, 152-172МГц, 6 резон., режекторный	шт	13 045
Roger CAT-16 (арт. 33970)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 14.5см (Для радиостанций Roger KP-16), SMA	шт	1 028
Roger CAT-22 (арт. 10310)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470МГц, 10 Вт, 15.5см, SMA гнездо (Для радиостанций Roger KP-22)	шт	1 028
Roger CAT-23 (арт. 30845)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, 10 Вт, 14.5см (Для радиостанций Roger KP-23 \ KP-14)	шт	1 028
Sirio GPA 27-45 (арт. 2267)	Базовая антенна 1/4, 27-45 МГц, 2.5МГц, 2.15 dBi, 0dBd, 1000 Вт, 4.73 м, PL 259	шт	5 094
Sirio GPA 40-70 (арт. 3826)	Базовая антенна, 40-70 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 1000 Вт, 3.2 м, PL 259	шт	5 258
Sirio GPE 27 5/8 (арт. 45015)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2 dBd, 5/8, 500 Вт, 6.5 м	шт	6 572
Sirio GPE 27 5/8 Econom (арт. 2268)	Базовая антенна, 26-28 МГц, 3.35 dBi, 1.2 dBd, 5/8, 250/750 Вт, 6.5 м	шт	6 079
Sirio MAG-S 45/135 (арт. 17352)	Автомобильная антенна, 45.5-60/135-175 МГц, 3.65 dBi, 1/4,5/8 Л, 100 Вт, 1.46 м	шт	2 793
Sirio SKB 108-960 ML (арт. 34315)	Автомобильная антенна 1/4, 108-960 МГц, 700мм, 100Вт	шт	2 958
Sirio SM 4 (арт. 1554)	Врубная антенна, 140-175 МГц, 2.15 dBi, 1/4 Л, 100 Вт, 0.5 м, PL 259	шт	3 286

Sirio SMA 42-50 MAG (арт. 38850)	Автомобильная антенна на магните, 1/4, 42-50МГц, 1710мм, 3.8МГц, 200Вт, 0dBd, 2.14dBi	шт	5 094
Sirio SMA 42-50 S (арт. 36348)	Врезная антенна, 1/4, 42-50МГц, 1710мм, 3.8МГц, 200Вт, 0dBd, 2.14dBi	шт	3 779
Sirio SMA 47/135 S (арт. 20285)	Врубная антенна 1/4 5/8, 46.5-61.5/135-175 МГц, 2.5/3.4МГц, 100 Вт, 1.505 м, 0dbd/2dbd	шт	3 615
Sirio SMA 48/140 S (арт. 10220)	Врубная антенна 1/4 5/8, 47.5-60.5МГц/140-175 МГц, 1340мм, 2/2.5МГц 0/2dB, 100 Вт	шт	3 943
Sirio Tornado 36-42 (арт. 39288)	Антенна базовая, 5/8, 36-42МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2dBd, 3.35dBi	шт	9 365
Sirio Tornado 42-50 (арт. 36349)	Антенна базовая, 5/8, 42-50МГц, 5.01м, 2.7МГц, 1000Вт, 1.2dBd, 3.35dBi	шт	8 873
Sirio Turbo Blue Line LB/C PL (арт. 34081)	Автомобильные антенна 1/4, 1,45м, 37-43 МГц, 0 dB, 250Вт	шт	5 258
Sirio WY 380-10N (арт. 20955)	Направленная базовая антенна, 380-440 МГц, 12dBd, 14 dBi, 5/8 Л, 150 Вт, 2.125 м, N-гнездо	шт	17 088
Sirio WY 400-10N (арт. 20954)	Направленная базовая антенна, 400-470 МГц, 12 dBd, 14 dBi, 5/8, 150 Вт, 2 м, N-гнездо	шт	17 088
Super Project 27 (арт. 54183)	Автомобильная антенна, 26-28 МГц, 50 Ом, 200 Вт, 2.24 МГц, 140 см, длина кабеля 4 м, PL 259	шт	3 238
Turbosky ML-145 (с магнитом) (арт. 46569)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4 м, 26-28 МГц, 5/8, 150 Вт, 1.56 м, 0.65 МГц	шт	3 114
Turbosky ML-145 Strong (с магнитом) (арт. 46568)	Автомобильная антенна на магнитном основании 145 мм с кабелем 4 м, 26-28 МГц, 5/8, 150 Вт, 1.53 м, 0.65 МГц	шт	3 271
АВШ-335 антенна (арт. 41818)	Антенна 290-350 МГц, 4,7 dBi, 200 Вт	шт	7 501
Антенна Baltic Signal OMEGA 3G/4G (арт. 42366)	(Панельная, 1700-2700 МГц, 18-20дБ, 2 x N-female)	шт	6 526
Антенна GPS Триада MA-2177 (1970) (арт. 54111)	Магнитная антенна, SMA-male	шт	870
Антенна GPS/GLONASS-07 SMA-M 5м (арт. 39794)	28 dBi, 1575 МГц, 2.7-5.1 В	шт	1 046
Аргут PND-05 (арт. 46560)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-41)	шт	788
Аргут PND-06 (арт. 56086)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-18, А-23, А-24, А-25,А-41, А-43,А-73, РК-301Н)	шт	788
Аргут PND-07 (арт. 56087)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Аргут А-55, А-56, А-57)	шт	788
Аргут PNU-01 (арт. 46559)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-23/24/РК-301Н UHF)	шт	788
Аргут PNU-02 (арт. 51851)	Антенна для носимой радиостанции, 400-480 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-24)	шт	788
Аргут PNU-03 (арт. 51850)	Антенна для носимой радиостанции, 400-480 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-25)	шт	788
Аргут PNU-04 (арт. 51849)	Антенна для носимой радиостанции, 300-339 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-36)	шт	788
Аргут PNU-06 (арт. 51848)	Антенна для носимой радиостанции, 400-520 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-43)	шт	788
Аргут PNU-07 (арт. 51847)	Антенна для носимой радиостанции, 400-480 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Аргут А-55)	шт	338
Аргут PNU-11 (арт. 51843)	Антенна для носимой радиостанции, 400-480 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-73 UHF)	шт	788
Аргут PNU-13 (арт. 51841)	Антенна для носимой радиостанции, 400-480 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-54, А-74 UHF и РК-301М UHF)	шт	788
Аргут PNU-15 (арт. 56081)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Аргут А-56 UHF)	шт	788
Аргут PNU-16 (арт. 56083)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Аргут А-57 UHF)	шт	788
Аргут PNV-09 (арт. 51845)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-73 VHF)	шт	788
Аргут PNV-12 (арт. 51842)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-74 VHF и РК-301М VHF)	шт	788
Аргут PNV-14 (арт. 51840)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут РК-301Н)	шт	788
Аргут PNV-18 (арт. 56085)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Аргут А-55)	шт	338
Аргут PSU-10 (арт. 51844)	Антенна для носимой радиостанции, 400-480 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-73 UHF)	шт	788
Аргут PSV-08 (арт. 51846)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174 МГц, SMA-штырь (Для радиостанций Аргут А-73 VHF)	шт	788
Аргут PTD-01 (арт. 56088)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-гнездо, 35 см (Для радиостанций Аргут А-57)	шт	1 388
Аргут PTD-02 (арт. 56089)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-гнездо, 47 см (Для радиостанций Аргут А-57)	шт	1 388
Аргут PTD-03 (арт. 56090)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-гнездо, 78 см (Для радиостанций Аргут А-57)	шт	1 785
Аргут PTD-04 (арт. 56091)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-гнездо, 108 см (Для радиостанций Аргут А-57)	шт	2 085

Грифон GND-02 (арт. 51837)	Антенна для носимой радиостанции, 136-174, 400-520 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Грифон G-6)	шт	338
Грифон GNU-01 (арт. 51836)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Грифон G-3)	шт	338
Грифон GNU-03 (арт. 51838)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Грифон G-34)	шт	338
Грифон GNU-04 (арт. 51839)	Антенна для носимой радиостанции, 400-470 МГц, SMA-гнездо (Для радиостанций Грифон G-44)	шт	338
Радио-Телеком АБ (2,3)-2 (арт. 31250)	Базовая двух резонансная антенна, 148-149 / 171-173, 5/8, 3dB, 200Вт, 1342мм, 1.2кг	шт	15 263
Радио-Телеком АВМО (2, 3)-2В (арт. 31249)	Автомобильная двух резонансная антенна, 148-149 МГц, 171-173 МГц, 5/8, 100 Вт, 1070 мм, магнитное основание с кабелем 4,8 м, BNC	шт	10 681

Крепления для антенн, мачты

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays MB-1303 (арт. 36475)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 145 мм, кабель 4 м	шт	1 785
AjetRays MB-1306 (арт. 43804)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 120 мм, кабель 4 м	шт	1 935
AjetRays MB-82 (арт. 34344)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80 мм, кабель 4 м	шт	1 410
ALAN (GR-S) (арт. 38652)	Антенное крепление на водосток автомобиля, с возможностью смены угла наклона в двух плоскостях (две степени свободы). Крепление универсально и подходит для установки большинства автомобильных антенн. Основной материал - нержавеющая сталь.	шт	2 025
ANLI CL-3 NMO (арт. 42664)	Врубное крепление для антенн с NMO коннекторами. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	2 621
ANLI JM-100 NMO (арт. 41202)	Крепление магнитное 145 мм для антенн с NMO разъемом, кабель 4.5 метра с разъемом PL259	шт	3 238
ANLI JM-100 UHF (арт. 31455)	Магнитное основание 145 мм для антенн с UHF (PL259) разъемом. Кабель: RG-58 A/U 4.5 м, оканчивается разъемом PL259. Корпус крепления выполнен из ударопрочного пластика ABS, стойкого к воздействию окружающей среды. Антенный разъем водонепроницаемый.	шт	3 238
ANLI MC-1 NMO (арт. 37299)	Магнитное основание 80 мм для антенн с NMO разъемом. Кабель 4.5 метра с разъемом PL259. Корпус крепления изготовлен из ударопрочного ABS, стойкого к воздействию окружающей среды. Антенный разъем водонепроницаемый.	шт	2 467
ANLI MC-1 UHF (арт. 389)	Магнитное основание 80 мм для антенн с UHF (PL259) разъемом. Кабель: RG-58 A/U (4.5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена.	шт	2 467
ANLI TA-1 NMO (арт. 431)	Крепление для антенн с NMO коннектором на капот или багажник автомобиля. Скоба крепления выполнена из нержавеющей стали, при необходимости, можно менять угол наклона антенны. Кабель: RG-58 A/U (4.5 метра), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	3 084
ANLI TA-1 UHF (арт. 31456)	Крепление для антенн с UHF (PL259) коннектором на капот или багажник автомобиля. Скоба крепления выполнена из нержавеющей стали, при необходимости, можно менять угол наклона антенны. Кабель: RG-58 A/U (4,5 м), с двойным экраном (оплетка + металлизированный лавсан), витая центральная жила, внутренний диэлектрик из вспененного полиэтилена. Оканчивается кабель разъемом PL259.	шт	3 084
ANLI TM-6G (арт. 183)	Крепление на водосток крыши автомобиля. Крепление изготовлено из нержавеющей стали с гальваническим покрытием. При необходимости, с помощью шарнирного устройства производится изменение угла наклона антенны в двух плоскостях.	шт	2 004
СТЕ T-054 GRONDA-27 (арт. 38653)	Наклонное автомобильное крепление на водосток. Подходит для большинства антенн и позволяет избежать сверления отверстий в кузове авто. Специальная присоска обеспечивает плотное прилегание крепления к крыше автомобиля.	шт	261
Номо Antennius RB-60 (арт. 1457)	Крепление на багажник поворотное предназначено для установки врезных антенн на багажник. Наклон крепления изменяется по двум осям. Подходит для большинства автомобилей в кузовах: седан, хэтчбек, универсал. Цвета черный и хромированный, на выбор. При установке необходимо обеспечить хороший электрический контакт с кузовом.	шт	1 542
Номо Antennius RB-60-B (арт. 1456)	Крепление на багажник с наклонным механизмом "джип", черное	шт	1 542
KP-Black (арт. 45718)	Крепление на багажник предназначено для установки врезных антенн на крышку багажника автомобиля. Крепление сделано из прочной стали и позволяет устанавливать длинные антенны. При установке необходимо обеспечить хороший электрический контакт с кузовом.	шт	580
KP-S Silver (арт. 42707)	Крепление на багажник поворотное. Предназначено для установки врезных антенн на багажник. Наклон крепления KP-S Silver изменяется по двум осям. Подходит для большинства автомобилей в кузовах: седан, хэтчбек, универсал.	шт	778
Lemm TS-64 (арт. 38839)	Крепление на багажник седана для автомобильных врезных антенн, хром	шт	986
mdi ML-145 (магнит) (арт. 42846)	Магнитное основание для антенны, 145 мм, с кабелем 4.5 м	шт	1 869
Midland SP-21 (Т390) (арт. 43149)	Крепление на зеркало из нержавеющей стали (регулировка угла наклона). Позволяет устанавливать мобильную антенну на зеркало заднего вида грузовых автомобилей, не просверливая отверстие в кузове. Диаметр посадочного отверстия 18 мм.	шт	934

Motorola PMAN-4003 (арт. 46257)	Основание GPS антенны (BNC) для радиостанций Motorola серии DM4000	шт	18 321
Motorola PMAN-4004 (арт. 46258)	Основание GPS антенны (Mini-U) для радиостанций Motorola серии DM4000	шт	15 666
ОРЕК AM-203 (арт. 54807)	Кронштейн для крепления автомобильной антенны. Изготовлен из стали. Диаметр отверстия 16,5 мм. Устанавливается на багажник автомобиля	шт	1 046
ОРЕК AM-503 (арт. 53940)	Кронштейн для крепления автомобильной антенны. Изготовлен из стали. Диаметр отверстия 16,5 мм. Устанавливается на водосточный желоб машины	шт	1 540
Optimcom BM-120 DV Optim (арт. 44920)	Крепление магнитное 120 мм, с кабелем 4 м, DV	шт	1 869
Optimcom BM-120 VHF/UHF PL Optim (арт. 40114)	Крепление магнитное 120 мм, с кабелем 4 м, PL	шт	2 025
Optimcom BM-145 DV Optim (арт. 44921)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем 4 м, DV	шт	1 869
Optimcom BM-145 PL Optim (арт. 7516)	Крепление магнитное 145 мм, с кабелем 4 м, PL	шт	1 869
Optimcom BM-170 PL Optim (арт. 44922)	Крепление магнитное 170 мм, с кабелем 4 м, PL	шт	2 648
Optimcom TS-03 Optim (арт. 37517)	крепление на рейлинг	шт	1 246
Optimcom TS-07 Optim (арт. 36374)	крепление на водосток	шт	1 091
Optimcom TS-50 Optim (арт. 45621)	Поворотное крепление изготовлено из хромированной стали и предназначено для установки врезной антенны на дугу зеркала грузового автомобиля или на рейлинг багажника легкового авто. Максимальный диаметр рейлинга, дуги - 40 мм.	шт	1 091
Optimcom TS-64 Optim (арт. 44923)	Крепление на багажник	шт	1 168
Parus MB-82 (арт. 45118)	Крепление магнитное, основание PL, диаметр 80 мм, кабель 4 м, разъём крепления: UHF female, разъём кабеля: UHF male (PL-259)	шт	1 869
Parus TP-933 (арт. 48668)	Крепление на багажник врезное. Кабель RG-58. Длина кабеля 4м, разъёмы: PL-259	шт	2 102
Parus TX-910 (арт. 48666)	Магнитное основание 140 мм. Длина кабеля 4 м, разъём PL-259	шт	2 492
Parus TZ-912 (арт. 45172)	Автомобильное крепление антенны: на зеркало или рейлинги багажника. Диаметр отверстия: 16 мм.	шт	1 479
Parus TZ-923 (арт. 48667)	Крепление на багажник поворотное	шт	1 869
Sirio ASP-1 Chrome (арт. 750)	Крепление для установки антенн на штангу зеркала.	шт	822
Sirio ASP-3 Black (арт. 1721)	Крепление для врезных антенн на зеркало заднего вида грузовых автомобилей.	шт	822
Sirio MAG 160 PL (арт. 746)	Магнитное крепление с кабелем длиной 3,6 метра предназначено для крепления автомобильных антенн с UHF (PL-259) разъемом.	шт	3 779
АМС3 (без монтажного комплекта) (арт. 39812)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	2 755
АМС3 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40241)	Мачта 2-х секционная для установки антенн. Длина 3 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	5 365
АМС4.5 (без монтажного комплекта) (арт. 39938)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	4 133
АМС4.5 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 40240)	Мачта 3-х секционная для установки антенн. Длина 4.5 метра, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	6 743
АМС6 (без монтажного комплекта) (арт. 43219)	Мачта 4-х секционная для установки антенн. Длина 6 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	5 510
АМС6 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 43220)	Мачта 4-х секционная для установки антенн. Длина 6 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	8 120
АМС7.5 (без монтажного комплекта) (арт. 43221)	Мачта 5-ти секционная для установки антенн. Длина 7.5 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	6 888
АМС7.5 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 43222)	Мачта 5-ти секционная для установки антенн. Длина 7.5 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	11 093
АМС9 (без монтажного комплекта) (арт. 43223)	Мачта 6-ти секционная для установки антенн. Длина 9 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	8 265
АМС9 (с монтажным комплектом: трос, талрепы) (арт. 43224)	Мачта 6-ти секционная для установки антенн. Длина 9 метров, диаметр 50 мм. алюминиевый сплав АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм.	шт	12 470
ПИТЕР Крепление на водосток стальное (арт. 41031)	Крепление на водосток	шт	479

Носимые радиостанции

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays AJ-144 VHF (арт. 30736)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5.5 Вт, 16 каналов, 99x48x30 мм, 230 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, SMA антенна портативная, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144, зарядное устройство, адаптер AJD-144)	шт	6 500

AjetRays AJ-344 UHF (арт. 14090)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 55x100x33 мм, 280 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	6 500
AjetRays AJ-344 VHF (арт. 19364)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x98x30 мм, 200 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	6 500
AjetRays AJ-434 UHF (арт. 21882)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 80 каналов, 53x89x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 300
AjetRays AJ-435 UHF (арт. 39066)	Носимая радиостанция, 400-520 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 795
AjetRays AJ-437 UHF (арт. 42278)	Носимая цифровая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 32 канала, 132x62x38 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Li-Ion аккумулятор, антенна, клипса крепления на пояс, быстрое зарядное устройство, ремешок, инструкция)	шт	8 720
AjetRays AJ-446 UHF (1200 mAh) (арт. 14089)	Носимая радиостанция, 430-450 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x110x30 мм, 197 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	7 500
AjetRays AJ-447 UHF (арт. 35530)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 89x53x30 мм, 195 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	6 300
AjetRays AJ-450 UHF (арт. 35529)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 89x53x30 мм, 205 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной , клипса крепления на пояс, аккумулятор 1200 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	3 600
AjetRays AJ-460 UHF (арт. 39242)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, FM радио (цифровой набор волны), 99x58x28 мм, 220 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция с антенной, клипса крепления на пояс, аккумулятор AJBP-144 Li-Ion 1600 мАч, зарядное устройство, ремешок, инструкция, упаковка)	шт	6 100
Alinco DJ-100 (арт. 48592)	Носимая радиостанция, 136-173.9975 МГц, 5 Вт, 200 каналов, 270x56x30 мм, 210 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	15 521
Alinco DJ-17R/TFH (арт. 48659)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт 200 кан, защита IP67 (в комплекте ЗУ, АКБ, антенна)	шт	15 521
Alinco DJ-193 (арт. 427)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 40 каналов, 56x124x40 мм, 375г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумуляторная батарея Li-Ion EBP-58N, зарядное устройство импульсное EDC-128, инструкция пользователя, упаковка)	шт	32 610
Alinco DJ-195 (арт. 10001)	Носимая радиостанция, 130-174 МГц, 5 Вт, 40 каналов, 56x124x40 мм, 375г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, клипса поясного держателя)	шт	13 091
Alinco DJ-496 (арт. 48658)	Носимая радиостанция, 405-471 МГц, 5 Вт, 40 каналов, 56x124x40 мм, 375г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, клипса поясного держателя)	шт	15 521
Alinco DJ-500 (арт. 48593)	Носимая радиостанция, 136-174/400-470 МГц, 5 Вт, 200 каналов, 59x98x35 мм, 227 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	18 220
Alinco DJ-A10 (арт. 48588)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 59x98x35 мм, 227 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	15 924
Alinco DJ-A11 (арт. 40069)	Радиостанция носимая 136-174 МГц, 5Вт, 128 каналов, VOX, Скремблер, (Без: Дисплея и Клавиатуры). Комплектация: Антенна, Li-on АКБ 7.4В 1500мАч, Быстрое Зарядное Устройство, Клипса, Ремешок	шт	13 496
Alinco DJ-A40 (арт. 48589)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 59x98x35 мм, 227 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	15 924
Alinco DJ-A41 (арт. 48590)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 59x98x35 мм, 227 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	13 496
Alinco DJ-A446 (арт. 48591)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 240x56x30 мм, 240 г, -10 ... 45 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	16 600
Alinco DJ-AXD1 (арт. 48599)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, 64x120x38 мм, 320 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	33 200
Alinco DJ-AXD4 (арт. 48600)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, 64x120x38 мм, 320 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	33 200
Alinco DJ-CRX7 (арт. 51584)	Носимая радиостанция, 136-174/400-470 МГц, 5 Вт, 200 каналов, VOX, 92x57x35 мм, 213 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, инструкция)	шт	13 225
Alinco DJ-D15 (арт. 48601)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, 54x116x31 мм, 275 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	24 563
Alinco DJ-D17 (арт. 48605)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 каналов, GPS, 55x137x35 мм, 362 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	52 633
Alinco DJ-D45 (арт. 48602)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 4 Вт, 256 каналов, 54x116x31 мм, 275 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	24 563
Alinco DJ-D47 (арт. 48606)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 1024 каналов, GPS, 55x137x35 мм, 362 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	71 527

Alinco DJ-FX446 (арт. 48587)	Носимая радиостанция, 420-460 МГц, 0.5 Вт, 72 каналов, 157x50x19 мм, 90г, -20 ... 65 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, инструкция)	шт	4 724
Alinco DJ-G7 (арт. 48595)	Носимая радиостанция, 144/430/1200 МГц, 1000 каналов, 60x115x30 мм, 296 г, -10 ... 45 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	47 235
Alinco DJ-MD40 (арт. 48597)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, 62x112x46 мм, 305 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	33 200
Alinco DJ-MD5E (арт. 48603)	Носимая радиостанция, 136-174/400-480 МГц, 5 Вт, 4000 каналов, 59x118x40 мм, 256 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	28 881
Alinco DJ-MD5EGP (арт. 48604)	Носимая радиостанция, 136-174/400-480 МГц, 5 Вт, 4000 каналов, GPS, 59x118x40 мм, 256 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	33 874
Alinco DJ-PAX4 (арт. 48596)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 102x59x38 мм, 238 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	30 366
Alinco DJ-V17L (арт. 19318)	Носимая радиостанция, 36-59 МГц, 5 Вт 200 кан, защита IP67 (в комплекте ЗУ, АКБ, антенна)	шт	19 704
Alinco DJ-V57 (арт. 48594)	Носимая радиостанция, 136-174/400-480 МГц, 5 Вт, 200 каналов, 58x110x34 мм, 270 г, -10 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, ремешок, инструкция)	шт	24 968
Alinco DJ-VX10 (арт. 48584)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 200 каналов, 118x59x38 мм, 230г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, инструкция)	шт	16 600
Alinco DJ-VX11 (арт. 48585)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 118x59x38 мм, 230г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, инструкция)	шт	14 440
Alinco DJ-VX41 (арт. 48586)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 118x59x38 мм, 230г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, инструкция)	шт	14 440
Alinco DJ-VX50 (арт. 48642)	Носимая радиостанция, 136-174/400-470 МГц, 5 Вт, 200 каналов, 118x59x38 мм, 230г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер, клипса поясного держателя, инструкция)	шт	17 544
BAOFENG UV-5R (арт. 41932)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц/400-520 МГц, 4 Вт, 128 каналов, 110x58x32 мм	шт	3 737
BAOFENG UV-82 (арт. 45264)	Носимая радиостанция стандарт связи: Аналоговая, Диапазон частот: VHF (136-174 МГц), UHF (400-520МГц), включает LPD/PMR, Частоты, МГц: 136-174/400-520 МГц, Передатчик: 5 Вт, Каналы: 128, Вид модуляции:FM (частотная), Шаг сетки частот, КГц:2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 кГц, Чувствительность, мкВ:0,2, Размеры, мм:58x110x32	шт	3 900
Comrade R7 UHF (арт. 41836)	Носимая радиостанция: диапазон частот 400 - 480 МГц, антенна, аккумулятор Li-Ion 1900 mAh, зарядное устройство "стакан", адаптер питания, клипса, ремешок	шт	10 277
Comrade R7 VHF (арт. 45079)	Носимая радиостанция: диапазон частот 136 - 174 МГц, антенна, аккумулятор Li-Ion 1900 mAh, зарядное устройство "стакан", адаптер питания, клипса, ремешок	шт	10 277
Hytera BD-305 UHF (арт. 46588)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 48 каналов, 49x101x25.8 мм, 140 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	13 807
Hytera BD-305LF UHF (арт. 46589)	Носимая цифровая радиостанция, 446 МГц, 0.5 Вт, 48 каналов, 49x101x25.8 мм, 140 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	13 807
Hytera BD-355 UHF (арт. 46590)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 256 каналов, 49x101x25.8 мм, 140 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	15 572
Hytera BD-505 UHF (арт. 46605)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 48 каналов, 54x108x29 мм, 220 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	17 648
Hytera BD-505 VHF (арт. 46606)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 48 каналов, 54x108x29 мм, 220 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	17 648
Hytera BD-555 Bluetooth UHF (арт. 46609)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 256 каналов, с Bluetooth, 54x108x29 мм, 220 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	28 341
Hytera BD-555 Bluetooth VHF (арт. 46610)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, с Bluetooth, 54x108x29 мм, 220 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	28 341
Hytera BD-555 UHF (арт. 46607)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 256 каналов, 54x108x29 мм, 220 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	23 566
Hytera BD-555 VHF (арт. 46608)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, 54x108x29 мм, 220 г, -30...60 С (В комплекте: Радиостанция, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, клипса, упаковка, руководство пользователя)	шт	23 566

Hytera PD-985 UHF быстрая зарядка (арт. 47472)	Носимая цифровая радиостанция, 350-527 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, без GPS, без Bluetooth, быстрая зарядка (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	79 936
Hytera PD-985 UL913 UHF (арт. 47482)	Носимая цифровая взрывозащищенная радиостанция, 350-527 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, без GPS, без Bluetooth (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	94 262
Hytera PD-985 UL913 VHF (арт. 47483)	Носимая цифровая взрывозащищенная радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, без GPS, без Bluetooth (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	94 262
Hytera PD-985 VHF (арт. 47468)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, без GPS, без Bluetooth (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	76 199
Hytera PD-985 VHF быстрая зарядка (арт. 47473)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, без GPS, без Bluetooth, быстрая зарядка (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	79 936
Hytera PD-985G UHF (арт. 47470)	Носимая цифровая радиостанция, 350-527 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, с GPS/GLONASS, с Bluetooth (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	84 711
Hytera PD-985G UHF быстрая зарядка (арт. 47474)	Носимая цифровая радиостанция, 350-527 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, с GPS/GLONASS, с Bluetooth, быстрая зарядка (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	88 449
Hytera PD-985G UL913 UHF (арт. 47484)	Носимая цифровая взрывозащищенная радиостанция, 350-527 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, с GPS/GLONASS, с Bluetooth (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	102 775
Hytera PD-985G UL913 VHF (арт. 47485)	Носимая цифровая взрывозащищенная радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, с GPS/GLONASS, с Bluetooth (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	102 775
Hytera PD-985G VHF (арт. 47471)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, с GPS/GLONASS, с Bluetooth (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	84 711
Hytera PD-985G VHF быстрая зарядка (арт. 47475)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 131x55x36 мм, 350 г, -30 ... 60 °С, с GPS/GLONASS, с Bluetooth, быстрая зарядка (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2000 мАч Li-ion, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	88 449
Hytera TC-320 (арт. 39139)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч BL1715, зарядное устройство, антенна, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	7 890
Hytera TC-508 UHF (арт. 42057)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, 280г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, ремешок, зажим)	шт	13 496
Hytera TC-508 VHF (арт. 40464)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 5-2 Вт, 16 каналов, 113x54x35 мм, -280г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство, аккумулятор 7.4 В, 1650 мАч, руководство пользователя, клипса поясного крепления, петля-держатель в руке)	шт	13 496
Hytera TC-518 UHF (арт. 42658)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 52x110x28 мм, 240 г, -30...60 С / AN0400W03/ BL1719 / CH10L19 / PS1018 (В комплекте: Радиостанция зарядное устройство, сетевой адаптер, антенна, аккумуляторная батарея, ремешок, упаковка, руководство пользователя)	шт	13 496
Hytera TC-518 VHF (арт. 39334)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц 5 Вт, 16 каналов, 52x110x28, 240 г, -30...60 С / AN0160H14 / BL1719 / CH10L19 / PS1018, (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим, петля-держатель в руке)	шт	13 496
Hytera TC-580 UHF (арт. 44888)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 256 каналов, ЖК дисплей, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	15 572
Hytera TC-580 VHF (арт. 39331)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, ЖК дисплей, 100x48x27 мм, 135 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1650 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	15 572
Hytera TC-700 MD UHF (арт. 46467)	Носимая радиостанция, 400-440 МГц, 4 Вт, 16 каналов, с mandown, 122x55x35 мм, 316 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	25 953
Hytera TC-700 MD VHF (арт. 46455)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, с mandown, 122x55x35 мм, 316 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	25 953
Hytera TC-700 UHF (арт. 46466)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, 122x55x35 мм, 316 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	16 610
Hytera TC-700 VHF (арт. 46454)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 122x55x35 мм, 316 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мАч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	16 610

Hytera TC-700Ex (ATEX) UHF (арт. 46468)	Носимая взрывозащищенная радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 122x55x35 мм, 426 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мА/ч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	86 165
Hytera TC-700Ex (ATEX) VHF (арт. 46465)	Носимая взрывозащищенная радиостанция, 136-174 МГц, 3.5 Вт, 16 каналов, 122x55x35 мм, 426 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мА/ч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	86 165
Hytera TC-700Ex (FM) UHF (арт. 46469)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 122x55x35 мм, 426 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мА/ч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	68 516
Hytera TC-700Ex (FM) VHF (арт. 46470)	Носимая взрывозащищенная радиостанция, 136-174 МГц, 3.5 Вт, 16 каналов, 122x55x35 мм, 426 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1700 мА/ч , зарядное устройство, антенна, ремешок, поясной зажим)	шт	68 516
Hytera X1e (350-400 МГц) UHF (арт. 47487)	Носимая цифровая радиостанция, 350-400 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x20 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	86 268
Hytera X1e (400-470 МГц) UHF (арт. 47488)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x20 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	86 268
Hytera X1e (450-520 МГц) UHF (арт. 47489)	Носимая цифровая радиостанция, 450-520 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x20 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	86 268
Hytera X1e VHF (арт. 47486)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 120x57x20 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	86 268
Hytera X1p (350-400 МГц) UHF (арт. 47493)	Носимая цифровая радиостанция, 350-400 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x23 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	107 758
Hytera X1p (400-470 МГц) UHF (арт. 47492)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x23 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	112 222
Hytera X1p (450-520 МГц) UHF (арт. 47490)	Носимая цифровая радиостанция, 450-520 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x23 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	107 758
Hytera X1p UL913 (400-470 МГц) UHF (арт. 47507)	Носимая цифровая взрывозащищенная радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x23 мм, 252 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	123 641
Hytera X1p UL913 (450-520 МГц) UHF (арт. 47508)	Носимая цифровая взрывозащищенная радиостанция, 450-520 МГц, 4 Вт, 1024 канала, 120x57x23 мм, 252 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	123 641
Hytera X1p UL913 VHF (арт. 47506)	Носимая цифровая взрывозащищенная радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 120x57x23 мм, 252 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	126 133
Hytera X1p VHF (арт. 47491)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, 120x57x23 мм, 225 г, -30 ... 60 °С, с GPS, с mandown (В комплекте радиостанция, аккумулятор 1400 мАч Li-ion, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса поясного крепления)	шт	112 222
Icom IC-4088E UHF (арт. 17296)	Носимая радиостанция, 433-435 МГц, 0.01 Вт, 69 каналов, 53x103x27 мм, 200 г, -10 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство типа "стакан", поясное крепление, инструкция)	шт	10 940
Icom IC-A14 (арт. 42715)	Носимая радиостанция авиационная 118-137 МГц, AM, 200 каналов, 5 Вт, IPX4 (к-т: р/ст, АКБ ВР-232Н, ВС-179+ВС174, антенна FA-B02AR)	шт	31 330
Icom IC-A16 (арт. 47050)	Носимая радиостанция авиационная 118-137 МГц, AM, 200 каналов, 6 Вт (к-т: р/ст, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор ВР-280, 3У ВС-213, инструкция)	шт	30 400
Icom IC-A25C (арт. 47060)	Носимая радиостанция авиационная 118-137 МГц, AM, 200 каналов, 6 Вт (к-т: р/ст, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор ВР-288, 3У ВС-224, инструкция)	шт	69 890
Icom IC-A25N (арт. 47061)	Носимая радиостанция авиационная 118-137 МГц, AM, 200 каналов, 6 Вт, VOR-навигация, GPS, Bluetooth (к-т: р/ст, антенна, поясное и ручное крепление, аккумулятор ВР-288, 3У ВС-224, инструкция)	шт	114 990
Icom IC-F1000 VHF (арт. 46888)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 52x112x25 мм, 240 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-279, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	29 480
Icom IC-F1000T VHF (арт. 52813)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, переключаемый шаг, дисплей, клавиатура, 52x112x25 мм, 240 г, -30 ... 60 °С, IP67 (В комплекте радиостанция, антенна, Li-Ion аккумулятор ВР-279, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	37 350
Icom IC-F1100D VHF (арт. 46889)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/12.5/25, 52x112x30 мм, 270 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-280, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	43 950

Icom IC-F16 W/O VHF (арт. 46911)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 53x120x41 мм, 290 г, -30 ... 60 °С БЕЗ АККУМУЛЯТОРА (В комплекте радиостанция, антенна, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	22 150
Icom IC-F2000 UHF (арт. 46890)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 112x53x25 мм, 240 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	29 480
Icom IC-F2000S UHF (арт. 52077)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, переключаемый шаг, IP67, 112x52x25 мм, 240 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	14 352
Icom IC-F2000T UHF (арт. 52814)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, переключаемый шаг, дисплей, клавиатура, 112x52x25 мм, 240 г, -30 ... 60 °С, IP67 (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	37 350
Icom IC-F2100D UHF (арт. 46891)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, шаг 6.25/12.5/25, 112x52x30 мм, 260 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор ВР-280, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	39 680
Icom IC-F26 UHF (арт. 46892)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг, 120x53x38 мм, 260 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор ВР-232Н, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	33 200
Icom IC-F26_0 UHF (арт. 52076)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, без дисплея, переключаемый шаг, 120x53x38 мм, 260 г, -30 ... 60 °С, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА (В комплекте радиостанция, антенна, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	26 160
Icom IC-F29DR UHF (арт. 47074)	Носимая цифровая радиостанция, 446 МГц, 0,5 Вт, 8 каналов (16 в цифровом режиме DPMR), 186x52x30 мм, 270 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-280, ЗУ ВС-213, инструкция)	шт	18 499
Icom IC-F29SR2 UHF (арт. 51583)	Носимая аналоговая радиостанция, 446 МГц, 0,5 Вт, 8 каналов, 186x52x25 мм, 240 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-279, ЗУ ВС-213, инструкция)	шт	17 400
Icom IC-F3003 #22 VHF (арт. 46893)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 58x111x31 мм, 270 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, NiMh аккумулятор ВР-264, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	13 690
Icom IC-F3003 #23 VHF (арт. 46894)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 58x111x36 мм, 330 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-265, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	16 580
Icom IC-F3003 #54 VHF (арт. 53387)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 58x111x36 мм, 330 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-298, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	37 670
Icom IC-F3036S VHF (арт. 46895)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, переключаемый шаг, 53x120x37 мм, 310 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-232WP, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	43 240
Icom IC-F3036T VHF (арт. 37966)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, IP67, DTMF, в комплект: ВР-232 WP, антенна	шт	23 710
Icom IC-F3103D VHF (арт. 46896)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг 6.25/12.5/25, 58x112x37 мм, 320 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-265, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	32 080
Icom IC-F3161DT VHF (арт. 46897)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 512 каналов, переключаемый шаг 6.25/12.5/25, 53x136x39 мм, 340 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-232Н, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	60 390
Icom IC-F3230DS VHF (арт. 46898)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 128 каналов, переключаемый шаг 6.25/12.5/25, 53x120x37 мм, 340 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-232WP, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	34 476
Icom IC-F3400DT VHF (арт. 51563)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1024 канала, переключаемый шаг 25/ 12.5/ 6.25, цветной дисплей, DTMF клавиатура с подсветкой, цифровой режим IDAS, 53.6x123.5x29.3 мм, 340 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, Lilon аккумулятор ВР-283, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция, БЕЗ АНТЕННЫ)	шт	58 240
Icom IC-F4003 #22 UHF (арт. 46899)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 58x111x31 мм, 330 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, NiMh аккумулятор ВР-264, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	13 690
Icom IC-F4003 #23 UHF (арт. 46900)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 58x111x31 мм, 330 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-265, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	16 580
Icom IC-F4003 #74 UHF (арт. 53386)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг, 58x111x31 мм, 330 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-298, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	32 760
Icom IC-F4036S UHF (арт. 46901)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, переключаемый шаг, 53x120x37 мм, 310 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-232WP, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	20 540
Icom IC-F4036T UHF (арт. 46902)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 128 каналов, переключаемый шаг, 53x120x37 мм, 310 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Lilon аккумулятор ВР-232WP, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	31 900

Icom IC-F4102D UHF (арт. 51566)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг 6.25/12.5/25, цифровой режим IDAS DPMR, VOX, IP54, 58x112x37 мм, 310 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Li-Ion аккумулятор BP-265, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	17 850
Icom IC-F4103D UHF (арт. 46903)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 4 Вт, 16 каналов, переключаемый шаг 6.25/12.5/25, цифровой режим IDAS NXDN, VOX, IP54, 58x112x37 мм, 310 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Li-Ion аккумулятор BP-265, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	32 080
Icom IC-F4161DT UHF (арт. 46904)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов, переключаемый шаг 25/12.5/6.25, 53x136x39 мм, 340 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Li-Ion аккумулятор BP-232H, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	60 390
Icom IC-F4162DT UHF (арт. 46905)	Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 512 каналов, переключаемый шаг 25/12.5/6.25, 53x136x39 мм, 340 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Li-Ion аккумулятор BP-232H, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	58 900
Icom IC-V80 VHF (арт. 47123)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x112x30 мм, 350 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, Li-Ion аккумулятор BP-265, зарядное устройство, поясное крепление, инструкция)	шт	15 366
Kenwood TK-2406M (арт. 37458)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 5 Вт, 25/12,5 кГц, QT/DQT/DTMF/MDC1200/VOX, GPS, функция STUN, 2 программируемые кнопки, тревожная кнопка и функция одинокий работник, голосовая подсказка на русском языке, сканирование, автономные настройки для каждого канала, скремблер, MIL-STD 810 C/D/E/F/G/IP54/IP55, комплект: KNB-53NM, KSC-43E	шт	32 909
Kenwood TK-3000M (арт. 35090)	Носимая радиостанция, 440-480 МГц, 5 Вт, 16 каналов (В комплекте радиостанция, аккумулятор KNB-63LM, зарядное устройство KSC-35SE, антенна KRA-27, инструкция)	шт	20 347
Lira CP-115 (арт. 51597)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 45x31x92 мм, 108 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-115P (Li-Ion, 3.7 В, 1200 мАч), зарядное устройство CH-115, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	1 690
Lira CP-215H (арт. 51599)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, светодиодный фонарь, 56x36x115 мм, 245 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-215 (Li-Ion, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство CH-215, антенна, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	3 390
Lira CP-215L (арт. 51598)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 56x36x115 мм, 238 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-215 (Li-Ion, 3.7 В, 3200 мАч), зарядное устройство CH-215, антенна, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	2 390
Lira CP-515 (арт. 51600)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 8 Вт, 16 каналов, светодиодный фонарь, 54x40x120 мм, 250 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-515P (Li-Ion, 7.4 В, 3500 мАч), зарядное устройство CH-515, антенна, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	4 790
Lira P-110L (арт. 36932)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 55x36x96 мм, 132 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-110P (Li-Ion, 3.7 В, 1700 мАч), зарядное устройство CH-110, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользователя)	шт	3 590
Lira P-112L (арт. 51601)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, светодиодный фонарь, 54x33x105 мм, 171 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-112P (Li-Ion, 3.7 В, 2000 мАч), зарядное устройство CH-112, антенна, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	4 290
Lira P-210L (арт. 36933)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 57x33x120 мм, 195 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-210P (Li-Ion, 3.7 В, 2600 мАч), зарядное устройство CH-210, антенна, поясная клипса, ремешок на запястье, руководство пользовов)	шт	4 890
Lira P-280L (арт. 36934)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 3 Вт, 99 каналов, FM радио (перебор частоты), 60x34x114 мм, 216 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-280L (Li-Pol, 3.7 В, 3200 мАч), антенна, поясная клипса ремешок для ношения на запястье, руковод	шт	5 990
Lira P-312 (арт. 36935)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x36x123 мм, 242 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-312P (Li-Pol, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-312, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	5 990
Lira P-510H (арт. 36936)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 238 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-510, адаптер для "зарядного стакана" от сети, антенна, поясная клипса,	шт	7 490
Lira P-510V (арт. 51602)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 7 Вт, 16 каналов, 61x40x126 мм, 244 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-510H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-510, антенна, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	7 490
Lira P-512H (арт. 51603)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 8 Вт, 16 каналов, 58x37x118 мм, 279 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-512H (Li-Ion, 7.4 В, 2500 мАч), зарядное устройство CH-512, антенна, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	7 490
Lira P-580 UV (арт. 36937)	Носимая радиостанция, 136-174 / 400-470 МГц и прием 350-390 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 61x39x124 мм, 248 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор B-580P (Li-Poly 7.4 В 2400 мАч), зарядное устройство CH-580, антенна, поясная клипса, руководство пользователя)	шт	9 990
Midland ALAN-507 (арт. 804)	Носимая радиостанция, 433 мГц, 10 мВт, 69 каналов	шт	7 008

Midland GXT-1000 (арт. 30966)	Носимая радиостанция, 433,075 - 434,775 МГц, 0.01 Вт, 69 каналов, 60x120x35 мм, 180 г, -20 ... 55 °С (В комплекте две радиостанции, гарнитура - 2 шт., клипса на пояс - 2 шт., Зарядный стакан на 2 радиостанции , аккумуляторы 6 В 800 мАч	шт	11 212
Motorola DP1400 UHF (арт. 44515)	Носимая цифровая радиостанция, 403-470МГц, 4 Вт, 16 каналов (Комплектация: радиостанция, антенна NAD6502, аккумулятор NNTN4851, зарядное устройство PMLN5192B, клипса на пояс HLN8255)	шт	37 394
Motorola DP1400 UHF ANALOG (арт. 44183)	Носимая радиостанция, 403-470МГц, 4 Вт, 16 каналов, 62x128x42 мм, 407 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна NAD6502, аккумулятор NNTN4851, зарядное устройство PMLN5192B, клипса на пояс HLN8255)	шт	29 340
Motorola DP1400 VHF (арт. 44514)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 16 каналов, 62x128x42 406 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор NNTN4851, зарядное устройство PMLN5192B, клипса на пояс HLN8255)	шт	37 394
Motorola DP1400 VHF ANALOG (арт. 37462)	Носимая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 16 каналов, 62x128x42 мм, 406 г, -30...60 (Комплектация: радиостанция, антенна NAD6502, аккумулятор NNTN4851, зарядное устройство PMLN5192B, клипса на пояс HLN8255)	шт	29 340
Motorola DP2400E UHF (арт. 46044)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 16 каналов, 56x122x36 265 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	45 333
Motorola DP2400E VHF (арт. 41056)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 16 каналов, 56x122x36 265 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	45 333
Motorola DP2600E UHF (арт. 46046)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 128 каналов, 56x122x37 280 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	54 538
Motorola DP2600E VHF (арт. 46045)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 128 каналов, 56x122x37 280 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	54 538
Motorola DP3441E UHF (арт. 46125)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 32 канала, 56x100x30 254 г, -30...60 С, встроенный GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	67 079
Motorola DP3441E VHF (арт. 46124)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 32 канала, 56x100x30 254 г, -30...60 С, встроенный GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	67 079
Motorola DP3661E UHF (арт. 46127)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 1000 канала, 56x100x36 290 г, -30...60 С, встроенный GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	76 859
Motorola DP3661E VHF (арт. 46126)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 1000 канала, 56x100x36 290 г, -30...60 С, встроенный GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	76 859
Motorola DP4400E UHF (арт. 46154)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 32 канала, 55x130x34 290 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	59 601
Motorola DP4400E VHF (арт. 46153)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 32 канала, 55x130x34 290 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	59 601
Motorola DP4401 Ex (ATEX) Ma VHF (арт. 45998)	Носимая взрывозащищенная цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 32 канала, 139x57x38 456 г, -20...55 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	149 346
Motorola DP4401 Ex (ATEX) VHF (арт. 45997)	Носимая взрывозащищенная цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 32 канала, GPS, 139x57x38 456 г, -20...55 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	134 389
Motorola DP4401E UHF (арт. 46159)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 32 канала, -30...60 С, GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	66 504
Motorola DP4401E VHF (арт. 46158)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 32 канала, -30...60 С, GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	66 504
Motorola DP4600E UHF (арт. 46156)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 1000 каналов, 55x130x36 330 г, -30...60 С, дисплей, усеч.клав. (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	64 202
Motorola DP4600E VHF (арт. 46155)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 1000 каналов, 55x130x36 330 г, -30...60 С, дисплей, усеч.клав. (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	64 202
Motorola DP4601E UHF (арт. 46160)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 1000 каналов, -30...60 С, дисплей, усеч.клав., GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	71 106
Motorola DP4601E VHF (арт. 46161)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 1000 каналов, -30...60 С, дисплей, усеч.клав., GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	71 106
Motorola DP4800E UHF (арт. 43136)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 1000 каналов, -30...60 С, дисплей, клав. (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	71 106
Motorola DP4800E VHF (арт. 46157)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, -30...60 С, дисплей, клав. (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	71 106
Motorola DP4801 Ex (ATEX) Ma UHF (арт. 46002)	Носимая взрывозащищенная цифровая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 1000 канала, 139x57x40 483 г, -20...55 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	186 165

Motorola DP4801 Ex (ATEX) Ma VHF (арт. 46001)	Носимая взрывозащищенная цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 1000 канала, 139x57x40 483 г, -20...55 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	186 165
Motorola DP4801 Ex (ATEX) UHF (арт. 44355)	Носимая взрывозащищенная цифровая радиостанция, 403-470 МГц, 5 Вт, 1000 канала, GPS, 139x57x40 483 г, -20...55 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	157 400
Motorola DP4801 Ex (ATEX) VHF (арт. 46000)	Носимая взрывозащищенная цифровая радиостанция, 136-174МГц, 5 Вт, 1000 канала, GPS, 139x57x40 483 г, -20...55 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	157 400
Motorola DP4801E UHF (арт. 46162)	Носимая цифровая радиостанция, 403-527 МГц, 4 Вт, 1000 каналов, -30...60 С, дисплей, клав., GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	79 161
Motorola DP4801E VHF (арт. 46163)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 1000 каналов, -30...60 С, дисплей, клав., GLONASS/Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс)	шт	79 161
Motorola GP-680 VHF (арт. 10006)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x137x38 мм, 428 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор HNN9008, зарядное устройство PMLN5196, антенна PMAD4015, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	66 831
Motorola SL1600 UHF (арт. 45839)	Носимая цифровая радиостанция, 403-470МГц, 2 Вт/3 Вт (analog / digital), 99 каналов, 55x126x22 мм, 170 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	40 270
Motorola SL1600 VHF (арт. 45840)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 2 Вт/3 Вт (analog / digital), 99 каналов, 55x126x22 170 г, -30...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	40 270
Motorola SL2600 UHF (арт. 45841)	Носимая цифровая радиостанция, 403-470МГц, 2 Вт/3 Вт (analog / digital), 256 каналов, 55x126x23 мм, 190 г, -30...60 С Bluetooth/Wi-Fi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	47 520
Motorola SL2600 VHF (арт. 45842)	Носимая цифровая радиостанция, 136-174МГц, 2 Вт/3 Вт (analog / digital), 256 каналов, 55x126x23 190 г, -30...60 С Bluetooth/Wi-Fi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	47 520
Motorola SL4000E UHF (арт. 46137)	Носимая цифровая радиостанция, 403-470МГц, 2 Вт, 1000 каналов, 55x121x17 мм, 154 г, -20...60 С (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	79 736
Motorola SL4010E UHF (арт. 46138)	Носимая цифровая радиостанция, 403-470МГц, 2 Вт, 1000 каналов, 55x121x17 мм, 154 г, -20...60 С, Bluetooth/WiFi (Комплектация: радиостанция, антенна, аккумулятор, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	69 610
Motorola TETRA MTP6550 (арт. 41924)	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)	шт	108 500
Motorola TETRA MTP6650 (арт. 44354)	Носимый терминал (антенна, аккумуляторная батарея, клипса, зарядное устройство, чехол)	шт	104 013
Motorola-Vertex VX-261-D0-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 41645)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x109x32 мм, 288 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство VAC-20C, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	21 285
Motorola-Vertex VX-261-G6-5 (CE) (FNB-V136) (арт. 40777)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x110x30 мм, 285 г, -25 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна ATU-6B, аккумулятор FNB-V136, зарядное устройство, клипса на пояс, руководство пользователя)	шт	21 285
Motorola-Vertex VX-451-F5-5 (C сертификатом) (арт. 37908)	Носимая радиостанция, 300-340 МГц, 5 Вт, 32 канала	шт	45 130
Roger KP-52 (арт. 41041)	Носимая радиостанция, 400-470МГц, 8 Вт, 16 каналов, 62x44x12 мм, 276 г, -25 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор 2500мАч, зарядное устройство, антенна , гарнитура , крепление на пояс (клипса), кистевой ремешок, инструкция)	шт	8 326
Roger KP-55 (арт. 30866)	Носимая радиостанция, 446 МГц, 0.5 Вт, 8 каналов, 44x74x15 мм, 60 г, -20 ... 55 °С (В комплекте радиостанция, зарядное устройство через USB, антенна, клипса, ремешок для запястья, руководство пользователя)	шт	8 742
Turbosky R2 (арт. 33796)	Функциональная любительская радиостанция с мощностью передатчика 3 Вт, диапазон частот: 400-470 МГц, 16 каналов, уникальная конструкция динамика, которая не позволяет мелким металлическим предметам примагничиваться к нему, алюминиевый корпус, кодирование CTCSS и DCS, активация голосом (VOX), таймер времени разговора (TOT), несколько типов сканирования, шумоподавитель, режим экономии заряда батареи, индикатор разряда аккумулятора, аварийный сигнал (SOS), ёмкий аккумулятор на 2300 мАч.	шт	6 385
Turbosky T3 (арт. 32567)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, блокировка занятого канала, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, FM радио, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	6 696
Turbosky T4 (арт. 33598)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, идентификация звонящего абонента, программируемые кнопки, программирование с ПК, система шумоподавления, запрет передачи при низком заряде, звуковой сигнал состояния, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал, индикатор разряда аккумулятора, режим энергосбережения	шт	8 565
Turbosky T5 (арт. 20174)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 4 Вт, 199 каналов, FM радио, озвучивание номера канала, кодер/декодер 51 CTCSS / 107 DCS, выбор шага сетки 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 кГц, блокировка клавиатуры, система шумоподавления.	шт	9 499

Turbosky T7 (арт. 15974)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, озвучивание номера канала, система шумоподавления, поддержка CTCSS/DCS, индикация низкого заряда АКБ, функция VOX.	шт	6 074
Turbosky T9 (арт. 646)	Носимая радиостанция, диапазон частот: 400-470 МГц, мощность передачи: 5 Вт, 16 каналов, FM радио (сканер), озвучивание номера канала, система шумоподавления, режим TOT (Time-out-Timer), поддержка QT/DQT, функция VOX, встроенный фонарик, аварийный сигнал.	шт	4 516
Vega VG-304 (арт. 41626)	Носимая радиостанция (300-360 МГц) с сертификатом PPP	шт	31 923
Wouxun KG-R76 (арт. 55182)	Носимая радиостанция авиационная 118-136 МГц, 256 каналов, 5 Вт, IP67	шт	22 477
Аргут А-11 UHF (арт. 56096)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 140x49x20 мм, 105 г, -20 ... 55 °С (В комплекте приемопередатчик, беспроводная гарнитура , кабель питания, адаптер питания, руководство пользователя, упаковка)	шт	4 133
Аргут А-23 UHF (арт. 45759)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 58x114x40 мм, 250 г, -25 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, быстрое зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	шт	5 981
Аргут А-23 UHF Bluetooth (арт. 56098)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, Bluetooth, 58x114x40 мм, 250 г, -25 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядная база, кистевой ремешок, руководство пользователя, упаковка)	шт	6 416
Аргут А-24 LED UHF (арт. 45761)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 8 Вт, 99 каналов, 58x117.5x44мм, 266 г, -25 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, быстрое зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	шт	7 540
Аргут А-25 UHF (арт. 45760)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 8 Вт, 32 каналов, 57x123x36 мм, 265 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	шт	5 981
Аргут А-36 UHF (арт. 45763)	Носимая радиостанция, речной 330-339 МГц, 4 Вт, 199 каналов, 57x100x35 мм, 220 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, быстрое зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	шт	10 078
Аргут А-41 VHF/UHF (арт. 45762)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц / 400-520 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 60x118x35 мм, 220 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна, клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, быстрое зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	шт	9 026
Аргут А-43 UHF (арт. 45764)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 57x120x32 мм, 230 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	шт	5 728
Аргут А-54 UHF (арт. 45766)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 199 каналов, 70x120x42 мм, 300 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, кистевой ремешок, инструкция, упаковка)	шт	10 005
Аргут А-55 UHF (арт. 50013)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 61x132x43 мм, 260 г, -25 ... 60 °С (комплект: приемопередатчик , АКБ 2600 mAh, быстрое з/у, адаптер, антенна, клипса, кистевой ремешок, инструкция).	шт	4 133
Аргут А-57 UHF (арт. 56099)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 10 Вт, 16 каналов, 61x220x43 мм, 260 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, аккумулятор, антенна, зарядное устройство, крепление, руководство пользователя)	шт	5 981
Аргут А-73 DMR UHF (арт. 45768)	Носимая радиостанция, UHF (400-480 МГц), 5 Вт, 32 каналов, 61x132x35 мм, 250 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна, клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	17 183
Аргут А-73 DMR VHF (арт. 51773)	Носимая радиостанция, VHF (136-174 МГц), 5 Вт, 32 каналов, 61x132x35 мм, 250 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна, клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	17 183
Аргут А-74 DMR UHF (арт. 50038)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 66x117x44 мм, 285 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, ремешок кистевой, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	16 023
Аргут А-74 DMR VHF (арт. 51776)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 66x117x44 мм, 285 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, ремешок кистевой, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	16 023
Аргут РК-301M DMR UHF (арт. 48956)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 256 каналов, 66x118x45 мм, 280 г, -25 ... 50 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна, клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка). Радиостанция с сертификатом транспортной безопасности.	шт	17 183
Аргут РК-301M DMR VHF (арт. 48957)	Носимая радиостанция, 146-174 МГц, 5 Вт, 256 каналов, 66x118x45 мм, 280 г, -25 ... 50 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна, клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка). Радиостанция с сертификатом транспортной безопасности.	шт	17 183
Аргут РК-301H DTMF UHF (арт. 51772)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, виброзвонок, 59x114x42 мм, 245 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, кистевой ремешок, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 045
Аргут РК-301H DTMF VHF (арт. 51771)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, виброзвонок, 59x114x42 мм, 245 г, -30 ... 60 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, кистевой ремешок, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 045

Аргут РК-301H VHF (арт. 45769)	Носимая радиостанция, 136-174 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 60x121,5x42,5 мм, 322 г, -25 ... 55 °С (В комплекте приемопередатчик, антенна , клипса крепления на пояс, аккумулятор, адаптер, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 045
Гранит 2P-44 (арт. 41816)	Носимая радиостанция с быстрым ЗУ, 300-337 МГц, 5 Вт, 29 каналов, 64x147x44 мм	шт	26 973
Грифон G-3 UHF (арт. 51779)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 62x126x36 мм, 222 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса крепления, ремешок на запястье, инструкция)	шт	2 132
Грифон G-33 UHF (арт. 56097)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 2 Вт, 16 каналов, 55x158x34 мм, 145 г, -10 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство, антенна, клипса крепления, руководство пользователя)	шт	2 066
Грифон G-34 UHF (арт. 45782)	Носимая радиостанция, UHF 400-470 МГц, 10 Вт, 16 каналов, 132x61x40 мм, 270 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса крепления, ремешок на запястье, инструкция)	шт	5 981
Грифон G-44 UHF (арт. 45783)	Носимая радиостанция, UHF 400-470 МГц, 3 Вт, 16 каналов, 115x60x33 мм, 150 г, -20 ... 50 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса крепления, ремешок на запястье, инструкция)	шт	2 066
Грифон G-6 VHF/UHF (арт. 45785)	Носимая радиостанция, 136-174/400-520 МГц, 5 Вт, 128 каналов, 61.5x123x36 мм, 227 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер питания, антенна, клипса крепления, ремешок на запястье, инструкция)	шт	3 480
ЛУЧ Р-435 (арт. 44348)	Носимая радиостанция, 400-480 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 116x58x39 мм, 180 г, -30 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2500 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	3 980
ЛУЧ Р-544 (арт. 42279)	Носимая радиостанция, 400-470 МГц, 5 Вт, 16 каналов, 112x60x37 мм, 200 г, -20 ... 60 °С (В комплекте радиостанция, антенна , клипса крепления на пояс, Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, зарядное устройство, инструкция, упаковка)	шт	1 900

Принадлежности к радиостанциям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays AD-220 (арт. 40222)	Адаптер питания сетевой (AJD-220V)	шт	705
AjetRays ADUA (арт. 46362)	Кабель питания для радиостанций Ajetrays AR-140/440	шт	1 635
AjetRays AJ-144 (арт. 46358)	USB-Программатор для портативных радиостанций AjetRays AJ-144. AJ-155; Comrade R4, R5, R6; Roger KP-19, KP-50; Hytera Power446, TC446S, TC508, TC518, TC610, TC620, TC700Ex, PD405, PD415, PD505, PD565	шт	1 350
AjetRays AJ-446 (арт. 46363)	Чехол мягкий с клипсой для радиостанции Ajetrays AJ-446	шт	300
AjetRays AJ-777 (арт. 37467)	Беспроводной репитер (радиотангента)	шт	17 700
AjetRays AJ-EB04 (арт. 46354)	Гарнитура, оснащенная выносным микрофоном на штанге, большой клавишей РТТ, креплением на ухо и специальной клипсой для крепления на одежде. Предназначена для использования с портативными рациями от AjetRays, а также других производителей.	шт	975
AjetRays AJ-EG01 (арт. 39582)	Гарнитура с клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: ра с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood, Roger. (предыдущая маркировка AJEP-01)	шт	975
AjetRays AJ-EG05 (арт. 46355)	Гарнитура, оснащенная большой клавишей РТТ, креплением на ухо и специальной клипсой для крепления на одежде. Совместима с радиостанциями: Ajetrays и другими радиостанциями	шт	975
AjetRays AJ-EG06 (арт. 46356)	Гарнитура телесного цвета, оснащенная прозрачным воздуховодом. Совместима с радиостанциями: Ajetrays и другими радиостанциями	шт	975
AjetRays AJ-JM02 (арт. 38627)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP1)	шт	1 125
AjetRays AJ-JM09 (арт. 40994)	Тангента с креплением на одежду для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJ-SP2)	шт	1 350
AjetRays AJ-KQ08 (Kenwood) (арт. 45534)	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. (предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	1 125
AjetRays AJ-KQ08 (Motorola) (арт. 32019)	Гарнитура с воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola (предыдущая маркировка AJEP-AC)	шт	1 125
AjetRays AJBP-344 (арт. 46374)	Стакан для зарядного устройства к Ajetrays AJ-344	шт	705
AjetRays AJBP-344 Auto adaptor (арт. 17289)	ЗУ автомобильное для Ajetrays AJ-344	шт	1 095
AjetRays AJBP-446 Auto adaptor (арт. 17940)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-446	шт	1 095
AjetRays AJBP-446 Автоприкуриватель (арт. 46353)	Зарядное устройство от прикуривателя предназначено для подключения стакана зарядного устройства к бортовой сети автомобиля.	шт	705
AjetRays AJBP-447 Auto adaptor (арт. 39315)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-447	шт	1 095
AjetRays AJBP-460 Auto adaptor (арт. 40068)	ЗУ от бортовой сети для Ajetrays AJ-460	шт	1 095
AjetRays AJEP-AC (CLW) (арт. 40816)	Гарнитура с воздуховодом и клипсой для крепления к элементам одежды. Совместима с радиостанциями: Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood.	шт	750
AjetRays AJMC-30-140 (арт. 46361)	Тангента без DTMF для AR-140/440	шт	1 635

AjetRays AJMC-30-150 (арт. 47286)	Тангента без DTMF для AR-150/450	шт	1 635
AjetRays AJMC-32-140 (арт. 42175)	Тангента для AR-140/440	шт	1 635
AjetRays AJMC-32-150 (арт. 47285)	Тангента для AR-150/450	шт	1 635
AjetRays AJPG-22 (арт. 41180)	USB-Программатор для портативных радиостанций AjetRays AJ-344V, AJ-344U, AJ-434, AJ-435, AJ-436, AJ-444, AJ-446, AJ-447, AJ-450	шт	1 050
AjetRays AJPG-444 (арт. 46359)	USB-Программатор для портативных радиостанций AjetRays AJ-444. Разъем jack для AJ-444	шт	1 800
AjetRays AJPG-450/150 (арт. 51867)	Программатор для мобильных радиостанций AjetRays AR-150/450.	шт	2 250
AjetRays AJSC-434 (арт. 36474)	Стакан для зарядного устройства к AJ-434	шт	705
AjetRays AJSC-444 (арт. 41762)	Стакан, блок питания (зарядное устройство) к AJ-434	шт	705
AjetRays AJSC-446 (арт. 40221)	Стакан для зарядного устройства к AJ-446	шт	705
AjetRays AJSC-447 (арт. 42354)	Стакан для зарядного устройства к AJ-447	шт	705
AjetRays AJSP-03 N-Type (арт. 46365)	Грозозащита для заземления базовой антенны, 0-3000МГц, 400 Вт, N-Type	шт	1 635
AjetRays AJSP-05PL (арт. 40225)	Грозозащита для заземления базовой антенны, 0-3000МГц, 400 Вт, PL-PL	шт	1 635
AjetRays CZ-01 (арт. 46360)	Внешний динамик, 11 Вт, для мобильных радиостанций AjetRays.	шт	1 170
AjetRays EMP-3960C (CP) (арт. 37678)	Гарнитура ларингофонного типа для носимой радиостанции Motorola серии CP	шт	1 200
AjetRays EMP-3967 (CP) (арт. 37679)	Гарнитура для носимой радиостанции Motorola	шт	1 200
AjetRays EMP-806 (арт. 35129)	Ларингофонная гарнитура с воздуховодом скрытого ношения для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 350
AjetRays EMP-808 (арт. 39243)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом, микрофон снабжён креплением на липучке, кнопка РТТ с креплением на палец. Для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 350
AjetRays НК-05 (арт. 32018)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума (предыдущая маркировка AJEP-L)	шт	1 200
AjetRays НК-05 (Motorola) (арт. 46357)	Ларингофонная гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays AJ-144. Звук в ухо подаётся по прозрачному воздуховоду. Используется в местах с высоким уровнем шума.	шт	1 200
AjetRays KMC-17 (арт. 4336)	Микрофон - динамик для носимой радиостанции Ajetrays AJ-446 (Совместима с радиостанциями Kenwood, Roger)	шт	1 200
AjetRays KPG-22 (арт. 51868)	Программатор подключается к USB-порту компьютера. Для программирования конкретной модели радиостанции требуется специальный софт.	шт	1 365
AjetRays KPG-22/4 (арт. 46563)	Программатор подключается к СОМ-порту компьютера. Для программирования конкретной модели радиостанции требуется специальный софт.	шт	1 050
Alinco ADUA-38 (арт. 36591)	Кабель питания для радиостанции Alinco	шт	2 803
Alinco ADUA-52 (арт. 48673)	Кабель питания к трансиверам Alinco:DX-70/77/701/801	шт	7 786
Alinco CPL-1 (арт. 48734)	Адаптер для автоприкуривателя с эмулятором АКБ, к радиостанциями DJ-A40, DJ-A41, DJ-A446, DJ-A10, DJ-100, DJ-A11	шт	1 869
Alinco CPS-1 (арт. 48735)	Адаптер для автоприкуривателя к стакану БЗУ, к радиостанциями DJ-A40, DJ-A41, DJ-A446, DJ-A10, DJ-100, DJ-A11	шт	856
Alinco EDC-105 (арт. 48713)	Стакан ЗУ + EDC94 (сетевой адаптер) для радиостанций Alinco (DJ-S40CQ, DJ-S40TA, DJ-X3)	шт	3 348
Alinco EDC-133 (арт. 48714)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-191/193/195/196/396/438/496/593/596)	шт	9 499
Alinco EDC-144 (арт. 48715)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-V17/27/47, DJ-S17/47)	шт	6 074
Alinco EDC-147 (арт. 35357)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47	шт	2 025
Alinco EDC-159 (арт. 48716)	Быстрое зарядное устройство Li-Ion АКБ (Alinco EBP-63 и EBP-64)	шт	4 828
Alinco EDC-160 (арт. 48717)	Быстрое зарядное устройство Ni-MH АКБ (Alinco EBP-65 и EBP-66)	шт	4 828
Alinco EDC-168 (арт. 48718)	Быстрое зарядное устройство Li-Ion АКБ (Alinco EBP-68)	шт	6 385
Alinco EDC-189 (арт. 48719)	Быстрое зарядное устройство Li-Ion АКБ (Alinco EBP-87/88/88H)	шт	2 025
Alinco EDC-189-6 (арт. 48721)	Быстрое зарядное устройство Li-Ion АКБ (Alinco EBP-87/88/88H)	шт	14 171
Alinco EDC-191 (арт. 48720)	Быстрое зарядное устройство (Alinco DJ-A10/A11/A40/A41/500/100/446)	шт	2 025
Alinco EDC-36 (арт. 48727)	Адаптер для автоприкуривателя с активным фильтром шумов для радиостанций Alinco (DJ-193/196/438/496/593/596/ V17L/V17R/V47R/S41)	шт	6 385
Alinco EDC-64 (арт. 21284)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-193/195/196/396/438, /496/593/596/191/491/G5/X10/X2000)	шт	4 672
Alinco EDC-94 (арт. 48711)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-V5, DJ-S40, DJ-191/193, DJ-195/396/438/491/496/596)	шт	2 803
Alinco EDH-34 (арт. 48737)	Кейс к DJ-V17/17L/47/57, DJ-S17/47	шт	3 894
Alinco EDH-40 (арт. 48736)	Адаптер для автоприкуривателя с эмулятором АКБ, к радиостанциями DJ-A40, DJ-A41, DJ-A446, DJ-A10, DJ-100, DJ-A11	шт	4 049
Alinco EDH-40/2 (арт. 48738)	Кейс к DJ-A41/A11/A40/A10/A446/100/500	шт	2 180
Alinco EDS-10 (арт. 48724)	Переходник для гарнитур, к радиостанциям Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47/G7	шт	2 025

Alinco EDS-11 (арт. 48725)	Кабель клонирования к DJ-V17/47, DJ-S17/47	шт	2 025
Alinco EDS-14 (арт. 48726)	Переходник для гарнитур, к радиостанциям Alinco DJ-V17/47, DJ-S17/47/G7	шт	2 025
Alinco EME-12 (арт. 48749)	Гарнитура VOX с оголовьем для Alinco DJ-195/496/ V17R/V17L/V47R/V57/ C7/G7	шт	12 146
Alinco EME-15 (арт. 297)	Гарнитура активная для DJ-195, DJ-196, DJ-193, DJ-496	шт	11 991
Alinco EME-56A (арт. 48750)	Гарнитура VOX скрытого ношения для Alinco DJ-A10/A11/A40/A41/A446, DJ-100/500	шт	5 606
Alinco EMS-14 (арт. 36842)	Микрофон для базовой радиостанции: Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610, DR-620, DR-635, DR-M03, DR-M06, DX-70, DX-77, DX-801, DX-SR8	шт	17 285
Alinco EMS-53 (арт. 30671)	Микрофон для радиостанции DR130/135/150	шт	6 074
Alinco EMS-54 (арт. 48669)	DTMF тангента для радиостанций: DR-140, DR-605, DR-B1	шт	9 499
Alinco EMS-57 (арт. 48670)	DTMF тангента с подсветкой к радиостанциям: Alinco DR-130/135/150/430/435/510, DR-610/ 620 / 635 / M03/ M06, DX-70 / 77 / 801 / SR8	шт	6 852
Alinco EMS-59 (арт. 48751)	Тангента выносная (малая) для радиостанций Alinco DJ-195R/496R	шт	5 606
Alinco EMS-64 (арт. 48671)	Тангента для радиостанций: Alinco DR-130/135/150/430/435/510, DR-610/ 620 / 635 / M03/ M06, DX-70 / 77 / 801 / SR8	шт	11 057
Alinco EMS-70 (арт. 48672)	Тангента для радиостанции Alinco DR-135CBA	шт	5 451
Alinco EMS-76 (арт. 48752)	Тангента выносная (малая) для радиостанций Alinco DR-135FX, DR-135CB, DR-435, DR-500, DR-635, DR-M06	шт	5 606
Alinco ERW-10 (арт. 48677)	Программатор (OEM) к Alinco DR-135CBA	шт	4 516
Alinco ERW-12 (арт. 48678)	Программатор (OEM) для мобильных радиостанций: Alinco DR-138/438/638	шт	4 516
Alinco ERW-13 (арт. 48679)	Программатор переходник для подключения DJ-MD40 к ПК. Jack 3.5мм - USB	шт	4 049
Alinco ERW-14 (арт. 48680)	Программатор к радиостанциям Alinco DJ-AXD1, DJ-AXD4	шт	9 499
Alinco ERW-15 USB (арт. 48681)	Программатор к радиостанциям Alinco - USB выход	шт	5 139
Alinco ERW-17 (арт. 48682)	Программатор к радиостанциям Alinco DJ-D15, DJ-D45	шт	6 540
Alinco ERW-4 COM (арт. 48674)	Программатор к радиостанциям Alinco	шт	8 565
Alinco ERW-4 USB (арт. 48675)	Программатор к радиостанциям Alinco	шт	2 881
Alinco ERW-8 (арт. 48676)	Программатор к радиостанциям Alinco DJ-FX446	шт	9 032
Alinco ESC-11 (арт. 48741)	Чехол (глухой) для радиостанций: Alinco DJ-A11, DJ-A41	шт	2 025
Alinco ESC-41 (арт. 48739)	Чехол для радиостанций Alinco DJ-V17, DJ-V17L, DJ-V27, DJ-V47, DJ-V57	шт	2 492
Alinco ESC-50 (арт. 48742)	Чехол (глухой) для радиостанций: Alinco DJ-A11, DJ-A41	шт	4 360
Alinco ESC-500 (арт. 48740)	Чехол (прозрачный) для радиостанций: Alinco DJ-500, DJ-100	шт	2 025
AT 15-3У-1 для КНВ-15 (арт. 37281)	Зарядное устройство 1-местное, типоразмер КНВ-15	шт	1 813
CB-750 (аналог Diamond TS-750) (арт. 30974)	Внешний динамик 5 Вт, с фильтром, для мобильной радиостанции (кроме Motorola)	шт	1 156
Comrade CM-2 (арт. 41942)	Comrade CM-2 - гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Разъем - Motorola 2-pin.	шт	779
Comrade CP-8 (CMCP-8) (арт. 44308)	Comrade CMCP-8 - тангента для портативных станций. Разъем - Motorola 2-pin.	шт	1 713
Diamond BU50 (арт. 7372)	Трансформатор симметрирующий, 1.7-40 МГц, R=1:1	шт	4 934
Diamond BU55 (арт. 19145)	Трансформатор симметрирующий, диапазон 3-75 МГц, R=1:1, максимальная мощность 500 Вт.	шт	6 938
Diamond CA-23RS (арт. 8788)	Грозозащита 2500МГц, водонепроницаемая 200Вт, NR/NR, разъем N типа	шт	4 625
Diamond CA-35RS (арт. 3654)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400Вт, разъем-UHF SO239	шт	4 625
Diamond DL-50A (арт. 38310)	Эквивалент нагрузки, DC-1000 МГц, 15/100 Вт, <1.15, PL	шт	7 092
Diamond SP1000 (арт. 51946)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400 Вт, SO239/SO239	шт	6 013
Diamond SP1000PW (арт. 39934)	Грозозащита DC-1000 МГц, 400 Вт, SO239/PL259, водонепроницаемая	шт	5 859
Diamond SP3000 (арт. 51947)	Грозозащита DC-3000 МГц, 200Вт, N-гнездо/N-гнездо	шт	7 092
Diamond SP3000P (арт. 51945)	Грозозащита DC-3000 МГц, 400Вт, N-штекер/N-гнездо	шт	6 630
Diamond SP3000W (арт. 51944)	Грозозащита DC-3000 МГц, 200Вт, N-гнездо/N-гнездо, водонепроницаемая	шт	6 475
Diamond TS-750 (арт. 54296)	Динамик выносной, 8 Ом, 320 - 8600 Гц, jack 3.5 мм, кабель 1,8 м, габаритные размеры 110x90x36 мм	шт	1 996
Garmin GPS-12 (арт. 761)	Навигационный прибор, GPS-приемник	шт	11 600
Hytera ACM-01 (арт. 46419)	Кабель РТТ и микрофон (для использования с гарнитурами только приема) для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	2 591
Hytera ACN-01 (арт. 47327)	Кабель с РТТ&MIC (Используются только с однопроводной гарнитурой) для радиостанций Hytera PD7XX, PD985	шт	2 267
Hytera ACN-02 (арт. 47240)	Кабель с РТТ&MIC (Используются только с однопроводной гарнитурой) для р/ст Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	3 670
Hytera ACS-01 (арт. 46604)	Кабель РТТ с микрофоном(используется с гарнитурой только для приема) (IP54) (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	2 267
Hytera ADA-01 (арт. 46715)	Bluetooth адаптер совместимый с радиостанциями Hytera серий MD655 и MD785	шт	10 257
Hytera ADN-01 (арт. 47322)	Адаптер Bluetooth (используется с ESW01 и EHW02 наушниками) для радиостанций Hytera PD7XX	шт	12 309
Hytera ADN-01E (арт. 47320)	Беспроводной адаптер 4.0 (с функцией передачи данных) для радиостанций Hytera PD7XX	шт	12 309
Hytera ADN-02 (арт. 47233)	Адаптер Bluetooth (используется с ESW01 и EHW02 наушниками) с радиостанциями Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	12 309
Hytera BC00005 (арт. 46741)	Комплект для программирования (кабель + диск) для ретранслятора Hytera RD965, RD985, для радиостанций MD785	шт	5 398

Hytera BC00006 (арт. 47334)	Комплект для программирования (кабель + диск) для радиостанции Hytera PD7XX, PD985	шт	5 506
Hytera BC00008 (арт. 47253)	Пакет для программирования (кабель программирования + диск) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	5 506
Hytera BC08 (арт. 46449)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD605	шт	324
Hytera BC09 (арт. 46450)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	216
Hytera BC12 (арт. 46424)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580	шт	216
Hytera BC16 (арт. 46399)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera TC-320, серии BD3XX	шт	324
Hytera BC19 (арт. 46451)	Поясная клипса для радиостанций Hytera TC-700, PD985, PD4XX, PD7XX, PD7XX Ex	шт	324
Hytera BC20 (арт. 46652)	Клипса поясного крепления PD35X(RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	432
Hytera BC21 (арт. 46653)	Клипса поясного крепления PD36X(RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	432
Hytera BC22 (арт. 47224)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera PD665, PD685	шт	324
Hytera BC23 (арт. 46655)	Клипса поясного крепления PD37X(RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	432
Hytera BC24 (арт. 47225)	Поворотная клипса поясного крепления для радиостанций Hytera PD605	шт	1 728
Hytera BC26 (арт. 47226)	Поворотная клипса поясного крепления для радиостанций Hytera PD665, PD685	шт	1 836
Hytera BC29 (арт. 46654)	Клипса поясного крепления PD36X (поставляется с настольным зарядным устройством) (RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	432
Hytera BC33 (арт. 47195)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera серии PD5XX UL913, PD605 UL913	шт	324
Hytera BC36 (арт. 47284)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera серии PD665 UL913	шт	324
Hytera BRK04 (арт. 46478)	Комплект крепления радиостанции для радиостанций Hytera TM-600/ TM-610	шт	1 512
Hytera BRK08 (арт. 46742)	Автомобильный монтажный комплект для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	1 620
Hytera BRK09 (арт. 47640)	Комплект для установка дуплексера (для DT11 и DT14) для ретрансляторов Hytera RD985	шт	6 154
Hytera BRK12 (арт. 47642)	Полка для установки источника питания в 19 дюймовую стойку высота 2U (чёрный) для ретрансляторов Hytera RD985	шт	6 154
Hytera BRK14 (арт. 47643)	Полка для установки источника питания в 19 дюймовую стойку высота 2U (серая) для ретрансляторов Hytera RD985	шт	6 154
Hytera BRK15 (арт. 46750)	Корпус для установки радиостанции для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	4 211
Hytera BRK16 (арт. 47641)	Комплект для установка дуплексера (для DT11 и DT17) для ретрансляторов Hytera RD985	шт	9 069
Hytera BRK17 (арт. 46818)	Кронштейн для установки батареи для ретранслятора Hytera RD965	шт	3 239
Hytera BRK18 (арт. 47644)	Комплект для настенной установки источника питания для ретрансляторов Hytera RD985	шт	4 967
Hytera BRK19 (арт. 47645)	Комплект для настенной установки ретранслятора для ретрансляторов Hytera RD985	шт	6 693
Hytera BRK20 (арт. 46684)	Настенный кронштейн для MCA08 и MCA10 быстрого зарядного устройства MCU (RoHS) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	7 342
Hytera BRK21 (арт. 46856)	Комплект для настенного монтажа для ретранслятора Hytera RD625	шт	3 563
Hytera BRK22 (арт. 46863)	Комплект для установки дуплексера. Комплект включает: монтажный кронштейн, комплект соединительных кабелей для ретранслятора Hytera RD625	шт	8 313
Hytera BRK23 (арт. 46857)	RD62X аксессуары для дуплексов (включая плоский монтажный кронштейн, RF кабель) для ретранслятора Hytera RD625	шт	8 313
Hytera BRK24 (арт. 47336)	Автомобильный комплект с кронштейном и поддоном для радиостанций Hytera серии PD7XX, X1e, X1p	шт	10 149
Hytera BRK27 (арт. 46759)	Кронштейн для беспроводной консоли в мотоцикл для радиостанций Hytera MD6XX, MD785	шт	13 819
Hytera BRK28 (арт. 46760)	Кронштейн для мобильной радиостанции Hytera MD6XX, MD785	шт	13 819
Hytera CH04L01 (арт. 47495)	Зарядное устройство портативное для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	9 717
Hytera CH05L01 (арт. 46393)	Зарядное устройство "стакан" для зарядки Li-Ion аккумуляторной батареи, питание от miniUSB - 5 В / 0,6 А (работает совместно с PS0601, PV10001, PS4001) для радиостанций Hytera TC-320	шт	1 079
Hytera CH10A04 (арт. 47290)	Одиночное зарядное устройство (с сетевым адаптером) для радиостанций Hytera PD7XX	шт	2 591
Hytera CH10A06 (арт. 46673)	Двойное устройство для быстрой зарядки MCU Charger Kit (зарядка + кабель источника питания) для радиостанций Hytera PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	5 290
Hytera CH10A07 (арт. 46672)	Устройство для быстрой зарядки MCU для радиостанций Hytera PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	2 699
Hytera CH10L07 (арт. 46442)	Зарядное устройство быстрое для Li-Ion/Ni-MH аккумуляторных батарей (без сетевого адаптера) для радиостанций Hytera TC-700	шт	2 160
Hytera CH10L11-Ex (арт. 46462)	Адаптер для быстрой зарядки (для Li-ion батарей) для радиостанций Hytera TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (ATEX)	шт	2 160
Hytera CH10L16 (арт. 47496)	Зарядное устройство для быстрой зарядки двойное портативное для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	6 693
Hytera CH10L19 (арт. 46428)	Зарядное устройство быстрое для Li-Ion аккумуляторной батареи (без сетевого адаптера) для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580	шт	1 079
Hytera CH10L20 (арт. 46661)	Стакан быстрого зарядного устройства для радиостанций Hytera серии PD3XX. Подходит для батарей BL2009.	шт	1 187
Hytera CH10L22 (арт. 46592)	Стандартное зарядное устройство для одной радиостанции (дизайн с двумя карманами, включает зарядку только аккумулятора)(RoHS) для радиостанций Hytera серии BD3XX	шт	1 295

Hytera CH10L23 (арт. 46619)	Зарядное устройство для быстрой зарядки MCU (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX	шт	1 836
Hytera CH10L24 (арт. 46659)	Настольная зарядка для PD36X серии (порт micro USB ,дизайн с двумя отделениями, удерживая одновременно аккумулятор и радиостанцию) (используется с POA129) (RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	1 539
Hytera CH20L04 (арт. 47291)	Смарт Зарядное устройство высокой скорости (без сетевого адаптера) (12В/2А, с дисплеем) для радиостанций Hytera PD7XX, PD985	шт	17 707
Hytera CH20L05 (арт. 46660)	Беспроводная зарядка для PD36X серии (порт micro USB) (без сетевого адаптера)(RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	4 319
Hytera CH20L06 (арт. 47292)	Зарядное устройство высокой скорости (без сетевого адаптера) (12В/2А, без дисплея) для радиостанций Hytera PD7XX, PD985	шт	4 751
Hytera CHV09 (арт. 46431)	Адаптер автомобильный Uвх 11-25 В/ Uвых 12В, 1А для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	5 398
Hytera CHV11 (арт. 53168)	Адаптер автомобильный Uвх 11-25 В/ Uвых 12В, 1А для радиостанций Hytera. Используется совместно с Hytera CH10A06.	шт	5 398
Hytera CK03 (арт. 47304)	Автомобильный комплект (стандартная версия включает кабель питания + кронштейн +RF адаптер) (RoHS) для радиостанций Hytera PD7XX	шт	38 543
Hytera CK03-E (арт. 47305)	Автомобильный комплект (улучшенная версия включает кабель питания + кронштейн +RF адаптер+Bluetooth) для радиостанций Hytera PD7XX	шт	43 834
Hytera CK03-S (арт. 47306)	Автомобильный комплект (упрощенная версия включает кабель питания + кронштейн) для радиостанций Hytera PD7XX	шт	18 246
Hytera CK05 (арт. 47673)	Автомобильный набор для радио (стандартная версия включает кабель зарядки + монтажный кронштейн + адаптер RF) (RoHS) для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	38 543
Hytera CP05 (арт. 46426)	Кабель для копирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera TC-518/ TC-508/ TC-580/ TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	863
Hytera CP06 (арт. 46480)	Кабель для копирования для радиостанции Hytera TM-600/ TM-610	шт	648
Hytera CP09 (арт. 46481)	Кабель USB-COM для радиостанции Hytera TM-600/ TM-610	шт	7 558
Hytera CP14 (арт. 47333)	Кабель для копирования для радиостанции Hytera серии PD7XX, PD985	шт	4 427
Hytera CP15 (арт. 47252)	Кабель для копирования для радиостанции Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	3 994
Hytera DK08 (арт. 46861)	Установочный комплект 380-470 МГц, 25 Вт. Комплект включает: дуплексер DT03, монтажный кронштейн, комплект соединительных кабелей. для ретранслятора Hytera RD625	шт	23 968
Hytera DK09 (арт. 46862)	Установочный комплект 137-172 МГц, 25 Вт. Комплект включает: дуплексер DT01, монтажный кронштейн, комплект соединительных кабелей для ретранслятора Hytera RD625	шт	23 968
Hytera DT01 (арт. 46859)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 137-172 МГц, разнос частот 4.5-13 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD625	шт	15 655
Hytera DT03 (арт. 46860)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 380-470 МГц, разнос частот 5-20 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD625	шт	15 655
Hytera DT11 (арт. 47646)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 380-470 МГц, разнос частот 5-13 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	23 753
Hytera DT12 (арт. 47647)	Дуплексер встраиваемый, диапазона частот 160-174 МГц, разнос частот 5 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	129 990
Hytera DT13 (арт. 47648)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 148-160 МГц, разнос частот 5 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	129 990
Hytera DT14 (арт. 47649)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 330-400 МГц, разнос частот 10 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	22 025
Hytera DT15 (арт. 47650)	Дуплексер встраиваемый, диапазона частот 136-148 МГц, разнос частот 5 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	129 990
Hytera DT16 (арт. 47651)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 440-480 МГц, разнос частот 5 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	129 990
Hytera DT17 (арт. 47652)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 480-512 МГц, разнос частот 5 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	129 990
Hytera DT18 (арт. 46821)	Миниатюрный дуплексер встраиваемый в ретранслятор Hytera RD965, диапазон частот: 136-174 МГц, разнос частот: 4.5-6 МГц.	шт	61 864
Hytera DT20 (арт. 46820)	Миниатюрный дуплексер встраиваемый в ретранслятор Hytera RD965, диапазон частот: 400-470 МГц, разнос частот: 5.5-15 МГц.	шт	61 864
Hytera DT21 (PROCOTM) (арт. 46822)	Миниатюрный дуплексер встраиваемый в ретранслятор Hytera RD965, диапазон частот: 136-174 МГц, разнос частот: 4.6-6 МГц.	шт	121 029
Hytera DT22 (PROCOTM) (арт. 46823)	Миниатюрный дуплексер встраиваемый в ретранслятор Hytera RD965, диапазон частот: 350-470 МГц, разнос частот: 5.5-10 МГц.	шт	121 029
Hytera DT23 (арт. 47653)	Дуплексер встраиваемый, диапазон частот 136-174 МГц, разнос частот 4 МГц, настраиваемый для ретранслятора Hytera RD985	шт	23 753
Hytera EAM12 (арт. 46410)	Гарнитура однопроводная с РТТ и встроенным микрофоном, с VOX , с прозрачной акустической трубкой для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518 /TC-580/ TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	2 699
Hytera EAM13 (арт. 42678)	Гарнитура скрытого ношения с микрофоном в кнопке РТТ и с прозрачной акустической трубкой (цвет черный) для р/ст HyteraTC-700/ TC-518/ TC-508/TC-580, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	2 807
Hytera EAN17 (арт. 41373)	Гарнитура скрытого ношения с отдельной кнопкой передачи и отдельным микрофоном для цифровых портативных радиостанций.	шт	4 427
Hytera EAN18 (арт. 47328)	Эх проводная гарнитура с прозрачной акустической трубкой (без кнопок регулировки громкости и выбора канала) (присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	4 427

Hytera EAN19 (арт. 47241)	3х проводная гарнитура с двойной РТТ с прозрачной акустической трубкой (с кнопкой регулировки громкости и выбора канала) (Beige) (присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	15 116
Hytera EAN21 (арт. 47242)	3х проводная гарнитура с двойной РТТ с прозрачной акустической трубкой (без кнопки регулировки громкости и выбора канала) (присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	6 693
Hytera EAN22 (арт. 47239)	Однопроводная гарнитура сс РТТ&MIC с акустическим звуководом на прищепке к кабелю (ACN-02+ES-02, прикреплена непосредственно к радиостанции) для р/ст Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	6 046
Hytera EAN23 (арт. 47326)	Однопроводная гарнитура с РТТ&MIC с акустическим звуком на прищепке к кабелю (ACN-01 + ES-02, прикреплена непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	4 535
Hytera EAN24 (арт. 47249)	2х полосная гарнитура с акустической прозрачной трубкой (присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	8 529
Hytera EAS03 (арт. 46637)	Наушник только для приема с прозрачной акустической трубкой (для SM26M1) (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	2 375
Hytera EBM01 (арт. 46446)	Гарнитура с костным слуховым каналом для радиостанций Hytera TC-700	шт	5 614
Hytera EBM02-EX (арт. 46459)	Гарнитура огнезащищенная (ATEX) для радиостанций Hytera TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	263 436
Hytera EBN09 (арт. 47329)	Головная гарнитура с большим РТТ (присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	71 257
Hytera EBN10-Ex (арт. 47529)	Взрывозащищенная головная гарнитура с костной проводимостью для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	100 408
Hytera EBN11-Ex (арт. 47530)	Взрывозащищенная головная гарнитура с костной проводимостью для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	105 914
Hytera EBN12-Ex (арт. 47689)	Взрывозащищенная головная гарнитура с костной проводимостью для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	93 930
Hytera ECA01 (арт. 46698)	Гарнитура с шумоподавлением и РТТ для радиостанций Hytera MD785	шт	49 772
Hytera ECN18 (арт. 47330)	Гарнитура с шумоподавлением (присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	39 839
Hytera ECN20-Ex (арт. 47690)	Искробезопасная шумоподавляющая гарнитура для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	116 926
Hytera ECN21 (арт. 47230)	Гарнитура головная шумозащищённая (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	41 242
Hytera ECN21-Ex (арт. 53212)	Гарнитура головная взрывозащищенная с микрофоном и двумя кнопками РТТ для радиостанций Hytera серии PD715Ex, PD795Ex	шт	120 274
Hytera ECN22-Ex (арт. 47691)	Искробезопасная шумоподавляющая гарнитура для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	110 449
Hytera ECN27 (арт. 46756)	Наушники для мотоциклетного шлема для радиостанций Hytera MD655 и MD785	шт	15 439
Hytera ECN41 (арт. 47316)	Гарнитура для шумоподавления с большой нагрузкой (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD78X, PD985	шт	38 975
Hytera EH-01 (арт. 46417)	Гарнитура только для приема с поворотным механизмом (для использования с кабелем РТТ и микрофона) для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD3XX, BD5XX, PD3XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 295
Hytera EH-02 (арт. 46418)	Гарнитура только для приема складываемая с поворотным механизмом (для использования с кабелем РТТ и микрофона) для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD3XX, BD5XX, PD3XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 404
Hytera EHM15 (арт. 46408)	Гарнитура однопроводная с РТТ и встроенным микрофоном, с D-образным креплением наушника за ухо, с VOX для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	2 267
Hytera EHM15-A (арт. 46632)	D образная гарнитура с MIC & VOX(RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	2 267
Hytera EHM18 (арт. 46631)	C образная гарнитура с MIC & VOX(RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	971
Hytera EHM18-A (арт. 46633)	Гарнитура с MIC & VOX(RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	971
Hytera EHM19 (арт. 46413)	Беспроводная гарнитура C вида для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	3 670
Hytera EHM20 (арт. 46414)	Гарнитура однопроводная с регулируемым наушником, микрофоном на прищепке и РТТ для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	3 886
Hytera EHN12-Ex (арт. 47548)	Взрывозащищенная гарнитура с микрофоном РТТ для радиостанций Hytera PD-7XX IS	шт	11 660
Hytera EHN16 (арт. 47324)	C-образная гарнитура с РТТ&MIC на прищепке (ACN-01 + EH-01, прикрепленная непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	3 347
Hytera EHN17 (арт. 47325)	Поворотная гарнитура с РТТ&MIC на прищепке (ACN-01 + EH-02, прикрепленная непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	3 563
Hytera EHN20 (арт. 47237)	Гарнитура однопроводная с РТТ&MIC на прищепке (ACN-02+EH-02, прикреплена непосредственно к радиостанции) для р/ст Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	4 859
Hytera EHN21 (арт. 47238)	C образная гарнитура с РТТ&MIC на прищепке (ACN-02+EH-01, прикреплена непосредственно к радиостанции) для р/ст Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	4 859
Hytera EHN26 (арт. 47235)	C-образная гарнитура с РТТ&MIC (прикреплена непосредственно к радиостанции) для р/ст Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	2 267

Hytera EHS09 (арт. 46396)	Гарнитура однопроводная со встроенным микрофоном и РТТ, с VOX для радиостанций Hytera TC-320	шт	971
Hytera EHS12 (арт. 46394)	Гарнитура однопроводная с РТТ и встроенным микрофоном на прищепке для радиостанций Hytera TC-320	шт	863
Hytera EHS13 (арт. 46395)	Гарнитура с встроенным MIC и VOX (Новый коннектор) для радиостанций Hytera TC-320	шт	1 512
Hytera EHS16 (арт. 46602)	Гарнитура однопроводная с С-образным наушником, с РТТ и встроенным микрофоном на прищепке для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	1 295
Hytera EHS17 (арт. 46635)	Акустический наушник только для приема с поворотным механизмом (для SM26M1) (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 295
Hytera EHS18 (арт. 46636)	Наушник только для приема С образные (for SM26M1) (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 295
Hytera EHS19 (арт. 46603)	Гарнитура однопроводная с С-образным наушником, с встроенным микрофоном и VOX (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	1 404
Hytera EHW02 (арт. 47311)	Беспроводные наушники с двойным РТТ (для используются с ADN-02/ADN-01) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	21 485
Hytera ELM01 (арт. 46445)	Легкая гарнитура с вибрацией на горло для радиостанций Hytera TC-700	шт	5 614
Hytera ELN08 (арт. 47315)	Динамик на горло с вибрацией и РТТ (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	79 138
Hytera ELN09-Ex (арт. 47692)	Взрывозащищенная ларингафонная гарнитура для радиостанций Hytera PD-7XX Ex	шт	106 561
Hytera ELN10-Ex (арт. 53213)	Взрывозащищенная ларингафонная гарнитура с двумя кнопками РТТ для радиостанций Hytera PD715Ex, PD795Ex.	шт	112 176
Hytera ELN15 (арт. 47250)	Гарнитура с встроенным микрофоном (присоединяются непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	14 035
Hytera ES-01 (арт. 46415)	Гарнитура только для приема (для использования с кабелем РТТ и микрофона) для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD3XX, BD5XX, PD3XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	971
Hytera ES-02 (арт. 46416)	Гарнитура только для приема с прозрачной акустической трубкой для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD3XX, BD5XX, PD3XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	2 375
Hytera ESM12 (арт. 46409)	Гарнитура однопроводная с РТТ и встроенным микрофоном на прищепке, с VOX для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD5XX, PD4XX. PD5XX	шт	1 836
Hytera ESM14 (арт. 46412)	Беспроводная гарнитура для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	3 455
Hytera ESN12 (арт. 47323)	Наушник с РТТ&MIC кабелем (ACN-01 + ES-01, прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	3 023
Hytera ESN14 (арт. 47236)	Гарнитура с РТТ&MIC на прищепке (ACN-02+ES-01, прикреплена непосредственно к радиостанции, IP54) для р/ст Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	4 427
Hytera ESS01 (арт. 46460)	Гарнитура только для приема (для использования с взрывозащищенным коммуникатором) для радиостанций Hytera TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	432
Hytera ESS10 (арт. 46634)	Наушник только для приема для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX. PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	971
Hytera ESW01 (арт. 46638)	Bluetooth гарнитура (включают зарядку, но не включают сетевой адаптер) (для СК03-Е и СК02-Е) (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	12 309
Hytera ESW01-N1 (арт. 47321)	Наушник беспроводный (включает беспроводной адаптер и наушник, прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	24 508
Hytera ESW01-N2 (арт. 47231)	Наушник беспроводный (включает беспроводной наушник и адаптер, прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	24 508
Hytera ESW02 (арт. 47232)	Наушник беспроводный с Dual-РТТ для радиостанций Hytera серии PD6XX	шт	21 485
Hytera EWN07 (арт. 47243)	Цифровая беспроводная гарнитура с проводным котроллером (с кнопкой регулировки громкости и выбора канала) (Neckloop Sensor) (присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	151 152
Hytera EWN08 (арт. 47244)	Цифровая беспроводная гарнитура с беспроводным наушником (без кнопок регулировки громкости и выбора канала) (Flatpack Sensor) (EWN11+POA42, присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	130 638
Hytera EWN09 (арт. 47331)	2х проводная гарнитура с беспроводными наушниками и шейной петлей) (EWN10+POA42, присоединяется непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	116 171
Hytera EWN10 (арт. 47332)	Шейная петля для беспроводного наушника для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	17 058
Hytera EWN11 (арт. 47245)	Цифровая беспроводная гарнитура (Flatpack Sensor, используется с POA42) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	33 145
Hytera EWN13 (арт. 47246)	Цифровая беспроводная гарнитура со встроенным микрофоном для радиостанций Hytera серии PD6XX	шт	16 627
Hytera EWS01 (арт. 46757)	Беспроводные наушники с микрофоном для радиостанций Hytera MD655 и MD785	шт	15 439
Hytera GPS04 (арт. 47313)	Мобильная GPS антенна, SMA, 1575МГц (для СК03, СК03-Е, СК02, СК02-Е и СК05) для радиостанций Hytera серии PD7XX, X1e, X1p	шт	2 052
Hytera GTW-BeaconTool (арт. 47343)	BeaconTool (для GTW-RFED_EX) для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	55 062

Hytera GTW-RFED_EX (арт. 47340)	GTW-RFED_EX черный адаптер (используется с GTW-RFED_in/ GTW-RFED_out) для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	11 012
Hytera GTW-RFED_in (арт. 47341)	Крытая контрольная точка белая (только для GTW-RFED_EX) для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	3 347
Hytera GTW-RFED_out (арт. 47342)	Наружная контрольная точка синяя (только для GTW-RFED_EX) для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	6 154
Hytera LCBN13 (арт. 46423)	Чехол-ранец универсальный, нейлоновый, чёрный для радиостанции Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX	шт	3 778
Hytera LCBN41 (арт. 46447)	Чехол защитный кожаный для батареи BL1703 (1700 мАч) для радиостанции Hytera TC-700	шт	3 239
Hytera LCBN57 (арт. 46464)	Чехол защитный кожаный (не поворотный) для радиостанции Hytera TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	4 319
Hytera LCY002 (арт. 47515)	Кожаный переносной мешок без дисплея для радиостанции Hytera PD715 Ex	шт	7 234
Hytera LCY003 (арт. 47287)	Кожаный переносной мешок (с LCD дисплеем и клавиатурой) (для запасной батареи) для радиостанции Hytera PD7XX	шт	3 347
Hytera LCY005 (арт. 47514)	Кожаный переносной мешок с дисплеем для радиостанции Hytera PD795 Ex	шт	5 290
Hytera LCY006 (арт. 47289)	Кожаный переносной мешок (с LCD дисплеем and клавиатурой) (для запасной батареи) для радиостанции Hytera PD7XX, PD985	шт	3 347
Hytera LCY008 (арт. 47543)	Кожаный переносной мешок (толстая батарея) (кожа) (Swivel) для радиостанции Hytera PD795 IS	шт	7 234
Hytera LCY009 (арт. 47544)	Кожаный переносной мешок с дисплеем (внутри кожа) (Swivel) для радиостанции Hytera PD795 IS	шт	7 234
Hytera LCY010 (арт. 47545)	Кожаный переносной мешок без дисплея (внутри кожа) (Swivel) для радиостанции Hytera PD715 IS0	шт	7 018
Hytera LCY012 (арт. 47288)	Кожаный переносной мешок (с LCD дисплеем and клавиатурой) (для запасной батареи) для радиостанции Hytera PD7XX, PD985	шт	4 427
Hytera LCYY02 (арт. 46421)	Чехол влагозащитный без крепления (Жёлтый, ПВХ) для радиостанции Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700	шт	863
Hytera MCA03 (арт. 46452)	Зарядное устройство шестипозиционное быстрое для Li-Ion/Ni-MH аккумуляторных батарей для радиостанций Hytera TC-700	шт	25 912
Hytera MCA05 (арт. 46674)	Система зарядных устройств с сетевым кабелем для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	149 856
Hytera MCA05-X (арт. 47497)	Зарядное устройство тестирующее шестипозиционное для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	130 206
Hytera MCA08 (арт. 46677)	Система устройств для быстрой зарядки MCU с кабелем питания для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	33 037
Hytera MCA10 (арт. 47500)	Зарядное устройство быстрое мультимодуль для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	36 384
Hytera MCA19 (арт. 47294)	Комплект быстрого развертывания (с системой зарядок (MCA06) для 6 радиостанций) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	149 856
Hytera MCA21 (арт. 47295)	Комплект быстрого развертывания (без системы зарядок) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	121 137
Hytera MCL07-Ex (арт. 46463)	Адаптер для быстрой зарядки нескольких аккумуляторов (для Li-ion батарей) для радиостанций Hytera TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	25 912
Hytera MCL15 (арт. 46429)	Зарядка для аккумуляторов на 6 позиций для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580	шт	14 035
Hytera MCL19 (арт. 46620)	Зарядное устройство для аккумуляторов с источником питания (12В/7А)(RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX	шт	33 037
Hytera MCL20 (арт. 47293)	Система устройств для быстрой зарядки MCU с кабелем питания (2А для каждого гнезда) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	49 556
Hytera MCL22 (арт. 46663)	6 позиционная зарядка для литий-ионных аккумуляторов (для зарядки радиостанций с аккумуляторами) (RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	21 593
Hytera NCN001 (арт. 46422)	Защитный чехол нейлоновый (неповоротное крепление) чёрный для радиостанции Hytera TC-508/TC-518, серии BD5XX	шт	1 079
Hytera NCN009-C (арт. 47672)	Желет для скрытого ношения радиостанций для радиостанции Hytera X1e, X1p	шт	13 712
Hytera NCN010 (арт. 46807)	Рюкзак нейлоновый для ретранслятора Hytera RD965	шт	19 541
Hytera NCN011 (арт. 46668)	Защитный чехол нейлоновый для радиостанции Hytera серии PD4XX, BD5XX, PD5XX, PD6XX	шт	2 052
Hytera NCN014 (арт. 46743)	Инсталляционный пакет для установки радиостанции в транспортное средство(чёрный, включает BNC-UHF Антенну) только для радиостанций Hytera MD655(G)	шт	60 460
Hytera NCN019 (арт. 53167)	Универсальная нагрудная сумка для ношения двух радиостанций Hytera. Совместимость: Hytera BD5xx, PD4xx, PD5xx, PD6xx, PD7xx, X1e, X1p, Z1p, TC-4xx, TC-6xx.	шт	4 859
Hytera PC08 (арт. 46427)	Универсальный кабель для программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera TC-518/ TC-508/ TC-580/ TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	6 478
Hytera PC110 (арт. 46735)	Кабель обратных данных (совместим с MD785 для RD985S) для радиостанций Hytera серии MD6XX	шт	3 563
Hytera PC19 (арт. 42637)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	1 295
Hytera PC21 (арт. 44883)	Кабель программирования для TM-600/ TM-610 (COM)	шт	1 728
Hytera PC26 (арт. 42659)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera (USB) TC-518/ TC-580/ TC-508/ TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	3 239
Hytera PC30 (арт. 46401)	Кабель для программирования (USB - miniUSB) для радиостанций Hytera TC-320	шт	3 239
Hytera PC37 (арт. 46725)	Кабель для программирования (USB порт) для радиостанции Hytera MD615, MD785 для ретранслятора RD965, RD985	шт	3 563

Hytera PC38 (арт. 45618)	Кабель программирования для носимых аналоговых радиостанций Hytera PD985, PD7XX серии (USB)	шт	3 563
Hytera PC40 (арт. 46726)	Кабель для передачи данных (USB Port) для радиостанции Hytera MD785(G), ретранслятора RD625, RD985	шт	3 563
Hytera PC43 (арт. 46732)	Кабель диспетчерского управления, разъём DB26 (RoHS)(только для радиостанций Hytera MD785(G))	шт	4 211
Hytera PC45 (арт. 42548)	Кабель программирования для радиостанции PD6XX, X1 (USB порт), X1e, X1p	шт	3 563
Hytera PC46 (арт. 46748)	Кабель длиной 3 м для дистанционной установки передней панели радиостанции для радиостанции Hytera MD615, MD785	шт	12 632
Hytera PC47 (арт. 46733)	Кабель для программирования (для программирования параметров GPS и обновления программного обеспечения) для радиостанций Hytera серии MD6XX, MD785, для ретранслятора RD965, RD985	шт	4 211
Hytera PC48 (арт. 46749)	Кабель длиной 6 м для дистанционной установки передней панели радиостанции для радиостанции Hytera MD615, MD785	шт	22 025
Hytera PC49 (арт. 46734)	Кабель для передачи данных для радиостанций Hytera серии MD6XX, MD785, для ретранслятора RD965, RD625, RD985	шт	3 563
Hytera PC60 (арт. 46736)	Кабель зажигания для радиостанций Hytera серии MD6XX, MD785	шт	4 319
Hytera PC63 (арт. 47192)	Кабель программирования данных (USB порт) для радиостанций Hytera серии PD5XX	шт	3 670
Hytera PC69 (арт. 42547)	Кабель программирования данных (USB порт)(RoHS) для радиостанции Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	3 670
Hytera PC70 (арт. 46727)	Кабель передачи данных DB26(M) to DB9(F) для радиостанций Hytera MD785/MD655/PC71	шт	4 211
Hytera PC75 (арт. 46858)	Кабель для программирования (CPS программирование и модернизация прошивки) для ретранслятора Hytera RD625	шт	4 103
Hytera PC76 (арт. 46611)	Кабель программирования данных (USB порт)(RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX	шт	3 670
Hytera PC79 (арт. 46731)	Кабель обновления ПО для радиостанций Hytera MD650, MD785 SM25A1 MIC (с усилением функции сигнала USB)	шт	5 290
Hytera PC80 (арт. 46728)	Кабель для программирования беспроводного микрофона (AM to Micro USB) (применимо с SM27W1, POA107,ESW01) для радиостанций Hytera MD785	шт	1 512
Hytera PC82 (арт. 46730)	Соединительный кабель KDB26 to SPK\PTT\ING(ignition) для радиостанций Hytera MD785	шт	11 984
Hytera PC83 (арт. 46729)	Кабель передачи данных DB26(M) to DB9(M) (для радиостанций Hytera MD785/MD655)	шт	4 211
Hytera PC85 (арт. 46738)	Кабель для программирования и обновления (с усилением сигнала, используется с RCC05/RCC07) для радиостанций Hytera серии MD6XX, MD785	шт	7 558
Hytera PC87 (арт. 46737)	Кабель обратных данных с функцией зажигания для радиостанций Hytera серии MD6XX, MD785	шт	8 421
Hytera PC91 (арт. 46739)	Кабель для программирования (DB26 Connect)(с линией зажигания)(3m) для радиостанций Hytera серии MD6XX, MD785	шт	6 910
Hytera PC92 (арт. 47335)	Кабель для программирования для радиостанции Hytera серии PD7XX, PD985	шт	6 262
Hytera PCN003 (арт. 46397)	Чехол полиуретановый (не поворотный) чёрный для радиостанции Hytera TC-320	шт	1 079
Hytera PCN005 (арт. 47494)	Клипса поясного крепления для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	1 728
Hytera PCN006 (арт. 46669)	Водонепроницаемый мешок для радиостанции Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	1 295
Hytera POA02 (арт. 46411)	Гарнитура с прозрачной акустической трубкой для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700	шт	648
Hytera POA100-Ex (арт. 47525)	Микрофон с наушником ATEX (подходит для POA63-Ex/ SM24N1-Ex/ SM24N2-Ex) (ATEX) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	52 796
Hytera POA101-Ex (арт. 47526)	Микрофон с наушником ATEX (подходит для POA63-Ex/ SM24N1-Ex/ SM24N2-Ex) (ATEX) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	28 827
Hytera POA102-Ex (арт. 47527)	Микрофон ATEX (подходит для POA63-Ex/ SM24N1-Ex/ SM24N2-Ex) (ATEX) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	30 014
Hytera POA104-Ex (арт. 47528)	Микрофон ATEX (подходит для POA63-Ex/ SM24N1-Ex/ SM24N2-Ex) (ATEX) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	31 202
Hytera POA105 (арт. 53202)	Ножной переключатель и кабель микрофона солнцезащитного козырька. Комплект (для СК03,СК03-Е,СК02, СК02-Е и СК05) (RoHS).	шт	14 359
Hytera POA107 (арт. 47234)	Зарядка наушника Bluetooth (без сетевого адаптера, для наушников ESW01 для радиостанций Hytera серии PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 295
Hytera POA108 (арт. 46740)	Кабель передачи данных DB26-to-DB9 (male) and DB9-to-DB25 коннектор для радиостанций Hytera MD785/MD655)	шт	7 774
Hytera POA112 (арт. 46656)	Зарядный адаптер Microusb 100-240В AC 5 В DC/1А Hytera (UK и UE-стандарт)(RoHS) (может использоваться с POA107/ESW01) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	3 670
Hytera POA113 (арт. 46657)	Комплект для беспроводной зарядки (включает трансмиттер и ресивер) (Подходит для PD365 с функцией беспроводной зарядки)(RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	7 989
Hytera POA117 (арт. 46720)	Ножной ПТТ и Микрофон под солнцезащитный козырек & внешний кабель динамика (используется с POA76 или POA77,POA85 или POA118, SM09S2) для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	6 154
Hytera POA118 (арт. 46723)	Кольцевой ПТТ (используется с POA117) для радиостанций Hytera TM-600/ TM-610, MD785	шт	2 267
Hytera POA121 (арт. 46639)	Беспроводной пульт управления ПТТ (для BD555) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, MD615, MD785	шт	9 392
Hytera POA125 (арт. 47478)	micro SD (8G) Micro SD card SQF-MSDM1-8G-21E 8GB Class10 UHS-1 11*15*1мм Вольтаж 2.7~3.6В Температура -40°C~85°C для радиостанций Hytera RD625	шт	2 699

Hytera POA126 (арт. 47479)	micro SD (16G) Micro SD-карта SQF-MSDM1-16G-21E 16GB Class10 UHS-1 11*15*1мм Вольтаж 2.7~3.6В Температура -40°C~85°C для радиостанций Hytera RD625	шт	4 427
Hytera POA127 (арт. 47480)	micro SD (32G) Micro SD SQF-MSDM1-32G-21E 32GB Class10 UHS-1 11*15*1мм Вольтаж 2.7~3.6В Температура -40°C~85°C для радиостанций Hytera RD625	шт	8 637
Hytera POA129 (арт. 46658)	Крышка аккумуляторной батареи для PD36X серии (используется CH10L24)(RoHS) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	540
Hytera POA133 (арт. 47339)	Патрульная точка (без встроенной battery) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	1 295
Hytera POA134 (арт. 46758)	Внешний модуль GPS для радиостанций Hytera MD61X и MD62x, MD785	шт	7 989
Hytera POA15 (арт. 46479)	Предохранитель 10A-32В для радиостанций Hytera TM-600/ TM-610	шт	108
Hytera POA33 (арт. 46761)	Предохранитель для радиостанций Hytera MD615, MD625, MD785	шт	151
Hytera POA34-Ex (арт. 47518)	Микрофон в виде телефонной трубки с остеофоном для подключения к адаптеру SM24N1-Ex, ATEX для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	42 323
Hytera POA38 (арт. 46675)	Адаптер для аккумуляторов (для MCA05) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	2 267
Hytera POA41 (арт. 46444)	Адаптер для аккумуляторов для радиостанций Hytera TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (ATEX)	шт	9 717
Hytera POA42 (арт. 47247)	Индукционный наушник для скрытоносимой гарнитуры (используется EWN11) для радиостанций Hytera серии PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	99 544
Hytera POA44 (арт. 46718)	Ножной переключатель (внешний РТТ) для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	5 398
Hytera POA45 (арт. 46819)	Ограничитель напряжения для интернет порта для ретранслятора Hytera RD965, RD985	шт	7 342
Hytera POA47 (арт. 47248)	Bluetooth динамик РТТ (используется с AND-02/AND-01) (с сетевым адаптером) для радиостанций Hytera серии PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	11 660
Hytera POA51 (арт. 46433)	Адаптер для аккумулятора для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580	шт	2 267
Hytera POA53 (арт. 47499)	Адаптер для батареи (для MCA05-X) для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	2 375
Hytera POA56 (арт. 47337)	Общая дополнительная плата; Процессор: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU; Память: 8Gb NAND (RoHS) (для сторонних разработчиков) * должно быть приобретено с основной платой для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	8 313
Hytera POA58 (арт. 47498)	Адаптер для батареи (для MCA08 и MCA10) для радиостанций Hytera X1e, X1p	шт	1 728
Hytera POA59 (арт. 46676)	Адаптер аккумулятора (для MCA08 и MCA10) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	1 295
Hytera POA61-Ex (арт. 47519)	Гарнитура и микрофон ларингофонный для подключения к адаптеру SM24N1-Ex, ATEX для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	48 584
Hytera POA62-Ex (арт. 47520)	Гарнитура с микрофоном для подключения к адаптеру SM24N1-Ex, ATEX для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	57 977
Hytera POA63-Ex (арт. 47523)	Адаптер для подключения гарнитуры с РТТ ATEX (подходит для POA61-Ex/ POA34-Ex/ POA62-Ex) (ATEX) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	53 551
Hytera POA65-Ex (арт. 47524)	Наушник с микрофоном и креплением за шею ATEX (подходит для POA63-Ex/ SM24N1-Ex/ SM24N2-Ex) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	23 968
Hytera POA68 (арт. 47338)	Автомобильный комплект RF с адаптером, автоматически переключающим на мобильную антенну для увеличения охвата сигнала после монтажа в автомобиле для радиостанций Hytera серии PD7XX	шт	7 234
Hytera POA71 (арт. 46670)	Беспроводной контрольно-пропускной пункт для PD41X RFID (RoHS)(REACH) для радиостанций Hytera серии PD4XX	шт	863
Hytera POA72 (арт. 46671)	ID патруля для PD41X (RoHS)(REACH) для радиостанций Hytera серии PD4XX	шт	863
Hytera POA75 (арт. 46762)	Общая дополнительная плата; Процессор: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU; Память: 8Gb NAND (для сторонних разработчиков) для радиостанций Hytera MD615 (должно быть приобретено с основной платой)	шт	8 313
Hytera POA76 (арт. 46721)	Микрофон в солнцезащитный козырек (Duck Tongue Type) (используется с POA117) для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	2 591
Hytera POA77 (арт. 46722)	Микрофон в солнцезащитный козырек (Straight Barrel Type) (используется с POA117) для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	2 375
Hytera POA85 (арт. 46719)	Ножной переключатель (внешний РТТ) (используется с POA117) для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	3 347
Hytera POA90-Ex (арт. 47687)	Переносной шнур для наушника (подходит для POA63-Ex/ SM24N1-Ex/ SM24N2-Ex/ Peltor Heavy Duty Headset) (ATEX) для радиостанций Hytera серии PD7XX Ex	шт	6 262
Hytera PS0601 (арт. 46391)	Зарядное устройство быстрое miniUSB - адаптер сети переменного тока 220В для радиостанций Hytera TC-320	шт	971
Hytera PS1014 (арт. 46621)	Адаптер сети переменного тока 100-240В, выходное напряжение 12В/1А (US-стандарт) (для зарядного устройства CH10L16) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 512
Hytera PS1016 (арт. 46622)	Адаптер сети переменного тока 100-240В, выходное напряжение 12В/1А (UK-стандарт) (для зарядного устройства CH10L16) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 512
Hytera PS1017 (арт. 46623)	Адаптер сети переменного тока 100-240В, выходное напряжение 12В/1А (AU-стандарт) (для зарядного устройства CH10L16) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 512
Hytera PS1018 (арт. 46430)	Адаптер сети переменного тока Uвх 100-240 В/ Uвых 12 В, 1А для радиостанций Hytera TC-508/ TC-518/ TC-580/ TC-700/ TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM), серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 512
Hytera PS1025 (арт. 46624)	Адаптер сети переменного тока 100-240В, выходное напряжение 12В/1А (KOREA-стандарт) (для зарядного устройства CH10L16) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 512
Hytera PS1026 (арт. 46625)	Адаптер сети переменного тока 100-240В, выходное напряжение 12В/1А (CHINA-стандарт) (для зарядного устройства CH10L16) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 295

Hytera PS1027 (арт. 46626)	Адаптер сети переменного тока 100-240В, выходное напряжение 12В/1А (JAPAN-стандарт) (для зарядного устройства CH10L16) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	1 295
Hytera PS1029 (арт. 46593)	Зарядный адаптер Microusb 100-240ВАС 5В DC/1А Hytera (CHINA-стандарт) для радиостанций Hytera серии BD3XX	шт	1 295
Hytera PS1030 (арт. 46594)	Зарядный адаптер Microusb 100-240В AC 5 В DC/1А Hytera (US-стандарт) (может использоваться с POA107/ESW01) для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	1 295
Hytera PS1031 (арт. 46595)	Зарядный адаптер Microusb 100-240В AC 5В DC/1А Hytera (UE-стандарт) (может использоваться с POA107/ESW01) для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	1 295
Hytera PS1032 (арт. 46596)	Зарядный адаптер Microusb 100-240В AC 5 В DC/1А Hytera (UK-стандарт) (может использоваться с POA107/ESW01) для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	1 295
Hytera PS1033 (арт. 46597)	Зарядный адаптер Microusb 100-240В AC 5 В DC/1А Hytera (AU-стандарт) (может использоваться с POA107/ESW01) для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	1 295
Hytera PS1034 (арт. 46598)	Зарядный адаптер Microusb 100-240В AC 5 В DC/1А Hytera (KOREA-стандарт) (может использоваться с POA107/ESW01) для радиостанций Hytera серии BD3XX	шт	1 295
Hytera PS1044 (арт. 46627)	Адаптер для зарядки 12В/1А (EU - стандарта и UK-стандарта) (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985, X1e, X1p	шт	2 052
Hytera PS1067 (арт. 46599)	Зарядный адаптер Microusb 100-240В AC 5 В DC/1А Hytera (UK и UE-стандарт) (может использоваться с POA107/ESW01) для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX	шт	1 512
Hytera PS2002 (арт. 46678)	Зарядный адаптер 100-240В AC 12 В DC/1А Hytera (RoHS) (US-стандарт) (для двойного зарядного устройства CH10A06) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2003 (арт. 46679)	Зарядный адаптер 100-240В AC 12 В DC/1А Hytera (CHINA-стандарт) (RoHS) (для двойного зарядного устройства CH10A06) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2004 (арт. 46680)	Зарядный адаптер 100-240В AC 12 В DC/1А Hytera (UE-стандарт) (RoHS) (для двойного зарядного устройства CH10A06) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2005 (арт. 46681)	Зарядный адаптер 100-240В AC 12 В DC/1А Hytera (UK-стандарт) (RoHS) (для двойного зарядного устройства CH10A06) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2006 (арт. 46682)	Зарядный адаптер 100-240В AC 12 В DC/1А Hytera (AU-стандарт) (RoHS) (для двойного зарядного устройства CH10A06) для радиостанций Hytera серии PD4XX, PD5XX, PD6XX, PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2007 (арт. 47296)	Зарядный автомобильный адаптер 12В/2А (RoHS) (CHINA-стандарт) (RoHS) (для CH20L04/CH20L06 зарядок) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2009 (арт. 47297)	Зарядный автомобильный адаптер 12В/2А (RoHS) (UK-стандарт) (RoHS) (для CH20L04/CH20L06 зарядок) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2010 (арт. 47298)	Зарядный автомобильный адаптер 12В/2А (RoHS) (UE-стандарт) (RoHS) (для CH20L04/CH20L06 зарядок) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2011 (арт. 47299)	Зарядный автомобильный адаптер 12В/2А (RoHS) (US-стандарт) (RoHS) (для CH20L04/CH20L06 зарядок) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS2012 (арт. 47300)	Зарядный автомобильный адаптер 12В/2А (RoHS) (AU-стандарт) (RoHS) (для CH20L04/CH20L06 зарядок) для радиостанций Hytera серии PD7XX, PD985	шт	1 620
Hytera PS4001 (арт. 46392)	Разветвитель miniUSB для зарядки 6 радиостанций с адаптером сети переменного тока 220В для радиостанций Hytera TC-320	шт	6 478
Hytera PS6001 (арт. 46662)	6-ти позиционный адаптер питания (порт micro USB , 5В/6А) (включая шнур питания AD в зависимости от региона) для радиостанций Hytera серии PD3XX	шт	8 637
Hytera PS7002 (арт. 46432)	Разветвитель для зарядки 6 радиостанций с адаптером сети переменного тока 220В для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700	шт	12 956
Hytera PS7501 (арт. 46443)	Быстрая зарядка переключаемой мощности стаканы для радиостанций Hytera TC-700	шт	10 041
Hytera PS7502 (арт. 46754)	Сетевой адаптер, включает кабель питания (для PV3001(P)) (China-стандарт/ US-стандарт/ UK-стандарт/ EU-стандарт/ AU-стандарт) для радиостанции Hytera MD615, MD785, RD965	шт	9 717
Hytera PV1002 (арт. 46600)	Автомобильное зарядное устройство входное напряжение: 11-25В DC Выходное: 5В DC 1А для радиостанций Hytera серии BD3XX, PD3XX, MD61X, MD785	шт	1 620
Hytera PV3001(P) (арт. 46753)	Портативный источник питания для мобильных радиостанций (с кабелем питания) (только для радиостанций Hytera MD655(G)) (используется с CN014 для Manpack Mobile Radio Solution)	шт	165 187
Hytera PWC03 (арт. 46751)	Силовой кабель AC(EU-стандарт) (1.8м) для мобильной радиостанции Hytera MD615, MD785, ретранслятора RD625	шт	1 295
Hytera PWC06 (арт. 46477)	Кабель питания автомобильный 10 А для мобильной радиостанции Hytera TM-600/ TM-610, ретранслятора RD625	шт	3 239
Hytera PWC10 (арт. 37112)	Кабель питания 3 метра для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	2 699
Hytera PWC11 (арт. 47639)	Кабель питания DC красно\чёрный 10А \12А, длина 3.0 м для ретранслятора Hytera RD625	шт	3 347
Hytera PWC12 (арт. 45002)	Кабель питания 5 метров для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	5 398
Hytera RC07 (арт. 46724)	Записывающий кабель с интерфейсом RJ11 для радиостанции Hytera MD615, MD785	шт	1 728
Hytera RCC04 (арт. 46746)	Комплект для дистанционной установки передней панели радиостанции, длина кабеля 3 м для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	25 156

Hytera RCC05 (арт. 46747)	Комплект для дистанционной установки передней панели радиостанции, длина кабеля 6 м для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	34 333
Hytera RCC06 (арт. 46744)	Комплект для дистанционной установки передней панели радиостанции, длина кабеля 3 м для радиостанций Hytera MD615, MD785 (для радиостанций выпуска с 01.01.2012 года)	шт	18 246
Hytera RCC07 (арт. 46745)	Комплект для дистанционной установки передней панели радиостанции, длина кабеля 6 м для радиостанций Hytera MD615, MD785 (для радиостанций выпуска с 01.01.2012 года)	шт	27 315
Hytera RCS-01 (арт. 46755)	Беспроводная консоль с РТТ на руле для радиостанций Hytera MD655 и MD785	шт	79 354
Hytera RO01 (арт. 46400)	Петля-держатель радиостанции в руке (темляк) для радиостанций Hytera TC-320, серии PD3XX	шт	324
Hytera RO03 (арт. 46425)	Петля-держатель радиостанции в руке (темляк) для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580, серии BD3XX, BD5XX, PD4XX, PD5XX, PD6XX	шт	324
Hytera RO04 (арт. 46448)	Петля-держатель радиостанции в руке (темляк) для радиостанции Hytera TC-700, TC-700Ex (ATEX), TC-700Ex (FM), PD7XX, PD985	шт	324
Hytera SM07R1 (арт. 46475)	Коммуникатор с DTMF клавиатурой, IP54, разъём RJ45 для радиостанций Hytera TM-600/ TM-610	шт	4 967
Hytera SM07R2 (арт. 46474)	Коммуникатор без клавиатуры, IP54, разъём RJ45 для радиостанций Hytera TM-600/ TM-610	шт	3 886
Hytera SM08M1-Ex (арт. 46461)	Взрывозащищенный коммуникатор для радиостанций Hytera TC-700Ex (ATEX)/ TC-700Ex (FM)	шт	6 478
Hytera SM08M3 (арт. 46420)	Коммуникатор стандартный с гнездом для наушника (боковая вилка) для радиостанций Hytera TC-508/TC-518/TC-580/TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	3 023
Hytera SM09D1 (арт. 46708)	Внешний громкоговоритель (DB26 port) для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	6 046
Hytera SM09D2 (арт. 46709)	Внешний громкоговоритель (5м кабель, DB26 port для радиостанций Hytera MD615, MD785	шт	10 149
Hytera SM09S1 (арт. 47307)	Динамик (для СК03, СК03-Е, СК02, СК02-Е и СК05) для радиостанций Hytera PD7XX. X1e, X1p	шт	13 280
Hytera SM09S2 (арт. 46482)	Громкоговоритель внешний 15 (22) Вт, 8 Ом, разъём 3,5 мм для радиостанций Hytera TM-610, MD615, MD785	шт	8 097
Hytera SM10A1 (арт. 42546)	Внешний громкоговоритель/микрофон настольный для радиостанций Hytera MD785, ретрансляторов RD985	шт	7 774
Hytera SM10R2 (арт. 46476)	Микрофон настольный, кнопки РТТ и MONITOR для радиостанций Hytera TM-600/ TM-610	шт	6 478
Hytera SM11A1 (арт. 46697)	Коммуникатор (IP54) для радиостанций Hytera для MD61X	шт	4 211
Hytera SM11R1 (арт. 46473)	Коммуникатор стандартный без клавиатуры, IP54, разъём RJ45 для радиостанций Hytera TM-600/ TM-610	шт	3 455
Hytera SM13M1 (арт. 46453)	Водонепроницаемый коммуникатор для радиостанций Hytera TC-700, серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	6 910
Hytera SM16A1 (арт. 46703)	Коммуникатор (IP54) для радиостанций Hytera MD785(G), ретрансляторов RD985	шт	5 075
Hytera SM16A2 (арт. 46704)	Коммуникатор водонепроницаемый (IP67) для радиостанций Hytera MD785(G)	шт	6 802
Hytera SM16A3 (арт. 47309)	Коммутатор без динамика (используется с SM09S1) (для СК03, СК03-Е, СК02, СК02-Е и СК05) для радиостанций Hytera PD7XX, X1e, X1p	шт	5 075
Hytera SM16A4 (арт. 46705)	Коммуникатор с шумоподавлением(IP67) для радиостанций Hytera MD785(G)	шт	12 956
Hytera SM18A1 (арт. 46806)	Коммуникатор, стандарт защищённости IP67 для ретранслятора Hytera RD965	шт	10 689
Hytera SM18A4 (арт. 47308)	Коммутатор (для СК03, СК03-Е и СК05) для радиостанций Hytera PD7XX, X1e, X1p	шт	5 075
Hytera SM18N15 (арт. 47310)	Коммуникатор для радиостанций Hytera PD7XX, PD985	шт	14 359
Hytera SM18N2 (арт. 47317)	Коммутатор водонепроницаемый с микрофоном (IP67) (прикрепленный непосредственно к радиостанции) (RoHS) для радиостанций Hytera PD7XX, PD985	шт	7 774
Hytera SM18N4-Ex (арт. 47517)	IP67 Коммуникатор с динамиком (ATEX/IECEx/FM/CSA/CQST) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	13 712
Hytera SM18N8-Ex (арт. 47547)	Взрывозащищенный коммутатор (IP67) для радиостанций Hytera PD-7XX IS	шт	31 850
Hytera SM19A1 (арт. 46706)	Коммуникатор с клавиатурой для радиостанций Hytera MD785(G)	шт	9 933
Hytera SM20A1 (арт. 46716)	Выносной микрофон в виде телефонной трубки (RoHS)(только для радиостанции Hytera MD785(G)	шт	18 138
Hytera SM20A2 (арт. 46717)	Выносной микрофон в виде телефонной трубки с клавиатурой (RoHS)(только для радиостанции Hytera MD785(G)	шт	24 292
Hytera SM24N1-Ex (арт. 47521)	Громкоговоритель для подключения гарнитур к радиостанции, взрывозащищенный (подходит для POA61-Ex/ POA34-Ex/ POA62-Ex) (ATEX) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	58 949
Hytera SM24N2-Ex (арт. 47522)	Громкоговоритель для подключения 2х гарнитур к радиостанции, взрывозащищенный (подходит для POA61-Ex/ POA34-Ex/ POA62-Ex) (ATEX) для радиостанций Hytera PD7XX Ex	шт	63 592
Hytera SM24N3 (арт. 47314)	Коммуникатор с двойным РТТ (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera PD7XX, PD985	шт	53 983
Hytera SM24N4 (арт. 47227)	Коммуникатор с двойным РТТ (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	53 983
Hytera SM25A1 (арт. 46701)	Коммуникатор с Mic, длина 2,2 м для радиостанций Hytera MD655	шт	11 984
Hytera SM25A2 (арт. 46702)	Коммуникатор с Mic, длина 6 м для радиостанций Hytera MD655	шт	23 213
Hytera SM26M1 (арт. 46630)	Коммуникатор с 2.5mm audio jack и управлением громкостью (с аварийной кнопкой) (IP54) (RoHS) для радиостанций Hytera серии BD5XX, PD4XX, PD5XX	шт	7 558
Hytera SM26N1 (арт. 47228)	Коммуникатор с кнопкой экстренного вызова (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	8 637

Hytera SM26N2 (арт. 47229)	Коммуникатор с кнопкой экстренного вызова and 2.5мм audio jack (прикрепленный непосредственно к радиостанции)(IP54) для радиостанций Hytera серии PD6XX, X1e, X1p	шт	8 637
Hytera SM26N3 (арт. 47318)	Коммутатор с динамиком (IP67) (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera PD78X, PD985	шт	7 774
Hytera SM26N4 (арт. 47319)	Коммутатор для PD78X серии с 2.5мм audio jack (IP54) (прикрепленный непосредственно к радиостанции) для радиостанций Hytera PD7XX, PD985	шт	7 774
Hytera SM27W1 (арт. 46699)	Bluetooth Коммуникатор с микрофоном для радиостанций Hytera MD65X/ MD78X/ PD7XX	шт	31 850
Hytera SM27W1-A1 (арт. 46700)	Bluetooth Коммуникатор с микрофоном для радиостанций Hytera MD65X/MD78X	шт	42 107
Icom AD-105 (арт. 47076)	Вставка для радиостанций Icom IC-4008 / 4088	шт	885
Icom AD-106 (арт. 46912)	Вставка в BC-119N / BC-121N для радиостанций Icom F16 / F33 / F3020 / F3160 / A14	шт	1 275
Icom AD-81 (арт. 46913)	Вставка в BC-119N для радиостанций Icom IC-F3 / F4	шт	840
Icom AH-4 (арт. 47094)	Автоматический антенный КВ тюнер, 3.5...50МГц,120Вт (провод 7м согласуется на 3,5МГц и выше)	шт	38 115
Icom AT-130 #41 (арт. 47031)	Автоматический антенный КВ тюнер, 1.6...30МГц (КСВ не хуже 2:1 на провод более 7 м),150Вт	шт	82 095
Icom AT-140 (арт. 47032)	Автоматический антенный КВ тюнер для IC-M802, 1.6...30МГц, 150Вт	шт	101 820
Icom AT-180 (арт. 47095)	Автоматический антенный КВ+50МГц тюнер для IC-706, 1.8...30+50МГц, 100 Вт	шт	54 150
Icom BC-119N (арт. 39723)	Зарядное устройство (с адаптером), требуется вставка	шт	5 085
Icom BC-121N (арт. 46915)	Шестипозиционное быстрое зарядное устройство, требуется 6 вкладок AD-*** и блок питания (например DF1723). Кабель OPC-656 в комплекте	шт	21 375
Icom BC-123SE (арт. 52079)	Сетевой адаптер для BC-119N/ BC-143/ BC-144N/ BC-160/ BC-190, импульсный (аналог BC-145E, BC-145SE)	шт	1 785
Icom BC-145SE (арт. 46916)	Адаптер 12В / 1А для 3У BC-119N / BC-143 / BC-144N / BC-160 / BC-190 (аналог BC-123E)	шт	1 725
Icom BC-147SE (арт. 46917)	Сетевой адаптер для BC-146 / BC-152, импульсный (аналог BC-206SE)	шт	2 460
Icom BC-152 (арт. 46918)	Медленное зарядное устройство для BP-227 (IC-F50/F60G/M88) (10 часов) (без БП, требуется BC-147)	шт	2 490
Icom BC-155D (арт. 47096)	Зарядное устройство для BP-228 (IC-703)	шт	2 445
Icom BC-157S #09 EUR (арт. 46919)	Блок питания для BC-121 12 В 7 А	шт	9 390
Icom BC-160 (арт. 46920)	Настольное быстрое зарядное устройство для F16 / F26 / F33G / F43G (2 часа) в комплекте с адаптером BC-145 или BC-123SE (адаптер 12-16 В 1А)	шт	6 930
Icom BC-167SD (арт. 46914)	Медленное зарядное устройство (адаптер) 12В 500мА для IC-A4, A6, A24, A5, A23, M3, R10, T8, T81, T7, W32, Z1A, IC-91A, E91, IC-V85, IC-92AD, E92D, ID-31, ID-51 (аналог BC-110)	шт	2 160
Icom BC-177 (арт. 47125)	Быстрое 3У для IC-92AD/E92D	шт	6 030
Icom BC-191 (арт. 46921)	Настольное быстрое зарядное устройство для F3003 / F4003 (2 часа) для NiMh аккумуляторов BP-264 в комплекте с адаптером BC-123S	шт	3 540
Icom BC-192 (арт. 46922)	Настольное медленное зарядное устройство для F3003 / F4003 для NiMh аккумуляторов BP-264 в комплекте с адаптером BC-147SE	шт	1 965
Icom BC-193 (арт. 46923)	Настольное быстрое зарядное устройство для F3003 / F4003 (2 часа) для Lilon аккумуляторов BP-265 в комплекте с адаптером BC-123S	шт	5 865
Icom BC-197 #13 (арт. 46924)	Шестипозиционное быстрое зарядное устройство для BP-265, установлено 6 вкладок AD-121. В комплекте адаптер BC-157	шт	36 960
Icom BC-197 #23 (арт. 46925)	Шестипозиционное быстрое зарядное устройство для BP-232, установлено 6 вкладок. В комплекте адаптер BC-157	шт	36 960
Icom BC-202 (арт. 47077)	Быстрое зарядное устройство (с адаптером BC-167SD или BC-123SE) для IP-100, ID-31	шт	6 795
Icom BC-206SE (арт. 46926)	Сетевой адаптер (БП) для BC-146, импульсный (вместо BC-147) (12-15В / 400мА)	шт	1 170
Icom BC-211 (арт. 47078)	Шестипозиционное быстрое зарядное устройство для BP-271, установлено 6 вкладок. В комплекте адаптер BC-157.	шт	35 835
Icom BC-213 (арт. 53388)	Настольное быстрое зарядное устройство для F1000/ A16 (2 часа) для Lilon аккумуляторов BP-279/ BP-280 в комплекте с адаптером	шт	5 805
Icom BC-219N (арт. 52078)	Зарядное устройство (с адаптером), требуется вставка. Для Lilon аккумуляторов BP-283/284	шт	7 245
Icom BP-226 (арт. 46927)	Батарейный отсек для IC-M88 / F50 / F59	шт	2 790
Icom BP-240 (арт. 46933)	Батарейный отсек для IC-F16 / F26 / F33G / F43G под 6 элементов AAA (рекомендуем приобрести GP800)	шт	2 610
Icom BP-261 (арт. 46934)	Батарейный отсек для IC-F16 / F26 / F3026 / F4026 под 6 элементов AA	шт	7 620
Icom BP-263 (арт. 46935)	Батарейный отсек для F3003 / F4003 / V80 / T70 под 5 элементов AA	шт	1 920
Icom CP-12L (арт. 47056)	Автомобильный кабель питания с фильтром для A4	шт	1 905
Icom CP-17L (арт. 46938)	Автомобильный кабель питания для зарядного устройства BC-119 / BC-160 / BC-602 / BC-10	шт	1 215
Icom CP-18E (арт. 47080)	Автомобильный кабель питания с фильтром для IC-R3 / IC-4088 / IC-R20 / IC-R5	шт	1 905
Icom CP-19R (арт. 47129)	Автомобильный кабель питания с конвертором для E90	шт	2 925
Icom CP-20 (арт. 47057)	Автомобильный кабель питания/зарядки от напряжения 12/24В для A6 / A24	шт	3 945
Icom CP-21LR (арт. 47130)	Автомобильный кабель с конвертором для BC-164 (E7 / P7)	шт	1 370
Icom CP-22L (арт. 47058)	Автомобильный кабель питания/зарядки от напряжения 12/24В для A14 / A14S (для з/у BC-179)	шт	4 260
Icom CP-23L (арт. 46939)	Автомобильный кабель питания для зарядного устройства BC-119 / BC-160 / BC-602 / BC-10	шт	2 190
Icom CR-293 (арт. 47097)	Высокостабильный генератор для Icom IC-R8500 / 910H	шт	11 640
Icom CR-338 (арт. 47034)	Высокостабильный генератор для Icom IC-718 / 78 / IC-746PRO	шт	5 265

Icom CT-17 (арт. 47098)	Блок сопряжения радиостанции или приемника с компьютером (COM - CIV)	шт	10 425
Icom CT-23 (арт. 51582)	Адаптер для подключения микрофона HM-152 или SM-26 к аудио входу компьютера (для IP-100FS)	шт	6 705
Icom ECX 5D2V (арт. 47035)	Кабельная сборка ICOM, 30м кабеля 5D2V с разъемами UHF-M. Рекомендуется для антенн MN-100 / MN-100L	шт	3 750
Icom FL-257 (арт. 47099)	Кварцевый фильтр 455кГц SSB широкополосный фильтр 3.3 кГц, -6 дБ	шт	15 825
Icom FL-430 (арт. 47100)	Руфинг фильтр, 6KHZ 1ST IF фильтр для IC-9100 / IC-7410	шт	3 870
Icom FL-431 (арт. 47101)	Руфинг фильтр, 3KHZ 1ST IF фильтр для IC-9100 / IC-7410	шт	3 870
Icom FL-53A (арт. 47102)	Узкополосный фильтр, 455кГц CW узкополосный фильтр 250 Гц, -6 дБ	шт	18 825
Icom HJ-209 (арт. 14308)	Клипса-защелка, для аккумулятора Icom BP-195, BP-196, BP-209, BP-210, BP-222	шт	285
Icom HM-128L (арт. 46952)	Гарнитура скрытого ношения, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник, угловая вилка для радиостанций Icom	шт	2 430
Icom HM-131 (арт. 47081)	Выносная тангента, прямая вилка для радиостанций Icom IC-4008, IC-4088, IC-F29	шт	2 520
Icom HM-131L (арт. 46953)	Выносная тангента, угловая вилка для радиостанций Icom F3G / F11	шт	4 935
Icom HM-152 (арт. 8873)	Микрофон для радиостанции Icom IC-F110 / IC-F110S / IC-F111 / IC-F111S / IC-F210 / IC-F210S / IC-F211 / IC-F211S / IC-F510 / IC-F521 / IC-F610 / IC-F610-MT / IC-F621 / IC-FR3000 / IC-FR3100 / IC-FR4000 / IC-FR4100	шт	6 030
Icom HM-152T (арт. 47000)	Профессиональный микрофон DTMF (аналог HM-100T / HM-100TN)	шт	11 055
Icom HM-153LA (арт. 53418)	Гарнитура скрытого ношения, съемный вкладной наушник с шумоизоляцией, микрофон с регулировкой чувствительности к радиостанции Icom IC-F3036 / 4036.	шт	10 380
Icom HM-153P (арт. 47131)	Высококачественная гарнитура скрытого ношения для Q7 / E7 / P7 / E91 / 91A. Регулировка чувствительности микрофона. Съемный вкладной наушник с шумоизоляцией.	шт	2 640
Icom HM-159L (арт. 46954)	Тангента повышенной прочности для носимых станций, угловая вилка для радиостанций Icom	шт	5 115
Icom HM-159LA (арт. 52086)	Тангента повышенной прочности для носимых станций, угловая вилка, IP54 для радиостанций Icom IC-F1000 / F2000, IC-F1100D / F2100D, IC-F3003/ F4003, IC-F3036/ F4036	шт	6 255
Icom HM-166L (арт. 46955)	Гарнитура скрытого ношения повышенной прочности, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник, угловая вилка к радиостанции Icom	шт	4 020
Icom HM-166LA (арт. 46956)	Гарнитура скрытого ношения повышенной прочности, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник, угловая вилка со скругленными углами к радиостанции Icom IC-F3036 / 4036	шт	8 535
Icom HM-166LS (арт. 52085)	Гарнитура скрытого ношения повышенной прочности, петличный микрофон совмещенный с кнопкой PTT и вкладной наушник, угловая вилка со скругленными углами к радиостанции Icom IC-F3036 / 4036 / IC-F16	шт	8 400
Icom HM-168 (арт. 46957)	Тангента, водозащищенное исполнение для радиостанций Icom IC-M88 / F50 / F60	шт	10 740
Icom HM-170GP (арт. 46959)	Тангента, водозащищенное исполнение, GPS приемник для радиостанций Icom IC-M88 / F50 / F60 / F3161 / F4161	шт	20 955
Icom HM-174 (арт. 47132)	Тангента водозащищенная для IC-92AD/E92D	шт	9 840
Icom HM-175GPS (арт. 47133)	Тангента для IC-E92D, GPS приемник	шт	26 535
Icom HM-176 (арт. 47064)	Ручной микрофон для PS-80 / MB-53 (с радиостанциями A200 / A210 / A220) (аналог-замена EM-91)	шт	13 020
Icom HM-184 (арт. 46958)	Тангента, водозащищенное исполнение для радиостанций Icom IC-F3260 / F9000	шт	12 675
Icom HM-192 (арт. 47036)	Командный микрофон с дисплеем и клавиатурой для радиостанций Icom IC-F8101	шт	35 760
Icom HM-216 (арт. 47065)	Ручной микрофон для радиостанций Icom A120	шт	6 315
Icom HM-217 (арт. 51576)	Ручной микрофон с управляющими кнопками (вверх/вниз и 2 программируемых) для радиостанций Icom A120	шт	12 960
Icom HM-219 (арт. 47104)	Ручной микрофон для KB трансиверов Icom (кроме 706 и 7000). Разъем 8 pin. Аналог HM-36	шт	3 225
Icom HM-222 (арт. 51573)	Тангента для радиостанций Icom IC-F3400/ M85 / F52, тревожная кнопка, водозащищенное исполнение	шт	10 335
Icom HM-231 (арт. 51577)	Тангента для радиостанции Icom A25, угловая вилка, водозащита	шт	11 790
Icom HM-234 (арт. 47063)	Тангента для радиостанций Icom A14 / A6 / A24, угловая вилка, аналог HM-173	шт	11 790
Icom HM-240 (арт. 51578)	Тангента для радиостанции Icom A16, угловая вилка, водозащита	шт	12 600
Icom HM-36 (арт. 47103)	Ручной микрофон для KB трансиверов Icom (кроме 706 и 7000). Новый аналог HM-219	шт	5 055
Icom HM-75A (арт. 1706)	Микрофон-динамик для переносной радиостанции Icom (возможность переключения каналов)	шт	5 055
Icom HS-50 (арт. 47037)	Гарнитура-телефонная трубка для Icom IC-M600 / M710 / M800	шт	4 575
Icom HS-94 (арт. 46960)	Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон (требуется блок VOX VS-1) для радиостанций Icom	шт	3 140
Icom HS-95 (арт. 46961)	Гарнитура, серьговой телефон, вынесенный микрофон, оголовье (требуется блок VOX VS-1) для радиостанций Icom	шт	16 080
Icom HS-97 (арт. 46962)	Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (требуется блок VOX VS-1) для радиостанций Icom	шт	5 040
Icom IP-1000C #12 (арт. 47075)	Сетевой сервер для IP100H (до 100 абонентов), в комплекте адаптер 220В, 232x38x168 мм, 750 г.	шт	164 895
Icom LC-161 (арт. 47135)	Чехол для IC-E7 и P7	шт	520
Icom LC-167 (арт. 47136)	Чехол для IC-V85	шт	2 505
Icom LC-168 (арт. 47137)	Чехол для IC-92AD/E92	шт	2 250
Icom LC-184 (арт. 51574)	Чехол Icom для IC-F3400D / F4400D (кожа)	шт	3 690

Icom MB-103 (арт. 46963)	Клипса типа "крокодил" для аккумуляторов BP-209N, BP-210N, BP-211N (крепление на винтах)	шт	225
Icom MB-105 (арт. 47105)	Комплект для крепления отдельной передней панели IC-7000	шт	930
Icom MB-118 (арт. 47038)	Монтажный комплект для установки IC-7200 / IC-R75 / IC-718 / IC-78 в автомобиле (аналог MB-5)	шт	6 255
Icom MB-123 (арт. 47106)	Ручка для переноски Icom IC-7300 / 7410 / 9100	шт	1 725
Icom MB-17 (арт. 47107)	Комплект для крепления мобильной станции IC-2700, IC-208H	шт	1 065
Icom MB-20 (арт. 46967)	Клипса типа "крокодил" для радиостанций Icom F50 / F60 / M88, аналог MB-98	шт	855
Icom MB-2045 (арт. 47083)	Клипса (штатная) для радиостанций Icom 4008 / 4088	шт	180
Icom MB-23 (арт. 47179)	Ручка для переноски IC-78 / 718 / R8500	шт	2 055
Icom MB-53 #02 (арт. 47068)	Установочный комплект для крепления IC-A200 / A210 в автомобиле (разъем MDA-3, card edge) (вкл. SP-35 и HM-176)	шт	25 200
Icom MB-53 #03 (арт. 47069)	Установочный комплект для крепления IC-A210 / A220 в автомобиле (разъем DB-25) (вкл. SP-35 и HM-176)	шт	62 940
Icom MB-58 (арт. 47108)	Монтажный комплект для установки IC-207 / 2700 / 208 в автомобиле	шт	1 005
Icom MB-68 (арт. 46964)	Клипса пластиковая для радиостанций Icom F11 / F3 / F4	шт	150
Icom MB-74 (арт. 46965)	Клипса типа "крокодил" для радиостанций Icom F11 / F3 / F4	шт	290
Icom MB-78 (арт. 47001)	Кронштейн для установки ретранслятора Icom FR3000 / FR4000 в стойку	шт	7 905
Icom MB-94 (арт. 46966)	Клипса типа "крокодил" для радиостанций Icom F16 / F26 / F3036 / F4036 / F3161 / F4161	шт	1 020
Icom MB-98 (арт. 33533)	Клипса на болтах, с пружиной, для аккумулятора Icom BP-209, BP-210, BP-222	шт	705
Icom MBA-3 (арт. 51579)	Адаптер задней панели для IC-A220 (разъем card edge)	шт	6 810
Icom OPC-025D (арт. 47109)	Кабель питания (штатный) для КВ трансиверов 30А (кроме 7000)	шт	2 280
Icom OPC-1122U (арт. 47002)	Кабель ICOM для программирования мобильных станций USB	шт	4 710
Icom OPC-1147N (арт. 47039)	Кабель для тюнера AT-140 IC-M802	шт	11 040
Icom OPC-1443 (арт. 47110)	Кабель для подключения к передней панели IC-7000, длина 3.5 м	шт	4 155
Icom OPC-1444 (арт. 47111)	Кабель для подключения к передней панели IC-7000, длина 5 м	шт	5 835
Icom OPC-1457R (арт. 47112)	Кабель питания (штатный) 30А для IC-7000 / 7100 / 7200 (U 7000#02 DC CABLE, OPC-2095) с фильтром	шт	1 770
Icom OPC-1529R (арт. 51581)	Кабель программирования и передачи данных (разъем COM RS-232) для IC-80AD, IC-A210, IC-A220, IC-7100, IC-9100, ID-880H, ID-4100A, ID-5100A, IC-91A	шт	4 230
Icom OPC-1939 (арт. 47003)	Интерфейсный кабель внешних терминалов для радиостанций Icom IC-F5026 / F6023	шт	12 630
Icom OPC-2004 (арт. 46968)	Кабель для подключения VOX гарнитур (HS-94, HS-95, HS-97) для радиостанций Icom IC-F3003 / IC-F4003	шт	1 710
Icom OPC-2073 (арт. 47004)	Интерфейсный кабель для соединения мобильных станций с VE-PG2 (5M modular connector)	шт	8 310
Icom OPC-2142 (арт. 47040)	Кабель для подключения AT-140 к IC-F8100 (требуется AD-119 или кабель OPC-2205)	шт	8 265
Icom OPC-2143 (арт. 47041)	Кабель для подключения AT-230 к IC-F8100 (требуется AD-119)	шт	9 105
Icom OPC-2204 (арт. 47042)	Кабель для программирования IC-F8100 (USB порт)	шт	10 845
Icom OPC-2205 (арт. 47043)	Переходный кабель для подключения AT-140 и GPS к IC-F8100 (требуется AD-119 или кабель OPC-2142)	шт	14 475
Icom OPC-2274 (арт. 47005)	Интерфейсный кабель для соединения FR с VE-PG3 (5M modular connector)	шт	11 580
Icom OPC-2309 (арт. 47044)	Переходный кабель для подключения AT-140 к IC-F8101	шт	23 130
Icom OPC-2321 (арт. 47045)	Кабель для подключения AH-740 к трансиверам IC-78 / 718	шт	21 690
Icom OPC-346 (арт. 39789)	Кабель питания для мобильных станций Icom IC-F111	шт	4 680
Icom OPC-499 (арт. 47070)	Адаптер авиационной гарнитуры IC-A22, IC-A3, IC-A24, IC-A6, IC-A14 (угловая вилка)	шт	8 265
Icom OPC-589 (арт. 47006)	Кабель для подключения SM-20 или SM-6 к мобильным станциям Icom	шт	2 085
Icom OPC-592 (арт. 47007)	Кабель-переходник для программирования мобильных станций Icom F300 / F400 и ретранслятора Icom FR3000 / FR4000	шт	810
Icom OPC-599 (арт. 47113)	Кабель для соединения IC-706 с антенным селектором или усилителем (13pin - 7/8 pin)	шт	3 555
Icom OPC-608 (арт. 47008)	Кабель для установки выносной панели F1700 / F2700 / F5061 / F6061, 8 м	шт	11 715
Icom OPC-609 (арт. 47046)	Кабель для установки выносной панели F8100 / F1700 / F2700 / F5061 / F6061, 1,9 м	шт	4 905
Icom OPC-617 (арт. 47009)	Кабель для подключения внешних устройств (радиомодем, сирена) к мобильным станциям серий F300/ F500/ F1000/ F1610 / F100	шт	3 660
Icom OPC-656 (арт. 46970)	Кабель для питания зарядного устройства BC-121	шт	615
Icom OPC-782 (арт. 47071)	Адаптер для подключения HD-1200/HD-3000 к IC-A5, A23, IC-Q7 / E7 / P7	шт	1 455
Icom OPC-871 (арт. 47072)	Адаптер авиационной гарнитуры для IC-A110	шт	9 345
Icom OPC-871A (арт. 51580)	Адаптер авиационной гарнитуры для IC-A120	шт	18 885
Icom OPC-966 (арт. 46969)	Кабель ICOM для программирования носимых станций F50 / 60 / F3161 / F4161 (COM порт)	шт	2 025
Icom OPC-966U (арт. 46971)	Кабель ICOM для программирования носимых станций Icom F50 / 60 / F3161 / F4161 (USB порт)	шт	6 600
Icom RC-28 (арт. 47115)	USB валкодер для RS-BA1	шт	20 160
Icom RMK-2 (арт. 47010)	Комплект для установки выносной панели F1700 / F2700 (без кабеля)	шт	7 425
Icom RMK-3 (арт. 47011)	Комплект для установки выносной панели F5061 / F6061 (без кабеля)	шт	13 590
Icom SM-26 (арт. 47012)	Настольный микрофон для мобильных станций Icom	шт	16 605
Icom SM-27 (арт. 47047)	Настольный микрофон (разъем 8 pin)	шт	17 820
Icom SM-30 (арт. 47048)	Настольный микрофон с гибкой штангой. Регулировка чувствительности и отключаемый фильтр высоких частот. Разъем 8 pin.	шт	25 035

Icom SM-50 (арт. 47117)	Настольный динамический микрофон с кнопками ВВЕРХ / ВНИЗ	шт	24 810
Icom SP-13 (арт. 47084)	Головной телефон наушник моно (вкладной) для Icom IC-4008, IC-4088, IC-F29	шт	495
Icom SP-23 (арт. 47118)	Высококачественный внешний громкоговоритель с фильтром, 5Вт	шт	22 530
Icom SP-34 (арт. 47119)	Высококачественный внешний громкоговоритель с фильтром, 5Вт для IC-7700 / 7800 / 7851	шт	32 100
Icom SP-35 (арт. 47013)	Малогабаритный автомобильный громкоговоритель, кабель 2 м, аналог SP-22	шт	6 315
Icom SR-VPN1 (арт. 47014)	Цифровой VPN роутер	шт	75 315
Icom UT-106 (арт. 47120)	Модуль цифровой обработки сигналов (DSP) для IC-R75, IC-718 и IC-PCR1500	шт	9 885
Icom UT-109 #02 (арт. 47015)	Модуль маскиратора речи (частотная инверсия, 32 кода) версия для F111 / F211 / F1721 / F2721	шт	3 600
Icom UT-110 #02 (арт. 47016)	Модуль маскиратора речи роллингового типа с плавающим кодом (4 группы по 255 кодов) версия для F111 / F211 / F1721 / F2721	шт	4 575
Icom UT-115 (арт. 47139)	Модуль цифровой передачи речи и данных D-STAR для IC-2200	шт	7 560
Icom UT-123 (арт. 47121)	Цифровой модуль GPS / D-STAR для IC-2820	шт	14 850
Icom UT-124 (арт. 46972)	Датчик горизонтального положения для радиостанций Icom F16 / F26 / F33G / F43G	шт	13 935
Icom UT-124R (арт. 46973)	Датчик горизонтального положения для радиостанций Icom F3026 / F3063	шт	8 715
Icom UT-96 (арт. 46974)	Модуль дешифратора 5-ти тоновой системы для станций Icom серии F3G / F33G	шт	2 280
Icom UT-96R (арт. 46975)	Модуль дешифратора 5-ти тоновой системы для радиостанций Icom F3026 / F3063	шт	5 625
Icom UX-9100 (арт. 47122)	Модуль 1200 МГц для Icom IC-9100	шт	57 060
Icom VE-PG3 (арт. 47017)	Цифровой интерфейс (шлюз) для связи радиостанций через сеть IP (RoIP). Позволяет создавать мультисайтовые аналоговые и цифровые IDAS сети, выход в телефонную сеть SIP и голосовую связь радиостанции с компьютером. Поддерживает работу с диспетчерской консолью RS-FS10. Нужен 1 блок на каждую базовую станцию.	шт	168 000
Icom VE-PG4 (арт. 51575)	Цифровой интерфейс (шлюз) для связи радиостанций через сеть IP (RoIP). Позволяет создавать мультисайтовые аналоговые и цифровые IDAS сети, выход в телефонную сеть SIP и голосовую связь радиостанции с компьютером. Встроенный WiFi и 3G/ LTE (нужна сим-карта).	шт	261 255
Icom VS-1 (арт. 47085)	Блок VOX / PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, прямая вилка	шт	2 235
Icom VS-1L (арт. 46976)	Блок VOX / PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка L	шт	5 430
Icom VS-1SC (арт. 46977)	Блок VOX / PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, разъем для F30G / F40G / F50V / F3161 / F4162 (для F50 / F60 режима VOX нет)	шт	2 100
Icom VS-4LA (арт. 46978)	Блок VOX / PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка LA с винтами	шт	12 705
Kenwood KES-3M (арт. 3078)	Выносной динамик для радиостанции Kenwood	шт	6 208
Kenwood KHS-1M (арт. 6366)	Гарнитура активная VOX / PTT для радиостанции Kenwood	шт	10 931
Kenwood KHS-8BL (арт. 574)	Скрытоносимая гарнитура к радиостанции Kenwood (гибкий звуковод)	шт	12 416
Kenwood KMC-30 (арт. 2487)	Микрофон для автомобильных радиостанций Kenwood	шт	6 208
Kenwood KMC-32 (арт. 760)	Микрофон для радиостанции Kenwood TK760-G	шт	7 827
Kenwood KMC-35 (арт. 45076)	Микрофон для тяжелых условий работы к радиостанциям Kenwood TK-7160 TK-8160, TK-7100, TK-8100, TK-7360	шт	10 122
Kenwood KMC-9C (арт. 5460)	Настольный микрофон управляющей станции Kenwood	шт	21 490
Kenwood KPG-22AM (арт. 235)	Кабель для программирования обычных носимых радиостанций Kenwood	шт	12 416
Kenwood KPG-46AM (арт. 16666)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	12 416
Kenwood KPG-4M (арт. 3430)	Кабель для программирования мобильных радиостанций Kenwood	шт	12 416
Kenwood KSC-15 (арт. 227)	Медленное зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	3 914
Kenwood KSC-16 (арт. 236)	Быстрое зарядное устройство к радиостанции Kenwood TK2107 / 278 (KNB-14/15)	шт	8 097
Kenwood KSC-31E (арт. 11338)	Быстрое (3-часовое) зарядное устройство для радиостанции KNB-29/30/53	шт	6 208
Lira BF-58 (арт. 51645)	Компактная тангента (K-Plug) для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-312, P-112L, P-512H	шт	1 150
Lira BF-65 (арт. 51646)	Тангента IP54 (K-Plug) для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-312, P-112L, P-512H	шт	1 750
Lira BH-300K (арт. 51647)	Bluetooth Headset (K-plug) для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-312, P-112L, P-512H	шт	9 990
Lira CH-112 (арт. 51620)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira P-112L	шт	1 590
Lira CH-115 (арт. 51614)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira CP-115	шт	790
Lira CH-215H (арт. 51616)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira CP-215H	шт	1 190
Lira CH-215L (арт. 51615)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira CP-215L	шт	1 190
Lira CH-280 (арт. 51622)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira P-280L	шт	1 790
Lira CH-312 (арт. 51623)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira P-312	шт	1 790
Lira CH-510 (арт. 51625)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira P-510H	шт	1 790
Lira CH-511 (арт. 51669)	Автомобильное зарядное устройство для радиостанций Lira P-580UV	шт	1 150
Lira CH-512 (арт. 51626)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira P-512H	шт	1 790
Lira CH-515 (арт. 51617)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira CP-515	шт	1 590
Lira CH-580 (арт. 51627)	Быстрое зарядное устройство для радиостанций Lira P-580UV	шт	1 750
Lira CH-921 (арт. 51624)	Автомобильное зарядное устройство для радиостанций Lira P-512H, P-510V, P-510H, P-312, DP-200	шт	1 150
Lira Clip-112 (арт. 51654)	Клипса крепления на ремень для радиостанций Lira P-112L	шт	150
Lira Clip-280 (арт. 51655)	Клипса крепления на ремень для радиостанций Lira P-280L	шт	150
Lira Clip-312 (арт. 51656)	Клипса крепления на ремень для радиостанций Lira P-312	шт	150
Lira Clip-510 (арт. 51658)	Клипса крепления на ремень для радиостанций Lira P-510H/P-510V	шт	150

Lira Clip-512 (арт. 51664)	Клипса крепления на ремень для радиостанций Lira P-512H	шт	150
Lira Clip-580 (арт. 51665)	Клипса крепления на ремень для радиостанций Lira P-580UV	шт	150
Lira CPR-115/215 (арт. 51633)	Кабель для программирования (USB) к радиостанциям Lira CP-115, CP-215L, CP-215H	шт	1 500
Lira CPR-515 (арт. 51634)	Кабель для программирования (USB) к радиостанциям Lira CP-515	шт	1 500
Lira HS-BE-K (арт. 51641)	Облегченная гарнитура - 1-проводная с PTT для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-312, P-112L, P-512H	шт	790
Lira HS-BE-M (арт. 51649)	Облегченная гарнитура - 1-проводная с PTT для радиостанций Lira P-280L	шт	790
Lira HS-CC-K (арт. 51642)	2-проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-312, P-112L, P-512H	шт	1 500
Lira HS-CC-M (арт. 51648)	2-проводная гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом для радиостанций Lira P-280L	шт	1 500
Lira K25-J (арт. 51638)	Тангента (J-Plug) для радиостанций Lira CP-115, CP-215L, CP-215H	шт	1 500
Lira K25-K (арт. 51644)	Компактная тангента (K-Plug) для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-312, P-112L, P-512H	шт	1 500
Lira P-312 чехол (арт. 51657)	Чехол из жесткой кожи для радиостанции Lira P-312	шт	1 280
Lira P-510 чехол (арт. 51659)	Чехол из жесткой кожи для радиостанции Lira P-510H/P-510V	шт	1 280
Lira P-512 чехол (арт. 51666)	Чехол из жесткой кожи для радиостанции Lira P-512H	шт	1 280
Lira PR-COM-K (арт. 36938)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-112L, P-510H, P-510V, P-512H, P-210L, P-312, P-110L)	шт	1 750
Lira PR-COM-M (арт. 36939)	Кабель программирования M-plug (для моделей Lira P-280L)	шт	1 750
Lira PR-USB-K (арт. 51635)	Кабель программирования K-plug (для моделей Lira P-580UV, P-510V, P-510H, P-210L, P-312, P-110L, P-112L, P-512H)	шт	1 750
Lira TE-802-K (арт. 51639)	Стандартные наушники (K-Plug) для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-210L, P-312, P-112L, P-110L, P-512H	шт	390
Lira TE-820-J (арт. 51636)	Стандартные наушники (J-Plug) для радиостанций Lira CP-115, CP-215L, CP-215H	шт	890
Lira TE-820-K (арт. 51640)	Стандартные наушники (K-Plug) для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-210L, P-312, P-112L, P-110L, P-512H	шт	890
Lira TE-821-J (арт. 51637)	Гарнитура скрытого ношения (J-Plug) для радиостанций Lira CP-115, CP-215L, CP-215H	шт	1 250
Lira TE-821-K (арт. 51643)	Гарнитура скрытого ношения (K-Plug) для радиостанций Lira CP-515, P-580UV, P-510H, P-510V, P-312, P-112L, P-512H	шт	1 250
Lira TP-M (арт. 51650)	Компактная тангента для радиостанций Lira P-280L	шт	1 150
MFJ Enterprises MFJ-941 (арт. 39915)	Антенный тюнер	шт	19 809
Midland MR-120 (арт. 15238)	Тангента для радиостанций ALAN MIDLAND (48 EXCEL, PLUS)	шт	1 713
Motorola 2580162R02 (арт. 41000)	Оригинальный трансформатор (блок питания) для зарядного устройства Motorola ETN-4609.	шт	2 492
Motorola 4204051F (арт. 1701)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	623
Motorola 4205477U08 (арт. 40993)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola: MT1000, P200, HT600.	шт	623
Motorola 484B (арт. 40995)	Клипса-защелка, для радиостанций Motorola: GP88, GP300, CP150, CP200, P110, P1225, PR400.	шт	623
Motorola BDN-6720 (арт. 45898)	Наушник с креплением за ухо FM для радиостанций Motorola DP1400	шт	11 152
Motorola CB000262A01 (арт. 45849)	Кабель программирования Micro USB для SL1600	шт	1 460
Motorola CT-104A (арт. 42517)	Кабель программирования для радиостанций VX-2100/2200/41004200, VXR7000/9000 Используется с FIF-10A/FIF-12	шт	2 920
Motorola CT-106 (арт. 37015)	Кабель программирования для радиостанций VX-231/160/180/350/410/420/450/530 (AAD68X001)	шт	2 920
Motorola DDN-9957 (арт. 46286)	Кабель для программирования репитеров MTR3000	шт	3 319
Motorola ENMN-4012A (арт. 18978)	Гарнитура к радиостанции Motorola GP140 / 320 / 340 / 360 / 380/ 240 / 280 / 540 / 580 / 640 / 680 / 1280	шт	8 845
Motorola EPNN-5753A (арт. 37853)	Сетевой блок питания для р/ст Motorola, 18V, 0.8A	шт	2 492
Motorola FIF-12 (AAJ23X001) (арт. 37014)	Кабель с интерфейсом USB для программирования радиостанций Vertex Standard и Yaesu	шт	5 575
Motorola GKN-6266 (арт. 45920)	Кабель 12В для радиостанции к источнику GPN6145, HPN4007, PMPN4076 для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000	шт	2 307
Motorola GLN-7318A (арт. 21362)	Подставка настольная для радиостанции Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000.	шт	7 966
Motorola GLN-7326 (арт. 45922)	Настольная подставка с динамиком для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000.	шт	13 940
Motorola GMMN-4065 (арт. 46120)	Микрофон для установки внутри автомобиля на солнечный козырёк для радиостанций Motorola DM2600	шт	7 434
Motorola HKN-4137 (арт. 7633)	Кабель питания 3 м, предохранитель 15А для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000	шт	2 256
Motorola HKN-4137A (арт. 56188)	Кабель питания 3 м, предохранитель 15А для радиостанций Motorola	шт	2 300
Motorola HKN-4191B (арт. 17925)	Кабель питания для мобильных радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000	шт	1 792

Motorola HKN-4192 (арт. 45918)	Кабель питания 6м, предохранитель 20А для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000	шт	4 479
Motorola HKN-6184 (арт. 46285)	Кабель для программирования мобильных р/ст, подключение к передней панели для радиостанций Motorola	шт	6 505
Motorola HLN-6602 (арт. 46078)	Ранец из нейлона нагрудный для радиостанций Motorola DP2400/DP2600, серии DP4000	шт	3 462
Motorola HLN-8255 (арт. 45876)	Клипса 3" для DP1400	шт	783
Motorola HLN-8255B (арт. 40992)	Клипса-защёлка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: CP150, CP185, CP200, CP200D, P1225, PR400, SP50.	шт	783
Motorola HLN-9073 (арт. 46115)	Клипса для тангенты для радиостанции Motorola DM2600, серии DM4000	шт	468
Motorola HLN-9073B (арт. 43291)	Комплект крепежа для тангент-манипуляторов автомобильных радиостанций Motorola.	шт	203
Motorola HLN-9457 (арт. 46116)	Разъём для подключения внешних устройств для радиостанции Motorola DM2600.	шт	1 403
Motorola HLN-9457A (арт. 3077)	Кабель программирования для радиостанции Motorola GM300	шт	1 328
Motorola HLN-9725D (арт. 3698)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola GP 340	шт	9 468
Motorola HLN-9844A (4285718B) (арт. 14307)	Клипса-защёлка, с пружиной, для аккумуляторов радиостанций Motorola: HNN4001, HNN4002, HNN4003, HNN9008, HNN9009, HNN9013, NNTN4497, NNTN4851, NNTN4852, NNTN4970, PMNN4151, PMNN4154, PMNN4156, PMNN4157, PMNN4158, PMNN4159, PMNN4251, PMNN4252, PMNN4253, PMNN4254, PMNN4256.	шт	293
Motorola HLN-9985 (арт. 45844)	Чехол из пластика водонепроницаемый для радиостанций Motorola DP1400, DP2400/DP2600, DP4000.	шт	4 411
Motorola HMN-3413A (арт. 19224)	Тангента для радиостанции Motorola CM-140	шт	3 801
Motorola HMN-3596A (арт. 43206)	Тангента для мобильной радиостанции Motorola серии CM	шт	4 983
Motorola HMN-4098 (арт. 45913)	Телефонная трубка IMPRES для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	56 688
Motorola MD-12A8J (арт. 42555)	Микрофон настольный для радиостанций серии VX	шт	9 957
Motorola MDPMLN-4418B (арт. 34611)	Двухпроводная гарнитура для GP-серии	шт	3 361
Motorola MDPMLN-4606A (арт. 33365)	Скрытоносимая гарнитура для радиостанций Motorola CP серии	шт	3 850
Motorola MDPMLN-4653A (арт. 32079)	Гарнитура наушник с держателем и микрофоном "гусиная шея" PTT/VOX Motorola GP-серии	шт	4 248
Motorola MDPMLN-4658A (арт. 36870)	Гарнитура со стоечным микрофоном, кнопкой передачи и режимом VOX для носимых радиостанций Motorola серий CP, P	шт	3 186
Motorola MDPMMN-4021A (арт. 2137)	Внешний динамик-микрофон к радиостанции Motorola GP серии (кроме GP-300)	шт	6 638
Motorola MDPMMN-4029A (арт. 1370)	Выносной микрофон-динамик для радиостанции Motorola CP / P / GP300	шт	6 852
Motorola MDRLN-4883B (арт. 21364)	Автомобильное зарядное устройство для радиостанции Motorola серии GP	шт	10 521
Motorola MDRLN-4885 (арт. 45899)	Наушник для микрофона-громкоговорителя, Jack 3,5mm FM для радиостанций Motorola DP1400, DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4000.	шт	3 319
Motorola MDRLN-4941 (арт. 46110)	Наушник для микрофона-громкоговорителя с прозрачным звуководом, Jack 3,5mm FM для радиостанций Motorola DP2400/DP2600, DP4000	шт	6 515
Motorola MDRLN-6551 (арт. 46242)	Беспроводная тангента с шлюзом и автомобильным зарядным устройством (RLN6544+PMMN4097+PMLN6716) для Motorola серии DM4000.	шт	66 247
Motorola MDRMN-4025 (арт. 13744)	Тангента с кнопкой PTT для мобильных радиостанций Motorola GM-серии.	шт	5 905
Motorola MH-100 (арт. 50676)	Наушник с разъемом 3.5мм для радиостанций Motorola VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	1 991
Motorola MH-360S (арт. 50665)	Выносной микрофон миниатюрный для радиостанций Motorola VX-160, 180, 210, 231, 261, 264, 351, 354, 359, 400, 414, 417, 424, 427, 451, 454, 459, EVX-261, 531, 534, 539.	шт	4 647
Motorola MH-37A4B-1 (арт. 8888)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций Motorola VX 160 / 180 / 231 / 350 / 410 / 420.	шт	4 115
Motorola MH-450S (арт. 17425)	Тангента для радиостанций Motorola VX-160 / 180 / 410 / 420	шт	4 912
Motorola MH-45B4B (арт. 50664)	Выносной микрофон с шумоподавлением для радиостанций Motorola VX-351, 354, 160, 180, 210, 400, 231, 414, 417, 424, 427.	шт	9 293
Motorola MH-67A8J (арт. 17428)	Микрофон для радиостанций Motorola-Vertex VX-2100 / 2200 / 4100 / 4200	шт	4 248
Motorola MLS-100 (арт. 8898)	Внешний динамик для радиостанции Motorola-Vertex VX-3200, 2100	шт	5 575
Motorola NNTN-7392 (арт. 46065)	Считыватель аккумуляторов типа IMPERSS для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	38 500
Motorola NNTN-7677 (арт. 46064)	Блок сопряжения 3У для передачи данных в программу Fleet Management для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	18 454
Motorola NNTN-8191 (арт. 46173)	Модуль PTT Bluetooth (3У в состав не входит) для радиостанции Motorola серии DP4000	шт	29 239

Motorola NNTN-8273 (арт. 46059)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	7 833
Motorola NNTN-8294 (арт. 46174)	Наушник вкладной, провод 29см, с микрофоном, используется с NNTN8191 для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	5 310
Motorola NNTN-8295 (арт. 46175)	Наушник вкладной, провод 116см, с микрофоном, используется с NNTN8191 для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	5 709
Motorola NNTN-8298 (арт. 46176)	Двухпроводная гарнитура (черная) с кабелем 116 см, используется с NNTN8191 для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	6 903
Motorola NNTN-8382 (арт. 46207)	Микрофон-громкоговоритель (IP57) IMPRES для радиостанций Motorola DP4000.	шт	34 916
Motorola NNTN-8383 (арт. 46208)	Микрофон-громкоговоритель IMPRES с разъемом для наушника (IP54) для радиостанций Motorola DP4000.	шт	36 244
Motorola NNTN-8433 (арт. 46182)	Беспроводная гарнитура скрытого ношения для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	89 613
Motorola NNTN-8459 (арт. 46187)	Наушник скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном PTT/VOX (черный) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	8 186
Motorola NNTN-8525 (арт. 46060)	Автомобильное зарядное устройство для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	20 578
Motorola NNTN-8747 (арт. 46179)	Двухпроводная гарнитура (черная), используется с NNTN8191 для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	10 886
Motorola NNTN-8748 (арт. 46178)	Двухпроводная гарнитура (белая), используется с NNTN8191 для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	10 886
Motorola NTN-2572 (арт. 46177)	Наушник с 12-дюймовым кабелем, используется с NNTN8191 для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	28 278
Motorola NTN-5243 (арт. 45885)	Ремень наплечный для переноски радиостанций Motorola DP1400, серии DP4000	шт	3 286
Motorola NTN-7374 (арт. 45919)	Кабель питания 220В для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000	шт	1 195
Motorola NTN-8460A (арт. 40998)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанций Motorola серии XTS-5000	шт	623
Motorola NTN-8870 (арт. 10065)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5	шт	623
Motorola NTN-8870 DR (арт. 17366)	Гарнитура для радиостанции Motorola серии T5 (с кнопкой передачи)	шт	623
Motorola PMAN-4000 (арт. 46279)	Антенна GPS врезная для радиостанций Motorola серии DM4000	шт	12 081
Motorola PMAN-4001 (арт. 46280)	Антенна GPS для крепления на стекло для радиостанций Motorola серии DM4000	шт	10 621
Motorola PMAN-4002 (арт. 42866)	Антенна GPS с магнитным основанием для DM серии	шт	9 293
Motorola PMKN-4010B (арт. 46287)	Кабель для программирования мобильных р/ст Motorola DM3000/DM4000 и ретранслятора	шт	2 920
Motorola PMKN-4012 (арт. 46016)	Кабель USB для программирования радиостанций Motorola DP3000/4000/4000Ex	шт	10 488
Motorola PMKN-4013C (арт. 46282)	Кабель программирования и тестирования для радиостанций Motorola DP3000/4000/4000Ex	шт	15 931
Motorola PMKN-4016B (арт. 46283)	Кабель для программирования и тестирования мобильных р/ст MOTOTRBO DM3000/DM4000 и DR3000	шт	3 983
Motorola PMKN-4018 (арт. 46284)	Кабель для программирования мобильных р/ст и ретрансляторов MOTOTRBO	шт	4 115
Motorola PMKN-4033 (арт. 46251)	Микрофонный кабель увеличенной длины (25 см) для радиостанций Motorola DM4000.	шт	7 701
Motorola PMKN-4034 (арт. 46252)	Микрофонный кабель увеличенной длины (50 см) для радиостанций Motorola DM4000.	шт	10 356
Motorola PMKN-4040 (арт. 46288)	DMR Портативный кабель телеметрии для радиостанций Motorola DP3000/4000	шт	10 621
Motorola PMKN-4070 (арт. 46290)	IMPRES Non-PC адаптер для мобильных р/ст Motorola	шт	3 319
Motorola PMKN-4071 (арт. 46289)	Кабель IMPRES для присоединения сторонних устройств для радиостанций Motorola DP3000/4000	шт	6 903
Motorola PMKN-4072 (арт. 46291)	IMPRES MMP Non-PC адаптер для мобильных р/ст Motorola	шт	4 647
Motorola PMKN-4073 (арт. 46253)	Удлинительный кабель 5 м (используется с PMLN5404) для радиостанций Motorola DM4000.	шт	14 471
Motorola PMKN-4074 (арт. 46254)	Удлинительный кабель 3 м (используется с PMLN5404) для радиостанций Motorola DM4000.	шт	11 816
Motorola PMKN-4115 (арт. 39028)	USB-Кабель для программирования портативных радиостанций Motorola DP2400, DP2600, DP3441, DP3441E/DP3661E.	шт	7 701
Motorola PMKN-4128A (арт. 45843)	USB-Кабель для программирования радиостанций Motorola DP1000.	шт	5 974
Motorola PMKN-4143 (арт. 46255)	Кабель для выносной панели 3м для радиостанций Motorola DM4000.	шт	11 816
Motorola PMKN-4144 (арт. 46256)	Кабель для выносной панели 5м для радиостанций Motorola DM4000.	шт	14 471
Motorola PMKN-4147A (арт. 38827)	USB-Кабель для программирования автомобильных радиостанций Motorola 1000 и 2000 серий из цифровой линейки MotTRBO.	шт	4 647

Motorola PMKN-4167 (арт. 46301)	Кабель для подключения батареи к ретранслятору Motorola SLR5500	шт	5 974
Motorola PMLN-5031 (арт. 46300)	Скоба крепления для ретранслятора Motorola SLR5500 на стену	шт	18 055
Motorola PMLN-4605 (арт. 45903)	Акустическая трубка для радиостанций Motorola DP1400	шт	1 991
Motorola PMLN-4620 (арт. 45900)	Наушник для микрофона-громкоговорителя с креплением D-Shell, Jack 3,5mm FM для радиостанций Motorola серий DP1400, DP3441E/DP3661E, DP4000	шт	1 846
Motorola PMLN-4651 (арт. 46079)	Клипса 2" для радиостанций Motorola DP2400/DP2600, серии DP4000.	шт	731
Motorola PMLN-4828 (арт. 18853)	Блок питания для быстрого зарядного устройства MDPMLN4688 для радиостанции Mag One	шт	2 492
Motorola PMLN-5072 (арт. 46295)	Набор для аксессуарного разъема, предназначен для подключения внешних устройств (модемов) к автомобильным и стационарным радиостанциям Motorola серии DM	шт	1 328
Motorola PMLN-5096 (арт. 46191)	Наушник с креплением D-Shell и гибким микрофоном, PTT/VOX FM для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	6 373
Motorola PMLN-5101 (арт. 46199)	Гарнитура височная IMPRES с PTT и микрофоном для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	33 190
Motorola PMLN-5102 (арт. 46200)	Гарнитура с оголовьем облегченная PTT FM для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	12 745
Motorola PMLN-5188 (арт. 46131)	Зарядное устройство состоит из PS000037A01 и WPLN4199 IMPRESS для радиостанции Motorola DP3441E/DP3661E	шт	8 772
Motorola PMLN-5192 (арт. 41660)	Зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140, DP1400	шт	5 907
Motorola PMLN-5192B (арт. 32186)	Быстрое зарядное устройство для радиостанции Motorola CP 140	шт	5 310
Motorola PMLN-5196 (арт. 32078)	Одноместное быстрое зарядное устройство состоит из PS000037A01 и HTN9000 для радиостанции Motorola GP320 / 680, DP3441E/DP3661E.	шт	9 161
Motorola PMLN-5275 (арт. 46201)	Гарнитура для тяжелых условий PTT/VOX FM для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	67 575
Motorola PMLN-5404 (арт. 46248)	Набор для установки удаленной панели управления для радиостанций Motorola серии DM4000	шт	18 454
Motorola PMLN-5496 (арт. 46293)	Опциональная плата для применения в приложениях разработчиков.	шт	13 940
Motorola PMLN-5610 (арт. 46080)	Крепление на ремень из жесткой кожи, 2.5" для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, серии DP4000.	шт	863
Motorola PMLN-5611 (арт. 46081)	Крепление на ремень из жесткой кожи, 3" для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, серии DP4000.	шт	863
Motorola PMLN-5726 (арт. 46096)	2-х проводная гарнитура скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном PTT/VOX (бежевый) для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	10 488
Motorola PMLN-5727 (арт. 46093)	Наушник с поворотным креплением за ухо и микрофоном и PTT/VOX для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/3661E.	шт	4 062
Motorola PMLN-5731 (арт. 46101)	Гарнитура для тяжелых условий PTT/VOX для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	58 414
Motorola PMLN-5732 (арт. 46095)	Наушник с креплением за ухо и микрофоном на штанге PTT/VOX для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	3 850
Motorola PMLN-5733 (арт. 46094)	Наушник с микрофоном PTT/VOX для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	3 319
Motorola PMLN-5743 (арт. 46294)	Опциональная плата MPT1327 для установки с радиостанции MotoTRBO	шт	17 259
Motorola PMLN-5838 (арт. 46216)	Чехол из жесткой кожи для DP4000 с дисплеем, 3" Fixed Belt Loop	шт	5 178
Motorola PMLN-5839 (арт. 46217)	Чехол из жесткой кожи для DP4000 без дисплея, 3" Fixed Belt Loop	шт	5 178
Motorola PMLN-5840 (арт. 46218)	Чехол из жесткой кожи для DP4000 с дисплеем, 3" Swivel Belt Loop	шт	6 107
Motorola PMLN-5842 (арт. 46219)	Чехол из жесткой кожи для DP4000 с дисплеем, 2.5" Swivel Belt Loop	шт	5 842
Motorola PMLN-5843 (арт. 46220)	Чехол из жесткой кожи для DP4000 без дисплея, 2.5" Swivel Belt Loop	шт	5 842
Motorola PMLN-5844 (арт. 46221)	Чехол из нейлона для DP4000 с дисплеем 3" Fixed Belt Loop	шт	3 186
Motorola PMLN-5845 (арт. 46222)	Чехол из нейлона для DP4000 без дисплея 3" Fixed Belt Loop	шт	3 186
Motorola PMLN-5846 (арт. 46223)	Чехол из жесткой кожи для DP4000 без дисплея, 3"Swivel Belt Loop	шт	6 107
Motorola PMLN-5863 (арт. 46082)	Чехол из жесткой кожи для DP2000 с дисплеем, 3" Fixed Belt Loop	шт	4 912
Motorola PMLN-5864 (арт. 46083)	Чехол из жесткой кожи для DP2000 без дисплея, 3" Fixed Belt Loop	шт	4 912
Motorola PMLN-5865 (арт. 46084)	Чехол из жесткой кожи для DP2000 с дисплеем, 3" Swivel Belt Loop	шт	5 842
Motorola PMLN-5866 (арт. 46085)	Чехол из жесткой кожи для DP2000 без дисплея, 3" Swivel Belt Loop	шт	5 842

Motorola PMLN-5867 (арт. 46086)	Чехол из жесткой кожи для DP2000 с дисплеем, 2.5" Swivel Belt Loop	шт	5 575
Motorola PMLN-5868 (арт. 46087)	Чехол из жесткой кожи для DP2000 без дисплея, 2.5" Swivel Belt Loop	шт	5 575
Motorola PMLN-5869 (арт. 46088)	Нейлоновый чехол для DP2000 с дисплеем 3" Fixed Belt Loop	шт	2 920
Motorola PMLN-5870 (арт. 46089)	Нейлоновый чехол для DP2000 без дисплея 3" Fixed Belt Loop	шт	2 920
Motorola PMLN-5956 (арт. 46150)	Пластиковый держатель для радиостанций Motorola SL4000/SL4010	шт	1 328
Motorola PMLN-5958 (арт. 46149)	Наушник с поворотным креплением за ухо микрофоном и ПТТ/VOX для радиостанций Motorola SL4000/SL4010.	шт	3 983
Motorola PMLN-5973 (арт. 46190)	Наушник с креплением за ухо и микрофоном ПТТ/VOX для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	2 920
Motorola PMLN-5974 (арт. 46205)	Гарнитура с оголовьем облегченная ПТТ/VOX для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	4 382
Motorola PMLN-5975 (арт. 46188)	Наушник с поворотным креплением за ухо, микрофоном и ПТТ для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	4 446
Motorola PMLN-5976 (арт. 46192)	Наушник с креплением за ухо и микрофоном на штанге ПТТ/VOX для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	3 252
Motorola PMLN-5979 (арт. 46206)	Гарнитура с оголовьем облегченная ПТТ для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	4 050
Motorola PMLN-6000 (арт. 46143)	Крышка для аккумуляторного отсека под АКБ PMNN4425 для радиостанции Motorola SL4000/SL4010	шт	1 328
Motorola PMLN-6001 (арт. 46145)	Крышка для аккумуляторного отсека под АКБ HKNN4013 для радиостанции Motorola SL4000/SL4010	шт	1 328
Motorola PMLN-6042AS (арт. 46247)	Опциональная плата Bluetooth/GPS для радиостанций Motorola DM4000	шт	13 276
Motorola PMLN-6047 (арт. 46007)	Аудио адаптер АТЕХ с разъемом MOLEX для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma	шт	20 578
Motorola PMLN-6069 (арт. 46189)	Наушник с микрофоном ПТТ/VOX для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	2 722
Motorola PMLN-6074 (арт. 45889)	Ремень нейлоновый для ношения на запястье для радиостанций Motorola (для SL1600/4000)	шт	929
Motorola PMLN-6086 (арт. 46014)	Клипса 2.5" для радиостанции Motorola DP400 серии Ex (Atex) / Ma	шт	796
Motorola PMLN-6096 (арт. 46009)	Чехол из жесткой кожи для для радиостанции Motorola DP4000 АТЕХ без клавиатуры 2.5" Swivel Belt Loop	шт	7 302
Motorola PMLN-6097 (арт. 46011)	Чехол из жесткой кожи для для радиостанции Motorola DP4000 АТЕХ с клавиатурой 2.5" Swivel Belt Loop	шт	7 302
Motorola PMLN-6098 (арт. 46012)	Чехол из мягкой кожи для для радиостанции Motorola DP4000 АТЕХ без клавиатуры 2.5" Swivel Belt Loop	шт	6 107
Motorola PMLN-6099 (арт. 46013)	Чехол из мягкой кожи для для радиостанции Motorola DP4000 АТЕХ с клавиатурой 2.5" Swivel Belt Loop	шт	6 239
Motorola PMLN-6123 (арт. 46197)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения IMPRES с акустической трубкой, микрофоном ПТТ/VOX (черный) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	19 118
Motorola PMLN-6124 (арт. 46198)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения IMPRES с акустической трубкой, микрофоном ПТТ/VOX (бежевый) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	19 118
Motorola PMLN-6125 (арт. 46185)	Наушник (черный) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	6 373
Motorola PMLN-6126 (арт. 46186)	Наушник (бежевый) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	6 373
Motorola PMLN-6127 (арт. 46193)	2-х проводная гарнитура скрытого ношения с микрофоном ПТТ/VOX (черный) IMPRES для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	13 409
Motorola PMLN-6128 (арт. 46194)	2-х проводная гарнитура скрытого ношения с микрофоном ПТТ/VOX (бежевый) IMPRES для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	13 807
Motorola PMLN-6129 (арт. 46195)	2-х проводная гарнитура скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном ПТТ/VOX (черный) IMPRES для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	16 275
Motorola PMLN-6130 (арт. 46196)	2-х проводная гарнитура скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном ПТТ/VOX (бежевый) IMPRES для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	13 276
Motorola PMLN-6404 (арт. 46249)	Комплект для установки выносной панели для радиостанций Motorola серии DM4000	шт	18 454
Motorola PMLN-6463 (арт. 46180)	Беспроводной комплект со съемным наушником для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	9 293
Motorola PMLN-6533 (арт. 45878)	2-х проводная гарнитура с микрофоном ПТТ для радиостанций Motorola DP1400	шт	2 920
Motorola PMLN-6541 (арт. 45879)	Гарнитура височная с вибрационным наушником для радиостанций Motorola DP1400	шт	11 816
Motorola PMLN-6542 (арт. 45880)	Гарнитура с оголовьем облегченная ПТТ для радиостанций Motorola DP1400	шт	3 319
Motorola PMLN-6545 (арт. 46128)	Пластиковый держатель для радиостанций Motorola DP3441/3661 с АКБ PMNN4440.	шт	796
Motorola PMLN-6598 (арт. 45850)	Многоместное зарядное устройство для DP1400	шт	59 742

Motorola PMLN-6635 (арт. 46104)	Гарнитура с оголовьем облегченная с РТТ/VOX для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	11 019
Motorola PMLN-6669 (арт. 46134)	Вставка в ЗУ для зарядки АКБ PMNN4440 в зарядных устройствах WPLN4213, WPLN4220 для радиостанции Motorola DP3441E/DP3661E.	шт	3 452
Motorola PMLN-6696 (арт. 46172)	Оptionальная плата MPT1327 для радиостанций Motorola DP4000, DM4000	шт	5 974
Motorola PMLN-6716 (арт. 46245)	Автомобильное зарядное устройство для беспроводной тангенты для радиостанций Motorola DM4000.	шт	14 736
Motorola PMLN-6745 (арт. 46146)	Крышка для аккумуляторного отсека под АКБ PMNN4468 для радиостанции Motorola SL4000/SL4010.	шт	1 991
Motorola PMLN-6754 (арт. 46099)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном РТТ (черный) для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	22 170
Motorola PMLN-6755 (арт. 46100)	3-х проводная гарнитура скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном РТТ (бежевый) для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	22 038
Motorola PMLN-6760 (арт. 46102)	Гарнитура для тяжелых условий для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	66 247
Motorola PMLN-6763 (арт. 46103)	Гарнитура для тяжелых условий (TIA4950 approved) для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	79 656
Motorola PMLN-6852 (арт. 46202)	Гарнитура для тяжелых условий для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	67 176
Motorola PMLN-6853 (арт. 46203)	Гарнитура для тяжелых условий (TIA4950 approved) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	80 718
Motorola PMLN-6854 (арт. 45877)	Гарнитура для тяжелых условий для радиостанций Motorola DP1400	шт	79 788
Motorola PMLN-7040 (арт. 46151)	Чехол из мягкой кожи для радиостанций Motorola SL4000/SL4010 с поворотной клипсой 1,5"	шт	3 584
Motorola PMLN-7074 (арт. 45884)	Крышка для аккумуляторного отсека под АКБ PMNN4468 для радиостанции Motorola SL1600	шт	1 328
Motorola PMLN-7076 (арт. 45890)	Ремень гибкий, быстроотстегивающийся для ношения на кисти для радиостанций Motorola (для SL1600/2600)	шт	2 124
Motorola PMLN-7089 (арт. 45851)	Автомобильное зарядное устройство для DP1400	шт	17 259
Motorola PMLN-7110 (арт. 45861)	Зарядное устройство одноместное для радиостанций Motorola серии SL1600	шт	6 373
Motorola PMLN-7121 (арт. 46246)	Зарядное устройство для беспроводной тангенты для радиостанций Motorola DM4000.	шт	10 488
Motorola PMLN-7128 (арт. 45848)	Клипса поворотная для Motorola SL1600	шт	1 726
Motorola PMLN-7156 (арт. 45894)	Наушник с микрофоном РТТ для радиостанций Motorola SL1600/2600	шт	2 523
Motorola PMLN-7157 (арт. 45881)	2-х проводная гарнитура с акустической трубкой, микрофоном РТТ для радиостанций Motorola SL1600/2600	шт	5 443
Motorola PMLN-7158 (арт. 45895)	Наушник скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном РТТ (черный) для радиостанций Motorola SL1600/2600	шт	4 779
Motorola PMLN-7159 (арт. 45897)	Наушник с креплением D-Shell и микрофоном РТТ для радиостанций Motorola SL1600/2600, SL4000/SL4010	шт	5 842
Motorola PMLN-7181 (арт. 46181)	Беспроводной комплект со съемным наушником и микрофоном на штанге для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	13 675
Motorola PMLN-7189 (арт. 45896)	Наушник с поворотным креплением за ухо микрофоном и РТТ/VOX для радиостанций Motorola SL1600/2600, SL4000/SL4010	шт	3 983
Motorola PMLN-7190 (арт. 45888)	Пластиковый держатель для радиостанций Motorola SL1600	шт	1 460
Motorola PMLN-7269 (арт. 46097)	2-х проводная гарнитура скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном РТТ/VOX (черный) для радиостанций Motorola DP2400/2600, DP3441E/DP3661E.	шт	8 629
Motorola PMLN-7270 (арт. 46098)	2-х проводная гарнитура скрытого ношения с акустической трубкой, микрофоном РТТ/VOX (бежевый) для радиостанций Motorola DP2400/2600.	шт	8 629
Motorola PMLN-7396 (арт. 45902)	Наушник для микрофона-громкоговорителя с регулируемым креплением D-Shell, Jack 3,5mm для радиостанций Motorola DP1400, DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, DP4000.	шт	4 248
Motorola PMMN-4013 (арт. 45883)	Микрофон-громкоговоритель с разъемом для наушника (IP54) FM для радиостанций Motorola DP1400	шт	6 638
Motorola PMMN-4024 (арт. 46209)	Микрофон-громкоговоритель с разъемом для наушника (IP54) для радиостанций Motorola DP4000.	шт	9 426
Motorola PMMN-4025 (арт. 46210)	Микрофон-громкоговоритель с разъемом для наушника (IP54) IMPRES для радиостанций Motorola DP4000.	шт	12 612
Motorola PMMN-4029 (арт. 45882)	Микрофон-громкоговоритель (IP57) FM для радиостанций Motorola DP1400	шт	6 239
Motorola PMMN-4040 (арт. 46211)	Микрофон-громкоговоритель (IP57) FM для радиостанций Motorola DP4000.	шт	8 894
Motorola PMMN-4046 (арт. 46212)	Микрофон-громкоговоритель (IP57) FM IMPRES для радиостанций Motorola DP4000.	шт	13 409
Motorola PMMN-4050 (арт. 46213)	Микрофон-громкоговоритель с разъемом для наушника (IP54) IMPRES для радиостанций Motorola DP4000.	шт	11 816
Motorola PMMN-4067 (арт. 46008)	Микрофон-громкоговоритель (IP64) ATEX для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma	шт	39 164

Motorola PMMN-4071 (арт. 46105)	Микрофон-громкоговоритель с разъемом для наушника (IP54) IMPRES для радиостанций Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E.	шт	9 957
Motorola PMMN-4073 (арт. 46106)	Микрофон-громкоговоритель с разъемом для наушника (IP55) IMPRES для радиостанций Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E.	шт	7 701
Motorola PMMN-4075 (арт. 46107)	Микрофон-громкоговоритель (IP57) FM для радиостанций Motorola DP2400/DP2600	шт	7 719
Motorola PMMN-4076 (арт. 46108)	Микрофон-громкоговоритель с разъемом для наушника (IP54) для радиостанций Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E.	шт	6 373
Motorola PMMN-4089 (арт. 46118)	Тангента с клавиатурой для радиостанций Motorola DM2600.	шт	19 450
Motorola PMMN-4090 (арт. 46117)	Тангента компактная для радиостанций Motorola DM2600	шт	3 518
Motorola PMMN-4091 (арт. 46119)	Тангента повышенной прочности для радиостанций Motorola DM2600	шт	12 413
Motorola PMMN-4097 (арт. 46244)	Проводная тангента для мобильной р/станции со шлюзом Bluetooth для Motorola серии DM4000.	шт	36 908
Motorola PMMN-4098 (арт. 45909)	Настольный микрофон для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000.	шт	15 931
Motorola PMMN-4108 (арт. 46109)	Микрофон-громкоговоритель (IP67) IMPRES для радиостанций Motorola DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E.	шт	13 276
Motorola PMMN-4076 (арт. 46292)	Заменитель аккумулятора для сервисного обслуживания радиостанций MOTOTRBO	шт	14 736
Motorola PMPN-4006 (арт. 46147)	Зарядное устройство (Micro USB) для радиостанций Motorola серий SL4000, DP4000.	шт	1 593
Motorola PMTN-4034A (арт. 17316)	Зарядное устройство для радиостанций Motorola P040/080	шт	2 492
Motorola PS000042A12 (арт. 45860)	Зарядное устройство (Micro USB) для радиостанций Motorola серии SL1600/2600	шт	2 920
Motorola RLN-4570 (арт. 45886)	Сумка из нейлона для ношения радиостанции на груди для радиостанций Motorola DP1400, DP2400/DP2600, серии DP4000.	шт	6 903
Motorola RLN-4815 (арт. 45887)	Ранец из нейлона на пояс для радиостанций Motorola DP1400, DP2400/DP2600, серии DP4000.	шт	6 638
Motorola RLN-4836 (арт. 46123)	Кнопка тревоги для радиостанций Motorola DM2600	шт	9 293
Motorola RLN-4857 (арт. 46121)	Кнопка РТТ для радиостанций Motorola DM2600	шт	6 107
Motorola RLN-4858 (арт. 46122)	Выносная кнопка РТТ на гибком кронштейне для радиостанций Motorola DM2600	шт	16 283
Motorola RLN-5382 (арт. 46063)	Дисплейный модуль для многоместного зарядного устройства без дисплея для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	7 966
Motorola RLN-5383 (арт. 45845)	Чехол из жесткой кожи для радиостанций Motorola DP1400	шт	3 319
Motorola RLN-5384 (арт. 45846)	Чехол из жесткой кожи с креплением 2.5" на шарнире для радиостанций Motorola DP1400	шт	6 239
Motorola RLN-5385 (арт. 45847)	Чехол из жесткой кожи с креплением 3" на шарнире для радиостанций Motorola DP1400	шт	3 319
Motorola RLN-5644A (4285830F) (арт. 1495)	Клипса-защелка, с пружиной, для радиостанции Motorola CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400	шт	451
Motorola RLN-5886 (арт. 46214)	Акустическая трубка (б/ц) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	1 859
Motorola RLN-5887 (арт. 46215)	Акустическая трубка для среды с высоким уровнем шума (б/ц) для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	2 390
Motorola RLN-5926 (арт. 45931)	Кнопка РТТ для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000	шт	3 718
Motorola RLN-5929 (арт. 45932)	Кнопка тревоги для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	18 188
Motorola RLN-6076 (арт. 45926)	Скоба крепления для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000	шт	1 593
Motorola RLN-6230 (арт. 45904)	Акустическая трубка для среды с высоким уровнем шума (черный) для радиостанций Motorola DP1400	шт	3 883
Motorola RLN-6232 (арт. 45905)	Акустическая трубка (черный) для радиостанций Motorola DP1400	шт	2 648
Motorola RLN-6465 (арт. 45927)	Скоба крепления в приборную панель для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000	шт	5 443
Motorola RLN-6466 (арт. 45928)	Скоба крепления в автомобиль для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000	шт	2 523
Motorola RLN-6467 (арт. 45929)	Скоба крепления в автомобиль с высоким профилем для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000	шт	3 718
Motorola RLN-6468 (арт. 45930)	Скоба крепления с блокировкой для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000	шт	17 657
Motorola RLN-6490 (арт. 46183)	Беспроводная шумозащищенная гарнитура Behind-the-head для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	153 072
Motorola RLN-6491 (арт. 46184)	Беспроводная шумозащищенная гарнитура Over-the-head для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	166 613
Motorola RLN-6544 (арт. 46243)	Беспроводная тангента с аккумулятором и клипсой для Motorola серии DM4000.	шт	40 093
Motorola RMN-5050 (арт. 45910)	Настольный микрофон для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	19 250
Motorola RMN-5052 (арт. 39358)	Стандартная тангента-микрофон для Motorola серии DM4000, DP1400/1600, серии DM4000.	шт	6 903
Motorola RMN-5053 (арт. 45908)	Тангента повышенной прочности для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	14 736
Motorola RMN-5054 (арт. 45907)	Микрофон для установки внутри автомобиля на солнечный козырек IMPRES для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	8 772

Motorola RMN-5058 (арт. 46204)	Гарнитура с оголовьем облегченная с PTT/VOX FM для радиостанций Motorola серии DP4000	шт	11 816
Motorola RMN-5065 (арт. 45911)	Тангента с клавиатурой для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	17 126
Motorola RMN-5068A (арт. 21103)	Настольный микрофон для радиостанции Motorola	шт	9 293
Motorola RMN-5127 (арт. 45912)	Тангента с клавиатурой IMPRES для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	16 860
Motorola RSN-4001 (арт. 45914)	Выносной громкоговоритель 13Вт для радиостанций Motorola DM1400/DM1600/DM2600, серии DM4000.	шт	5 709
Motorola RSN-4002 (арт. 45915)	Выносной громкоговоритель 13 Вт для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	6 241
Motorola RSN-4003 (арт. 45916)	Выносной громкоговоритель 7.5 Вт для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	4 647
Motorola RSN-4004 (арт. 45917)	Выносной громкоговоритель 5 Вт для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	5 296
Motorola RSN-4005 (арт. 45923)	Настольная подставка с динамиком для радиостанций Motorola DM1400/1600, серии DM4000.	шт	10 488
Motorola VH-115S (арт. 50666)	Облегченная гарнитура для радиостанций Motorola VX-160, 180, 231, 210, 300, 400, 351, 354, 414, 417, 424, 427.	шт	8 098
Motorola VH-150A (арт. 50674)	Гарнитура с затылочным оголовьем облегченная для радиостанций Motorola VX-160, 180, 231, 210, 300, 400, 351, 354, 414, 417, 424, 427.	шт	8 231
Motorola VH-150B (арт. 50675)	Гарнитура с оголовьем для радиостанций Motorola VX-160, 180, 231, 210, 300, 400, 351, 354, 414, 417, 424, 427.	шт	12 745
Motorola WADN-4190 (арт. 45901)	Наушник для микрофона-громкоговорителя с креплением за ухо, Jack 3,5mm FM для радиостанций Motorola DP1400, DP2400/DP2600, DP3441E/DP3661E, серии DP4000.	шт	7 302
Motorola WPLN-4139AR (арт. 8053)	Настольное быстрое зарядное устройство (EPNN7991- адаптер питания, WPLN4137 - зарядный стакан) для радиостанции Motorola CP-140	шт	4 983
Motorola WPLN-4189A (арт. 22059)	Зарядное устройство 6 местное IMPRES для радиостанций Motorola серии GP, DP3441E/DP3661E	шт	88 285
Motorola WPLN-4194 (арт. 46133)	Многоместное зарядное устройство IMPRES с дисплеем для радиостанций Motorola DP3441E/DP3661E	шт	132 627
Motorola WPLN-4213 (арт. 46062)	Многоместное зарядное устройство IMPRES для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	92 268
Motorola WPLN-4220 (арт. 46061)	Многоместное зарядное устройство IMPRES с дисплеем для радиостанции Motorola DP2400/DP2600, DP4400/DP4401/DP4600/DP4601/DP4800/DP4801.	шт	111 518
Motorola WPLN-4255 (арт. 46006)	Зарядное устройство Impres состоит из WPLN4226 и PS000037A01 для радиостанции Motorola DP4000 серии Ex (Atex) / Ma, DP4400/DP4401, DP4600/DP4601, DP4800/DP4801, DP2400/DP2600	шт	9 426
Nagoya EP-650-S (арт. 2704)	Микронаушник с креплением за ухо, гибкий микрофон для носимых радиостанций Standard, Icom, Yaesu, Vertex	шт	1 590
Noname EMP-3953C(V) (арт. 34822)	Гарнитура для радиостанций Vertex (VX-414)	шт	2 778
Опек LP-350 (арт. 44451)	Грозозащита, DC - 500МГц, 50 Ом, 300 Вт, разъем SO239/SO239	шт	3 114
Parus EDC-97 (арт. 48712)	Зарядное устройство для радиостанций Alinco (DJ-191/193/195/196/396/438/496/593/596)	шт	2 648
Parus EME-1A (арт. 33771)	Гарнитура скрытого ношения для радиостанций DJ-A10 DJ-A11 DJ-A40 DJ-A41 DJ-100 DJ-A446	шт	1 791
Parus EME-1F (арт. 33772)	Гарнитура с наушным креплением для радиостанций Alinco DJ-A10, DJ-A11, DJ-A40, DJ-A41, DJ-100, DJ-A446	шт	1 713
Parus EME-2A (арт. 48746)	Гарнитура с воздуховодом для радиостанций Alinco DJ-A41/A11/A40/A10/A446/100/500	шт	2 258
Parus EME-2A + P-01 (арт. 48745)	Гарнитура с воздуховодом + P-01 (выносная кнопка PTT на палец) для радиостанций Alinco DJ-A41/A11/A40/A10/A446/100/500	шт	2 803
Parus EME-314-1 (арт. 33775)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 246
Parus EME-4F (арт. 33776)	Гарнитура для радиостанций Alinco DJ-100, DJ-175, DJ-191, DJ-193, DJ-195, DJ-396, DJ-438, DJ-491, DJ-493, DJ-496, DJ-593, DJ-596, DJ-A10, DJ-A41, DJ-F1, DJ-F4, DJ-G1, DJ-G5, DJ-G7, DJ-G29, DJ-V5, DJ-V17, DJ-V47, DJ-V57, DJ-S40, DJ-S41, DJ-S45	шт	1 246
Parus EME-5A (арт. 48747)	Гарнитура VOX скрытого ношения для радиостанций Alinco DJ-A41/A11/A40/A10/A446/100/500	шт	1 246
Parus EME-7 (арт. 48748)	Гарнитура с креплением за ухо (наушник) для радиостанций Alinco DJ-A41/A11/A40/A10/A446/100/500	шт	233
Parus EMP-805 (арт. 39245)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным воздуховодом для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 557
Parus EMS-8 (арт. 33778)	Тангента для носимых радиостанций Alinco, Icom	шт	1 713
Parus KHS-1A (арт. 33773)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 791
Parus KHS-1F (арт. 33774)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	1 713
Parus KHS-314-1 (арт. 33770)	Гарнитура ларингофонная для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	2 413
Parus KHS-4F (арт. 33777)	Гарнитура для носимых радиостанций Ajetrays (кроме AJ-144, AJ-150), Kenwood	шт	2 258

Parus KMS-8 (КМС-8) (арт. 34001)	Тангента для носимых радиостанций Kenwood ТК-2206/2306, ROGER КР-14/16, Ajetrays AJ-446	шт	2 258
Planet WL-LTN (арт. 13470)	Грозозащита, 2.4GHz, N-штырь/N-гнездо	шт	3 344
Radial BR-800-6 (арт. 32712)	Трансформатор симметрирующий 1:6 до 800 Вт	шт	2 737
Radial MDF1-6VH-15 (арт. 36276)	Мобильный дуплексер 145-168 МГц, разнос TX/RX 10-15 МГц	шт	14 744
Roger CBH-23 (арт. 40915)	Клипса-защелка, для аккумулятора CNB-14 радиостанции Roger КР-14	шт	617
Roger CDC-23 (арт. 18739)	Кабель зарядки от бортовой сети. Для радиостанции Roger КР-14	шт	822
Roger CMP-21 (арт. 2849)	Гарнитура VOX для радиостанции Roger КР-21	шт	1 850
Roger CMP-22Т (арт. 8142)	Гарнитура скрытого ношения, с наушным крепление телефона для носимой радиостанции Roger КР-22, Ajetrays AJ-144, AJ-150, Motorola	шт	1 850
Roger CSA-14 (арт. 40914)	Зарядное устройство для радиостанции Roger КР-14	шт	1 850
Roger PPS-50 (арт. 44884)	Программатор для Roger КР-19/50/52	шт	2 056
Sirus OPC-478U(S) W (арт. 48288)	Программатор USB для мобильных станций под Windows 8	шт	2 205
Telecom JD-3603 (арт. 4177)	Минимикрофон с громкоговорителем для радиостанции Motorola GP 300	шт	3 084
Telecom JD-GP320 (арт. 15737)	Микронаушник для радиостанций Motorola GP-320/340/360 с креплением за ухо, микрофон встроен в кнопку РТТ.	шт	4 471
Turbosky ТК-1 (арт. 40613)	Однопроводная гарнитура черного цвета для портативных моделей радиостанций. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	265
Turbosky ТК-1 KV (арт. 40614)	Однопроводная гарнитура с кевларовой оберткой провода. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	311
Turbosky ТК-2 (арт. 40615)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	701
Turbosky ТК-3 Black (арт. 40616)	Гарнитура скрытого ношения с прозрачным звуководом. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	1 682
Turbosky ТК-3 White (арт. 40617)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	1 791
Turbosky ТК-4 (арт. 40618)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	1 682
Turbosky ТК-5 (арт. 40619)	Гарнитура СВОБОДНЫЕ РУКИ-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	2 149
Turbosky ТК-8 (арт. 40620)	Тангента. Совместима с рациями: Turbosky, Comrade R3, Kenwood, Аргут, Ajetrays, Roger (кроме 55), Midland G10, Midland G14, Vector 44 Turbo, 44 Master, 44 Н	шт	1 713
Turbosky TV-3 White (арт. 40621)	Гарнитура телесного цвета с прозрачным звуководом для скрытого ношения, крепление штекера на 2-х болтах. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 791
Turbosky TV-4 (арт. 40622)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 682
Turbosky TV-4B (арт. 40623)	Гарнитура-ларингофон с прозрачным звуководом, крепление штекера на 2-х болтах, кнопка РТТ на липучке. Совместима с рациями: Vertex (кроме VZ-9), Yaesu VX 3R, VX 60	шт	1 962
Vertex CD-34 (арт. 39771)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231 (FNB-V104LIA)	шт	2 990
Vertex CD-47 (арт. 39737)	Зарядное устройство для радиостанций Vertex VX-231	шт	2 990
Адаптер питания Аргут АПА-1 (арт. 51829)	Автомобильный адаптер под 3/У для Аргут А-23/А-24 new/ПК-301Н	шт	788
Адаптер питания Аргут АПА-2 (арт. 51830)	Автомобильный адаптер под 3/У для Аргут А-24/А-36/А-41, Аргут А-43, Аргут А-54/А-74/ПК-301М, Аргут А-25	шт	788
Адаптер питания Аргут АПС-1 (арт. 51831)	Сетевой адаптер под 3/У для Аргут А-23/ПК-301Н/А-24	шт	788
Адаптер питания Аргут АПС-2 (арт. 51832)	Сетевой адаптер под 3/У для Аргут А-24/А-36/А-41, Аргут А-43, Аргут А-54/А-74/ПК-301М, Аргут А-25	шт	788
Адаптер питания Аргут АПС-3 (арт. 51833)	Сетевой адаптер под 3/У для Аргут А-73	шт	788
Адаптер питания Аргут АПС-4 (арт. 56075)	Сетевой адаптер для зарядной базы для Аргут А-43	шт	788
Адаптер питания Аргут АПС-5 (арт. 56076)	Сетевой адаптер для зарядной базы для Аргут А-56, А-57	шт	788
Адаптер питания Аргут АПС-6 (арт. 56077)	Адаптер питания для зарядной базы для Аргут А-11	шт	788
Аргут BPS-55 3/У (арт. 51809)	3/у + сетевой адаптер для АРГУТ А-55 (для АКБ 2600 мАч)	шт	788
Аргут BS-23/24/301 3/У "стакан" (арт. 51817)	3/у типа "стакан" для А-23, А-24, РК-301Н (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	788
Аргут BS-24/36/41 3/У "стакан" (арт. 46506)	3/у типа "стакан" для А-41/24/36 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	2 048

Аргут BS-25 3/У "стакан" (арт. 51814)	3/у типа "стакан" для А-25 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	788
Аргут BS-43 3/У "стакан" (арт. 51816)	3/у типа "стакан" для А-43 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	788
Аргут BS-43/44/45 3/У "стакан" (арт. 51825)	3/у типа "стакан" для А-43/44/45 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	1 463
Аргут BS-56 3/У "стакан" (арт. 56078)	3/у типа "стакан" для А-56 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	2 048
Аргут BS-57 3/У "стакан" (арт. 56079)	3/у типа "стакан" для А-57 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	2 048
Аргут BS-73 3/У "стакан" (арт. 51815)	3/у типа "стакан" для А-73 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	2 048
Аргут BT-23 (арт. 56068)	Bluetooth-гарнитура с функцией активного шумоподавления. 8-10 часов в режиме разговора, 400 часов в режиме ожидания. Спецификация стандарта Bluetooth V5.1. В комплекте провод для зарядки гарнитуры от USB-розетки и три сменные амбушюры размеров S, M и L.	шт	1 935
Аргут СН-23 чехол (арт. 46552)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-23	шт	990
Аргут СН-24 чехол (арт. 46553)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-24	шт	990
Аргут СН-25 чехол (арт. 46554)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-25	шт	690
Аргут СН-36 чехол (арт. 51791)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-36	шт	990
Аргут СН-41 чехол (арт. 46555)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-41	шт	990
Аргут СН-43 чехол (арт. 46556)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-43	шт	990
Аргут СН-45 чехол (арт. 51794)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-45	шт	690
Аргут СН-54 чехол (арт. 46557)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-54	шт	990
Аргут СН-55 чехол (арт. 56092)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-55	шт	990
Аргут СН-57 чехол (арт. 56093)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-57	шт	990
Аргут СН-73 чехол (арт. 51792)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-73	шт	990
Аргут СН-74 чехол (арт. 51793)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-74	шт	990
Аргут СН-75 чехол (арт. 51795)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-75	шт	690
Аргут СН-77 чехол (арт. 51796)	Чехол кожаный для радиостанции Аргут А-77	шт	690
Аргут СОМ (арт. 46502)	Кабель программирования СОМ	шт	900
Аргут НМ-10 (арт. 46546)	Гарнитура с разъемом KPG-22 для радиостанций Аргут	шт	338
Аргут НМ-11 (арт. 46545)	Гарнитура для радиостанций Аргут	шт	675
Аргут НМ-21 (арт. 46544)	Гарнитура с прозрачным звуководом для радиостанций Аргут	шт	788
Аргут НМ-22 (арт. 46543)	Трехпроводная гарнитура с прозрачным звуководом для радиостанций Аргут	шт	1 238
Аргут НМ-66 (арт. 46539)	Гарнитура обладает повышенной надёжностью и влагостойкостью для радиостанций Аргут	шт	563
Аргут L-01P (арт. 46536)	Гарнитура имеет выносную кнопку на липучке для крепления на палец, обладает высокой чувствительностью, имеет прозрачный звуковод и ларингофон (для радиостанций Аргут).	шт	1 575
Аргут L-02-01 (арт. 46535)	Ларингофон мягкий с тангентой SMP-01 для радиостанций Аргут	шт	2 250
Аргут L-02-11 (арт. 46534)	Ларингофон мягкий с большой кнопкой РТТ для радиостанций Аргут	шт	1 800
Аргут РК-201М (арт. 46575)	Тангента для радиостанций Аргут РК-201М	шт	2 325
Аргут SET-24/36/41 3/У (арт. 51828)	3/у + сетевой адаптер для АРГУТ А-24/36/41 Li-Ion	шт	3 038
Аргут SET-25 3/У (арт. 51811)	3/у + сетевой адаптер для АРГУТ А-25 (для АКБ 2300 мАч)	шт	1 575
Аргут SET-43 3/У (арт. 51824)	3/у + сетевой адаптер для АРГУТ А-43 (для АКБ 1800 мАч)	шт	1 575
Аргут SET-43/44/45 3/У (арт. 46505)	3/у + сетевой адаптер для АРГУТ А-43,44,45 Li-pol (для АКБ 1700 мАч)	шт	2 250
Аргут SET-54/74/ПК-301М 3/У (арт. 51826)	3/у + сетевой адаптер для АРГУТ А-54/74/ПК-301М	шт	3 038
Аргут SET-73 3/У (арт. 51810)	3/у + сетевой адаптер для АРГУТ А-73 (для АКБ 2000 мАч)	шт	3 038
Аргут SMP-01 (арт. 46547)	Тангента для радиостанций Аргут	шт	1 125
Аргут SMP-701/703 (арт. 56067)	Тангента для радиостанций Аргут А-701М и А-703М	шт	2 925
Аргут SMP-907 (арт. 46574)	Тангента для радиостанций Аргут А-907	шт	2 925
Аргут USB (арт. 46503)	Кабель программирования USB	шт	3 375
Аргут А-43 (арт. 46511)	6-ти позиционное 3/у для Аргут А-43	шт	9 000
Аргут А-54/А-74/ПК-301М 3/У "стакан" (арт. 51852)	3/у типа "стакан" для А-54/А-74/ПК-301М (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	2 048

Аргут А-73 (арт. 51812)	6-ти позиционное з/у для Аргут А-73	шт	9 000
Аргут А-74 (арт. 51813)	6-ти позиционное з/у для Аргут А-74	шт	9 000
Грифон APS-3/6 сетевой адаптер (арт. 46517)	Сетевой адаптер для Грифон G-6/G-3 (для комплекта требуется з/у типа "стакан")	шт	788
Грифон APS-34 сетевой адаптер (арт. 51801)	Сетевой адаптер для Грифон G-34 (для комплекта требуется з/у типа "стакан")	шт	788
Грифон BPS-33/55 З/У (арт. 56080)	Зарядная база со встроенным адаптером питания для Грифон G-33/55	шт	1 575
Грифон BPS-44 З/У (арт. 46515)	З/у Грифон G-44 Li-ION (1500 мАч) + сетевой адаптер (комплект: стакан с сетевым адаптером)	шт	675
Грифон BS-3 З/У "стакан" (арт. 51804)	З/у типа "стакан" для Грифон G-3 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	788
Грифон BS-34 З/У "стакан" (арт. 51808)	З/у типа "стакан" для Грифон G-34 (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	788
Грифон G-6 З/У "стакан" (арт. 46518)	З/у типа "стакан" для Грифон G-6 Li-ION (1500 мАч) (для комплекта требуется сетев. адаптер)	шт	788
Грифон SET-3 З/У (арт. 51807)	З/у Грифон G-3 + сетевой адаптер (комплект: стакан с сетевым адаптером)	шт	1 575
Грифон SET-34 З/У (арт. 51805)	З/у Грифон G-34 + сетевой адаптер (комплект: стакан с сетевым адаптером)	шт	1 575
Грифон SET-6 З/У (арт. 51806)	З/у Грифон G-6 + сетевой адаптер (комплект: стакан с сетевым адаптером)	шт	1 575
ГСДЗ-230/TNS (арт. 52611)	Грозозащита, 230 В, 16А, IP20	шт	5 141
Кистевой ремешок для Аргут и Грифон (арт. 51798)	Кистевой ремешок для ношения портативных радиостанций	шт	15
Клипса для радиостанций Аргут и Грифон (арт. 51797)	Клипса портативных радиостанций	шт	338
Программатор для радиостанции АРГУТ А-11 (арт. 56066)		шт	3 375
Программатор для радиостанции АРГУТ А-550 (арт. 51820)		шт	3 375
Программатор для радиостанции АРГУТ А-701/А-703 (арт. 51821)		шт	3 375
Программатор для радиостанции АРГУТ А-73/РК-361 (арт. 55270)	(RU52087)	шт	3 375
Программатор для радиостанции АРГУТ А-907 (арт. 51818)		шт	3 375
Программатор для радиостанции АРГУТ РК-201М (арт. 51819)		шт	3 375
Программатор для радиостанции АРГУТ РК-301М (арт. 51822)		шт	3 375
Программатор для радиостанции ГРИФОН G-34 (арт. 51823)		шт	3 375
Ресивер DVB-T2 HYUNDAI H-DVB520 (арт. 53517)	174-230 МГц/ 470-860 МГц, 720p/1080i/1080p	шт	1 421
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (жесткий) (арт. 214)	Кожанный	шт	4 724
Чехол для Kenwood ТК278/270/2107/2106/3107 (мягкий) (арт. 460)	Кожанный	шт	2 699
Штырь полированный конич. 1400 мм (арт. 10259)		шт	493

Ретрансляторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
AjetRays D-8000 DMR (арт. 46348)	Аналоговый ретранслятор, 430-450 МГц, 25 Вт, 9 каналов (Комплектация: ретранслятор, инструкция)	шт	96 820
AjetRays GR-8600 (арт. 46346)	Аналоговый ретранслятор, 400-490 МГц, 45 Вт, 200 канала (Комплектация: ретранслятор, инструкция)	шт	76 440
AjetRays TR-200 (арт. 46347)	Цифровой ретранслятор, 430-470 МГц, 30 Вт, 99 каналов (Комплектация: ретранслятор, инструкция)	шт	94 640
Alinco RS-D7 (арт. 48640)	Цифровой ретранслятор, 136-174 МГц, 50 Вт, 16 каналов, 483x339x133 мм, 11500 г, -30...60 С (Комплектация: ретранслятор, АС кабель, DC кабель, инструкция)	шт	332 128
Alinco RS-D8 (арт. 48641)	Цифровой ретранслятор, 400-470 МГц, 45 Вт, 16 каналов, 483x339x133 мм, 11500 г, -30...60 С (Комплектация: ретранслятор, АС кабель, DC кабель, инструкция)	шт	332 128

Аргут DR40-DMR VHF (арт. 56103)	Цифровой ретранслятор, 136-174 МГц, 25 Вт, 100 каналов (Комплектация: ретранслятор, кабель питания 220 В, 50 Гц, кабель питания 13,8 В, кабель для программирования DR40, руководство пользователя)	шт	130 500
Аргут DR40D-DMR UHF (арт. 56106)	Цифровой ретранслятор, 400-470 МГц, 25 Вт, 100 каналов, встроенный дуплексер (Комплектация: ретранслятор, кабель питания 220 В, 50 Гц, кабель питания 13,8 В, кабель для программирования DR40, руководство пользователя)	шт	145 000
Аргут DR40D-DMR VHF (арт. 56105)	Цифровой ретранслятор, 136-174 МГц, 25 Вт, 100 каналов, встроенный дуплексер (Комплектация: ретранслятор, кабель питания 220 В, 50 Гц, кабель питания 13,8 В, кабель для программирования DR40, руководство пользователя)	шт	145 000
Аргут DR50-DMR UHF (арт. 56108)	Цифровой ретранслятор, 430-470 МГц, 55 Вт, 8 каналов, сертификат транспортной безопасности (Комплектация: ретранслятор, кабель питания, кабель для программирования, руководство пользователя)	шт	275 500
Аргут DR50-DMR VHF (арт. 56107)	Цифровой ретранслятор, 135-175 МГц, 55 Вт, 8 каналов, сертификат транспортной безопасности (Комплектация: ретранслятор, кабель питания, кабель для программирования, руководство пользователя)	шт	275 500

Акустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-1 П6 (ГП) (арт. 4784)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	29 348
СГУ 120-1 П6 (ГРДП) (арт. 4483)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	23 896
СГУ 120-1 П6 (ГРМ) (арт. 4482)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	24 244
СГУ 120-1 П6 (ГРП) (арт. 55314)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 120Вт)	шт	23 896
СГУ 200-1 П6 (200ГП) (арт. 4463)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	32 248
СГУ 200-1 П6 (200ГРДП) (арт. 4485)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	26 796
СГУ 200-1 П6 (200ГРМ) (арт. 4962)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	25 868
СГУ 200-1 П6 (ГРП) (арт. 55315)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 200Вт)	шт	26 796
СГУ 400-1 П (2*200ГП) (арт. 5017)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	59 972
СГУ 400-1 П (2*200ГРДП) (арт. 5016)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	49 764
СГУ 400-1 П (2*200ГРМ) (арт. 5018)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	47 560
СГУ 400-1 П (2*200ГРП) (арт. 55316)	Сигнальное громкоговорящее устройство подкапотное (блок усилителя 400Вт)	шт	49 764
СУ 100 (ГП) (арт. 4979)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 100 Вт.	шт	14 964
СУ 100 (ГРДП) (арт. 13618)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 100 Вт.	шт	14 964
СУ 100 (ГРМ) (арт. 4980)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 100 Вт.	шт	14 964
СУ 100 VIP-A (ГП) (арт. 32502)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	14 964
СУ 100 VIP-A (ГРДП) (арт. 38082)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	14 964
СУ 100 VIP-A (ГРМ) (арт. 32504)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 100Вт	шт	14 964
СУ 100-4 (арт. 37398)	Сигнальная установка, 100 Вт, 120 Дб	шт	14 152
СУ 120 (120ГП) (арт. 50286)	Сигнальная установка подкапотная, тип громкоговорителя 120ГП сигнал WAIL, YELP, HI-LO, HORN.	шт	20 648
СУ 120 (120ГРДП) (арт. 50301)	Сигнальная установка подкапотная, тип громкоговорителя 120ГРДП сигнал WAIL, YELP, HI-LO, HORN.	шт	18 328
СУ 120 (120ГРМ) (арт. 50287)	Сигнальная установка подкапотная, тип громкоговорителя 120ГРМ сигнал WAIL, YELP, HI-LO, HORN.	шт	20 648
СУ 200 (200ГП) (арт. 4984)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 200 Вт.	шт	22 040
СУ 200 (200ГРДП) (арт. 4985)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 200 Вт.	шт	20 880
СУ 200 (200ГРМ) (арт. 4986)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 200 Вт.	шт	22 040
СУ 200 VIP-A (ГП) (арт. 4823)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	19 140
СУ 200 VIP-A (ГРДП) (арт. 38083)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	19 140
СУ 200 VIP-A (ГРМ) (арт. 4079)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 200Вт	шт	19 140
СУ 400 (2x200ГП) (арт. 4994)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 400 Вт.	шт	36 192
СУ 400 (2x200ГРДП) (арт. 4993)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 400 Вт.	шт	36 192
СУ 400 (2x200ГРМ) (арт. 4995)	Сигнальная установка подкапотная, 3 сирены + сигнал "horn", 400 Вт.	шт	36 192
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГП) (арт. 4833)	VIP-сигнал на автомобиль (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	36 192
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРДП) (арт. 38084)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	36 192
СУ 400 VIP-A Extra (2x200ГРМ) (арт. 4835)	VIP-сигнал на автомобиль для предотвращения ДТП. (Звуковые сигналы 4 типов- Подводная лодка, Пароход, Авто-квак, Horn) 400Вт	шт	36 192

Цикада (арт. 55276)	Сигнал заднего хода	шт	2 088
---------------------	---------------------	----	-------

Принадлежности для СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SHO-ME 22.0253 Bell-Glass (арт. 4369)	Линза маяка синяя	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass красная (арт. 342)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass прозрачная (арт. 3123)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME 22.0254 Bell-Glass синяя (арт. 631)	линза маяка	шт	2 250
SHO-ME LD-15 (арт. 42454)	Кабель питания для импульсной лампы	шт	1 560
TUMA-360 (прозрачная) (арт. 40601)	Импульсная лампа	шт	1 950
Зацеп ВАЗ 2110 (усиленный) 021.033.001-10 (арт. 14240)	(2 шт) для автомобиля Лада Приора	компл	720
Зацеп Волга Сайбер 140.000.006 (арт. 43271)	(2 шт) для автомобиля Volga Siber	компл	720
Зацеп ГАЗ 3307 140.000.012 (арт. 42438)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ 3307, ГАЗ 3308, ГАЗ 3309	компл	2 400
Зацеп КАМАЗ 140.000.049 (арт. 40238)	(2 шт)	компл	2 400
Зацеп Лада Гранта М 140.000.026-01 (арт. 34780)	(2 шт) для автомобиля Лада 21906 Гранта	компл	720
Зацеп Ниссан Теана 140.000.014 (арт. 43272)	(2 шт) для автомобиля Nissan Teana	компл	720
Зацеп Пежо Боксер 140.000.007 (арт. 43273)	(2 шт) для автомобиля Peugeot Boxer	компл	720
Зацеп Рено Logan 140.000.008 (арт. 22512)	(2 шт) для автомобиля Renault Logan	компл	720
Зацеп Рено Logan Сандеро (15-16 год) 140.000.086 (арт. 44082)	(2 шт) для автомобиля Renault Logan Сандеро (15-16 год)	компл	720
Зацеп САП-2 ГАЗель (ГАЗон) NEXT 140.000.093 (арт. 42744)	(2 шт)	компл	2 400
Зацеп СсангЙонг Кайрон 140.000.030 (арт. 42027)	(2 шт) для автомобиля SsangYong Kuron	компл	720
Зацеп Судзуки Гранд Витара 140.000.004 (арт. 43274)	(2 шт) для автомобиля Suzuki Grand Vitara	компл	720
Зацеп Тагаз Тагер 140.000.005 (арт. 43275)	(2 шт) для автомобиля Tagaz Tager	компл	720
Зацеп Тойота Камри 140.000.003 (арт. 34334)	(2 шт) для автомобиля Toyota Camry, Chevrolet Cruze	компл	720
Зацеп Тойота Хайлюкс 140.000.015 (арт. 43270)	(2 шт) для автомобиля Toyota Hilux	компл	720
Зацеп УК-10 ВАЗ 021.033.001 (арт. 423)	(2 шт)	компл	2 400
Зацеп УК-10 ГАЗЕЛЬ 021.019.002 (арт. 424)	(2 шт) для автомобиля ГАЗ-32215	компл	2 400
Зацеп УК-10 ЗИЛ-130 021.019.003 (арт. 702)	(2 шт)	компл	2 400
Зацеп УК-10 Классика 019.000.001 (арт. 422)	(2 шт)	компл	720
Зацеп УК-10 УАЗ 021.019.001 (арт. 53454)	(2 шт)	компл	2 400
Зацеп Фиат Альбеа 140.000.011 (арт. 43268)	(2 шт) для автомобиля Fiat Albea	компл	720
Зацеп Фиат Линеа 140.000.010 (арт. 43269)	(2 шт) для автомобиля Fiat Linea	компл	720
Зацеп Фольксваген Поло 140.000.002 (арт. 42439)	(2 шт) для автомобиля Volkswagen Polo	компл	720
Зацеп Форд-Фокус 2 021.033.002 (арт. 13794)	(2 шт) для автомобиля Ford Focus	компл	720
Зацеп Шевроле Ланос 140.000.001 (арт. 43267)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Lanos	компл	720
Зацеп Шевроле Нива 021.019.041 (арт. 9339)	(2 шт) для автомобиля Chevrolet Niva	компл	720
Кронштейн САП-4 СМП (арт. 43858)	(2 шт)	компл	1 224
Кронштейн угловой строга /218.700.001 (арт. 52584)	покр.	шт	120
Кронштейн УК-10 (арт. 43856)	(2 шт)	компл	1 224

Кронштейн УК-10 хромированный (арт. 43857)	(2 шт)	КОМПЛ	1 224
Крышка плафона САП-2 (бело-лунный) (арт. 468)		ШТ	975
Крышка плафона САП-2 (красный) (арт. 737)		ШТ	975
Крышка плафона САП-2 (оранж.) (арт. 262)		ШТ	975
Крышка плафона САП-2 (прозрачный) (арт. 602)		ШТ	975
Крышка плафона САП-2 (синий) (арт. 362)		ШТ	975
Микрофон выносной Элина МК-18 (арт. 43065)		ШТ	4 400
Микрофон МК-20 (арт. 51685)	Для СГУ	ШТ	5 350
Микрофон МК-50 (арт. 18598)	Для СГУ 200 П4	ШТ	10 898
Микрофон МК-61 (арт. 18471)	Для блока управления СГУ-120П	ШТ	3 263
Микрофон МК-63 (арт. 34834)	Полное управление блоком СГУ120П/200П/400П, с индикацией световых режимов светодиодной САП	ШТ	3 606
Плафон 120 (оранжевый) (арт. 30686)		ШТ	479
Плафон 120 (синий) (арт. 22491)		ШТ	479
Плафон 170 (оранжевый) (арт. 30687)		ШТ	600
Плафон 170 (синий) (арт. 22492)		ШТ	600
Плафон САП-2 (красный) (арт. 379)		ШТ	975
Плафон САП-2 (оранжевый) (арт. 261)		ШТ	975
Плафон САП-2 (прозрачный) (арт. 260)		ШТ	975
Плафон САП-2 (синий) (арт. 259)		ШТ	975
Плафон САП-2П (синий) (арт. 34836)		ШТ	975
Плафон САП-4 (синий) (арт. 17771)		ШТ	929
Плафон торцевой САП-4 (синий) (арт. 17772)		ШТ	629
Плафон ФП-1 (бело-лунный) (арт. 517)		ШТ	525
Плафон ФП-1 (оранжевый) (арт. 254)		ШТ	525
Плафон ФПМ-2 (бело-лунный) (арт. 513)		ШТ	450
Плафон ФПМ-2 (красный) (арт. 256)		ШТ	450
Плафон ФПМ-2 (оранжевый) (арт. 257)		ШТ	450
Плафон ФПМ-2 (синий) (арт. 17)		ШТ	450
Плафон ФПМ-3 (оранжевый) (арт. 18663)		ШТ	450
Плафон ФПМ-3 (синий) (арт. 14026)		ШТ	450
Узел крепления Квазар (арт. 52570)	Комплект на 2 фары	КОМПЛ	360
Узел крепления САП Ветеран ("Классика") (арт. 324)	Полный комплект	КОМПЛ	3 000
Узел крепления САП-2 (базовый) (арт. 48358)		КОМПЛ	3 000
Узел крепления САП-2 (рейлинг) (арт. 33256)		КОМПЛ	3 720
Узел крепления САП-2 (УАЗ-Патриот) (арт. 38899)	для автомобиля УАЗ-Патриот	КОМПЛ	4 080
Узел крепления САП-2 Лада Ларгус (арт. 44081)	для автомобиля Лада Ларгус	КОМПЛ	2 400
Узел крепления САП-2 Нексия (арт. 822)	для автомобиля Daewoo Nexia	КОМПЛ	2 400
Узел крепления САП-4 (рейлинг) (арт. 31960)		КОМПЛ	3 720

Узел крепления САП-6 (базовый) (арт. 54613)		КОМПЛ	3 000
Узел крепления УК-10 (арт. 44083)		КОМПЛ	2 400
Узел крепления УК-5 (без зацепов) (арт. 46042)		КОМПЛ	1 680
Узел крепления УК-5 (Газель(Газон) NEXT) (арт. 43033)		КОМПЛ	4 080
Узел крепления УК-5 (КАМАЗ) (арт. 45575)		КОМПЛ	4 080
Узел крепления УК-5 (рейлинг малый,90) (арт. 45574)		КОМПЛ	2 400
Узел крепления УК-5 (с зацепами) (арт. 43266)	для автомобиля ВАЗ 2104, КАМАЗ, Форд Фокус 14-17г	КОМПЛ	4 080
Узел крепления УК-5 (УАЗ-Патриот рейлинг) (арт. 52120)		ШТ	2 400
Узел крепления УК-5 (Шевроле Нива) (арт. 41279)	для автомобиля Chevrolet Niva	КОМПЛ	2 400
Узел крепления УК-магнит (арт. 2465)	для САП (комплект - 2 шт.)	КОМПЛ	6 000

Светоакустические СГУ

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
СГУ 120-3П П6 (арт. 32419)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1100*270*125 мм (САП-2П-120, блок усилителя 120Вт, узел крепления)	шт	54 288
СГУ 120-3П СД01 П6 (арт. 34808)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2П-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	60 770
СГУ 120-3П СД02 П6 (арт. 34809)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2П-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	68 665
СГУ 120-3П СД03 П6 (арт. 38075)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2П-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	39 237
СГУ 120-3П СД12 П6 (арт. 50304)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1100*270*125 мм, 12 светодиодов (САП-2П-120 СД12, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	59 508
СГУ 120-3С П6 (арт. 4840)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1200*270*125 мм (САП-2С-120, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	56 376
СГУ 120-3С СД01 П6 (арт. 18338)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 20 светодиодов (САП-2С-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	63 761
СГУ 120-3С СД02 П6 (арт. 32415)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 32 светодиода (САП-2С-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	71 656
СГУ 120-3С СД03 П6 (арт. 38079)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2С-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	40 912
СГУ 120-3С СД12 П6 (арт. 50306)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1200*270*125 мм, 12 светодиодов (САП-2С-120 СД12 блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	61 596
СГУ 120-3У П6 (арт. 13)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светоакустической панели 938*270*125 мм (САП-2У-200, блок усилителя 120 Вт, узел крепления)	шт	45 820
СГУ 120-3У СД01 П6 (арт. 18304)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2У-120 СД01, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	45 458
СГУ 120-3У СД02 П6 (арт. 32413)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2У-120 СД02, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	53 473
СГУ 120-3У СД03 П6 (арт. 38077)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 6 светодиодов (САП-2У-120 СД03, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	33 256
СГУ 120-3У СД12 П6 (арт. 50302)	Сигнальное громкоговорящее устройство, укороченная длина светодиодной акустической панели 938*270*125 мм, 12 светодиодов (САП-2У-120 СД12, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	51 040
СГУ 120-5С П6 СД06 (арт. 38766)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 6 светодиодов (САП-5С-120 СД06, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	39 476
СГУ 120-5С П6 СД12 (арт. 50299)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*80 мм, 12 светодиодов (САП-5С-120 СД12, блок управления СГУ 120П6, узел крепления)	шт	52 780
СГУ 120-5С П6 СД18 (арт. 38768)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*275*72 мм, 18 светодиодов (САП-5С-120 СД18, блок управления СГУ 120П6 СД, узел крепления)	шт	53 911

СГУ 200-6С П6 СМ14 (арт. 55311)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*300*78 мм, 42 светодиода (САП-6С-200 СД42, блок управления СГУ 200П6, комплект кабелей)	шт	91 176
СГУ 200-6С П6 СМ18 (арт. 54297)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1200*300*78 мм, 54 светодиода (САП-6С-200 СД54, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	100 920
СГУ 200-7С П6 СМ22 (арт. 55313)	Сигнальное громкоговорящее устройство, размеры светодиодной акустической панели: 1222*330*60 мм, 66 светодиодов (СП-7С, блок управления СГУ 200П6, узел крепления)	шт	107 663
СГУ 400-3Е П (арт. 4886)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светоакустическая панель 1218*270*125 мм (САП-2Е 400, блок управления СГУ 400П (2х200), узел крепления)	шт	62 907
СГУ 400-3Е СД01 П (арт. 17132)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 16 светодиодов (САП-2Е-400 СД01, блок управления 400П СД (2х200), узел крепления)	шт	90 468
СГУ 400-3Е СД02 П (арт. 32417)	Сигнальное громкоговорящее устройство, светодиодная акустическая панель 1218*270*125 мм, 28 светодиодов (САП-2Е-400 СД02, блок управления СГУ 400П СД (2х200), узел крепления)	шт	98 890

Световое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АХИХТЕСН В12 (арт. 45070)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 60 SMD-диодов; тройные вспышки и вращение; 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	2 672
АХИХТЕСН Е38LUX (арт. 42863)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 906
АХИХТЕСН Е39LUX (арт. 42575)	Светодиодный маяк на магните (отверстия под болты); 39 сверхярких диодов; 120 вспышек в минуту (одинарные и двойные); 12-24V DC; соответствует стандартам защиты IP56; диапазон температур -30°C + 50°C. Цвета: желтый.	шт	3 906
АХИХТЕСН Е6 (арт. 33292)	Маяк светодиодный магнитный. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	4 406
FE-237 RB (арт. 41339)	Импульсный комплект 20Вт (блок управления, 2 кабеля, 2 лампы М-типе, цвет: сине-красный)	компл	11 550
КВАЗАР-3 (арт. 52567)	Строб-вспышка, 6 (3х2) светодиодов, размеры 110 х 39 х 24 мм, 6 Вт. Количество фар в комплекте – 2 штуки. Механическое крепление. Пыле-влагозащита – IP-64.	комплект	6 264
КВАЗАР-3 ходовые огни (арт. 52569)	Дневные ходовые огни, 6 (3х2) светодиодов, размеры 110*39*24 мм, общий световой поток не менее 600 Лм. Количество фар в комплекте – 2 штуки. Механическое крепление. Пыле-влагозащита – IP-64.	комплект	4 988
КВАЗАР-4 (арт. 52568)	Строб-вспышка, 6 (3х2) светодиодов, размеры 127.5*41.5*24.5 мм, 6 Вт. Количество фар в комплекте – 2 штуки. Механическое крепление. Пыле-влагозащита – IP-67.	комплект	6 960
СП-2 (магнитное крепление) (арт. 4449)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	17 516
СП-2 (стационарное крепление) (арт. 6341)	Укороченная световая панель для спец. транспорта. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	14 268
СП-2 СД03 (арт. 45247)	Светодиодная панель 456*270*125 мм (6 светодиодов). Цвета: синий, желтый, синий/красный, белый.	шт	18 560
СП-2 СД12 (арт. 50290)	Светодиодная панель 456*270*125 мм (12 светодиодов). Цвета: синий, желтый, синий/красный, белый.	шт	27 260
СП-2 Такси 2 (магнитное крепление) (арт. 17351)	Укороченная световая панель для такси	шт	6 960
СП-2С СД03 (арт. 45246)	Светодиодная панель 456*270*125 мм (6 светодиодов). Цвета: синий, желтый, синий/красный, белый.	шт	16 240
СП-2С СД12 (арт. 50291)	Светодиодная панель 456*270*125 мм (12 светодиодов). Цвета: синий, желтый, синий/красный, белый.	шт	24 012
СП-2С (стационарное крепление) (арт. 30630)	Укороченная световая панель. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	8 120
СП-2С Такси 2С (стационарное крепление) (арт. 4097)	Укороченная световая панель для такси.	шт	6 960
СП-5А СД06 (арт. 45248)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (6 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	17 400
СП-5А СД06 (Магнитное крепление) (арт. 45319)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (6 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	19 720
СП-5А СД12 (арт. 50294)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (12 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный, белый.	шт	24 012
СП-5А СД12 (Магнитное крепление) (арт. 50295)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (12 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный, белый.	шт	29 812
СП-5А СМ06 (арт. 45249)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (18 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	20 880
СП-5А СМ06 (Магнитное крепление) (арт. 45320)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (18 светодиодов, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	23 200
СП-5А СМ08 (арт. 45250)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (24 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	23 664
СП-5А СМ08 (Магнитное крепление) (арт. 45321)	Светодиодная панель 650*275*72 мм (24 светодиода, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	25 984

СП-6С СМ26 (арт. 54865)	Светодиодная панель 1200*300*76 мм (78 светодиодов). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	67 048
СП-7 (арт. 53113)	Светодиодная панель 1222*330*60 мм (66 светодиодов в 22 модулях, без зацепов). Цвета: синий, синий/красный, желтый.	шт	75 400
СП-7С СМ22 (арт. 55274)	Светодиодная панель 1222*330*60 мм (66 светодиодов). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	79 823
СП-8 (арт. 248)	Удлиненная световая панель для спец. транспорта. Стационарное крепление. Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	22 040
СП-8 СД (арт. 32755)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды 24шт., зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	37 700
СП-8 СД03 (арт. 17423)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	18 560
СП-8 СД12 (арт. 45326)	Удлиненная светодиодная панель Фотон-8 для спец. транспорта (светодиоды, зацепы для САП-2). Цвета: синий, желтый, синий/красный.	шт	28 536
Стробоскоп-200-1(Д) (арт. 52583)	Фара сигнальная, диаметр 230 мм, 9 Вт, 10.8-30 V, 1 Гц. Количество фар в комплекте – 1 штука. Фара имеет защитный козырек. Крепление на горизонтальную поверхность. Пыле-влагозащита – IP-67	шт	10 440
Стробоскоп-200-1(С) (арт. 51585)	Фара сигнальная, диаметр 230 мм, 9 Вт, 10.8-30 V, 1 Гц. Количество фар в комплекте – 1 штука. Крепление к трубостойке. Пыле-влагозащита – IP-67	шт	9 976
Стробоскоп-200-2(Д) (арт. 51587)	Фара сигнальная, диаметр 230 мм, 9 Вт для каждой фары, 10.8-30 V, 1 Гц. Количество фар в комплекте – 2 штуки (работают в противофазе). Каждая фара имеет защитный козырек. Крепление на горизонтальную поверхность. Пыле-влагозащита – IP-67	шт	20 532
Стробоскоп-200-2(С) (арт. 51586)	Фара сигнальная, диаметр 230 мм, 9 Вт для каждой фары, 10.8-30 V, 1 Гц. Количество фар в комплекте – 2 штуки (работают в противофазе). Крепление к трубостойке. Пыле-влагозащита – IP-67	шт	19 604
ФАП-1-1 (арт. 16)	Фонарь аварийной остановки	шт	1 044
ФП-1-060ДМ3 (арт. 50282)	Импульсный светодиодный фонарь. Стационарное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм.	шт	5 568
ФП-1-120 (арт. 20876)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	2 552
ФП-1-120Д_Снят с производства (арт. 20888)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-120Д3 (арт. 20890)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 104
ФП-1-120Д6 (арт. 20889)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	8 004
ФП-1-120Д9 (арт. 50284)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	12 180
ФП-1-170 (арт. 20874)	Фонарь проблесковый стационарный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	2 552
ФП-1-170Д_Снят с производства (арт. 20885)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 512
ФП-1-170Д3 (арт. 20887)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	5 104
ФП-1-170Д6 (арт. 20886)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	8 004
ФП-1-170Д9 (арт. 36978)	Импульсный светодиодный фонарь. Механическое крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	12 180
ФП-1М-060Д (арт. 20897)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий.	шт	11 484
ФП-1М-060Д3 (арт. 50280)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 60мм. Диаметр основания 180мм.	шт	7 888
ФП-1М-120 (арт. 20883)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	3 596
ФП-1М-120Д_Снят с производства (арт. 20895)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-120Д3 (арт. 20896)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 148
ФП-1М-120Д6 (арт. 20894)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 048
ФП-1М-120Д9 (арт. 50283)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 120мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	13 224

ФП-1М-170 (арт. 20880)	Фонарь проблесковый магнитный. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: белый, синий, красный, желтый.	шт	3 596
ФП-1М-170Д_Снят с производства (арт. 20891)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 15 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	10 208
ФП-1М-170Д3 (арт. 20892)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 3 сверхъярких светодиода. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	6 148
ФП-1М-170Д6 (арт. 20893)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 6 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	9 048
ФП-1М-170Д9 (арт. 36975)	Импульсный светодиодный фонарь. Магнитное крепление. 9 сверхъярких светодиодов. Корпус плафона — поликарбонат. Высота фонаря 170мм. Диаметр основания 180мм. Цвета: синий, красный, желтый.	шт	13 224

Системы контроля ПДД

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Комплекс аппаратно-программный Вокорд-Трафик Р (арт. 53661)	Предназначены для дистанционного измерения скорости движения транспортных средств (ТС), времени фиксации ТС и его положения	компл	7 597 400
Комплекс аппаратно-программный Вокорд-Трафик Р + комплектующие (арт. 54076)	Стационарный. Предназначены для дистанционного измерения скорости движения транспортных средств (ТС), времени фиксации ТС и его положения	компл	5 303 465
Кордон-М2 Передвижной (контроль 2-х полос) (арт. 44460)	Комплекс измерительный с фотофиксацией (для контроля до 2-х полос движения)	компл	2 080 000
Кордон-М2 Передвижной (контроль 4-х полос) (арт. 53005)	Комплекс измерительный с фотофиксацией (для контроля до 4-х полос движения)	компл	2 380 000
Кордон-М2 Стационарный (контроль 2-х полос) (арт. 44459)	Комплекс измерительный с фотофиксацией (для контроля до 2-х полос движения)	компл	2 280 000
Кордон-М2 Стационарный (контроль 4-х полос) (арт. 53003)	Комплекс измерительный с фотофиксацией (для контроля до 4-х полос движения)	компл	2 533 000
Кордон-М2 Стационарный (контроль 6-ти полос) (арт. 53004)	Комплекс измерительный с фотофиксацией (для контроля до 6-ти полос движения)	компл	2 833 000
Кордон-М4 Стационарный (арт. 44458)	Комплекс измерительный с фотофиксацией (для контроля до 4-х полос движения)	компл	2 427 000
Кордон.ПРО В (арт. 52288)	Безрадарный комплекс фотовидеофиксации предназначен для автоматического распознавания номеров, фотофиксации различных нарушений ПДД и передачи данных по каналам связи на сервер ЦОД. Обеспечивает контроль средней скорости при совместной работе с другими комплексами серии Кордон.	компл	1 200 000
Кордон.ПРО М (арт. 52286)	Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в различных режимах (мобильный, передвижной, стационарный) и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени на сервер ЦАФАП.	компл	3 000 000
Кордон.ПРО М (для работы в движении) (арт. 53011)	Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в движении (установка в патрульном автомобиле) и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени на сервер ЦАФАП.	компл	2 500 000
Кордон.ПРО М Передвижной (контроль 2-х полос) (арт. 53008)	Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в передвижном режиме и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени на сервер ЦАФАП. Контроль 2-х полос движения.	компл	2 240 000
Кордон.ПРО М Передвижной (контроль 4-х полос) (арт. 53009)	Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в передвижном режиме и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени на сервер ЦАФАП. Контроль 4-х полос движения.	компл	2 540 000
Кордон.ПРО М Передвижной (контроль 6-ти полос) (арт. 53010)	Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в передвижном режиме и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени на сервер ЦАФАП. Контроль 6-ти полос движения.	компл	2 993 000
Кордон.ПРО М Стационарный (контроль 2-х полос) (арт. 53006)	Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в стационарном режиме и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени на сервер ЦАФАП. Контроль 2-х полос движения.	компл	2 440 000
Кордон.ПРО М Стационарный (контроль 4-х полос) (арт. 53007)	Комплекс предназначен для автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в стационарном режиме и передачи данных о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени на сервер ЦАФАП. Контроль 4-х полос движения.	компл	2 693 000
КРЕЧЕТ-СМ (арт. 44457)	Комплекс измерительный с фотофиксацией	компл	2 200 000
Паркон (арт. 40063)	Комплект обработки данных	шт	190 000
Паркон- А (арт. 52287)	Предназначен для автоматического мобильного контроля нарушений ПДД на полосе общественного транспорта и нарушений правил остановки и стоянки.	шт	800 000
СКАТ-С (арт. 44455)	Стационарный многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений	компл	1 600 000
СКАТ-П (арт. 42963)	Передвижной многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений	компл	1 500 000

СКАТ-ПП (передвижной) (арт. 49386)	Передвижной многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений	компл	1 900 000
СКАТ-ПП (стационарный) (арт. 48574)	Многоцелевой комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах	компл	2 100 000
СКАТ-ПП ЛУД (арт. 52267)	Многоцелевой комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на линейных участках дороги.	компл	1 900 000
СКАТ-РИФ (арт. 44456)	Система измерения скорости движения транспортных средств	компл	4 800 000

Досмотровое оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Sphinx BM-611РД-2.0 (арт. 41473)	Досмотровый детектор радиоактивных и ядерных материалов по их гамма-излучению, а так же объектов из цветных и черных металлов (питание - 9В; время непрерывной работы — около 120 ч.; вес — 0,38 кг.; габариты — 420x80x30 мм.; диапазон рабочих температур - от -15 до +50 С°)	шт	59 990
Sphinx BM-611РД-2.0 ОКО (арт. 56127)	Досмотровый детектор радиоактивных и ядерных материалов по их гамма-излучению, а так же объектов из цветных и черных металлов (питание - 9В; время непрерывной работы — около 200 ч.; вес — 0,4 кг.; габариты — 420x80x30 мм.; диапазон рабочих температур - от -15 до +50 С°)	шт	89 990
Sphinx ДУ-101 (арт. 43764)	Досмотровое устройство. Диаметр зеркала 160 мм; угол поворота 180°; длина штанги 700-2000 мм. - 20...+60°С, 3 ААА (4,5 В).	шт	5 890
Sphinx ДУ-104 (арт. 43765)	Досмотровое устройство. 4 зеркала, диаметр зеркал: 100, 160 и 220 мм; длина штанги - от 700 до 2000 мм; угол поворота зеркала - 180°, -20...+60°С.	шт	8 190
Sphinx ДУ-203 (арт. 52227)	Досмотровое устройство. Размер зеркала 100x150 мм; угол поворота 180°; длина штанги 400-675 мм. - 20...+60°С.	шт	3 790

Жезлы ДПС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЖА-К-С (зав) (арт. 11455)	Жезл светодиодный, аккумуляторный короткий	шт	762
Жезл деревянный (арт. 41474)		шт	621
Жезл-отмашка (арт. 42432)		шт	872
ЖФР-11Б-03 (арт. 45660)	Жезл регулировщика аккумуляторный	шт	696

Заграждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Конуса

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Вежа пластиковая оранжевая 1.2 м (арт. 20799)	H-1200 мм, D- 40 мм	шт	309
Вежа пластиковая оранжевая 2 м (арт. 20800)	H-2000 мм, D- 40 мм	шт	489
Конус КС-1.4 (арт. 15129)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 белой полосой (оранж)	шт	365
Конус КС-1.6 (арт. 13884)	Сигнальный 320 мм, упругий с 1 светоотражающей полосой (оранж)	шт	404
Конус КС-2.4 (арт. 15134)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж)	шт	696
Конус КС-2.4.0 (арт. 38337)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 белыми полосами (оранж), утяжелитель	шт	884
Конус КС-2.6 (арт. 14005)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж)	шт	710
Конус КС-2.6.0 (арт. 38338)	Сигнальный 520 мм, упругий с 1 светоотражающей и 1 белой полосой (оранж), утяжелитель	шт	897
Конус КС-2.8 (арт. 14006)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	753
Конус КС-2.8.0 (арт. 38339)	Сигнальный 520 мм, упругий с 2 светоотражающими полосами (оранж)	шт	941
Конус КС-3.10.0 для аэропортов (арт. 38346)	Сигнальный 750 мм, упругий (оранж), 3 светотражающие полосы, утяжелитель	шт	1 853
Конус КС-3.4 (арт. 38341)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж)	шт	1 143
Конус КС-3.4.0 (арт. 38342)	Сигнальный 750 мм, упругий 3 белые полосы (оранж), утяжелитель	шт	1 359
Конус КС-3.6 (арт. 20789)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный: 2 белые и 1 светотражающая полосы (оранж)	шт	1 151
Конус КС-3.6.0 (арт. 38343)	Сигнальный 750 мм, упругий, комбинированный: 2 белые и 1 светотражающая полосы (оранж), утяжелитель	шт	1 551
Конус КС-3.8 (арт. 38344)	Сигнальный 750 мм, упругий, 3 светотражающие полосы (оранж)	шт	1 172
Конус КС-3.8.0 (арт. 38345)	Сигнальный 750 мм, упругий, 3 светотражающие полосы, утяжелитель (оранж)	шт	1 581
Фонарь ФС-12 (арт. 33745)	Фонарь сигнальный (12 V, ток постоянный) L- 130 мм	шт	297
Фонарь ФС-4.1 (арт. 13886)	Фонарь сигнальный для установки на конус, (2 батарейки АА по 1,5 V в комплекте) (2 батарейки АА по 1,5 V в комплекте)	шт	827

Ленты ограждения

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
ЛО-100 "Стандарт" (арт. 30975)	Лента красно-белая, длинна 100 м., ширина 75 мм.	шт	257

ЛО-200 "Эконом" красно-белая (арт. 15614)	Лента красно-белая, длинна 200 м., ширина 75 мм.	шт	330
ЛО-200 "Эконом" красно-белая узкая (арт. 13888)	Лента красно-белая, длинна 200 м., ширина 50 мм.	шт	230
ЛО-250 "Стандарт" (арт. 13887)	Лента красно-белая, длинна 250 м., ширина 75 мм.	шт	602

Металлодетекторы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
GARRETT SUPER SCANNER (арт. 22046)	Металлодетектор досмотровый ручной	шт	2 827
Sphinx BM-611 Вихрь (арт. 33726)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	9 990
Sphinx BM-611 Вихрь ПРО (арт. 33727)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	12 490
Sphinx BM-611 Вихрь С (арт. 39212)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	15 690
Sphinx BM-611 Вихрь Т (арт. 52228)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В	шт	12 990
Sphinx BM-611 X (арт. 39210)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	8 490
Sphinx BM-611 X ПРО (арт. 39211)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, зарядное устройство с креплением на стену, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	10 990
Sphinx BM-612 (арт. 20186)	Ручной металлоискатель, батарея 9В	шт	9 990
Sphinx BM-612 ПРО (арт. 13957)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, крепление на ремень из натуральной кожи	шт	11 990
Sphinx BM-901 ПРО (арт. 43763)	Металлоискатель (люкоискатель) ручной. Обнаружение люка -1,2м, 100 кгц, 9 В, -20...+50 С°	шт	19 990
Sphinx BM-911 ПРО (арт. 4537)	Ручной металлоискатель, аккумулятор 9В, 200 мА, блок питания 100 мА, чехол	шт	15 990
ZKteco ZK-D100S (арт. 52285)	Металлодетектор ручной	шт	3 050
ZKteco ZK-D3180S (TD) (арт. 52270)	Арочный металлодетектор с функцией измерения температуры, 18 зон, время измерения ≤1 сек, интервал между измерениями 2 сек, рабочая температура -20°С...+50°С, АС 240 В.	шт	194 040
БЛОКПОСТ М X 6 М К (арт. 50871)	Монопанель, 6 зон обнаружения, подключение к компьютеру, пылевлагозащитное покрытие, -20 до +85°С	шт	335 500
БЛОКПОСТ М Z 6 М К (арт. 50870)	Монопанель, 6 зон обнаружения, подключение к компьютеру, пылевлагозащитное покрытие, -20 до +60°С	шт	244 100
БЛОКПОСТ РС Р 1800 МК (18/12/6) разборный (арт. 50872)	Металлодетектор арочный, 6/12/18 зон обнаружения	шт	888 200
БЛОКПОСТ РС И 18 (арт. 50875)	Металлодетектор арочный с измерением температуры тела, 6/12/18 зон обнаружения	шт	537 300
БЛОКПОСТ РС И 4 (арт. 50873)	Металлодетектор арочный с измерением температуры тела, 2-4 зоны обнаружения	шт	318 600
БЛОКПОСТ РС И 6 (арт. 50874)	Металлодетектор арочный с измерением температуры тела, 6 зон обнаружения	шт	499 200
БЛОКПОСТ РД 1000 Т (арт. 52282)	Ручной досмотровый металлодетектор с функцией измерения температуры тела.	шт	25 400
БЛОКПОСТ РД 2000 Б (арт. 55433)	Ручной досмотровый металлодетектор с функцией измерения температуры тела.	шт	57 400
БЛОКПОСТ РД-150 (арт. 48545)	Ручной досмотровый металлодетектор. Чувствительность: Пистолет типа «ПМ» - 250 мм; Штык нож - 200 мм. 415х85х40 мм, 365 г.	шт	8 400
БЛОКПОСТ РД-300 (арт. 48546)	Ручной досмотровый металлодетектор	шт	12 000
БЛОКПОСТ РД-700 (арт. 48547)	Ручной досмотровый металлодетектор	шт	13 100
БЛОКПОСТ РС В 18 (арт. 48528)	Металлодетектор арочный, 18 зон обнаружения	шт	604 600
БЛОКПОСТ РС X 100 (арт. 48538)	Металлодетектор арочный, 1 зона обнаружения	шт	229 900
БЛОКПОСТ РС X 1200 М К (арт. 48541)	Металлодетектор арочный, 12 зон обнаружения	шт	508 700
БЛОКПОСТ РС X 1800 М К (арт. 48542)	Металлодетектор арочный, 6/12/18 зон обнаружения	шт	454 700
БЛОКПОСТ РС X 3300 М К (арт. 48543)	Металлодетектор арочный, 33 зоны обнаружения	шт	702 400
БЛОКПОСТ РС X 400 М К (арт. 48539)	Металлодетектор арочный, 2/4 зоны обнаружения	шт	282 200
БЛОКПОСТ РС X 600 М К (арт. 48540)	Металлодетектор арочный, 6 зон обнаружения	шт	459 000
БЛОКПОСТ РС Z 1 (арт. 48529)	Металлодетектор арочный, 1 зона обнаружения	шт	90 300
БЛОКПОСТ РС Z 100 (арт. 48531)	Металлодетектор арочный, 1 зона обнаружения	шт	113 800

БЛОКПОСТ РС Z 1200 М К (арт. 48535)	Металлодетектор арочный, 12 зон обнаружения	шт	428 900
БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К (арт. 48536)	Металлодетектор арочный, 6/12/18 зон обнаружения	шт	425 700
БЛОКПОСТ РС Z 1800 М К с тепловизионной системой (арт. 55436)	Металлодетектор арочный, 6/12/18 зон обнаружения	шт	786 500
БЛОКПОСТ РС Z 3 (арт. 48530)	Металлодетектор арочный, 3 зоны обнаружения	шт	101 000
БЛОКПОСТ РС Z 3300 М К (арт. 48537)	Металлодетектор арочный, 33 зоны обнаружения	шт	633 200
БЛОКПОСТ РС Z 400 М К (4/2) (арт. 48532)	Металлодетектор арочный, 2/4 зоны обнаружения	шт	153 500
БЛОКПОСТ РС Z 600 (арт. 39902)	Металлодетектор арочный, 6 зон обнаружения	шт	159 900
БЛОКПОСТ РС Z 600 М (арт. 48533)	Металлодетектор арочный, 6 зон обнаружения	шт	199 900
БЛОКПОСТ РС Z 600 М К (арт. 48534)	Металлодетектор арочный, 6 зон обнаружения	шт	274 500
БЛОКПОСТ РС Z 600 М К с тепловизионной системой (арт. 55435)	Металлодетектор арочный, 6 зон обнаружения	шт	635 300
БЛОКПОСТ РС Z 600 М с тепловизионной системой (арт. 55434)	Металлодетектор арочный, 6 зон обнаружения	шт	560 600
БЛОКПОСТ РС Z 800/1600/2400 разборный (арт. 39907)	Металлодетектор арочный, 8/16/24 зоны обнаружения	шт	601 700
БЛОКПОСТ РС-0300 разборный (арт. 39901)	Металлодетектор арочный, 3 зоны обнаружения	шт	575 800
БЛОКПОСТ РС-3300М (арт. 39900)	Металлодетектор арочный, 33 зоны обнаружения	шт	453 600
БЛОКПОСТ РС-Р 1800 М К (арт. 55431)	Металлодетектор арочный, 18/12/6 зоны обнаружения	шт	888 200

Avigilon. Видеодомофоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Avigilon. Видеокамеры

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Avigilon. Видеосерверы

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Nextivity. Усилители сигнала

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

RFS. Кабели

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

RFS. Принадлежности к кабелям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Регистрация и оповещение

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
SpRecord A1 (арт. 40157)	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии	шт	20 883
SpRecord A2 (арт. 40156)	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий	шт	26 084
SpRecord A4 (арт. 40119)	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий	шт	32 939
SpRecord A8 (арт. 40155)	Система записи телефонных разговоров для 8 аналоговых линий	шт	46 824
SpRecord AT1 (арт. 40154)	Система записи телефонных разговоров для 1 аналоговой линии (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	24 013
SpRecord AT2 (арт. 40153)	Система записи телефонных разговоров для 2 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	30 250
SpRecord AT4 (арт. 40152)	Система записи телефонных разговоров для 4 аналоговых линий (с автоответчиком, поддержкой автосекретаря и автообзвона)	шт	40 708
SpRecord AU1 (арт. 40306)	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для городских телефонных линий с одним подключенным телефоном.	шт	7 604

SpRecord AU1DC (арт. 40307)	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для аналоговых линий: с двумя и более параллельными телефонами, с пониженным напряжением питания (внутренние линии УАТС, GSM- и VoIP-шлюзы).	шт	21 985
SpRecord AUPRO (арт. 45787)	Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-карту памяти для аналоговых линий: с одним подключенным телефоном.	шт	24 123
SpRecord Varebone Мини-ПК (арт. 40259)	Компьютерная платформа, с дополнительно установленной оперативной памятью и жестким диском. Он обладает компактным размером и может использоваться для установки ПО IPVideoRecord.	шт	25 346
SpRecord C1 Смеситель сигналов для радиостанции (арт. 40118)	Устройство для подключения радиостанций к системе записи SpRecord.	шт	15 726
SpRecord C1-Connect Доработанный разъем смесителя (арт. 48364)	(смеситель адаптируется под работу с конкретной моделью радиостанции)	шт	2 755
SpRecord CL-Gate (LAN,GSM) сетевое реле (арт. 45817)	Сетевой модуль в защитном корпусе для управления исполнительными устройствами (шлагбаумами, воротами) по сети Ethernet (LAN). Совместим с программой распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord; Web-интерфейс + редактор; Реле 220В / 7А, 4 шт; Счетчик импульсов: 4 шт; Входные дискретные линии: 6 шт; Выходные дискретные линии: 12 шт; ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП; Размер: 70*150*178 мм; Рабочий диапазон температур: от -30С до 70С	шт	21 214
SpRecord IPVR-Gate (LAN, GSM) сетевое реле (арт. 51490)	Сетевой модуль для управления исполнительными устройствами (шлагбаумами, воротами) по сети Ethernet (LAN) с поддержкой GSM. Совместим с программой распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord; Реле 125В / 0.5А, 2 шт; Входные дискретные линии: 2 шт; GSM-модуль для управления через сотовую сеть; Размер: 130*100*30 мм	шт	27 330
SpRecord IPVR-Gate (LAN) сетевое реле (арт. 51489)	Сетевой модуль для управления исполнительными устройствами (шлагбаумами, воротами) по сети Ethernet (LAN). Совместим с программой распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord; Реле 125В / 0.5А, 2 шт; Входные дискретные линии: 2 шт; Размер: 130*100*30 мм	шт	18 569
SpRecord ISDN E1-S (арт. 43938)	Система для записи телефонных линий ISDN PRI (E1). Линий E1: 1; Голосовых каналов: 30; Подключение: два порта USB 2.0; Хранение записей локально или в облаке SpRecord.	шт	87 025
SpRecord KBX-100 Ethernet-реле (арт. 43946)	Сетевой модуль в защитном корпусе для управления исполнительными устройствами (шлагбаумами, воротами) по сети Ethernet (LAN). Совместим с программой распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord; Web-интерфейс + редактор; Реле 220В / 7А, 4 шт; Счетчик импульсов: 4 шт; Входные дискретные линии: 6 шт; Выходные дискретные линии: 12 шт; ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП; Размер: 70*150*178 мм; Рабочий диапазон температур: от -30С до 70С	шт	6 281
SpRecord Laurent-2 Ethernet-реле (арт. 43945)	Сетевой модуль для управления исполнительными устройствами (шлагбаумами, воротами) по сети Ethernet (LAN). Совместим с программой распознавания автомобильных номеров IPVideoRecord; Web-интерфейс + редактор; Реле 220В / 7А, 4 шт; Счетчик импульсов: 4 шт; Входные дискретные линии: 6 шт; Выходные дискретные линии: 12 шт; ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП; Размер: 19*100*135 мм	шт	4 353
SpRecord M8 (арт. 45815)	Система записи телефонных разговоров для аналоговых линий с сетевым портом и Web-интерфейсом. Запись ведётся на внутренний накопитель. (количество каналов: 8, 1900 часов непрерывной записи, подключение к локальной сети (Ethernet/WiFi))	шт	57 580
SpRecord MIC 1 (арт. 56043)	Система записи звука с микрофонов, устройств "клиент-кассир" с сетевым портом и Web-интерфейсом. (количество подключаемых микрофонов: 1, 2100 часов непрерывной записи, подключение к локальной сети (Ethernet/WiFi)).	шт	25 181
SpRecord MIC 2 (арт. 56044)	Система записи звука с микрофонов, устройств "клиент-кассир" с сетевым портом и Web-интерфейсом. (количество подключаемых микрофонов: 2, 2100 часов непрерывной записи, подключение к локальной сети (Ethernet/WiFi)).	шт	30 492
SpRecord MIC 4 (арт. 56045)	Система записи звука с микрофонов, устройств "клиент-кассир" с сетевым портом и Web-интерфейсом. (количество подключаемых микрофонов: 4, 4700 часов непрерывной записи, подключение к локальной сети (Ethernet/WiFi)).	шт	42 416
SpRecord miniPBX 10 (арт. 56047)	Офисная IP-АТС с функцией записи разговоров (запись разговоров до 8500 часов, 10 внешних / 25 внутренних линии)	шт	45 678
SpRecord miniPBX 25 (арт. 56048)	Офисная IP-АТС с функцией записи разговоров (запись разговоров до 8500 часов, 25 внешних / 50 внутренних линии)	шт	64 709
SpRecord MT1 (арт. 45811)	Система записи телефонных разговоров для аналоговых линий с сетевым портом и Web-интерфейсом. (количество каналов: 1, 850 часов непрерывной записи, автоответчик, автоинформатор, базовый автосекретарь, подключение к локальной сети (Ethernet/WiFi)).	шт	26 305
SpRecord MT2 (арт. 45813)	Система записи телефонных разговоров для аналоговых линий с сетевым портом и Web-интерфейсом. (количество каналов: 2, 850 часов непрерывной записи, автоответчик, автоинформатор, базовый автосекретарь, подключение к локальной сети (Ethernet/WiFi)).	шт	32 994
SpRecord MT4 (арт. 45814)	Система записи телефонных разговоров для аналоговых линий с сетевым портом и Web-интерфейсом. Запись ведётся на внутренний накопитель. (количество каналов: 4, 1900 часов непрерывной записи, автоответчик, автоинформатор, базовый автосекретарь, подключение к локальной сети (Ethernet/WiFi))	шт	45 678
SpRecord SIP 500 Гб с креплением в стойку (арт. 45808)	Автономный сервер записи для IP-телефонии. (лицензия на 1 ПК и 1 канал); (лицензионный Windows 10, до 30 одновременных телефонных соединений, 15 000 часов непрерывной записи, интеграция данных в программу SpRecord)	шт	29 754
SpRecord SIP 500 Гб (лицензия на 1 ПК и 1 канал) (арт. 45807)	Автономный сервер записи для IP-телефонии. (лицензионный Windows 10, до 30 одновременных телефонных соединений, 15 000 часов непрерывной записи, интеграция данных в программу SpRecord)	шт	25 897

SpRecord SIP Resident 1 (арт. 45806)	Автономный мини сервер записи для SIP-телефонии. (лицензия ПО на 1 канал включена в стоимость, до 1 одновременного телефонного соединения, 1000 часов непрерывной записи, интеграция данных в программу SpRecord, web-интерфейс работы с записями)	шт	30 030
SpRecord SIP Resident 5 (арт. 56046)	Автономный мини сервер записи для SIP-телефонии. (до 5 одновременных телефонных соединений, 2000 часов непрерывной записи, VoIP-протоколы: SIP (UDP, TCP), web-интерфейс работы с записями)	шт	65 811
SpRecord SpGate 3G GSM-шлюз (арт. 45801)	(1 GSM-канал; 1 порт FXS; передача данных (3G) и SMS при подключении к ПК; одновременная работа телефонной линии и интернета)	шт	29 699
SpRecord SpGate FXO GSM-шлюз (арт. 45802)	Предназначен для подключения к порту FXS офисной АТС или параллельно стационарному телефонному аппарату (1 GSM-канал; 1 порт FXO).	шт	26 283
SpRecord SpGate GI1 3G-шлюз (арт. 51491)	(1 GSM-канал; 1 SIP-линия; поддержка сетей 2G и 3G-диапазона; цифровая передача звука)	шт	43 915
SpRecord SpGate GI2 3G-шлюз (арт. 56041)	(2 GSM-канал; 1 SIP-линия; поддержка сетей 2G и 3G-диапазона; цифровая передача звука)	шт	71 266
SpRecord SpGate GI3 3G-шлюз (арт. 51492)	(3 GSM-канала; 3 SIP-линии; поддержка сетей 2G и 3G-диапазона; цифровая передача звука)	шт	17 522
SpRecord SpGate GI4 3G-шлюз (арт. 56042)	(4 GSM-канал; 1 SIP-линия; поддержка сетей 2G и 3G-диапазона; цифровая передача звука)	шт	109 065
SpRecord SpGate-L GSM-шлюз (арт. 45799)	GSM-шлюз SpGate L предназначен для подключения аналогового телефонного аппарата или офисной АТС к сотовой сети (1 GSM-канал; 1 порт FXS).	шт	23 638
SpRecord SpGate-M GSM-шлюз (арт. 40151)	(1 GSM-канал; 1 порт FXS; передача данных (GPRS) и SMS при подключении к ПК)	шт	27 330
SpRecord SpGate-MR 3G GSM-шлюз (арт. 45800)	(запись разговоров на SD-карту; голосовое приветствие, автоответчик; 1 GSM-канал; поддержка 3G; 1 порт FXS; передача данных (GPRS) и SMS при подключении к ПК)	шт	17 610
SpRecord SpGate-MR GSM-шлюз (арт. 45089)	(запись разговоров на SD-карту; голосовое приветствие, автоответчик; 1 GSM-канал; 1 порт FXS; передача данных (GPRS) и SMS при подключении к ПК)	шт	38 427
SpRecord TT (арт. 42579)	Система записи разговоров с телефонной трубки любого телефонного аппарата. Количество каналов: 1	шт	28 487
SpRecord USB-сетевая карта (арт. 45821)	Внешний сетевой адаптер, подключающийся к порту USB 2.0	шт	551
SpRecord UZV (арт. 45818)	Позволяет выдавать голосовое сообщение в линию перед соединением с абонентом.	шт	4 959
SpRecord Блок внешних датчиков и управления D-222 (арт. 45820)	Блок для автозапуска программы Автообзвон SpRobot при срабатывании датчиков.	шт	8 706
SpRecord Крепление в 19-ти дюймовую стойку (арт. 40159)	для установки Адаптеров SpRecord и GSM-шлюзов SpGate	шт	5 499
SpRecord Сторожевой таймер (арт. 45819)	Сторожевой таймер - дополнительное устройство, предназначенное для сигнализации в случае критической работы системы: обрыв телефонной линии, зависание компьютера и др.	шт	1 642
Автономный сервер Автообзвон SpRobot (арт. 56051)	Автономный мини сервер для Автообзвона по списку номеров через SIP, GSM линии (Лицензия Автообзвон на 1 канал включена в стоимость)	шт	54 979
Автономный сервер для SpRecord TT (арт. 56049)	Автономный мини сервер записи для подключения SpRecord TT в локальную сеть (подключение до 4-х адаптеров SpRecord TT, автономная запись до 8500 часов)	шт	25 037
Спрут-7/Е1-1 (30 каналов) (арт. 49580)	Аппаратно-программный комплекс для записи аудиоинформации от 1 (одного) цифрового потока Е1.	шт	105 910
Спрут-7/Е1-1 (30 каналов) "под ключ" (арт. 49586)	Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.	шт	201 110
Спрут-7/Е1-2 (60 каналов) (арт. 49581)	Аппаратно-программный комплекс для записи аудиоинформации от 2 (двух) цифровых потоков Е1.	шт	154 700
Спрут-7/Е1-2 (60 каналов) "под ключ" (арт. 49587)	Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.	шт	249 900
Спрут-7/Е1-3 (90 каналов) "под ключ" (арт. 49588)	Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.	шт	391 510
Спрут-7/Е1-4 (120 каналов) "под ключ" (арт. 49589)	Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.	шт	476 000
Спрут-7/ISDN 16 каналов "под ключ" (арт. 49584)	Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.	шт	297 500
Спрут-7/ISDN 32 канала "под ключ" (арт. 49585)	Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена.	шт	535 500

Спрут-7/A-7 (арт. 49553)	Многофункциональный комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации, в комплекте ПО + плата PCI на 7 аналоговых двухпроводных телефонных линий	шт	46 767
Спрут-7/A-8 (арт. 49554)	Многофункциональный комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации, в комплекте ПО + плата PCI на 8 аналоговых двухпроводных телефонных линий	шт	48 540
Спрут-7/A-9 (арт. 49555)	Многофункциональный комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации, в комплекте ПО + плата PCI на 9 аналоговых двухпроводных телефонных линий	шт	73 530
Спрут-NR/A-2/16Gb (арт. 49565)	Автономный сетевой регистратор и программное обеспечение СПРУТ-7, для записи аудиоинформации от 2 (двух) аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны, переговорные устройства)	шт	29 750
Спрут-NR/A-4/16Gb (арт. 49566)	Автономный сетевой регистратор и программное обеспечение СПРУТ-7, для записи аудиоинформации от 4 (четырёх) аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны, переговорные устройства)	шт	35 224
Спрут-SR-1000/A-2/32Gb (арт. 49567)	Автономный сетевой регистратор и программное обеспечение СПРУТ-7, для записи аудиоинформации от 2 (двух) линейных источников сигнала (радиостанции, микрофоны, переговорные устройства)	шт	29 750
Спрут-SR-1000/A-4/32Gb (арт. 49568)	Автономный сетевой регистратор и программное обеспечение СПРУТ-7, для записи аудиоинформации от 4 (четырёх) линейных источников сигнала (радиостанции, микрофоны, переговорные устройства)	шт	35 224

УОТС

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Мобильные агитустановки

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
MTU-100 Мобильная трансляционная установка (арт. 44881)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 2*50Вт, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	39 077
MTU-100М Мобильная трансляционная установка (арт. 5058)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 2*50Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	43 717
MTU-200 Мобильная трансляционная установка (арт. 46577)	(усилитель ТУ-200, громкоговорители 4*50Вт, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	58 133
MTU-200М Мобильная трансляционная установка (арт. 46578)	(усилитель ТУ-200, громкоговорители 4*50Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	67 412
MTU-40 Мобильная трансляционная установка (арт. 40266)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 2*20Вт, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	35 787
MTU-40М Мобильная трансляционная установка (арт. 19225)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 2*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	40 427
MTU-80 Мобильная трансляционная установка (арт. 44880)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 4*20Вт, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	47 348
MTU-80М Мобильная трансляционная установка (арт. 21543)	(усилитель ТУ-100, громкоговорители 4*20Вт на магнитных креплениях, МР3-проигрыватель, радио, микрофон)	компл	56 628

Переговорные устройства

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Commax CM-800S (арт. 19706)	Абонентский пульт громкой связи	шт	1 278
Commax CM-810 (арт. 39420)	Интерком на 10 абонентов, мастер станция, соединение 2-х проводное до каждой доп. станции CM-800S, до 300м при Ø0,65мм. 12В, 200мА. 254x155x53мм. цвет-чёрный.	шт	8 122
Digital Duplex 205T HF (арт. 41949)	Переговорное устройство клиент-кассир. Модификация с разъемами под Hands Free гарнитуру. Цифровой детектор фона DAD; 2 аудиопроцессора MOTOROLA; блок питания в комплекте; угловое крепление 45°; 3-х проводная схема подключения; максимальная длина линии 300 м; панель абонента: - 45°С...+ 50°С; пульт оператора: 0°С ...+ 50°С.	шт	7 768
Polycom SoundStation VTX 1000 (2200-07300-122) (арт. 34916)	Аналоговый конференц-телефон. Без выносных микрофонов и сабвуфера.	шт	157 770
Polycom SoundStation VTX 1000 с микрофонами (2200-07142-122) (арт. 34913)	Аналоговый конференц-телефон. В комплекте два выносных микрофона и сабвуфер.	шт	214 106
Polycom SoundStation2 (2200-15100-122) (арт. 39424)	Аналоговый конференц-телефон без дисплея, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	57 724

Polycom SoundStation2 (2200-16000-122) (арт. 34943)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, без возможности подключения выносных микрофонов.	шт	68 270
Polycom SoundStation2 (2200-16200-122) (арт. 39425)	Аналоговый конференц-телефон с дисплеем, с возможностью подключения выносных микрофонов.	шт	84 366
Polycom VoiceStation 300 (2200-17910-122) (арт. 34130)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи.	шт	48 011
Polycom VoiceStation 500 Bluetooth (2200-17900-122) (арт. 36734)	Миниатюрная система аудиоконференцсвязи	шт	60 083
ГУ-70 (арт. 17360)	Громкоговорящая установка ГУ-70Д используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона.	шт	14 036
ГУ-70Д (арт. 17361)	Громкоговорящая установка. Используется для оснащения школьных (в соответствие с п.4.5.17 ГОСТ 51160-98) и туристических автобусов в качестве устройства системы внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей связи. Предназначена для воспроизведения речевой информации с помощью микрофона. Дополнительные динамики.	шт	16 588
ЗСУ-100 (арт. 4489)	Рупорный громкоговоритель 100 Вт, 30/120 В, уличный	шт	8 700
Комплект микрофонов для Polycom SoundStation2 (2200-16155-015) (арт. 34944)	- 2 шт.	шт	35 384
ПГУ 40У Ритор (арт. 3644)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, 2 громкоговорителя 25 ГРД, кабель подключения)	шт	17 168
ПГУ 40У-1 Ритор (арт. 17357)	Звуковой усилитель 28 Вт. (усилитель, громкоговоритель 25 ГРД, кабель подключения)	шт	15 544
ПГУ 50-1 (арт. 17356)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 100ГРДП)	шт	21 228
ПГУ 50-2 (арт. 17355)	Переговорное громкоговорящее устройство (диспетчерский пульт 50Вт, колонка клиента, уличный громкоговоритель 25ГРДП -2шт.)	шт	22 852

Переговорные устройства СКБ Телси

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
----------------------	----------	-----	----------------

Трансляционное оборудование

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
A-120 InterM (арт. 2432)	Усилитель трансляционный, 120 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	36 969
A-60 InterM (арт. 7376)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	31 164
AA-120 Roxton (арт. 32287)	Усилитель трансляционный 120 Вт	шт	67 034
AA-240 Roxton (арт. 9514)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	83 694
AA-35 Roxton (арт. 10312)	Усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	33 162
AA-35M Roxton (арт. 44028)	USB-проигрыватель-усилитель 35 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	36 033
AA-360 Roxton (арт. 44029)	Усилитель трансляционный, 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	102 356
AA-480 Roxton (арт. 20121)	Усилитель трансляционный, 480 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	123 743
AA-60 Roxton (арт. 15232)	Усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	53 969
AA-60M Roxton (арт. 30629)	USB-проигрыватель-усилитель трансляционный, 60 Вт, 3 микр., 2 лин. входа	шт	42 775
AFD-6218 InterM (арт. 48189)	Блок "горячего" резервирования усилителей мощности, 8 зон управления.	шт	90 283
АОЕ-212N InterM (арт. 48230)	Цифровой преобразователь, 8 входов/выходов, 2 канала, 80 дБ	шт	135 960
AP-8264 Roxton (арт. 48390)	Аудио-процессор, 8+1 сообщений, 1U	шт	176 422
APS-6502 InterM (арт. 48243)	Блок резервирования источников питания	шт	223 800
ARM-911A InterM (арт. 48225)	Блок автоматического тревожного оповещения, 10 сообщений, WEB-интерфейс	шт	184 234
AX-120 Roxton (арт. 44030)	Усилитель 120 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	204 131
AX-240 Roxton (арт. 44031)	Усилитель 240 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	221 357
AX-360 Roxton (арт. 44032)	Усилитель 360 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	238 583
AX-480 Roxton (арт. 44033)	Усилитель 480 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	254 084
AX-600 Roxton (арт. 44034)	Усилитель 600 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	271 310
AZ-120 Roxton (арт. 7770)	Усилитель трансляционный 120 Вт, 6 зон	шт	79 098
AZ-240 Roxton (арт. 33021)	Усилитель трансляционный, 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа 6 зон	шт	97 614
AZ-360 Roxton (арт. 36534)	Усилитель 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон	шт	115 420
AZ-480 Roxton (арт. 33154)	Усилитель 480 Вт, 3 микр./2 лин. входа, 6 зон	шт	137 663
AZ-560 Roxton (арт. 33051)	Усилитель трансляционный 560 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон	шт	142 115
AZ-650 Roxton (арт. 34388)	Усилитель 650 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон	шт	180 873
ВКТ-A120 InterM (арт. 48277)	Крепёжный комплект 19" для A-60/120	шт	2 139
ВКТ-DSA100D-F InterM (арт. 48276)	Крепёжный комплект 19" для DSA-100D/DV	шт	2 750
ВКТ-DSA100D-H InterM (арт. 48275)	Крепёжный комплект 19" для DSA-100D/DV	шт	5 194
ВКТ-РА4000А InterM (арт. 48274)	Крепёжный комплект 19" для РА-4000А/6000А, АСR-120М, РАМ-60/120А/340А/480А	шт	4 278
ВКТ-SC05EM InterM (арт. 48273)	Кронштейн 19" для SC-05EM	шт	14 665

CD-610U InterM (арт. 48190)	CD/MP3-проигрыватель с портом USB, резервное питание 24 В	шт	73 022
CD-6208 InterM (арт. 48191)	CD/MP3-проигрыватель с портом USB и внутренней флеш-памятью на 6 дисков.	шт	113 351
CIA-15 InterM (арт. 48238)	Блок расширения	шт	7 027
CMC-01 InterM (арт. 48183)	Конденсаторный микрофон, 50-16000 Гц, -45 дБ, 600 Ом	шт	4 583
CP-8032 Roxton (арт. 48392)	Удаленная панель связи с оператором, RS-485, настенная или врезная	шт	45 226
CPA-100 InterM (арт. 48270)	Микшер-предусилитель со встроенным MP3-проигрывателем и портом USB	шт	49 496
CS-8232 Roxton (арт. 48393)	Центральный блок системы обратной связи на 32 абонента, расширение, RS-485, контроль всех соединений, 2U	шт	217 616
D-3000 InterM (арт. 43999)	Цифровой усилитель мощности с сетевым интерфейсом Dante, 2x1500 Вт (2 Ом), 20...20000 Гц	шт	204 551
DIB-6000 InterM (арт. 48192)	Блок сопряжения с компьютером, RS-485	шт	28 414
DM-300 InterM (арт. 43978)	Модуль усилителя, 300 Вт, для DPA-4300M	шт	102 199
DM-75 InterM (арт. 43979)	Модуль усилителя, 75 Вт, для DPA-5075M	шт	42 621
DPA-1200S InterM (арт. 43980)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x1200 Вт	шт	197 677
DPA-130DC InterM (арт. 45082)	Трансляционный цифровой усилитель мощности, 1 x 300 Вт	шт	98 838
DPA-150Q InterM (арт. 43982)	Четырехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 4 x 150 Вт	шт	163 458
DPA-230DC InterM (арт. 43983)	Трансляционный цифровой усилитель мощности, 2 x 300 Вт	шт	153 376
DPA-300D InterM (арт. 43984)	Двухканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 2 x 300 Вт	шт	126 031
DPA-300Q InterM (арт. 43985)	Четырехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 4 x 300 Вт	шт	235 104
DPA-300S InterM (арт. 43986)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x300 Вт	шт	88 604
DPA-300T InterM (арт. 43987)	Трехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 3 x 300 Вт	шт	183 929
DPA-4300M InterM (арт. 43988)	Четырехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности	шт	306 597
DPA-430H InterM (арт. 43989)	Четырехканальный цифровой усилитель мощности, 300 Вт на канал	шт	250 380
DPA-430L InterM (арт. 44000)	Четырехканальный цифровой усилитель мощности, 4x300 Вт (4 Ом), 4x170 Вт (8 Ом), 2x600 Вт (8 Ом), 20...20000 Гц	шт	204 857
DPA-5075M InterM (арт. 43990)	Четырехканальный трансляционный цифровой усилитель мощности	шт	177 206
DPA-50E InterM (арт. 43991)	Восьмиканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 8 x 50 Вт (100 В), 8 x 60 Вт (4 Ом), 8 x 30 Вт (8 Ом)	шт	176 596
DPA-600D InterM (арт. 43992)	Двухканальный трансляционный цифровой усилитель мощности, 2 x 600 Вт	шт	211 273
DPA-600S InterM (арт. 43993)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x600 Вт	шт	115 796
DPA-900S InterM (арт. 43994)	Цифровой трансляционный усилитель мощности, 1x900 Вт	шт	180 568
DSA-100D InterM (арт. 48220)	Двухканальный цифровой усилитель мощности, 2x100 Вт, 20-20000 Гц	шт	54 995
DSA-100DV InterM (арт. 48221)	Двухканальный цифровой усилитель мощности, 2x100 Вт, 20-20000 Гц	шт	58 661
DSA-300E InterM (арт. 44001)	Усилитель мощности, 8x300 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	169 569
ECS-616 InterM (арт. 48197)	Контроллер системы оповещения, 16 управляемых зон, до 500 Вт на зону	шт	95 020
ECS-6216MS InterM (арт. 48196)	Блок расширения матричного контроллера, 16 зон	шт	91 964
ECS-6216P InterM (арт. 48195)	Контроллер системы оповещения, 16 зон расширения, RS-232, RS-485, DC 24В, 21.6 Вт	шт	99 296
ECS-6216S InterM (арт. 48194)	Блок расширения контроллера системы, 16 зон, RS-232, RS-485, DC 24В, 7.8 Вт	шт	106 324
EP-6216 InterM (арт. 48193)	Блок тревожной сигнализации. Уровни приоритета: MIC > AUTO ANN > TIMER > RM1 > RM2 > PRE IN	шт	39 719
EQ-2215 InterM (арт. 48198)	Двухканальный графический эквалайзер, 15-полосный	шт	27 650
EQ-2231A InterM (арт. 48199)	Двухканальный графический эквалайзер, 31-полосный	шт	69 355
ER-6116 InterM (арт. 48200)	Маршрутизатор тревожного оповещения. Позволяет программировать последовательность оповещения зон.	шт	83 257
GES-162 InterM (арт. 48231)	Неуправляемый сетевой коммутатор, 16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2 порта SFP	шт	132 905
HR-4015 Roxton (арт. 48439)	Промышленный персональный компьютер, 4U	шт	384 279
IP-A6223A Roxton (арт. 48441)	Интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений (до 99), 30 зон, 2U	шт	257 535
IP-A6236 Roxton (арт. 48433)	Мобильная трибуна со встроенной акустической системой, микрофоном и лампой	шт	177 292
IP-A6237 Roxton (арт. 48442)	Блок защиты от молнии, 2U	шт	195 953
IP-A6701 Roxton (арт. 48443)	Цифро-аналоговый аудио преобразователь, 1 канал, IP-интерфейс, 2U	шт	158 340
IP-A6702A Roxton (арт. 48463)	Микрофонная консоль	шт	180 163
IP-A6703P Roxton (арт. 48444)	IP-вызывная панель, дуплекс, PoE, настенная	шт	180 438
IP-A67120 Roxton (арт. 48457)	IP-усилитель, 120 Вт, 1 микр.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 2U	шт	215 325
IP-A67120D Roxton (арт. 48458)	IP-усилитель, 120 Вт, 1 микр.+ 1 лин. вход, настенный	шт	206 712
IP-A6713 Roxton (арт. 48437)	Преобразователь сигналов RS-422 – TCP/IP, 1U	шт	119 002
IP-A6715 Roxton (арт. 48445)	IP-терминал, TCP/IP - лин. сигнал, 1 микр. + 1 лин. вход, настенный, работа с T-6716 по UTP	шт	178 582
IP-A6716 Roxton (арт. 48438)	Вызывная панель для T-6715, дуплекс, 1 кнопка, настенная	шт	65 323
IP-A67240 Roxton (арт. 48459)	IP-усилитель, 240 Вт, 1 микр.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	шт	237 713
IP-A67350 Roxton (арт. 48460)	IP-усилитель, 350 Вт, 1 микр.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	шт	284 229
IP-A67500 Roxton (арт. 48461)	IP-усилитель, 500 Вт, 1 микр.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	шт	327 294
IP-A6760 Roxton (арт. 48455)	IP-усилитель, 60 Вт, 1 микр.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 2U	шт	204 131
IP-A6760D Roxton (арт. 48456)	IP-усилитель, 60 Вт, 1 микр.+ 1 лин. вход, настенный	шт	180 873
ISH-08 InterM (арт. 48232)	Неуправляемый сетевой коммутатор, 10/100/1000 Мбит/с, 8 портов 8P8C	шт	74 244
L-1800 InterM (арт. 33177)	Усилитель мощности, 2x900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	89 826
L-2400 InterM (арт. 44002)	Усилитель мощности, 2x1200 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	101 130
L-800 InterM (арт. 44003)	Усилитель мощности, 2x430 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	57 745
LA-200 Trans Roxton (арт. 44076)	Линейный 200 Вт/100 В трансформатор для LA-200 с креплением	шт	11 339

LC-8108 Roxton (арт. 48389)	Блок автоматического контроля на 8 линий, 1U	шт	123 743
LM-6228 InterM (арт. 48201)	Блок монитора, 8 каналов, 2 группы	шт	38 954
LM-8000 InterM (арт. 48239)	Пульт дист. управления PX-8000D, врезной	шт	15 582
MA-106 InterM (арт. 43951)	Цифровой микшер-усилитель, 60 Вт, 1 унив., 1 мик., 1 лин., вход АТС	шт	29 025
MA-106A InterM (арт. 43952)	Цифровой микшер-усилитель, 60 Вт, 1 унив., 2 лин. входа, 2 аудиоканала	шт	49 496
MA-110 InterM (арт. 43953)	Цифровой микшер-усилитель, 100 Вт, 1 унив., 1 мик., 1 лин., вход АТС	шт	33 609
MA-120 Roxton (арт. 44036)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	82 824
MA-206U InterM (арт. 43954)	Цифровой микшер-усилитель с USB-медиаплеером, 5 зон, 60 Вт, 5 унив., 1 лин., вход АТС	шт	72 105
MA-212U InterM (арт. 43955)	Цифровой микшер-усилитель с USB-медиаплеером, 5 зон, 120 Вт, 5 унив., 1 лин., вход АТС	шт	78 827
MA-224U InterM (арт. 43956)	Цифровой микшер-усилитель с USB-медиаплеером, 5 зон, 240 Вт, 5 унив., 1 лин., вход АТС	шт	95 325
MA-240 Roxton (арт. 44037)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	101 341
MA-360 Roxton (арт. 44038)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	117 131
MA-60 Roxton (арт. 44035)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 60 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	шт	67 034
MC-01 InterM (арт. 48184)	Динамический микрофон, 60-18000 Гц, -75дБ, 400 Ом	шт	6 111
MD-110V InterM (арт. 48173)	Динамический суперкардиоидный микрофон, 55-16000 Гц, -75 дБ, 600 Ом	шт	4 430
MD-510V InterM (арт. 22397)	Микрофон динамический, 50-16000 Гц	шт	6 111
MU-22 InterM (арт. 48185)	Динамический микрофонный капсюль	шт	3 972
MU-53L InterM (арт. 48186)	Петличный электретный микрофон, 10 мм, mini-XLR	шт	6 722
MX-120 Roxton (арт. 44039)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	217 051
MX-240 Roxton (арт. 44040)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	234 277
MX-360 Roxton (арт. 44041)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	251 503
MX-480 Roxton (арт. 44042)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 480 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	267 003
MX-600 Roxton (арт. 44043)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 600 Вт, 3 микр.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	шт	285 955
MZ-120 Roxton (арт. 44044)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	шт	100 485
MZ-240 Roxton (арт. 44045)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	шт	118 146
MZ-360 Roxton (арт. 44046)	USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микр., 2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	шт	134 937
NC-600 InterM (арт. 48233)	Сетевой конвертер системы оповещения серии 6000, интерфейс RS-422, 16 'сухих' контактов	шт	140 848
NC-900 InterM (арт. 48234)	Сетевой конвертер NCS для аналоговых подключений, лин. вход, лин. выход, 16 упр. входов и выходов	шт	142 682
NC-M01 InterM (арт. 48235)	Сетевой конвертер микрофонной консоли	шт	112 129
NC-S01 InterM (арт. 48236)	Конвертер NCS для подключения источников звука, лин. вход, RS-232/422	шт	112 129
NCS-1000 InterM (арт. 48237)	Сервер NCS	шт	221 508
NLM-8000A InterM (арт. 48241)	Выносной аудиотерминал	шт	16 193
NLM-8000C InterM (арт. 48240)	Пульт дист. управления NPX-8000, врезной	шт	22 303
NPX-8000 InterM (арт. 48242)	Матричный аудиоконтроллер 8x8	шт	224 869
NRM-8000A InterM (арт. 48188)	Микрофонная панель для NPX-8000	шт	56 523
NTU-100 InterM (арт. 48202)	Сетевой тюнер, предназначен для приема цифрового контента от интернет-радиостанций, а также с серверов потокового вещания.	шт	63 855
OPT-100D InterM (арт. 48222)	Блок трансформаторов для DSA-100D/DV	шт	26 887
PA-1000B InterM (арт. 7520)	Тюнер-усилитель 30 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	18 026
PA-120 InterM (арт. 43957)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 120 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	51 634
PA-120A InterM (арт. 43958)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 120 Вт, 3 унив., 3 лин., вход АТС, RM-05A	шт	51 634
PA-2312 InterM (арт. 7547)	Усилитель мощности, 2x120 Вт	шт	64 772
PA-240 InterM (арт. 43959)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 240 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	63 550
PA-360 InterM (арт. 43961)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 360 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	102 352
PA-480 InterM (арт. 43962)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 480 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	103 880
PA-60 InterM (арт. 43963)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 60 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	44 608
PA-600 InterM (арт. 43964)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 600 Вт, 5 унив., 2 лин., вход АТС	шт	105 713
PA-6312 InterM (арт. 43995)	Трансляционный усилитель мощности, 120 Вт	шт	64 467
PA-6324 InterM (арт. 43996)	Трансляционный усилитель мощности, 240 Вт	шт	73 327
PA-6336 InterM (арт. 34730)	Трансляционный усилитель мощности, 360 Вт	шт	81 423
PA-6348 InterM (арт. 43997)	Трансляционный усилитель мощности, 480 Вт	шт	103 880
PA-8110 Roxton (арт. 48399)	Усилитель мощности, 1000 Вт, 3U	шт	430 215
PA-8115 Roxton (арт. 48400)	Усилитель мощности, 1500 Вт, 3U	шт	559 845
PA-8424 Roxton (арт. 44050)	Усилитель мощности 4x240 Вт, 100 В, 2U	шт	384 859
PA-8450 Roxton (арт. 44051)	Усилитель мощности 4x500 Вт, 100 В, 2U	шт	401 230
PA-935N InterM (арт. 4646)	Усилитель трансляционный 35 Вт, 3 микр./лин. входа	шт	16 193
PAC-5000A InterM (арт. 48226)	Цифровая комбинированная система, 24 зоны, 2 x 300 Вт, CD, USB, DRP, тюнер, тревожное сообщение	шт	338 831
PAC-5600 InterM (арт. 48227)	Цифровая комбинированная система, 24 зоны, 2 x 300 Вт, CD, USB, DRP, тюнер, тревожное сообщение	шт	460 126
PAM-120A InterM (арт. 7524)	Усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 24 В, 5 зон	шт	67 216

PAM-340A InterM (арт. 6800)	Усилитель для встраиваемых модулей 340 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	83 715
PAM-480A InterM (арт. 7525)	Усилитель для встраиваемых модулей 480 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 зон	шт	90 131
PAM-510 InterM (арт. 7526)	Усилитель 120 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	106 935
PAM-520 InterM (арт. 7527)	Усилитель 240 Вт, 6 микр./лин. входа, 5 регулируемых зон	шт	120 684
PAM-CDM InterM (арт. 43965)	Модуль CD/MP3 проигрывателя для усилителей серий PAM и NPAM	шт	38 497
PAM-MPM4 InterM (арт. 43966)	Модуль медиапроигрывателя для усилителей серий PAM и NPAM	шт	62 328
PAM-T InterM (арт. 4792)	Тюнер для PAM-60/120/240/360	шт	14 360
PAM-WBM комплект InterM (арт. 48272)	Поясной радиопередатчик с петличным микрофоном	шт	6 722
PAM-WBM передатчик InterM (арт. 48271)	Поясной радиопередатчик	шт	6 111
PAM-WHM InterM (арт. 48187)	Ручной радиомикрофон	шт	10 388
PAM-WM InterM (арт. 43967)	Модуль приемника радиосистемы для усилителей серий PAM и NPAM	шт	10 388
PB-6207 InterM (арт. 48203)	Зарядное устройство	шт	42 469
PD-6359 InterM (арт. 48204)	Блок контроля и распределения питания	шт	99 144
PD-8032 Roxton (арт. 48394)	Блок питания системы обратной связи	шт	47 517
PE-6103 InterM (арт. 48205)	Блок тональных сигналов предназначен для подачи предупреждающих и тревожных сигналов в системах звукового оповещения и трансляции.	шт	21 540
PF-6302 InterM (арт. 48206)	Автоматический вентилятор	шт	18 026
PG-6104 InterM (арт. 48207)	Блок программного обмена	шт	31 164
PM-6228 InterM (арт. 48208)	Блок монитора, 8 линий	шт	37 122
PMC-6208 InterM (арт. 48209)	Блок ручного управления, 8 каналов	шт	73 022
PMC-6208A InterM (арт. 48210)	Блок управления, контроля и мониторинга	шт	73 022
PMU-120N InterM (арт. 43968)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 120 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	91 964
PMU-240N InterM (арт. 43969)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 240 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	106 324
PMU-360 InterM (арт. 43970)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 360 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	117 628
PMU-360N InterM (арт. 43971)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 360 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	134 433
PMU-480 InterM (арт. 43972)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 480 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	124 350
PMU-480N InterM (арт. 43973)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 480 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	137 794
PMU-60 InterM (арт. 43974)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 60 Вт, 5 унив., 2 лин. входа, вход АТС	шт	69 050
PMU-600N InterM (арт. 43976)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 600 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	144 209
PMU-60N InterM (арт. 43975)	Цифровой микшер-усилитель, 5 зон, 60 Вт, цифровой мультимедийный проигрыватель, USB, Ethernet, 5 унив., 3 лин. входа, вход АТС	шт	82 187
PO-6106 InterM (арт. 48211)	Программный распределитель, 1 лин. вход, 6 лин. выходов	шт	58 815
PP-6213 InterM (арт. 34729)	Усилитель предварительный	шт	70 883
PP-6214 InterM (арт. 48269)	Предварительный усилитель-микшер, 2 канала, 1 приоритетный мик., 7 унив., 2 лин., 2 приоритетных лин. входа	шт	74 396
PP-9214 InterM (арт. 7558)	Предусилитель, 8 моно+2 стерео входов, 2 выхода	шт	74 396
PS-6116 InterM (арт. 48212)	Селектор акустических систем	шт	31 928
PS-8208 Roxton (арт. 45207)	Блок автоматического контроля и управления	шт	159 921
PS-88A InterM (арт. 48261)	Пульт дист. управления PX-0288, врезной	шт	8 860
PV-6232A InterM (арт. 48213)	Цифровой магнитофон	шт	81 882
PW-6242B InterM (арт. 48214)	Недельный программируемый таймер	шт	84 021
PX-6216 InterM (арт. 48215)	Матричный аудиоконтроллер 16x8	шт	138 099
PX-8000D InterM (арт. 19485)	Матричный аудиоконтроллер 8x8, питание 220/24 В	шт	136 266
Q-4300 InterM (арт. 44004)	Усилитель мощности, 2x1900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	198 288
QD-4240 InterM (арт. 44005)	Усилитель мощности, 4x60 Вт (4 Ом), 20-50000 Гц	шт	63 550
QD-4480 InterM (арт. 44006)	Усилитель мощности, 4x120 Вт (4 Ом), 20-50000 Гц	шт	78 215
QD-4960 InterM (арт. 44007)	Усилитель мощности, 4x240 Вт (4 Ом), 20-50000 Гц	шт	92 270
R-150 plus InterM (арт. 44009)	Усилитель мощности, 2x75 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	30 858
R-300 plus InterM (арт. 44008)	Усилитель мощности, 2x150 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	32 080
R-500 plus InterM (арт. 33174)	Усилитель мощности, 2x250 Вт (4 Ом), 20-20000 Гц	шт	40 635
RA-8236 Roxton (арт. 48402)	Универсальный усилитель 360 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064 x 8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов, 2U	шт	307 197
RM-01 InterM (арт. 3889)	Микрофон на стойке настольной	шт	7 638
RM-01 Roxton (арт. 45604)	Микрофон на стойке настольной	шт	11 049
RM-02 InterM (арт. 48175)	Панель с динамическим микрофоном, 600 Ом, кнопка с фиксацией	шт	13 749
RM-03 Roxton (арт. 48385)	Микрофон настольный, сигнал привлечения внимания, кабель 5 м	шт	25 259
RM-04 Roxton (арт. 48386)	Микрофон ручной	шт	14 500
RM-05 Roxton (арт. 48287)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для АХ/МХ	шт	38 759
RM-05A InterM (арт. 4793)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для PAM-340A/480A	шт	17 110
RM-6012KP InterM (арт. 48224)	Дополнительная клавиатура	шт	17 415
RM-6016 InterM (арт. 48176)	Микрофонная панель на 16 зон, 100-15000 Гц	шт	32 387
RM-6024 InterM (арт. 48177)	Микрофонная панель Inter-M	шт	125 878
RM-616 InterM (арт. 48178)	Микрофонная панель на 16 зон для ECS-616 и PX-9116, 100-15000 Гц	шт	32 387
RM-8000 InterM (арт. 43998)	Микрофонная панель Inter-M на 8 зон для матричного контроллера PX-8000D	шт	44 301

RM-8064 Roxton (арт. 48403)	Микрофонная консоль на 512 зон/8 групп, RS-485, 1 мик./1 лин. вход, управление блоком PS-8208	шт	97 904
RM-911D InterM (арт. 48179)	Микрофонная панель Inter-M, настольное исполнение	шт	68 133
RM-911W InterM (арт. 48180)	Микрофонная панель, настенное исполнение	шт	78 827
RMC-01A InterM (арт. 33551)	Микрофонная панель со встроенным усилителем. Удаление микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров.	шт	13 138
RMC-02 InterM (арт. 48174)	Микрофонная панель Inter-M со встроенным усилителем, кнопка с фиксацией	шт	17 110
RME-6108 InterM (арт. 48216)	Контроллер микрофонных панелей	шт	56 676
RP-8264 Roxton (арт. 48388)	Универсальный порт для усилителей до 4x500 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064 x 8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов, 2U	шт	236 568
RS-8108 Roxton (арт. 48397)	Адаптер USB/RS-485, ModBus, для управления системой с компьютера + ПО, 1U	шт	109 098
SC-05EM InterM (арт. 48228)	Блок автоматического оповещения и контроля трансляционных линий, 5 зон	шт	73 327
SC-6224 InterM (арт. 48217)	Блок контроля линий оповещения, 24 линии	шт	88 604
SCM-6000V InterM (арт. 48181)	Динамический микрофон, 50-17000 Гц, -73 дБ, 350 Ом	шт	10 541
SR-100 InterM (арт. 48182)	Микрофонная панель, 24 кнопки выбора зон	шт	102 352
SR-100KP InterM (арт. 48223)	Дополнительная клавиатура для SR-100, 12 кнопок	шт	51 329
SX-240 Roxton (арт. 33632)	Автоматическая система оповещения- USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 240 Вт, 1 микр., 2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	шт	209 148
SX-480 Roxton (арт. 44047)	Автоматическая система оповещения- USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микр., 2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	шт	224 083
SX-480N Roxton (арт. 44048)	Автоматическая система оповещения- USB-проигрыватель- тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микр., 2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, работа в локальной сети через SIP-протокол, ИК-пульт ДУ	шт	275 326
SX-R31 Roxton (арт. 44049)	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для SX-240/480/480N	шт	55 550
SYS-2240G InterM (арт. 43977)	Комбинированная система, 10 зон, 240 Вт, CD/MP3, тюнер, дека на 2 кассеты, 2 лин. и 5 микр. входов	шт	196 455
T-218 ITC (арт. 48464)	Микрофонная консоль с селектором зон	шт	33 147
T-4S60 ITC (арт. 48469)	Усилитель мощности, 4x60 Вт, 2U	шт	108 315
T-6020 ITC (арт. 48524)	Мобильная система для экскурсоводов с головным и петличным радиомикрофоном VHF	шт	28 188
T-6219 ITC (арт. 48497)	Программируемый таймер, 3 встроенных сигнала, работа с TW-080/TW-081/TW-082, 2U	шт	96 048
T-6232 ITC (арт. 48499)	Программируемый таймер с речевым модулем, 2U	шт	133 632
T-6240 ITC (арт. 48480)	Предусилитель 8-ми канальный (8 вх.+1 лин./8 вых.) линейный, 2 аварийных входа, 2U	шт	77 517
T-6711 ITC (арт. 48513)	IP-вызывная панель со световой индикацией, дуплекс, настенная, усилитель 20 Вт/8 Ом, уличная	шт	164 561
T-6712 ITC (арт. 48515)	IP-пейджинговая вызывная панель с селектором зон, настенная, усилитель 2x10 Вт/8 Ом, уличная	шт	125 672
T-6715A ITC (арт. 48517)	IP-терминал, ТСР/IP - лин. сигнал, 1 микр. + 1 лин. вход, настенный	шт	118 625
T-6717 ITC (арт. 48519)	Вызывная панель для T-6715, дуплекс, 2 кнопки, настенная	шт	37 976
T-6731 ITC (арт. 48520)	IP-пейджинговая вызывная панель с телефонной трубкой, взрывозащищенная, дуплекс, настенная, уличная	шт	274 311
T-6732A ITC (арт. 48521)	IP-вызывная панель, дуплекс, уличная, настенная	шт	245 993
T-8000AE ITC (арт. 48486)	Дополнительная клавиатура расширения на 8 зон для T-8000A	шт	24 404
TP-6231A InterM (арт. 48218)	Телефонный контроллер, 48 управляемых зон, 80 Гц - 8 кГц, 65 дБ, АС 220В/50 Гц	шт	94 103
TU-6200 InterM (арт. 48219)	Цифровой тюнер, АМ: 522-1629 кГц, FM: 87,5-108 МГц, 60 дБ	шт	48 579
V-1000 InterM (арт. 44010)	Усилитель мощности, 2x550 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	81 576
V-3000 InterM (арт. 44011)	Усилитель мощности, 2x1500 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	136 266
V-4000 InterM (арт. 44012)	Усилитель мощности, 2x1900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	153 376
V2-1000 InterM (арт. 44013)	Усилитель мощности, 2x550 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	98 991
V2-2000N InterM (арт. 44014)	Усилитель мощности с сетевым интерфейсом, 2x850 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	106 019
V2-3000 InterM (арт. 44015)	Усилитель мощности, 2x1500 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	146 959
V2-4000N InterM (арт. 44016)	Усилитель мощности с сетевым интерфейсом, 2x1900 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	170 179
V2-5000 InterM (арт. 44017)	Усилитель мощности, 2x2250 Вт (2 Ом), 20-20000 Гц	шт	196 455
VCA-100 InterM (арт. 48245)	Пульт удаленной регулировки громкости, 10 кОм	шт	6 111
VF-8160 Roxton (арт. 48398)	Автоматический блок цифровых сообщений, 1U, длительность сообщений до 60 с, 40-20000 Гц, 350 мА/15 Вт	шт	111 389
Автопроигрыватель DEXP MXD-1204 red (арт. 42040)	[1DIN, 4x45 ВТ, MP3, SD/USB/AUX, съемная панель, красная]	шт	2 161
Автопроигрыватель DEXP MXD-24R (арт. 52854)	[1DIN, 4x45 ВТ, MP3, SD/USB/AUX/ВТ подсветка красная]	шт	2 174
Автопроигрыватель SoundMax SM-CCR3056F (арт. 19555)	(1DIN, 4x40Вт, USB/AUX/SD, MP3)	шт	1 739
Автопроигрыватель Swat MEX-1005UBG (арт. 40269)	[1DIN, 4x50Вт, USB/AUX/SD, MP3]	шт	2 596
Микрофон Defender MIC-142 (арт. 40173)	[беспроводной, динамический, вокальный, пластиковый]	шт	769
Микрофон Dexp U310 (арт. 46382)	[проводной, вокальный, динамический, кардиоидный, металлический]	шт	885
Микрофон Ritmix RWM-100 black (арт. 40268)	[динамический, кардиоидный, вокальный, пластик]	шт	906

Микрофон Ritmix RWM-101 black (арт. 40171)	[динамический, кардиоидный, вокальный, металл]	шт	856
Микрофон Ritmix RWM-101 titan (арт. 40172)	[динамический, кардиоидный, вокальный, металл]	шт	856
Микрофон ST-54 (арт. 40797)	Акустическая дальность: 10 м, 100-10 000 Гц, 600 Ом, 0,01А, 0-100 дБ, -25°С...+85°С.	шт	580

Трансляционные громковорители

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
АРТ-01С InterM (арт. 48128)	Громкоговоритель потолочный врезной, 1 Вт, 85 дБ, 260 - 10000 Гц	шт	1 131
АРТ-01R InterM (арт. 48129)	Громкоговоритель потолочный врезной, 1 Вт, 84 дБ, 260-10000 Гц	шт	1 390
АРТ-01W InterM (арт. 48130)	Громкоговоритель потолочный, встраиваемый, 1 Вт, 85 дБ, 260-10000 Гц	шт	1 131
АРТ-01А InterM (арт. 7574)	Громкоговоритель трансляционный, врезной, 1 Вт	шт	1 069
АРТ-03А InterM (арт. 2658)	Громкоговоритель потолочный, встраиваемый, 3 Вт, 85 дБ, 250-20000 Гц	шт	1 436
АРТ-03С InterM (арт. 48125)	Громкоговоритель потолочный врезной, 3 Вт, 86 дБ, 260 - 12000 Гц	шт	1 467
АРТ-03R InterM (арт. 48126)	Громкоговоритель потолочный, врезной, 3 Вт, 86 дБ, 260-12000 Гц	шт	1 711
АРТ-03W InterM (арт. 48131)	Громкоговоритель потолочный, встраиваемый, 3 Вт, 86 дБ, 260-12000 Гц	шт	1 467
СН-510 InterM (арт. 4790)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 20 Вт	шт	8 250
СН-522 InterM (арт. 7577)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 10 Вт, коаксиальный	шт	10 388
СН-530 InterM (арт. 7578)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт	шт	9 166
СН-532 InterM (арт. 7579)	Широкополосный рупорный громкоговоритель, 30 Вт, коаксиальный	шт	10 846
СІ-40 InterM (арт. 48117)	Громкоговоритель настенный, 20 Вт, 87 дБ, 55 Гц – 15 кГц	шт	11 457
СІ-40Т InterM (арт. 48119)	Громкоговоритель настенный, 20 Вт, 87 дБ, 55 Гц – 15 кГц	шт	12 833
СІ-60 InterM (арт. 48121)	Громкоговоритель настенный, 30 Вт, 88 дБ, 55 Гц – 22 кГц	шт	11 916
СІ-60Т InterM (арт. 48123)	Громкоговоритель настенный, 30 Вт, 88 дБ, 55 Гц – 22 кГц	шт	13 290
СN-10Т Roxton (арт. 15233)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	10 774
СN-20Т Roxton (арт. 21649)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	12 485
СN-30Т Roxton (арт. 44054)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	14 500
СN-40Т Roxton (арт. 18470)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	17 226
СS-03 InterM (арт. 7580)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт с огнезащитным колпаком	шт	2 597
СS-03А(W) InterM (арт. 7581)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	шт	1 986
СS-03Е5 InterM (арт. 48163)	Громкоговоритель накладной влагозащищенный, 3 Вт, 95 дБ, 95–16000 Гц	шт	4 278
СS-05(W) InterM (арт. 7582)	Потолочный громкоговоритель 5 Вт	шт	2 139
СS-10 InterM (арт. 2659)	Потолочный громкоговоритель 10 Вт	шт	2 139
СS-10F5 InterM (арт. 48132)	Громкоговоритель потолочный, 10 Вт, 91 дБ, 130...13200 Гц	шт	2 291
СS-20 InterM (арт. 33175)	Потолочный громкоговоритель 20 Вт	шт	8 096
СS-3 InterM (арт. 48133)	Громкоговоритель потолочный, 3 Вт, 91 дБ, 150-15000 Гц	шт	2 291
СS-30 InterM (арт. 35927)	Потолочный громкоговоритель 30 Вт	шт	10 388
СS-301FC InterM (арт. 48134)	Громкоговоритель потолочный врезной, 1 Вт, 87 дБ, 240 – 15000 Гц	шт	1 344
СS-301FQ InterM (арт. 48135)	Громкоговоритель потолочный, встраиваемый, 1 Вт, 87 дБ, 280–20000 Гц	шт	1 375
СS-303FC InterM (арт. 48136)	Громкоговоритель потолочный врезной, 3 Вт, 90 дБ, 220 – 20000 Гц	шт	1 405
СS-303FQ InterM (арт. 48137)	Громкоговоритель потолочный, встраиваемый, 3 Вт, 90 дБ, 220–20000 Гц	шт	1 436
СS-503F InterM (арт. 48138)	Громкоговоритель потолочный, 3 Вт, 96 дБ, 120–18000 Гц	шт	2 597
СS-503FE InterM (арт. 48164)	Громкоговоритель накладной влагозащищенный, 3 Вт, 95 дБ, 95–16000 Гц	шт	4 278
СS-510F InterM (арт. 48139)	Громкоговоритель потолочный, 10 Вт, 99 дБ, 125–17000 Гц	шт	2 444
СS-6 InterM (арт. 48140)	Громкоговоритель потолочный, 6 Вт, 92 дБ, 150-15000 Гц	шт	2 903
СS-610 InterM (арт. 48141)	Громкоговоритель потолочный, 10 Вт, 101 дБ, 200–16700 Гц	шт	2 903
СS-610F InterM (арт. 48142)	Громкоговоритель потолочный, 10 Вт, 100 дБ, 200–16500 Гц	шт	2 903
СS-610M InterM (арт. 48143)	Громкоговоритель потолочный, 10 Вт, 100 дБ, 80–18000 Гц, с огнезащитным колпаком	шт	3 972
СS-615F InterM (арт. 48144)	Громкоговоритель потолочный, 15 Вт, 101 дБ, 210–15600 Гц	шт	3 361
СS-620FH InterM (арт. 48145)	Громкоговоритель потолочный, 2-полосный, 20 Вт, 93 дБ, 60...20000 Гц	шт	8 096
СS-630FH InterM (арт. 48146)	Громкоговоритель потолочный, 2-полосный, 30 Вт, 94 дБ, 60...20000 Гц	шт	10 388
СS-680FH InterM (арт. 48147)	Громкоговоритель потолочный, 2-полосный, 80 Вт, 94 дБ, 60...20000 Гц	шт	15 887
СS-710 InterM (арт. 2555)	Звуковая колонна 10 Вт настенная	шт	5 652
СS-720 InterM (арт. 2660)	Звуковая колонна 20 Вт настенная	шт	7 333
СS-730 InterM (арт. 7583)	Звуковая колонна 30 Вт настенная	шт	8 860
СS-740 InterM (арт. 7584)	Звуковая колонна 40 Вт настенная	шт	10 235
СS-80 InterM (арт. 48148)	Громкоговоритель потолочный, 2-полосный, 80 Вт, 93 дБ, 150-20000 Гц	шт	15 887
СS-810 InterM (арт. 7585)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	7 486
СS-810Т Roxton (арт. 15785)	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	12 630
СS-820 InterM (арт. 7586)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	10 388
СS-820Т Roxton (арт. 15786)	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	15 646
СS-830 InterM (арт. 7587)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	12 221
СS-830Т Roxton (арт. 44055)	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	18 517
СS-840 InterM (арт. 7588)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	шт	13 290
СS-840Т Roxton (арт. 48387)	Звуковая колонна 40 Вт настенная, IP-44, всепогодное исполнение	шт	21 533
СU-410 InterM (арт. 48089)	Громкоговоритель колонного типа, 10 Вт, 91 дБ, 180-14000 Гц	шт	6 569
СU-410FO InterM (арт. 48150)	Громкоговоритель колонного типа, 10 Вт, 90 дБ, 150-20000 Гц	шт	7 180
СU-420 InterM (арт. 48090)	Громкоговоритель колонного типа, 20 Вт, 94 дБ, 180-14000 Гц	шт	8 096

CU-430 InterM (арт. 48091)	Громкоговоритель колонного типа, 30 Вт, 95 дБ, 180-14000 Гц	шт	10 082
CU-440 InterM (арт. 48093)	Громкоговоритель колонного типа, 40 Вт, 97 дБ, 180-14000 Гц	шт	11 457
CU-440FO InterM (арт. 48151)	Громкоговоритель колонного типа, 40 Вт, 96 дБ, 150-12000 Гц	шт	12 833
CU-510 InterM (арт. 48152)	Громкоговоритель колонного типа, 10 Вт, 91 дБ, 180-14000 Гц	шт	7 180
CU-520 InterM (арт. 48153)	Громкоговоритель колонного типа, 20 Вт, 94 дБ, 180-14000 Гц	шт	9 472
CU-530 InterM (арт. 48154)	Громкоговоритель колонного типа, 30 Вт, 95 дБ, 180-14000 Гц	шт	11 457
CU-540 InterM (арт. 48155)	Громкоговоритель колонного типа, 40 Вт, 97 дБ, 180-14000 Гц	шт	12 833
CU-560A InterM (арт. 48156)	Громкоговоритель колонного типа, 60 Вт, 97 дБ, 180-14000 Гц	шт	14 819
CU-620MOV InterM (арт. 48157)	Громкоговоритель всепогодный (уличный) колонного типа, 2-полосный, 20 Вт, 96 дБ, 130-20000 Гц	шт	11 916
CU-630MV InterM (арт. 48094)	Громкоговоритель настенный колонного типа, 2-полосный, 30 Вт, 103 дБ, 100-20000 Гц	шт	14 360
CU-910 InterM (арт. 7591)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-15000 Гц	шт	8 096
CU-910V InterM (арт. 48085)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-18000 Гц	шт	8 555
CU-920 InterM (арт. 7592)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-15000 Гц	шт	11 152
CU-920H InterM (арт. 48158)	Громкоговоритель всепогодный (уличный) колонного типа, 2-полосный, 20 Вт, 90 дБ, 180-15000 Гц	шт	11 457
CU-920HV InterM (арт. 36087)	Всепогодный двухполосный громкоговоритель колонного типа	шт	11 763
CU-920V InterM (арт. 48086)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-18000 Гц	шт	11 457
CU-930 InterM (арт. 7593)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-15000 Гц	шт	14 055
CU-930V InterM (арт. 48087)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-18000 Гц	шт	14 360
CU-940 InterM (арт. 7594)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-15000 Гц	шт	16 651
CU-940H InterM (арт. 48159)	Громкоговоритель всепогодный (уличный) колонного типа, 2-полосный, 40 Вт, 93 дБ, 180-15000 Гц	шт	17 415
CU-940HV InterM (арт. 48160)	Громкоговоритель всепогодный (уличный) колонного типа, 2-полосный, 40 Вт, 93 дБ, 180-18000 Гц	шт	17 721
CU-940V InterM (арт. 48088)	Настенный громкоговоритель колонного типа, 220-18000 Гц	шт	17 110
FS-100N InterM (арт. 7598)	Мониторный настенный громкоговоритель, 100 Вт, 90 дБ, 8/100 Ом, 100-15000 Гц	шт	12 068
FS-30N InterM (арт. 7595)	Мониторный настенный громкоговоритель, 30 Вт, 90 дБ, 8/330 Ом, 100-15000 Гц	шт	11 457
FS-52N InterM (арт. 7596)	Мониторный 2-х полосный настенный громкоговоритель, 50 Вт, 8 Ом, 86 дБ, 80-20000 Гц	шт	15 124
FS-60N InterM (арт. 7597)	Мониторный громкоговоритель, 60 Вт, 90 дБ, 8/167 Ом, 100-15000 Гц	шт	11 763
GS-50 InterM (арт. 7600)	Мониторный 2-полосный громкоговоритель, 20 Вт, 90 дБ, 90...20000 Гц	шт	12 221
GS-50N InterM (арт. 33163)	Мониторный 2-х полосный громкоговоритель, 20 Вт, 84 дБ, 60-19000 Гц	шт	14 360
HP-01T Roxton (арт. 44056)	Рупорный громкоговоритель 10/5 Вт, IP-66, пластик	шт	5 742
HP-10T Roxton (арт. 44057)	Рупорный громкоговоритель 100/50 Вт, IP-66, алюминий	шт	47 952
HP-15CPT Roxton (арт. 44059)	Рупорный громкоговоритель 15/7.5 Вт, IP-66, морозостойкий пластик, -60~+40°С	шт	10 194
HP-15T Roxton (арт. 44058)	Рупорный громкоговоритель 15/7.5 Вт, IP-66, пластик	шт	9 338
HP-30T Roxton (арт. 44060)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, пластик	шт	10 904
HS-20 InterM (арт. 3060)	Громкоговоритель уличный рупорный 20Вт (алюминий)	шт	7 791
HS-20RT InterM (арт. 48161)	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 20 Вт, 104 дБ, 380-6500 Гц, прямоугольный	шт	8 555
HS-30 InterM (арт. 13857)	Громкоговоритель уличный рупорный 30Вт (алюминий)	шт	9 166
HS-30RT InterM (арт. 48162)	Рупорный всепогодный громкоговоритель, 30 Вт, 107 дБ, 380-6500 Гц, прямоугольный	шт	9 166
HS-30T Roxton (арт. 7601)	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт, IP-66, алюминий	шт	15 356
HS-40RT InterM (арт. 22394)	Громкоговоритель уличный рупорный 40Вт (алюминий)	шт	9 777
HS-50 InterM (арт. 2661)	Громкоговоритель уличный рупорный 50Вт (алюминий)	шт	10 388
HS-50T Roxton (арт. 18469)	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт, IP-66, алюминий	шт	16 791
HS-S20 InterM (арт. 43157)	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 20 Вт, 106 дБ, 380-6500 Гц, Ø170×281 мм, 2.3 кг.	шт	7 486
IWS-03 InterM (арт. 48100)	Громкоговоритель настенный, 3 Вт, 89 дБ, 220-12000 Гц	шт	3 208
IWS-03A InterM (арт. 48102)	Громкоговоритель настенный с аттенуатором, 3 Вт, 89 дБ, 220-12000 Гц	шт	3 666
IWS-10 InterM (арт. 48104)	Громкоговоритель настенный, 10 Вт, 90 дБ, 220-12000 Гц	шт	3 666
IWS-10A InterM (арт. 48106)	Громкоговоритель настенный с аттенуатором, 10 Вт, 90 дБ, 220-12000 Гц	шт	4 125
LA-200 Roxton (арт. 44075)	Широкополосная акустическая система 300 Вт/8 Ом, IP-X4 (угол не менее 45°), всепогодное исполнение	шт	151 018
MCS-20F InterM (арт. 48149)	Громкоговоритель потолочный, 2-полосный, 20 Вт, 92 дБ, 150-20000 Гц	шт	8 096
MP-30T Roxton (арт. 44061)	Широкополосный рупорный громкоговоритель 30/15/7.5 Вт и 8 Ом, IP-44	шт	18 082
MP-50T Roxton (арт. 44062)	Широкополосный рупорный громкоговоритель 50/25/12.5 Вт и 8 Ом, IP-66	шт	36 178
MS-20T Roxton (арт. 44077)	Акустическая система 20 Вт, белый или черный, кронштейн для крепления	шт	10 904
MS-40T Roxton (арт. 22087)	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, кронштейн для крепления	шт	17 226
MS-80T Roxton (арт. 44078)	Акустическая система 80/40/20/10 Вт и 8 Ом, белый или черный, кронштейн для крепления	шт	30 291
PA-03T Roxton (арт. 44065)	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	шт	2 436
PA-20T Roxton (арт. 19000)	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	шт	9 759
PA-30T Roxton (арт. 44066)	Потолочный громкоговоритель 30/15/7.5/3.8 Вт и 8 Ом, двухполосный	шт	15 501
PA-610T Roxton (арт. 44067)	Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	шт	2 871
PA-620T Roxton (арт. 32286)	Громкоговоритель потолочный широкополосный, 6/3/1.5 Вт	шт	3 727
PC-06T Roxton (арт. 44068)	Потолочный громкоговоритель 6/3/1.5/0.75 Вт с огнезащитным колпаком	шт	9 048
SP-20T Roxton (арт. 44071)	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2.5 Вт, IP-55	шт	9 048
SW-20T Roxton (арт. 44072)	Звуковой прожектор 20/10/5 Вт, всепогодное исполнение, IP-55	шт	11 339
SWS-03 InterM (арт. 4789)	Громкоговоритель настенный, 3 Вт, 89 дБ, 150-12000 Гц	шт	2 903

SWS-03A InterM (арт. 7609)	Настенный громкоговоритель 3 Вт с аттенуатором	шт	3 819
SWS-10 InterM (арт. 2431)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный	шт	3 361
SWS-10 Roxton (арт. 44073)	Настенный громкоговоритель 10/5 Вт, широкополосный	шт	6 032
SWS-10A InterM (арт. 2403)	Настенный громкоговоритель 10 Вт, трансляционный с аттенуатором	шт	3 666
T-200 Roxton (арт. 44074)	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2.5 Вт, IP-55	шт	9 614
WP-03T Roxton (арт. 44069)	Абонентский настенный громкоговоритель 2/1 Вт	шт	1 871
WP-06T Roxton (арт. 20037)	Громкоговоритель настенный широкополосный 6/3 Вт	шт	5 452
WP-10T Roxton (арт. 44070)	Настенный/потолочный громкоговоритель 10/5/2.5 Вт	шт	8 758
WS-06T Roxton (арт. 48401)	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5/0,75 Вт, металлический, вандалозащищенный	шт	9 469
WS-15T InterM (арт. 48165)	Всепогодный громкоговоритель, 15 Вт, 97 дБ, 90-20000 Гц	шт	7 333
WS-203 InterM (арт. 48111)	Громкоговоритель настенный, 3 Вт, 91 дБ, 100-16000 Гц	шт	3 208
WS-210 InterM (арт. 48113)	Громкоговоритель настенный, 10 Вт, 92 дБ, 100-16000 Гц	шт	4 888
WS-230 InterM (арт. 48115)	Громкоговоритель двухполосный, 30 Вт, 93 дБ, 100-16000 Гц	шт	9 777
WS-30T InterM (арт. 48167)	2-полосный всепогодный громкоговоритель, 30 Вт, 92 дБ, 60-20000 Гц	шт	10 846
WS-50T InterM (арт. 48169)	2-полосный всепогодный громкоговоритель, 50 Вт, 92 дБ, 60-20000 Гц	шт	12 833
WS-80T InterM (арт. 48171)	2-полосный всепогодный громкоговоритель, 80 Вт, 93 дБ, 55-20000 Гц	шт	21 540

Электромегافоны

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Arstel AT-M112ABC (арт. 44018)	Электромегаяфон ручной (с доп.петличн. микрофоном), 12 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR6/AA" (в комплект не входят)	шт	9 166
Arstel AT-M125A (арт. 44019)	Электромегаяфон ручной, 15/25 Вт, 9 Вольт, 6 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	9 472
Arstel AT-M140BCA (арт. 44020)	Электромегаяфон плечевой с выносным микрофоном, 25/40 Вт, 12 Вольт, линейный аудиовход, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	23 220
Show Power ER-55 (арт. 18981)	Электромегаяфон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	5 909
Show Power ER-55S (арт. 21999)	Электромегаяфон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	5 583
Show Power ER-55SW (арт. 35250)	Электромегаяфон ручной, 25 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена и свисток, 1.65 кг, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	5 801
Show Power ER-56S (арт. 35254)	Электромегаяфон плечевой с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена (рукоятка отсутствует), 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	6 018
Show Power ER-66S (арт. 21281)	Электромегаяфон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	6 455
Show Power ER-66SW (арт. 35251)	Электромегаяфон ручной с выносным микрофоном, 25 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена и свисток, 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	8 304
Show Power ER-67S (арт. 35252)	Электромегаяфон плечевой с выносным микрофоном, 35 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена (рукоятка отсутствует), 8 батарей тип "LR14/C" (в комплект не входят)	шт	10 216
Show Power ER-68 (арт. 14231)	Электромегаяфон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт (рукоятка отсутствует), 10 батарей тип "LR20/D" (в комплект не входят)	шт	12 291
Show Power ER-68S (арт. 19283)	Электромегаяфон плечевой с выносным микрофоном, 45 Вт, 12 Вольт, встроенная сирена (рукоятка отсутствует), 10 батарей тип "LR20/D" (в комплект не входят)	шт	12 724

Принадлежности к фонарям

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Зарядное устройство 6 В (АЗУ 7.2 В) (арт. 10063)	для ФОС 3, 5, 6	шт	770
Лампа 5.2 В 0.85 А (арт. 10064)	Для фонаря ФОС	шт	530

Фонари

Наименование товаров	Описание	Ед.	Розн.цена, руб
Прожектор ПР-12 (с ЗУ) (арт. 37350)	Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 7.2 А/ч. Лампа галогенная 35 Вт. Время непрерывной работы 2-6 ч. Осевая сила света 45000 кд, дальность луча 500 м.	шт	5 964
Светильник головной "Экотон-7" (с ЗУ) (арт. 50412)	Светильник головной светодиодный (с зарядным устройством). Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 5 ч. Освещенность поверхности на расстоянии 1 м 2 000 лк. Дальность луча 30 м.	шт	7 700
Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (арт. 33904)	Светильник СГСВ-1 "Экотон-4-03" беспроводный (с зарядным устройством). Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 1200 кд, дальность луча 40 м.	шт	8 400
Светильник СГСВ-6 "Экотон-6" взрывозащищенный (с ЗУ) (арт. 22520)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс. Взрывозащищенный, маркировка: PVExdmialX/1ExdmialICT5X.	шт	14 140
Фара ФР-ВС "Экотон-3" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 20453)	Фара ручная взрывозащищенная светодиодная. Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка: OExdmilICT6X.	шт	17 640

Фара ФР-ВС М "Экотон-5" взрывозащищенная (с ЗУ) (арт. 21861)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 2ExemIIT5X.	шт	13 300
Фонарь "Экотон-1" (арт. 14689)	Профессиональный переносной светодиодный фонарь, низкое потребление электроэнергии, регулируемая длительность работы от одной подзарядки 11-70 часов, дальность светового пучка 50 метров.	шт	7 560
Фонарь "Экотон-17" (с ЗУ) (арт. 33095)	Фонарик светодиодный карманный. Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	шт	6 020
Фонарь "Экотон-18" для каски (без каски, с ЗУ) (арт. 33900)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели СОМ3-55 "Люкс". Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головной светильник установлен	шт	7 700
Фонарь "Экотон-18" для каски (с каской и ЗУ) (арт. 33901)	Фонарик аккумуляторный светодиодный на каске модели СОМ3-55 "Люкс" (с зарядным устройством). Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головн	шт	8 120
Фонарь "Экотон-19" наголовный (с ЗУ) (арт. 31154)	Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-19» наголовный. Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Крепление на головном ремешке.	шт	7 700
Фонарь "Экотон-8 А" (с ЗУ и кронштейном) (арт. 54680)	Фонарь индивидуальный пожарный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 4 ч. Осевая сила света 14000 кд.	шт	10 500
Фонарь "Экотон-8 П" (с ЗУ) (арт. 33895)	Фонарь индивидуальный пожарный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 3 ч. Осевая сила света 14000 кд.	шт	10 500
Фонарь "Экотон-8-01" (с ЗУ) (арт. 33896)	Фонарь для активного отдыха. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 10 ч. Осевая сила света 6000 кд.	шт	8 120
Фонарь "Экотон-8" (с ЗУ) (арт. 33894)	Фонарь подводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 4 ч. Осевая сила света 14000 кд. Глубина погружения 100 м. Взрывозащищенный, маркировка 1ExdIIBT6X.	шт	10 500
Фонарь сигнально-осветительный "Экотон-10" (с ЗУ) (арт. 33905)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодные лампы. Время непрерывной работы 15 ч. Осевая сила света 1800 кд (белая лампа), дальность луча 30 м	шт	13 020
Фонарь ФД-1 "Экотон-11" (с ЗУ) (арт. 33897)	Фонарик досмотровый светодиодный беспроводный. Светодиодная лампа. Угол излучения 75°. Время непрерывной работы 5,5 ч. Световой поток 100 люмен.	шт	6 580
Фонарь ФЖС (с ЗУ) (арт. 50413)	Фонарь железнодорожника. Блок свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 12 В 2,4 А/ч. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 13-35 ч. Максимальная освещенность поверхности на расстоянии 1 м 3 500 люкс. Ударопрочный корпус. Дальность луча 50 м.	шт	9 520
Фонарь ФОС 3-5/6 (арт. 5558)	(Фонарь аккумуляторный групповой)	шт	6 580
Фонарь ФОС 3-861 (арт. 33892)	Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	шт	8 820
Фонарь ФПС-4/6 (арт. 33890)	Светодиодная лампа белого света излучения. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 14000 люкс, дальность луча 150 м. Ударопрочный.	шт	6 160
Фонарь ФПС-4/6 ПМ (арт. 32594)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Ударопрочный.	шт	5 740
Фонарь ФПС-4/6 ПМС (арт. 22521)	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 9-90 ч. Максимальная освещенность 4000 люкс, дальность луча 50 м. Ударопрочный.	шт	5 740
Фонарь-фара "Экотон-2" (арт. 33902)	Блок кислотно - гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус.	шт	8 400
Фонарь-фара ФР-6 (арт. 10060)	Максимальная сила света 20 000 кандел, угол светового луча 5 градусов, дальность светового луча 250 м, регулируемое время непрерывной работы 8-18 часов.	шт	4 620